

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din "15" 09. 2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1754926391958 , DIN 11 august 2025**

Obiectul achiziției: **Containere pentru colectarea deșeurilor solide, Primaria comunei Zaim**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Containere 1100 litri 11 neagră 3galbene 3 verde 3 albastră	ROMÂNIA	STERK PLAST	(Stare produsului: NOU. Culoare:3 buc - galbene, 3 Buc, verzi,3 albastre, 11 negre. Dimensiuni orientative : 7354 x 7373 x 7074 mm. Capacitate de încercare: 510 kg. Greutate:50-55 kg, Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mâner rezistent; Roti:dotat cu 4 roti cu	Stare produsului: NOU. Culoare:30 buc - galbene, 10 buc, verzi, Dimensiuni orientative : 7354 x 7373 x 7074 mm. Capacitate de încercare: 510 kg. Greutate:50-55 kg, Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu	Container 1100 litri, în două culori conform cerințelor 30 bucăți galbene, 10 bucăți verzi.Starea produsului NOU. Dimensiuni orientative : 7354 x 7373 x 7074 mm. Capacitate de încercare: 510 kg. Greutate:50-55 kg. Caracteristici speciale: protecție

				diqmetrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevazute cu frană de picior.; Recipiente: ce rtificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-7, SR EN 840-5 9i SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standordele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrare ușoară, atât mecanică cât și manuală; Gorantie; minim 36tuni.)	mânere rezistente; Roti:dotat cu 4 roti cч diqmetrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevazute cu frană de picior.; Recipiente: ce rtificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-7, SR EN 840-5 9i SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standordele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrare ușoară, atât mecanică cât și manuală; Gorantie; minim 24tuni.) MENȚIONĂM DE LA PRODUCĂTOR,	impotriva radiatiilor UV; rezistenta la caldura si la temperaturi sub 35 grade; rezistenta la zgariere, indoire, impact, socuri; absorbtie de lichid nula; rezistenta la coroziune; Europubela respecta toate normele specifice EN 840 si RAL GZ 951/1 Sistem de ridicare: articulatie, pubela fiind potrivita pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizata; Capacitatea de incarcare, recomandata, a europubelei est
--	--	--	--	---	---	---

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

Data completării: 22 August 2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SC ”SANTINO-SERVICE” SRL
Mun.Chişinău, str Feredeului 12
Administrator: Odobescu Serghei

(semnătura autorizată