

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1667824567347 din 02.12.2022						
Obiectul achiziției: <u>Consumabile pentru Sterilizare inclusiv teste-indicatoare-2023</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.	Steridiamond SRP7520	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 75 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 180 zile.	Declarația de Conformitate
2. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	Steridiamond SRP1020	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 180 zile.	Declarația de Conformitate

3. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	Steridiamond SRP1020	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 180 zile.	Declarația de Conformitate
4. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	Steridiamond SRP1520	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 90 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 180 zile.	Declarația de Conformitate
5. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	Steridiamond SRP1520	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 180 zile.	Declarația de Conformitate
6. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m.	Steridiamond SRP2020	Italia	E.C.S. Srl	6. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	6. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 180 zile.	Declarația de Conformitate
7. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.	Steridiamond SRP2520	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 180 zile.	Declarația de Conformitate
8. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m.	Steridiamond SRP3020	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft de 60 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 180 zile.	Declarația de Conformitate

9. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 m.	Steridiamond SRP3520	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 - 70 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 30 zile.	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350 mm x 200 m. Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft de 60 gsm,cu strat din poliester/propilen.Termen de menținere a sterilității 180 zile.	Declarația de Conformitate
10. Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100 mm x 70 m.	Steri plasma TVRP1070	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Declarația de Conformitate
11. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	Steri plasma TVRP1570	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Declarația de Conformitate
12. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	Steri plasma TVRP2570	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Declarația de Conformitate
13. Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	Steri plasma TVRP3070	Italia	E.C.S. Srl	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Declarația de Conformitate
19. Test indicator 134°C - (5 min. universal)	Plusafe Class 6 915000	TBT	TURQUOISE BIOMEDICAL TECHNOLOGIES	134°C (5 min. universale)	134°C (5 min. universale)	Declarația de Conformitate
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23