

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1746517865998 (21414876)						Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM – anestezie, ventilare conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025						Pagina: __din __
C od C P V	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33 10 00 00- 4	1	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat	Connectors	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15mm (plug dad) x 22mm (plug mum)	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15mm (plug dad) x 22mm (plug mum)	DM000689873
33 10 00 00- 1	3	Mască Nebulizer	Mască Nebulizer	GT012-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Cu cameră speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm)	Cu cameră speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub de 200cm (±10cm)	DM000372603
33 10 00 00- 00-	4	Mască Nebulizer pediatrică	Mască Nebulizer pediatrică	GT012-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor 3.1 microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub, model de referință - Cirrus 2 - Intersurgical.	Pediatrică, dimensiunea medie a particulelor 3.1 microni, Kit complet format din Mască-nebulizator, cameră nebulizator și tub,	DM000372603
33 10 00 00- 00-	5	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație	Connectors	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	DM000689873
33 10 00 00- 1	6	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm	483 301	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK	Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm (±10cm) 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual	Tubulatura gofrate Aparat de ventilare 1. Cu sac (colector) pentru O2, 2 litri 2. Fără miros 3. Piesa Y 4. Conector în genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentrație CO2 5. Lungimea minima 150cm (±10cm) 6. Conector standard cu ventilator și Sondă de intubare 15mm și 22mm 7. Ambalat steril, individual	DM000656171
33 10 00 00- 00-	9	Spirometru pentru stimulare pulmonară	Spirometru pentru stimulare pulmonară	180101	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gură.	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gură.	DM000689873
33 10 00 00- 1	10	Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile	Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile	BREATHING CIRCUIT-CORRUGATED HEATED WIRE ADULT 489 011S	Turcia	PLASTI-MED PLASTIK	Circuit de respirație Flextube 22 mm (±2mm) cu două fire de încălzire cu umidificator, cu camera de auto umplere și furtun suplimentar. Calități: Transparent, gofrat, tip "inspire-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0,5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril.	Circuit de respirație Flextube 22 mm (±2mm) cu două fire de încălzire cu umidificator, cu camera de auto umplere și furtun suplimentar. Calități: Transparent, gofrat, tip "inspire-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0,5-1,0 l, 2)cu conector unghiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura în tubul de inspir: Steril.	DM000656169

Semnat: _____ Numele, Prenumele: DIANA TUTUNARU În calitate de: JURIST

Ofertantul: NATUSANA SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

[illegible]

[illegible]

