


Aprobat:
Președintele raionului
N.Draganel 



**Reparatia capitala a salii
de dans la Centrul Cultural
"Ion Ungureanu"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Formular desfășurat №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,640
2	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	44,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,840
	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,860
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,016
3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,600
	2822115700000	Radiator	buc	4,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000
4	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	50,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,770
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	52,118
5	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din	buc	8,000

1	2	3	4	5
		polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,640
	2875274110001 1	Piesa de legatura (Teu 32x32x20)	buc	8,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,600
6	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,300
	2875274110001 2	Piesa de legatura(Cot 90*x32)	buc	10,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	2,000
7	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,160
	2875274110001	Piesa de legatura (Cot 90*x20)	buc	8,000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,800
8	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	8,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,056
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,096
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,192
9	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,480
	2521216701000	Teava din otel	m	1,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,196
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,036
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100
	2710602000092	Armaturi	kg	0,088
10	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	40,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	40,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	40,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	40,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,000

1	2	3	4	5
11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (tur-retur)	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,440
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,096
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,192
12	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	64,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	38,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,019
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,019
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,008
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,192
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,384
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	163,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,790
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	43,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,650
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	131,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,300
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	309,086
	4100126202818	Apa	m3	0,293
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,293
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161,150
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	117,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,580
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	146,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,586
16	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu	m	42,000

1	2	3	4	5
		mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,180
	2652102100713	Var pasta	m3	0,059
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,361
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,092
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,063
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,616
	2653102100831	Amestec uscat	kg	91,392
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,011
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,205
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,800
	7122050013400	Zidar	h-om	2,560
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14,080
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,280
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,503
	4100126202818	Apa	m3	0,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,384
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,640
21	CK26D	Coltari montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	42,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420
	2743123549027	Coltari (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	42,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	252,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,420

1	2	3	4	5
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,040
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,768
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	20,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200
24	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 1 500 x 100 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) 1500x100	buc	4,121
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	16,320
25	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	34,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,440
	7132040012700	Parchetar	h-om	20,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,600
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	68,800
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	35,088
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	68,800
26	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	70,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,900
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	17,500
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	6,300
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,100
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	14,000

Elaborat. Marian A.