

# EXCOMPRIM S.R.L.

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1/04 *es*

Autocaravana SRL-C/F1006600012552

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Agregate pentru finisarea suprafețelor,  
utilizate la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie:**

16-32 mm

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**

utilizare la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

**4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

EXCOMPRIM S.R.L.

str. Mureșanu, 31, com. Grătiești, Republica Moldova.

**Locația de producere:** Zăcămint de calcar pentru construcții „SLOBODCA-II” localizat pe teritoriul raionului Orhei, la periferia de sud-est a or.Orhei.

**5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:**

Sistemul 4

**6. Performanța declarată**

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G <sub>c</sub> 90/15	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	F <sub>0,5</sub>	
Coefficient de absorbție al apei, %	4,28	
Forma agregatului grosier, Indice de formă	SI <sub>40</sub>	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m <sup>3</sup>	2,618	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m <sup>3</sup>	1,170	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

*A. Precup*  
\_\_\_\_\_  
(Numele, Funcția)

# EXCOMPRIM S.R.L.

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1/04 06

Autocaravana SRL-C/F 1006600012552

1. Cantitatea

2. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregate pentru finisarea suprafețelor,  
utilizate la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

32-63 mm

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

utilizare la construcția șoselelor și a altor zone cu trafic

4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

EXCOMPRIM S.R.L.

str. Mureșanu, 31, com. Grătiești, Republica Moldova.

Locația de producere: Zăcămint de calcar pentru construcții „SLOBODCA-II” localizat pe teritoriul raionului Orhei, la periferia de sud-est a or.Orhei.

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4


6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G <sub>c</sub> 85/15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	0.6/f2	
Coeficient de absorbție al apei, %	3.87	
Forma agregatului grosier, Indice de formă	19.2 /SI <sub>20</sub>	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m <sup>3</sup>	2,62	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m <sup>3</sup>	1,240	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA30	
Rezistența la uzura(Mde)	Mde25	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:



(Numele, Funcția)

# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
**Numărul: CV-034-2021**

**AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:**

- Betoane: 5-20 mm; 8-16 mm\*; 20-40 mm; 16-32 mm
- Inginerie civilă și construcția drumurilor: 0-4 mm, 0-40mm, 0-63 mm, 5-20 mm; 8-16 mm\*,  
20-40 mm; 16-32 mm, 32-63 mm\*

Produs de:

**EXCOMPRIM SRL,**

**Republica Moldova, mun. Chișinău, com. Grătiești, str. Mureșanu, 31.**

**Loc de producție:** Zăcămint de calcar pentru construcții „SLOBODCA-II” localizat pe teritoriul raionului Orhei, la periferia de sud-est a or.Orhei.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:


**SM SR EN 12620+A1:2010**

**SM SR EN 13242+A1:2010**

**SM SR EN 13043:2010**

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.06.2021, modificat la 27.02.2023 și va rămâne valabil până la data de 21.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Director General**  
**Ion PUHA**

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



# Declarație de performanță


Nr. 689

SRL Autocaravana/ codul fiscal: 1006600012552

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *0-8 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru betoane*
3. Utilizarea preconizată: *Producerea betoanelor*
4. Fabricant: „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.  
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: *2+*
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 12620+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021
7. Performanța declarată:

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
<b>Granulozitate (Declarată), Categorie</b>	G <sub>F</sub> 85	SM SR EN 13242+A1:2010
<b>Conținut de părți fine%, Categorie</b>	6,0 f <sub>7</sub>	
<b>Densitatea în vrac, kg/m<sup>3</sup></b>	1,34	
<b>Coefficientul de absorbție a apei, %</b>	2,68	
<b>Substanțe periculoase</b> - Emisii radioactive	Nu conține	GOST 30108-94 pct. 4.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.



*Semnată pentru și în numele fabricantului de către:*

Portarescu Gheorghe responsabil de calitate

*Numele, Prenumele, Funcția*



# Declarație de performanță

Nr. \_\_\_\_\_ 771 \_\_\_\_\_

SRL Autocaravana / codul fiscal: 1006600012552

Cantitatea 552,92 tone factura AAR 8120048-8120646

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 0-40 mm
2. Tipul produsului: Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic
3. Utilizarea preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
4. Fabricant: „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.  
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021
7. Performanța declarată:


Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	G <sub>A</sub> 85	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine%, Categorie	5,6 f <sub>7</sub>	
Absorbția apei, %	2,72	
Masa volumetrică reală, Mg/m <sup>3</sup>	2,61	
Densitatea în vrac, kg/m <sup>3</sup>	1,482	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	GOST 30108-94 pct. 4.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Portarescu Gheorghe responsabil de calitate

Numele, Prenumele, Funcția





# Declarație de performanță

Nr. \_\_\_\_\_ 685 \_\_\_\_\_

SRL Autocaravana / codul fiscal: 1006600012552

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 8-16 mm
2. Tipul produsului: Agregate pentru amestecuri bituminoase
3. Utilizarea preconizată: producerea amestecurilor bituminoase
4. Fabricant: „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.  
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021
7. Performanța declarată:


<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	G <sub>C</sub> 90/15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine %, Categorie	2,5 f <sub>4</sub>	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA 35	
Indice de formă, Categorie	12,5 SI <sub>15</sub>	
Absorbția apei, %	4,2	
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie	1,65 F <sub>2</sub>	
Masa volumetrică reală, Mg/m <sup>3</sup>	2,617	
Densitatea în vrac, kg/m <sup>3</sup>	1,170	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	GOST 30108-94 pct. 4.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Portarescu Gheorghe responsabil de calitate

Numele, Prenumele, Funcția





# Declarație de performanță

Nr. 688

SRL Autocaravana / codul fiscal: 1006600012552

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 16-31,5 mm
2. Tipul produsului: Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic
3. Utilizarea preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
4. Fabricant: „PIETRIȘCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.  
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021
7. Performanța declarată:


Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	G <sub>C</sub> 85/20	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	2,5 f <sub>1,5</sub>	
Rezistența la uzură %, Categorie	34,2 M <sub>DE</sub> 35	
Densitatea în vrac, Mg/m <sup>3</sup>	1,209	
Indice de formă, Categorie	16,8 SI <sub>20</sub>	
Absorbția apei, %	3,62	
Rezistența la fragmentare, Categorie	32,67 LA 35	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	GOST 30108-94 pct. 4.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Portarescu Gheorghe responsabil de calitate

Numele, Prenumele, Funcția





# Declarație de performanță

Nr. \_\_\_\_\_ 686 \_\_\_\_\_

SRL Autocaravana / codul fiscal: 1006600012552

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 31,5-63 mm
2. Tipul produsului: Agregate din materiale legate sau nelegate hidraulic
3. Utilizarea preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
4. Fabricant: „PIETRISCOM” S.R.L., str. Costișei, 51, or. Orhei, Republica Moldova.  
Locul fabricării: or. Orhei, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 2+
6. OC CERTMATCON a efectuat Controlul Producției în Fabrică, în conformitate cu SM SR EN 13242+A1:2010 și a emis Certificat de Conformitate cu nr. CPF-135-2021
7. Performanța declarată:


Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate (Declarată), Categorie	G <sub>C</sub> 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Densitatea în vrac, Mg/m <sup>3</sup>	1,191	
Rezistența la uzură %, Categorie	34,2 M <sub>DE</sub> 35	
Rezistența la fragmentare % Categorie LA	32,67 LA 35	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 5.2, tab.9
Conținut de părți fine % Categorie	1,6 f <sub>4</sub>	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.6, tab.8
Forma agregatului grosier. Indicii de formă Categorie (SI)	14,5 SI <sub>20</sub>	SM SR EN 13242+A1:2010 pct. 4.4, tab.6
Absorbția apei %	1,678	

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnata pentru și în numele fabricantului de către

Portarescu Gheorghe responsabil de calitate

Numele, Prenumele, Funcția







Organism Certificare Produse CERTMATCON  
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.  
tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.  
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



# CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CPF-378-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

**AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR  
PENTRU LUCRĂRI DE INGINERIE CIVILĂ ȘI DRUMURI**

Agregat grosier, sort: 8-16 mm, 8-22,4 mm, 16-31,5 mm, 31,5-63 mm

Amestec de agregate, sort: 0-8 mm, 0-40 mm, 0-32 mm



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:  
**PIETRIȘCOM SRL,**  
str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.  
Loc de producție: str. Costișei, 51, mun. Orhei.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13242+A1:2010**

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>22.03.2021</u>
Recertificare	<u>22.03.2024</u>
Expirare	<u>21.03.2029</u>



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General  
**Ion PUHA**

# EXCOMPRIM S.R.L.

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.   /  

**AUTOCARAVANA SRL –C/F :1006600012552.**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie: 5-20 mm**

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**

utilizare la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic

**4. Numele, denumirea sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

EXCOMPRIM S.R.L.

str. Mureșanu, 31, com. Grătiești, Republica Moldova.

**Locația de producere:** Zăcămint de calcar pentru construcții „SLOBODCA-II” localizat pe teritoriul raionului Orhei, la periferia de sud-est a or.Orhei.

**5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:**

Sistemul 4


**6. Performanța declarată**

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Granulozitate, Categorie	G <sub>c</sub> 90/10	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	F <sub>0,5</sub>	
Coeficient de absorbție al apei, %	4,29	
Rezistența la îngheț-dezghet (25 cicluri), Categorie	F2	
Forma agregatului grosier, Indice de formă	SI <sub>20</sub>	
Rezistența la fragmentare (Los Angeles), Categorie	LA 30	
Masa volumetrică reală în stare uscată, Mg/m <sup>3</sup>	2,618	
Masa volumetrică în vrac în stare uscată, Mg/m <sup>3</sup>	1,280	
Substanțe periculoase: - Conținut de radionuclizi	Nu conține	

**7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4**

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



(Numele, Funcția)