

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680505524984 din 03.04.2023						
Obiectul de achiziție: Materiale de construcție si consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru anul 2023.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2: Cărucior						
Vopsea email Culoarea alba.	Vopsea Palitra email PF-115 alba	Moldova	Cheton Grup SRL	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.	Vopsea Palitra Email PF 115 pentru lemn, metal și beton de culoare albă vie durabilă în timp în cutii de metal 2,7 kg. Lucrări interior și exterior	

				<p>Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.</p>		
Vopsea email Culoarea verde deschis.	Vopsea Palitra email PF-115 verde deschis	Moldova	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300</p>	Vopsea Palitra Email PF 115 pentru lemn, metal și beton de culoare verde deschis durabilă în timp în cutii de metal 2,7 kg. Lucrări interior și exterior	

				grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.		
Vopsea email Culoarea roșie.	Vopsea Palitra email PF-115 rosie	Moldova	Cheton Grup SRL	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la	Vopsea Palitra Email PF 115 pentru lemn, metal și beton de culoare rosie durabilă în timp în cutii de metal 2,7 kg. Lucrări interior și exterior	

				atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie sa respecte legislația in vigoare.		
Vopsea email Culoarea neagră	Vopsea Palitra email PF-115 neagra	Moldova	Cheton Grup SRL	Vopsea Email universal alchidă, rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. COV Produs, max. g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,7 - 3 kg. Consum: 7-12 m ² /l, Timpul de uscare la atingere 2 - 4 ore; între straturi: 12 - 16 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării; necesar de	Vopsea Palitra Email PF 115 pentru lemn, metal și beton de culoare neagra durabilă în timp în cutii de metal 2,7 kg. Lucrări interior și exterior	

				prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate. Produsul trebuie să respecte legislația în vigoare.		
Vopsea Lavabila	Vopsea lavabila Palitra	Moldova	Cheton Grup SRL	Vopsea lavabila exterior/interior, culoarea alba. Produs pe bază de dispersii apoase de copolimeri acrilico-stirenici, pigmenți, materiale de umplură și aditivi specifici pentru suprafețe interioare /exterioare, rezistența la intemperii atmosferice, minim Clasa 2 de lavabilitate conform EN 13300, și rezistentă la vapori de apă conform EN 7783. Ambalaj 12-15 Kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea acrilică, lavabilă, Palitra reprezintă dispersie acrilică, pigmenți, apă, adaosuri speciale. Vopseaua este predestinată pentru aplicarea pe pereți și tavane în interiorul și exteriorul încăperilor. Palitra este o vopsea ideală pentru renovarea rapidă a spațiilor lăsând un aer proaspăt în încăperi. <ul style="list-style-type: none"> ● Rezistent la frecare uscată ● Economică ● Formează un finisaj alb ● Nu se îngălbinește ● Tehnologic și sigur în muncă ● Excelență de acoperire și aderență ● Ecologică 	
Culoarea Roșie	Coler Gama-Color Rosu	Moldova	Cheton Grup SRL	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogenă concentrată de pigmenți organici și anorganici în dispersie apoasă destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogenă concentrată de pigmenți organici și anorganici în dispersie apoasă destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 120 ml.	

Culoare Oranj	Coler Gama-Color Oranj	Moldova	Cheton Grup SRL	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 120 ml.
Culoare Verde	Coler Gama-Color Verde	Moldova	Cheton Grup SRL	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 120 ml.
Culoare Negru	Coler Gama-Color Negru	Moldova	Cheton Grup SRL	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 100-200ml. Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913	Vopsea concentrată (colorant manual) pasta omogena concentrata de pigmenti organici si anorganici in dispersie apoasa destinată pentru nuanțarea vopselelor lavabile Ambalaj 120 ml.

				Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
Diluant pentru vopseaua Email Sticla 0,5-1 litri	White spirit (inlocuitor)	Moldova	Cheton Grup SRL	Dizolvant Vopsea – diluant alchidic universal (lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice, densitatea 750-800 g/cm ³), utilizat pentru diluarea produselor de acoperire pe bază de rășini alchidice, sau pentru obținerea viscozității necesare la aplicare. Se utilizeaza și la curățarea echipamentului de aplicare, precum și la degresarea suprafețelor. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0,700 - 5 litri	Dizolvant Vopsea – diluant alchidic universal (lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice, densitatea 750-800 g/cm ³), utilizat pentru diluarea produselor de acoperire pe bază de rășini alchidice, sau pentru obținerea viscozității necesare la aplicare. Se utilizeaza și la curățarea echipamentului de aplicare, precum și la degresarea suprafețelor Ambalaj 0.9 litri
TOTAL					

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Rischitor Victor În calitate de: Administrator
Ofertantul: Mixoff Trade SRL Adresa: Florilor 28/2 of.480
07.04.2023

