

Obiect Rețele de canalizare din str.Lacului, I. Investitor
Vatamanu, Unirii, N. Sulac, L. Istrati, Renasterii,
Gradinilor in orasul Vatra (76/8491B-0-PG)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-2-2 Rețele exterioare apa si canalizare CIP.Camera de comutare 1				
		1.1. Lucrari de constructii				
		1.1.1. Tevi si armatura.				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana apa fonta cu sfera si flansa φ100mm)(Tehnotitan)	buc			1 493,953 ----- 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411731	Armaturi (Vana apa fonta cu sfera si flansa φ100mm)(Tehnotitan)sau analog	buc	1,0000	1 406,00	1 462,24
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Clapeta de retinere reversibila φ100mm)(Tehnotitan)	buc			2 262,513 ----- 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411732	Armaturi (Clapeta de retinere reversibila φ100mm)(Tehnotitan) sau analog	buc	1,0000	2 145,00	2 230,80
3	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flansa φ 100)(УЧТЕН в разделе монтажа и оборудования)	buc			131,569 ----- 121,086
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	57,66	121,09
	2875274110000	Piesa de legatura din fonta	buc	1,0000	0,10	0,10
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,29
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	0,10	0,09
4	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet cu trei cu vufe si flansa de control pentru manometru din olama)	buc			87,143 ----- 10,379
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527424	Robinet cu dublu reglaj (Robinet cu trei cu vufe si flansa de control pentru manometru din olama)	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	37,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
5	GE10A1	Manometru indicator MII4-Y-6	buc			125,642 ----- 26,523
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600	57,66	26,52
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,0000	0,10	0,10
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	0,55	0,55
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	1,0000	0,10	0,10
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050	35,00	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,60	0,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	29,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	0,10	0,00
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0020	31,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	3320527325	Manometru indicator МП4-У-6	buc	1,0000	98,00	98,00
6		Teava sifon (Перкинса) М20х1,5/Г/2	buc			82,000 0,000
	006	Teava sifon (Перкинса) М20х1,5/Г/2 sau analog	buc	1,0000	82,00	82,00
7	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor90 PE 100 D110)(Uniplast)	buc			257,992 69,192
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2523156717	Fiting polietilena (Adaptor90 PE 100 D110)(Uniplast) sau analog	buc	1,0100	80,00	80,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	57,00	61,56
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	43,00	46,44
8	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera PE 100 φ100)	buc			209,776 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527442248	Flansa rotunda libera (Flansa libera PE 100 φ100)	buc	1,0000	143,00	147,29
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,09
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,30	18,95
9	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Contor a apelor uzate WI-N φ50мм) (УЧТЕН в разделе монтажа и оборудования)	buc			57,761 57,660
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,66
	3320634625010	Contor de apa, cu palete	buc	1,0000	0,10	0,10
10	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flanse PE100 d=63)	buc			230,722 69,192
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	25231567110	Fiting polietilena (Adaptor flanse PE100 d=63)	buc	1,0100	53,00	53,53
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	57,00	61,56
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	43,00	46,44
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera PE 100 φ63)	buc			169,606 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567111	Flansa libera PE 100 φ63	buc	1,0000	104,00	107,12
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,09
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,30	18,95
12	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductia PE 100 φ100x63)	buc			293,342 69,192
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	25231567112	Fiting polietilena (Reductia PE 100 φ100x63)	buc	1,0100	115,00	116,15
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	57,00	61,56
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	43,00	46,44
13	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet TIP FI-FE)	buc			235,981 38,056
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2875274213	Robinet de 2" (Robinet TIP FI-FE) sau analog	buc	1,0000	195,00	197,93
14	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include	buc			231,203 33,443

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului (Racord compresiune FI-FE)C'Uniplast")				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567114	Fiting polietilena 2" (Racord compresiune FI-FE)C'Uniplast") sau analog	buc	1,0300	192,00	197,76
15	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий для Врезки)-(Cristatura)	buc			11,532 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
16	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,705 33,443
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	121,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,90	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.2. Lucrari de montare				
17	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flansa φ100)	buc			131,569 121,086
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	57,66	121,09
	2875274110000	Piesa de legatura din fonta	buc	1,0000	0,10	0,10
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,29
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	0,10	0,09
18	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Contor a apelor uzate WI-N φ50mm)	buc			57,761 57,660
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	57,66	57,66
	3320634625010	Contor de apa, cu palete	buc	1,0000	0,10	0,10
		1.3. Utilaj				
19		Teu egal din fonta cu flansa φ100	buc			830,000 0,000
	0259	Teu egal din fonta cu flansa φ100	buc	1,0000	830,00	830,00
20		Contor a apelor uzate WI-N φ50mm "Zener"	buc			5 880,000 0,000
	0020	Contor a apelor uzate WI-N φ50mm "Zener" sau analog	buc	1,0000	5 880,00	5 880,00
		2. № 2-3-1 Lucreri de terasament (общий котлован по поз. А-1,2)				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			631,400 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	308,00	631,40
22	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			908,600 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	308,00	908,60
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3			68,615

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
25	TsC18B1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			414,562 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	178,00	414,56
26	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 m3			560,700 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1500	178,00	560,70
27	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			42,500 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	25,00	42,50
28	TsC18B1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			414,560 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	178,00	414,56
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			194,020 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	178,00	194,02
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,935 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	6,90	0,69
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 281,821 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	82,00	773,26
		3. № 2-3-2 Statia de pompare a apelor uzate. Lucrari generale de constructii (пл.А поз.1)				
		3.1. Земляные работы выделены в отдельную смету. Выполнен общий котлован на поз. А-1,2				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			405,283 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	239,00	274,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,90	0,69
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	162,00	34,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,64
34	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 008,085 259,470

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,10
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,50	415,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	90,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	164,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
35	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,227 69,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	207,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,42
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка	kg			15,919 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,80	12,93
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	255,00	0,15
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,732 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,30	9,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
38	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (с учет.наб.-1,5м3;)	m3			1 627,974 528,166
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	57,66	369,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	57,66	158,57
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 028,00	591,41
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	105,00	22,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	855,00	59,23
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900	805,00	72,74
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	6,30	44,28
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	5,10	39,94
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	14,30	18,66
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	0,92	14,78
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,60	0,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	208,00	235,66
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	0,10	0,01
39	AcE15B1	Inel prefabricate K-1	buc			1 225,000 0,000
	266112643339	Inel prefabricate K-1 sau analog	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00
40	AcE15B1	Inel prefabricate K-2a	buc			1 790,000 0,000
	266112643340	Inel prefabricate K-2a sau analog	buc	1,0000	1 790,00	1 790,00
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton	kg			27,163

1	2	3	4	5	6	7
		armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - дополн.закл.детали				12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236341	Confectii metalice - дополн.закл.детали	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
42	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata construcțiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,100 570,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	5,9500	29,00	172,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,70
43	AcE15B1	Cornier 50x5 (поз.5,6)	kg			15,000 0,000
	2811236343	Cornier 50x5 (поз.5,6)	kg	1,0000	15,00	15,00
44	AcE15B1	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (поз.2,3,4)	kg			11,400 0,000
	2811236344	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (поз.2,3,4)	kg	1,0000	11,40	11,40
45	AcE15B1	Scara C-7 (поз.7)	kg			10,900 0,000
	2811236345	Scara C-7 (поз.7)	kg	1,0000	10,90	10,90
46	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata construcțiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,200 570,833
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,83
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	5,9500	29,00	172,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,76
47	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 131,330 311,365
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,11
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	92,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	167,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	6,90	2,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	255,00	71,40
48	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,676 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	207,00	26,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	208,00	4,16
49	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			14,287

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2010237318750	Distanteri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	255,00	0,25
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--закл.детали МН 105-6	kg			27,163 12,108
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236350	Confectii metalice --закл.детали МН 105-6	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
51	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - по плите покр.	m2			73,597 20,181
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	121,00	5,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	6,90	0,07
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,60	20,80
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	905,00	27,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,32
52	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv- узел 2.(п.СВА-2,3)	m3			1 131,321 311,364
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,11
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	92,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	167,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	6,90	2,34
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	255,00	71,40
53	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			109,675 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	207,00	26,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	208,00	4,16
54	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante glisante (poz. 15,16,17)	kg			14,287 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	255,00	0,26
55	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-M-200 (узел VI)	m3			1 000,450 227,756
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,11
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	432,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	121,00	93,32
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	239,00	169,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
56	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,676 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	207,00	26,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	208,00	4,16
57	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg-Piesa metalica MH552 (poz.10)	kg			21,154 6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236357	Confectii metalice -Piesa metalica MH552 (poz.10)	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
58	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchilor canalului-рифленная сталь PNM-1,2 (poz.1 1,12)	m2			943,801 317,130
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	11,30	519,80
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	11,70	93,60
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	13,20	6,60
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	10,30	1,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2400	0,10	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	15,60	5,62
59	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,200 570,829
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,83
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	29,00	172,56
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,74
60	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm	buc			73,805

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				73,805
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
61	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg-сальники (poz.8,9,18)	kg			24,872
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,92
	25137361	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. -сальники (poz.8,9,18)	kg	1,0000	15,80	16,59
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	35,00	0,37
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	9,70	0,41
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	5,10	0,02
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	0,10	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	1,00	0,00
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	18,00	0,19
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	47,00	0,38
62	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg-закл.детали (узел V poz.20)	kg			27,163
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236362	Confectii metalice - -закл.детали (узел V poz.20)	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
63	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda -по днищу	m2			106,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"sau analog	kg	0,8000	69,00	55,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	6,90	0,17
64	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei strat-uri de vopsea)-ЭД-20-по днищу	m2			109,694
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2430116164	Vopsea epoxigurdon-ЭД-20 sau analog	kg	0,7800	91,00	70,98
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	26,50	2,65
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamic i.357 ntr 26	kg	0,1560	13,00	2,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,50	2,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
65	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata neteda - стен	m2			106,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"sau analog	kg	0,8000	69,00	55,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	6,90	0,17
66	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei strat-uri de vopsea)-ЭД-20-по днищу	m2			109,694
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2430116164	Vopsea epoxigurdon-ЭД-20 sau analog	kg	0,7800	91,00	70,98
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	26,50	2,65
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamic i.357 ntr 26	kg	0,1560	13,00	2,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,50	2,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
67	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M-150--Fm-I,PFml	m3			1 319,741
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021m150	Beton M-150	m3	1,0250	955,00	993,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,90	0,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
68	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			106,030

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	207,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
69	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg-анкера	kg			27,163
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
70	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici подливка	m2			133,036
						105,518
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8300	57,66	105,52
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	12,0000	1,50	18,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	121,00	3,74
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200	239,00	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	6,90	0,07
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0070	35,00	0,24
71	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			383,132
						66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	205,00	268,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,90	1,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	288,00	44,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	105,00	2,41
72	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			73,713
						5,189
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	922,00	65,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	155,00	0,47
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	11,40	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	288,00	2,51
		4. № 2-3-3 Rezervor de avarie. Lucreri generale de constructii (п.А поз.2)				
		4.1. Земляные работы выделены в отдельную смету. Выполнен общий котлован на поз. А-1,2				
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			405,283
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	239,00	274,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,90	0,69
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	162,00	34,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,64

1	2	3	4	5	6	7
74	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 008,085 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,10
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,50	415,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	90,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	164,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
75	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,227 69,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	207,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,42
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp-сетка	kg			15,919 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,80	12,93
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,30	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	255,00	0,15
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,732 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,30	9,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
78	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (с учет.наб.-1,5м3;)	m3			1 627,974 528,166
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	57,66	369,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	57,66	158,57
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 028,00	591,41
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	105,00	22,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	855,00	59,23
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900	805,00	72,74
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	6,30	44,28
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	5,10	39,94
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	14,30	18,66
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	0,92	14,78
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,60	0,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	208,00	235,66
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	0,10	0,01
79	AcE15B1	Inel prefabricate K-1	buc			1 225,000 0,000
	266112643339	Inel prefabricate K-1 sau analog	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00

1	2	3	4	5	6	7
80	AcE15B1	Inel prefabricate K-2a	buc			1 790,000 0,000
	266112643340	Inel prefabricate K-2a sau analog	buc	1,0000	1 790,00	1 790,00
81	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - дополн.закл.детали	kg			27,163 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236341	Confecții metalice - дополн.закл.детали	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
82	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,100 570,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,80
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	29,00	172,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,70
83	AcE15B1	Cornier 50x5 (poz.5,6)	kg			0,000 0,000
	2811236343	Cornier 50x5 (poz.5,6)	kg	0,0000	15,00	0,00
84	AcE15B1	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz.2)	kg			11,400 0,000
	2811236344	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz.2,3,4)	kg	1,0000	11,40	11,40
85	AcE15B1	Scara C-7 (poz.7)	kg			10,900 0,000
	2811236345	Scara C-7 (poz.7)	kg	1,0000	10,90	10,90
86	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,212 570,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,84
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	29,00	172,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
87	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 131,321 311,364
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,11
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	92,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	167,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	6,90	2,34
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	255,00	71,40
88	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,676 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	207,00	26,91

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	208,00	4,16
89	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,287 ----- 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	255,00	0,26
90	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--закл.детали МН 105-6	kg			27,163 ----- 12,108
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236350	Confectii metalice --закл.детали МН 105-6	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
91	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - по плите покр.	m2			73,597 ----- 20,181
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	121,00	5,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	6,90	0,07
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,60	20,80
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	905,00	27,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,32
92	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv- узел 2.(л.СВА-2,3)	m3			1 131,321 ----- 311,364
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,11
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	92,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	167,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	6,90	2,34
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	255,00	71,40
93	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			109,675 ----- 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	207,00	26,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	208,00	4,16
94	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg			14,287 ----- 3,287

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante glisante (poz.15,16,17)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	255,00	0,26
95	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-M-200 (узел VI)	m3			1 000,250 227,750
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,10
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	432,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	121,00	93,29
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	239,00	169,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
96	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,675 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	207,00	26,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	208,00	4,16
97	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg-Piesa metalica MH552 (poz.10)	kg			21,154 6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236357	Confectii metalice -Piesa metalica MH552 (poz.10)	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,19
98	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului-рифленная сталь PNM-1,2 (poz.5)	m2			943,800 317,130
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	11,30	519,80
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	11,70	93,60
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	13,20	6,60
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	10,30	1,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2400	0,10	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	15,60	5,62
99	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,200 570,833
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,83
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	5,9500	29,00	172,53
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,27

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,77
100	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			73,805
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
101	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg-сальники (poz.8,9,18)	kg			24,872
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,92
	25137361	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. -сальники (poz.8,9,18)	kg	1,0000	15,80	16,59
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	35,00	0,37
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	9,70	0,41
	1714227322926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	0,0040	5,10	0,02
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	0,10	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	1,00	0,00
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	18,00	0,19
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	47,00	0,38
102	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg-закл.детали (узел V poz.20)	kg			27,163
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236362	Confectii metalice - -закл.детали (узел V poz.20)	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
103	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda -по днищу	m2			106,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"sau analog	kg	0,8000	69,00	55,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	6,90	0,17
104	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20-по днищу	m2			109,694
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2430116164	Vopsea epoxigudron-ЭД-20 sau analog	kg	0,7800	91,00	70,98
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	26,50	2,65
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,1560	13,00	2,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,50	2,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
105	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - стен	m2			106,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"sau analog	kg	0,8000	69,00	55,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	6,90	0,17
106	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20-по днищу	m2			109,694
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,7800	91,00	70,98
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	26,50	2,65
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,1560	13,00	2,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,50	2,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
107	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind avind Dn=100 mm- coloana de ventilare	m			118,466
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3800	57,66	21,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	26651227107	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, avind Dn=100 mm- coloana de ventilare	m	1,0080	88,00	88,70
	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,3380	1,00	0,34
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	44,00	3,61

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2280	5,10	1,16
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	902,00	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018	6,90	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	188,00	0,19
108	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv- Обетонирование трубы на покрытие	m3			1 131,373 311,367
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,11
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	92,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	167,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	6,90	2,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	255,00	71,40
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-крепление	kg			21,733 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,30	9,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
110	CE24I	Cauciu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			81,142 74,958
	7213050013100	Timchigiu	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	15,80	6,18
111	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			383,132 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	205,00	268,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,90	1,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	288,00	44,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	105,00	2,41
112	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			73,713 5,189
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	922,00	65,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	155,00	0,47
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	11,40	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	288,00	2,51
		5. № 2-3-4 Retelele de canalizare C1P. Sifon invest de canalizare.				
		5.1. Sifon invest de canalizare.				
		5.1.1. Lucrari de terasament				
113	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			631,400 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	308,00	631,40
114	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 m3			194,019

1	2	3	4	5	6	7
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	178,00	194,02
		5.1.2. Rambler solului mineral (Обсыпка контрольных колодцев у дюкера)				
115	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			373,800
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	178,00	0,000
		5.1.3. Tevi si armatura.				
116	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф 100mm)(Tehnotitan)	buc			1 493,953
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173244	Armaturi (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф 100mm)(Tehnotitan) sau analog	buc	1,0000	1 406,00	1 462,24
117	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flansa ф100)-(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)	buc			131,569
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	57,66	121,09
	2875274110000	Piesa de legatura din fonta	buc	1,0000	0,10	0,10
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,29
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	0,10	0,09
118	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta cu flansa ф100)-(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)	buc			131,569
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	57,66	121,09
	2875274110000	Piesa de legatura din fonta	buc	1,0000	0,10	0,10
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,29
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	0,10	0,09
119	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa PE 100 ф100)	buc			260,012
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19
	252315671247	Fiting polietilena (Adaptor flansa PE 100 ф100)	buc	1,0100	82,00	82,82
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	57,00	61,56
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	43,00	46,44
120	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera PE 100 ф100)	buc			209,776
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527442248	Flansa rotunda libera (Flansa libera PE 100 ф100)	buc	1,0000	143,00	147,29
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,09
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,30	18,95
121	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductia PE 100 ф110x90)	buc			293,342
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,19

1	2	3	4	5	6	7
	252315671121	Fiting polietilena (Reductia PE 100 ϕ 110x90)	buc	1,0100	115,00	116,15
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	57,00	61,56
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	43,00	46,44
122	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE 100 SDR26 PN6 ϕ 110x4.2)	m			66,550 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	25212167195	Teava din polietilena (Трубы PE 100 SDR26 PN6 ϕ 110)	m	1,0150	55,00	56,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	59,00	0,68
123	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR 26 PN6 ϕ 90)(uniplast)	m			56,954 10,494
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,52
	252121671251	Teava polietilena (Трубы PE 100 SDR 26 PN6 ϕ 90)(uniplast) sau analog	m	1,0050	37,50	37,69
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,90	0,97
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	177,00	7,08
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	18,00	0,72
124	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,586 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	175,00	0,35
125	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Тevi PE80 PN4 bar SDR33 ϕ 315- tub)	m			463,675 11,359
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	57,66	11,36
	2521216731	Teava din polietilena (Тevi PE80 PN4 bar SDR33 ϕ 315- tub)	m	1,0150	440,00	451,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	59,00	0,80
126	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90* PE 100 ϕ 110)	buc			221,933 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671201	Fiting polietilena (Cot 90* PE 100 ϕ 110)	buc	1,0300	183,00	188,49
127	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 60* PE100 ϕ 110)	buc			221,933 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567202	Fiting polietilena (Cot 60* PE100 ϕ 110)	buc	1,0300	183,00	188,49
128		Inel de stopor ϕ 160	buc			71,000 0,000
	00255	Inel de stopor ϕ 160	buc	1,0000	71,00	71,00
129	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			939,188 296,950
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	284,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	121,00	96,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	239,00	175,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	6,90	1,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
		5.2. Lucrari de montare				
130	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flansa φ100)	buc			131,569 121,086
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	57,66	121,09
	2875274110000	Piesa de legatura din fonta	buc	1,0000	0,10	0,10
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,29
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	0,10	0,09
131	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta cu flansa φ 100)	buc			131,569 121,086
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	57,66	121,09
	2875274110000	Piesa de legatura din fonta	buc	1,0000	0,10	0,10
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,29
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	0,10	0,09
		5.3. Utilaj				
132	AcA24A	Teu egal din fonta cu flansa φ100	buc			871,500 0,000
	0259	Teu egal din fonta cu flansa φ100	buc	1,0000	830,00	871,50
133	AcA24A	Cruce din fonta cu flansa φ 100	buc			2 323,650 0,000
	0260	Cruce din fonta cu flansa φ 100	buc	1,0000	2 213,00	2 323,65
		6. № 2-4-1 Diesel.Lucreri generale de constructii (pl.A poz.3)				
134	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
135	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 790,500 392,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	239,00	1 218,90
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	6,90	3,45
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	82,00	175,48
136	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-M-200	m3			1 000,417 227,757
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,10
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	432,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	121,00	93,34
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	239,00	169,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
137	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,030 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	207,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
138	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -м/к СТОЙКИ	kg			21,732 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	9,30	9,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
139	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,209 570,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,84
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	5,9500	29,00	172,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
140	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat- м/к ограждения	kg			15,395 4,613
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710703518139	Panou gata confectionat- м/к ограждения	kg	1,0500	10,10	10,61
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	35,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,90	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	28,00	0,14
141	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			432,600 220,260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	39,00	202,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,50	9,54
142	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			405,283 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	239,00	274,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,90	0,69
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	162,00	34,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,64
143	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M-200- -площадка	m3			1 037,176 265,236
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,10
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	430,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	121,00	92,87
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	164,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	255,00	63,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	39,00	15,60
144	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala	m2			106,031

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	207,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
145	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к кровли	t			21 551,862 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	28111063145	Elemente metalice-м/к кровли	kg	1 020,0000	18,80	19 176,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,09	0,59
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	0,10	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,60	1,56
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	9,30	18,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	188,00	28,20
146	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			432,600 220,262
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	39,00	202,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,50	9,54
147	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- профнастил (тел .312121)	m2			148,414 69,192
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	47,00	56,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,80	9,95
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,89
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,70	3,68
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	11,40	3,89
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	16,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		7. № 2-5-1				
148	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			631,400 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	308,00	631,40
149	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			908,600 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	308,00	908,60
150	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
151	TsC18A1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			317,730 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	178,00	317,73
152	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 m3			560,700 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1500	178,00	560,70
153	TsF03B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Крепления)	m2			53,562 37,479
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0026	2 950,00	7,67
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0079	21,00	0,17
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	2 950,00	7,96
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	15,00	0,28
154	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			42,500 0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	25,00	42,50
155	TsC18B1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			414,560 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	178,00	414,56
156	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
157	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			194,020 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	178,00	194,02
158	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,935 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	6,90	0,69
159	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 281,821 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	82,00	773,26
160	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (с учет.наб.-1,5м3; подг- ,0,83м3)	m3			1 376,729 464,739
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 028,00	592,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	105,00	22,16
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	855,00	59,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	121,00	16,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,60	0,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	208,00	221,52
161	AcE15A1	Inel prefabricate K-1	buc			1 225,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	266112643339	Inel prefabricate K-1 sau analog	buc	1,0000	1 225,00	1 225,00
162	AcE15A1	Inel prefabricate K-2	buc			1 550,000 0,000
	2661126433161	Inel prefabricate K-2 sau analog	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
163	AcE15B1	Cornier 50x5 (poz.5,6)	kg			21,000 0,000
	28112363163	Cornier 50x5 (poz.5.6)	kg	1,0000	21,00	21,00
164	AcE15B1	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz.2,3,4)	kg			11,400 0,000
	2811236344	Piesa metalica PM-1,2, MH105-6 (poz.2,3,4)	kg	1,0000	11,40	11,40
165	AcE15B1	Scara C-7 (poz.7)	kg			10,900 0,000
	2811236345	Scara C-7 (poz.7)	kg	1,0000	10,90	10,90
166	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,200 570,830
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,83
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	29,00	172,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
167	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv-плита PLm-1	m3			1 131,330 311,365
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,11
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	92,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	167,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	6,90	2,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	255,00	71,40
168	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			109,676 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	207,00	26,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	208,00	4,16
169	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,287 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	255,00	0,25
170	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4	kg			27,163

1	2	3	4	5	6	7
		kg--zakl.detali MH 105-6				12,108
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236350	Confectii metalice --zakl.detali MH 105-6	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,00	0,15
171	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - по плите покр.	m2			73,597 20,181
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	121,00	5,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	6,90	0,07
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,60	20,80
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	905,00	27,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,32
172	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-M-200 (узел VI)	m3			1 000,450 227,756
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,11
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	432,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	121,00	93,32
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	239,00	169,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,21
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
173	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,676 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	207,00	26,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	208,00	4,16
174	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg-Piesa metalica MH552 (poz.10)	kg			21,154 6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236357	Confectii metalice -Piesa metalica MH552 (poz.10)	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	15,00	0,20
175	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului-рифленная сталь PNM-1,2 (poz.1 1,12)	m2			943,801 317,130
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2732103646233	Tabla striata de 5 mm grosime	kg	46,0000	11,30	519,80
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	8,0000	11,70	93,60

1	2	3	4	5	6	7
	2734115903128	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm	kg	0,5000	13,20	6,60
	2710602000121	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	10,30	1,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2400	0,10	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	15,60	5,62
176	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,212 570,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,84
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	5,9500	29,00	172,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
177	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			73,805 73,805
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	57,66	69,19
178	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg-сальники (poz.8,9)	kg			24,872 6,919
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,92
	25137361	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. -сальники (poz.8,9,18)	kg	1,0000	15,80	16,59
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	35,00	0,37
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	9,70	0,41
	1714227322926	Fringhie de cinpa gudronata	kg	0,0040	5,10	0,02
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	0,10	0,00
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	1,00	0,00
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	18,00	0,19
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	47,00	0,38
179	41-01-001-1 k=0.25	Izolatie cu tencuiala pe suprafete orizontale din beton cu asfalt turnat in doua straturi: de 10 mm fiecare-по днищу (наружн.)	100m2			1 535,067 673,750
	1	Muncitor	h-om	46,7400	57,66	673,75
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	0,37
	410101610	Asfalt turnat	t	3,9100	880,00	860,93
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	1,00	0,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	0,10	0,00
	122601	Incalzitoare de acoperiri din beton asfaltic	h-ut	0,6500	0,10	0,02
180	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda -по днищу	m2			106,113 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"sau analog	kg	0,8000	69,00	55,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	6,90	0,17
181	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20-по днищу	m2			109,694 31,136
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	24301161180	Vopsea epoxigudron -ЭД-20 sau analog	kg	0,7800	91,00	70,98
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	26,50	2,65
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,1560	13,00	2,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,50	2,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
182	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda -стен	m2			106,113 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"sau analog	kg	0,8000	69,00	55,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	6,90	0,17
183	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)-ЭД-20-по днищу	m2			109,694 31,136
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	24301161180	Vopsea epoxigudron -ЭД-20 sau analog	kg	0,7800	91,00	70,98
	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	26,50	2,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,1560	13,00	2,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,50	2,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
184	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)- наружи.	m2			14,333 3,460
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,30	10,71
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,10	0,03
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	0,10	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	0,10	0,00
185	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M-150--Fm-1,PFml	m3			1 319,741 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021m150	Beton M-150	m3	1,0250	955,00	993,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,90	0,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
186	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,030 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	207,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
187	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg-анкера	kg			27,163 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,30	10,82
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,50	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
188	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici подливка	m2			133,036 105,518
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8300	57,66	105,52
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	12,0000	1,50	18,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	121,00	3,74
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200	239,00	4,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	6,90	0,07
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0070	35,00	0,24
189	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			383,132 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	205,00	268,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,90	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	288,00	44,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	105,00	2,41
190	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			73,713 5,189
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	922,00	65,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	155,00	0,47
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	11,40	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14t	h-ut	0,0087	288,00	2,51
		8. № 2-5-2 Statia de pompare a apelor uzate SP1. Utilaj, tevi si armaturi				
		8.1. Lucrari de constructii				
		8.1.1. Tevi si armatura.				
191	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana apa fonta cu sfera si flansa d=80mm)(Tehnotitan)	buc			1 135,153 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117190	Armaturi de 80 mm (Vana apa fonta cu sfera si flansa d=80mm)(Tehnotitan) sau analog	buc	1,0000	1 061,00	1 103,44
192	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (Vana apa fonta cu sfera si flansa d=50mm)(Tehnotitan)	buc			800,273 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117191	Armaturi de 50 mm (Vana apa fonta cu sfera si flansa d=50mm)(Tehnotitan) sau analog	buc	1,0000	739,00	768,56
193	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Clapeta de retinere reversibila d=80mm)	buc			1 971,313 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411712	Armaturi de 80 mm (Clapeta de retinere reversibila d=80mm) sau analog	buc	1,0000	1 865,00	1 939,60
194	GE10A1	Manometru indicator МП4-Y-6	buc			125,642 26,523
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,4600	57,66	26,52
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,0000	0,10	0,10
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,0000	0,55	0,55
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	1,0000	0,10	0,10
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050	35,00	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,60	0,02
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	29,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	0,10	0,00
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0020	31,00	0,06
	3320527325	Manometru indicator МП4-Y-6	buc	1,0000	98,00	98,00
195	IC34A	Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладные констр.для измер. тем-ры ЗКЧ-53- 76)	buc			39,931 20,181
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	287527411194	Piese de legatura (Закладные констр.для измер. тем-ры ЗКЧ-53- 76) sau analog	buc	1,0000	18,00	18,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0050	0,10	0,00
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	0,10	0,00
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
196	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			87,143 10,379

1	2	3	4	5	6	7
		(Robinet cu trei cai det. cu mufe si flansa))				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527195	Robinet cu dublu reglaj (Robinet cu trei cai det. cu mufe si flansa)	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	37,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
197	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90* PE 100 φ90)	buc			257,850 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252315671482	Fiting polietilena (Cot 90* PE 100 φ90)	buc	1,0100	119,00	120,19
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	57,00	45,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	43,00	34,40
198	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90PE100 D63)	buc			170,768 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671197	Fiting polietilena (Cot 90PE100 D63)	buc	1,0100	64,00	64,64
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	57,00	34,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	43,00	25,80
199	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (BRANSAMENT D90X63)	buc			428,540 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	25231567199	Fiting polietilena (BRANSAMENT D90X63)	buc	1,0100	288,00	290,88
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	57,00	45,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	43,00	34,40
200	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor90 PE 100 D90)(Uniplast)	buc			200,280 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252315671198	Fiting polietilena (Adaptor90 PE 100 D90)(Uniplast) sau analog	buc	1,0100	62,00	62,62
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	57,00	45,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	43,00	34,40
201	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera PE 100 φ90)	buc			209,776 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2875274422199	Flansa rotunda libera (Flansa libera PE 100 φ90)	buc	1,0000	143,00	147,29
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,09
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,30	18,95
202	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flanse PE100 d=63)	buc			159,658 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	25231567110	Fiting polietilena (Adaptor flanse PE100 d=63)	buc	1,0100	53,00	53,53
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	57,00	34,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	43,00	25,80

1	2	3	4	5	6	7
203	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera PE 100 φ63)	buc			169,606 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567111	Flansa libera PE 100 φ63	buc	1,0000	104,00	107,12
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,09
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,30	18,95
204	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flanse PE 100 d=50)	buc			157,638 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671202	Fiting polietilena (Adaptor flanse PE 100 d=50)	buc	1,0100	51,00	51,51
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	57,00	34,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	43,00	25,80
205	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera PE 100 φ50)	buc			144,886 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2875274422203	Flansa rotunda libera (Flansa libera PE 100 φ50)	buc	1,0000	80,00	82,40
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,09
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,30	18,95
206	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducte din tevi din PE 100 PN8 φ90)("Uniplast")	m			66,501 10,494
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,52
	252121671204	Teava polietilena (Conducte din tevi din PE 100 PN8 φ90)("Uniplast") sau analog	m	1,0050	47,00	47,23
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,90	0,97
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	177,00	7,08
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	18,00	0,72
207	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR26 PN6 φ63)	m			33,550 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671196	Teava polietilena (Трубы PE 100 SDR26 PN6 φ63)	m	1,0030	21,60	21,66
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,90	0,97
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	177,00	7,08
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	18,00	0,72
208	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Тevi PE 100 PN8 φ40)("Uniplast")	m			30,943 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671206	Teava polietilena (Тevi PE 100 PN8 φ40)("Uniplast") sau analog	m	1,0030	19,00	19,06
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,90	0,97
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	177,00	7,08
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	18,00	0,72
209	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,286 4,036
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	105,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
210	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,586 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	175,00	0,35
211	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Obturator D90)(Uniplast)	buc			395,210 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252315671209	Fiting polietilena (Obturator D90)(Uniplast) sau analog	buc	1,0100	255,00	257,55
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	57,00	45,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	43,00	34,40
212	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie PE 50x90)	buc			211,168 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671210	Fiting polietilena (Reductie PE 50x90)	buc	1,0100	104,00	105,04
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	57,00	34,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	43,00	25,80
213	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta φ90)	buc			1 002,964 121,086
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	57,66	121,09
	287527411211	Piesa de legatura din fonta (Teu din fonta φ90)	buc	1,0000	830,00	871,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	10,29
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	0,10	0,09
		8.1.2. Camin 27				
214	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Vana din fonta φ200)-УЧТЕНА В ОТДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ	buc			143,970 57,660
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	1,00	1,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	208,00	85,28
215	GD54H	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm (Adaptor flansa PE 100 φ225)	buc			619,062 98,022
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,7000	57,66	98,02
	252315671213	Fiting polietilena (Adaptor flansa PE 100 φ225)	buc	1,0100	344,00	347,44
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5500	57,00	88,35
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5500	55,00	85,25
216	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm (Flansa libera PE100 φ225)	buc			420,094 58,813
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	57,66	58,81
	2875274422214	Flansa rotunda libera (Flansa libera PE100 φ225)	buc	1,0000	326,00	332,52
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	9,70	9,99
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,30	18,77
		8.1.3. Lucrare de terasament. (C1P)				
217	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			631,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	308,00	631,40
218	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
219	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
220	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,854 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	6,90	0,69
221	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			194,019 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	178,00	194,02
222	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 360,544 508,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	82,00	851,98
223	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			53,424 49,011
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,10	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,50	3,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1700	0,10	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	121,00	0,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	6,90	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	35,00	0,07
224	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Кожух φ426x6)	buc			423,672 37,479
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,48
	25221033223	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (Кожух φ426x6)	m	0,4000	954,00	381,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	15,60	1,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	0,10	0,01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	35,00	0,32
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	37,00	1,48
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,50	0,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	0,10	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	121,00	0,29
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		8.2. Lucrari de montare				
		8.2.1. Statia de pompare				
225	07-04-002-01	Pompa orizontala sau verticala cu piston cu aburi, masa, t: 0,35 (Pompa electrica ИМК 16/27 N=3 KWT Q=16M3/h H=27M)	buc			2 828,398 1 487,628
	1	Muncitor	h-om	25,8000	57,66	1 487,63
	2019180	Placi metalice	kg	10,0000	21,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,1400	108,00	1 095,12
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2300	155,00	35,65
226	M1C06A	Rigola pneumatica mobila, livrata asamblat, de 0,05-0,2 t (монтаж нестандартного оборудования)	t			4 716,293 4 266,842
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	22,0000	57,66	1 268,52
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	52,0000	57,66	2 998,32
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0300	2 950,00	88,18
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	8,0000	11,40	91,20
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	7,1000	0,40	2,84
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,1000	0,09	0,64
	2873155901259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,4000	35,00	49,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0000	15,60	15,60
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,4700	28,00	13,16
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	0,4000	1,00	0,40
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,2400	1,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,0000	1,90	13,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6500	0,10	0,07
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9300	188,00	174,82
		8.2.2. Camin 27				
227	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Vana din fonta ф200)	buc			143,970 57,660
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	1,00	1,03
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	208,00	85,28
		8.3. Utilaj				
		8.3.1. Statia de pompare				
228		Pompa electrica ЦМК 16/27 N=3 KWT Q=16M3/h H=27M	buc			37 700,000 0,000
	0226	Pompa electrica ЦМК 16/27 N=3 KWT Q=16M3/h H=27M sau analog	buc	1,0000	37 700,00	37 700,00
229		Решетка-заслонка	t			21 000,000 0,000
	0227	Решетка-заслонка	t	1,0000	21 000,00	21 000,00
230		Контейнер решетчатый, palan ("Varlom")	buc			5 900,000 0,000
	0228	Контейнер решетчатый, palan ("Varlom")	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
231		Контейнер герметический	t			27 500,000 0,000
	0229	Контейнер герметический	t	1,0000	27 500,00	27 500,00
232		Стойка	t			18 500,000 0,000
	0230	Стойка	t	1,0000	18 500,00	18 500,00
233		Ограничитель	t			31 000,000 0,000
	0231	Ограничитель	t	1,0000	31 000,00	31 000,00
234		Lant L=7M	buc			218,000 0,000
	0232	Lant L=7M	buc	1,0000	218,00	218,00
		8.3.2. Camin 27				
235		Vana apa fonta ф200мм	buc			5 118,000 0,000
	076	Vana apa fonta cu sfera si flanta ф200мм	buc	1,0000	5 118,00	5 118,00
		9. № 2-6-1 Diesel. Lucreri generale de constructii (pl.B poz.2)				

1	2	3	4	5	6	7
236	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
237	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 790,500 392,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	239,00	1 218,90
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	6,90	3,45
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	82,00	175,48
238	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)-M-200	m3			1 000,417 227,757
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,10
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	432,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	121,00	93,34
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	239,00	169,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
239	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,030 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	207,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
240	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-м/к СТОЙКИ	kg			21,732 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
	27752763238	Confectii metalice inglobate in beton-м/к СТОЙКИ	kg	1,0000	9,30	9,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
241	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 212,209 570,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,84
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	39,00	436,80
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	5,9500	29,00	172,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	15,70	17,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,75
242	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat- м/к ограждения	kg			15,395 4,613

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710703518139	Panou gata confectionat- м/к ограждения	kg	1,0500	10,10	10,61
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	35,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,90	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	28,00	0,14
243	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			432,600 220,260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	39,00	202,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,50	9,54
244	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			405,283 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	239,00	274,85
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,90	0,69
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	162,00	34,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	92,00	38,64
245	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M-200- -площадка	m3			1 037,176 265,236
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,10
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	430,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	121,00	92,87
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	164,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,02
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	255,00	63,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	39,00	15,60
246	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,031 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,09	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,06	0,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,90	0,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	207,00	20,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
247	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к кровли	t			21 551,862 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,80	19 176,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	35,00	15,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,09	0,59
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,40	2,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	0,10	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,60	1,56
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	9,30	18,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,90	0,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	188,00	28,20
248	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			432,600 220,262
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	39,00	202,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,50	9,54
249	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- профнастил (тел .312121)	m2			148,414 69,192
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	47,00	56,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	15,80	9,95
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,55	2,89
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,70	3,68
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	11,40	3,89
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	16,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		10. № 4-1-1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apeloruzate. (L=64m) (marca REAE)				
		10.1. Lucrari de constructii				
250	33-04-003-1	Montarea stlpilor intermediari din beton armat , cu un singur picior	buc			1 765,079 219,108
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	1,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	1,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	1,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	18,00	1,80
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	1,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	1,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	37,00	3,70
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	13 600,00	1,36
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	1,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	1,00	0,00
	0247	Stilpi intermediari cu un singur picior cu o proptea (CB95) sau analog	buc	1,0000	1 430,00	1 430,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	1,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	102,00	79,56
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	155,00	29,45
251	33-04-003-2	Montarea stlpilor de ancoraj (de capat) din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			2 534,194 455,514
	1	Muncitor	h-om	7,9000	57,66	455,51
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	1,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	1,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	1,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	18,00	1,80
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	1,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	1,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	37,00	3,70
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	13 600,00	1,36
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	1,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	1,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	1,00	0,00
	0248	Stilpi stlpilor de ancoraj (de capat)	buc	1,0000	1 820,00	1 820,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	1,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	102,00	189,72
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	155,00	62,00
252	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat П-3И	buc			270,594

1	2	3	4	5	6	7
						57,084
	1	Muncitor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	1,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	1,00	0,00
	446-2301249	Placi de ancorare din beton armat prefabricat II-3II sau analog	buc	1,0000	155,00	155,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	188,00	50,76
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	155,00	7,75
253	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat	buc			112,251 25,370
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	78,00	18,72
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	105,00	25,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	179,00	42,96
254	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc			103,281 23,640
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	23,64
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2200	78,00	17,16
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2200	105,00	23,10
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	179,00	39,38
255	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 352,071 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	308,00	1 352,07
256	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3			39,122 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2200	178,00	39,12
257	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu (0.7X0.4m L=70m)	m3			76,688 76,688
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
258	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			56,620 55,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	6,90	0,69
259	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu (fundatie sub diesel-generator)	m3			76,694 76,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
260	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 008,062 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,10
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,50	415,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	90,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	164,95

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
261	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			53 668,900 7 668,800
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,80
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	1,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	1,00	0,10
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	46,00	46 000,00
		10.2. Lucrari de montare				
262	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t			4 358,542 4 159,583
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	71,2500	57,66	4 108,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	57,66	51,31
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	2,5000	11,40	28,50
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	4,0000	11,40	45,60
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	18,0000	0,40	7,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,0000	0,09	1,62
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	31,00	3,10
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,0000	35,00	35,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0000	15,60	15,60
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,2000	15,70	18,84
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	26,50	26,50
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,4800	1,00	0,48
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,4800	1,00	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,7500	1,90	14,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7000	0,10	0,07
263	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			288,257 275,615
	1	Muncitor	h-om	4,7800	57,66	275,62
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00003	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	35,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0300	1,00	0,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	0,10	0,41
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,10	0,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00084	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	108,00	0,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	47,00	4,23
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1900	22,00	4,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	188,00	0,56
264	08-03-572-5	Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM	buc			761,753 201,233
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	31,00	8,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	28,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	12 800,00	384,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	108,00	35,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	1,2900	47,00	60,63

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	188,00	62,04
265	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			53,124
						50,164
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	1,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	108,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	188,00	1,88
266	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			116,321
						89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	31,00	1,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	1,00	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 800,00	12,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	0,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	108,00	0,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	47,00	6,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	23,00	0,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	188,00	0,38
267	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			217,420
						172,980
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	31,00	11,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	108,00	11,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	188,00	20,68
268	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			402,921
						133,771
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	31,00	5,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 800,00	192,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	108,00	10,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	47,00	36,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	188,00	18,80
269	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			192,049
						162,025
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,03
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	1,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	31,00	16,43
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	1,00	0,03
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,96
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	0,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	1,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	0,10	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	108,00	0,43
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	23,00	1,38
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	22,00	8,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	188,00	0,75
270	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			116,321 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	31,00	1,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	1,00	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 800,00	12,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	0,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	108,00	0,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	47,00	6,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	23,00	0,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	188,00	0,38
271	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			236,081 157,988
	1	Muncitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0900	35,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	31,00	11,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	1,00	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	28,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	12 800,00	51,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	0,10	0,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	0,10	0,61
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	108,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	47,00	5,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	23,00	2,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	188,00	1,13
272	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			141,711 103,788
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	35,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	31,00	1,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 800,00	25,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,10	0,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	0,10	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	108,00	0,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	47,00	6,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	23,00	0,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	188,00	0,19
273	10-08-019-04	Foto-releu	buc			34,596
						34,596
	1	Muncitor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,00006	1,00	0,00
274	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ABP	buc			250,704
						136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	31,00	3,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	108,00	7,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	47,00	33,37
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	175,00	38,50
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	188,00	13,16
275	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			217,420
						172,980
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	31,00	11,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	108,00	11,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	188,00	20,68
276	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			331,362
						196,621
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	31,00	3,10
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	28,00	14,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	108,00	2,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	84,00	111,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	188,00	3,76
277	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			141,702
						105,518
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	1,00	0,01
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	1,00	0,01
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0200	108,00	2,16

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	84,00	30,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	188,00	3,76
278	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			149,923 137,808
	1	Muncitor	h-om	2,3900	57,66	137,81
	1010501	Lacuri de colofoniu "KФ-965"	t	0,00002	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0800	35,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	1,00	0,02
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	0,10	0,41
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,0410	0,10	0,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00031	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	108,00	0,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	47,00	4,23
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1800	22,00	3,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	188,00	0,38
279	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 058,042 1 775,929
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	0,10	0,08
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	28,00	19,04
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	59,00	38,35
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	1,00	1,02
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,00	4,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	0,10	0,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,08
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	108,00	50,76
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	75,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	47,00	301,74
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	39,00	241,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	188,00	88,36
280	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			5 372,000 2 392,889
	1	Muncitor	h-om	41,5000	57,66	2 392,89
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	0,10	0,08
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	28,00	19,04
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	59,00	38,36
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	1,00	1,02
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,00	4,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	0,10	0,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,08
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	108,00	86,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	75,00	2 010,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	47,00	301,74
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	39,00	330,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	188,00	150,40
281	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m	10 buc			1 500,424 478,002

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 300,00	834,30
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	108,00	15,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	47,00	119,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	188,00	26,32
282	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 252,691 1 095,540
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 300,00	947,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	108,00	15,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	47,00	147,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	188,00	26,32
283	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 336,500 1 095,540
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 300,00	41,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	35,00	19,26
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,10	0,82
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,10	0,82
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,0810	10 900,00	893,80
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	28,00	56,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,00	1,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	108,00	20,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	47,00	157,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	188,00	35,72
284	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			5 575,082 2 975,255
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,25
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	11 700,00	85,09
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	1,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	10 900,00	118,91
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	35,00	61,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	0,10	0,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	0,10	0,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	0,10	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	28,00	11,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	1,00	16,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	0,10	0,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	1,00	0,03
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	0,10	0,08
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,10	3,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	108,00	27,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	75,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	47,00	116,09
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	39,00	235,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	188,00	47,00
285	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 321,900 847,600
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	1,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	1,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	1,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	0,10	2,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	0,10	2,50
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	0,10	1,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	0,10	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	1,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	1,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	108,00	25,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	1,00	3,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	1,00	3,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	84,00	389,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	188,00	45,10
286	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			836,942 ----- 714,983
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	1,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,10	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1,00	0,01
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	1,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	108,00	42,12
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	188,00	73,32
287	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 859,323 ----- 382,285
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	108,00	538,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	188,00	938,12
288	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 039,627 ----- 789,943
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	10 900,00	109,00
	1011755	Otel fise calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 900,00	11,78
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	28,00	7,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,10	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1,00	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	108,00	42,12
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	1,00	3,22
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	1,00	3,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	188,00	73,32
289	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 630,405 ----- 375,368
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	108,00	457,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	188,00	797,12

1	2	3	4	5	6	7
290	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			16,526 ----- 14,992
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	1,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,10	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,10	0,00
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	0,10	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	1,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,0500	1,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	108,00	0,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	188,00	0,94
291	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc			23,445 ----- 21,911
	1	Muncitor	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	1,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,10	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,10	0,00
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	0,10	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	1,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,0500	1,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	108,00	0,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	188,00	0,94
292	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			71,535 ----- 66,309
	1	Muncitor	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	1,00	0,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,10	0,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	15,00	2,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	0,10	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	108,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	188,00	1,88
293	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			340,357 ----- 323,471
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,00	0,31
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,10	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	108,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	188,00	1,88
294	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatore monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			148,090 132,040
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,00	0,31
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,10	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	108,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	188,00	1,88
295	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2 876,647 2 012,353
	1	Muncitor	h-om	34,9000	57,66	2 012,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,06
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	1,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	0,10	0,00
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	0,10	0,59
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	37,00	3,71
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	0,10	0,24
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	0,10	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	105,00	340,35
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	105,00	247,65
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	155,00	271,71
296	34-02-054-2	Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5, d=16mm	buc			89,750 59,390
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,00228	13 200,00	30,36
297	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 818,141 2 710,021
	1	Muncitor	h-om	47,0000	57,66	2 710,02
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	10 900,00	33,83
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	28,00	22,40
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	0,10	10,20
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	0,10	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	108,00	11,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	47,00	8,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	188,00	20,68
298		Corp de iluminat stradal PKY 05-125	buc			605,000 0,000
	00294	Corp de iluminat stradal PKY 05-125 sau analog	buc	1,0000	605,00	605,00
299		Lampi cu vapori de mercur ДРЛ 125Wt	buc			121,000 0,000
	00295	Lampi cu vapori de mercur ДРЛ 125Wt sau analog	buc	1,0000	121,00	121,00
300		Consola pentru corpuri de iluminat cu un brat	buc			121,000 0,000
	00296	Consola pentru corpuri de iluminat cu un brat	buc	1,0000	121,00	121,00
301		Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2	m			11,200 0,000
	00297	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2 sau analog	m	1,0000	11,20	11,20
302		Cablu КВВГнг-LS 4x1.5mm2	m			13,200 0,000
	00298	Cablu КВВГнг-LS 4x1.5mm2 sau analog	m	1,0000	13,20	13,20

1	2	3	4	5	6	7
303		Cablu АКВВБ 5x1,5mm2	m			4,200 0,000
	00299	Cablu АКВВБ 5x1,5mm2 sau analog	m	1,0000	4,20	4,20
304		Cablu АПБ6ШВ-1 5x4mm2	m			21,750 0,000
	00300	Cablu АПБ6ШВ-1 5x4mm2 sau analog	m	1,0000	21,75	21,75
305		Conductor ВПП 2,5mm2	m			12,500 0,000
	00301	Conductor ВПП 2,5mm2 sau analog	m	1,0000	12,50	12,50
306		Cablu АВВГ 5x4mm2	m			6,700 0,000
	00302	Cablu АВВГ 5x4mm2 sau analog	m	1,0000	6,70	6,70
307		Teava din otel d=25mm	m			24,100 0,000
	00303	Teava din otel d=25mm	m	1,0000	24,10	24,10
308		Teava din otel d=20mm	m			20,100 0,000
	00304	Teava din otel d=20mm	m	1,0000	20,10	20,10
309		Teava din otel d=32mm	m			29,400 0,000
	00305	Teava din otel d=32mm	m	1,0000	29,40	29,40
310		Cablu СИП 4x16	m			16,300 0,000
	00306	Cablu СИП 4x16 sau analog	m	1,0000	16,30	16,30
311		Dispozitiv de stringere de ancoraj HEL-38031	buc			110,000 0,000
	00307	Dispozitiv de stringere de ancoraj HEL-38031 sau analog	buc	1,0000	110,00	110,00
312		Cirlig HEL-5552	buc			25,300 0,000
	00308	Cirlig HEL-5552 sau analog	buc	1,0000	25,30	25,30
313		Dispozitiv de stringere HEL-3919	buc			72,600 0,000
	00309	Dispozitiv de stringere HEL-3919 sau analog	buc	1,0000	72,60	72,60
314		Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95IK	buc			95,000 0,000
	00310	Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95IK sau analog	buc	1,0000	95,00	95,00
315		Dispozitiv de stringere HEL-3590	buc			72,000 0,000
	00311	Dispozitiv de stringere HEL-3590 sau analog	buc	1,0000	72,00	72,00
316		Clema de perforare P2X95	buc			44,000 0,000
	00312	Clema de perforare P2X95 sau analog	buc	1,0000	44,00	44,00
317		Curelusa de cablu CSB	buc			1,100 0,000
	00313	Curelusa de cablu CSB sau analog	buc	1,0000	1,10	1,10
318		Dispozitiv de stringere de ancoraj spirala DUL-ASDE-1045	buc			34,000 0,000
	00314	Dispozitiv de stringere de ancoraj spirala DUL-ASDE-1045 sau analog	buc	1,0000	34,00	34,00
319		Dispozitiv de stringere de ancoraj spirala DUL- ASDE-0655	buc			29,000 0,000
	00315	Dispozitiv de stringere de ancoraj spirala DUL-ASDE-0655 sau analog	buc	1,0000	29,00	29,00
320		Dispozitiv de stringere de ramificare	buc			51,000

1	2	3	4	5	6	7
		RDP25/CN				0,000
	00316	Dispozitiv de stringere de ramificare RDP25/CN sau analog	buc	1,0000	51,00	51,00
321		Dispozitiv de stringere HEL-3590	buc			72,000
	00317	Dispozitiv de stringere HEL-3590 sau analog	buc	1,0000	72,00	72,00
322		Caramida	buc			3,500
	318	Caramida	buc	1,0000	3,50	3,50
323		Nisip	m3			122,000
	00319	Nisip	m3	1,0000	122,00	122,00
		10.3. Utilaj				
324		Panou de evidenta BZUM-TF-63-02	set			2 760,000
	00320	Panou de evidenta BZUM-TF-63-02	set	1,0000	2 760,00	2 760,00
325		Contor electron trifazat ZMR A1 IOACe 5-60A , 230/380V	buc			1 355,000
	00321	Contor electron trifazat ZMR A110Ce 5-60A , 230/380V sau analog	buc	1,0000	1 355,00	1 355,00
326		Detensionatoare OPIС1 C 3P, In=20kA, Un=400V, In=40kA (MOP10-3-C)	buc			687,000
	00322	Detensionatoare OPIС1 C 3P, In=20kA, Un=400V, In=40kA (MOP10-3-C) sau analog	buc	1,0000	687,00	687,00
327		Dulap de distributie ЩРН-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120	buc			379,000
	00323	Dulap de distributie ЩРН-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 sau analog	buc	1,0000	379,00	379,00
328		Intreruptor BH32/3/20, 20A	buc			97,000
	00324	Intreruptor BH32/3/20,20A	buc	1,0000	97,00	97,00
329		-Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3B	buc			29,000
	00325	-Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3B	buc	1,0000	29,00	29,00
330		Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			92,000
	00326	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	92,00	92,00
331		Demaror magnetic ПМА-057У2	buc			822,000
	00327	Demaror magnetic ПМА-057У2 sau analog	buc	1,0000	822,00	822,00
332		Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc			68,000
	00328	Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	1,0000	68,00	68,00
333		Fotoreleu ФРМ-62 М	buc			267,000
	00329	Fotoreleu ФРМ-62 М sau analog	buc	1,0000	267,00	267,00
334		Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-10	buc			5 150,000
	00330	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-10	buc	1,0000	5 150,00	5 150,00
335		Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-280-CS	buc			31,800
	00331	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-280-CS sau analog	buc	1,0000	31,80	31,80

1	2	3	4	5	6	7
336		Panou de dirijare cu pompele (изготавливается на заводе "SC SOLCEL SRL" по отдельному заказу заказчика комплектно с датчиками верхнего и нижнего уровней воды) (inclusiv costul lucrarilor de montaj)	buc			16 050,000 0,000
	00318	Panou de dirijare cu pompele (изготавливается на заводе "SC SOLCEL SRL" по отдельному заказу заказчика комплектно с датчиками верхнего и нижнего уровней воды) (inclusiv costul lucrarilor de montaj) sau analog	buc	1,0000	16 050,00	16 050,00
		11. № 4-2-1				
		11.1. Utilaj				
337		Diesel-generator; 9kW Lister-Petter LPW (417kg)	buc			61 160,000 0,000
	0333	Diesel-generator ; 9kW Lister-Petter LPW (417kg) sau analog	buc	1,0000	61 160,00	61 160,00
		12. № 4-3-1 Retele exterioare de alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apelor uzate. (L=420m) (marca REAE)				
		12.1. Lucrari de constructii				
338	33-04-003-1	Montarea stilpilor intermediari din beton armat , cu un singur picior (CB95)	buc			1 765,079 219,108
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	1,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	1,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	1,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	18,00	1,80
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	1,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	1,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	37,00	3,70
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	13 600,00	1,36
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	1,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	1,00	0,00
	0247	Stilpi intermediari cu un singur picior cu o proptea (CB95) sau analog	buc	1,0000	1 430,00	1 430,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	1,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	102,00	79,56
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	155,00	29,45
339	33-04-003-2	Montarea stilpilor de ancoraj (de capat) din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (CB95)	buc			2 534,195 455,514
	1	Muncitor	h-om	7,9000	57,66	455,51
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	1,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	1,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	1,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	18,00	1,80
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	1,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	1,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	37,00	3,70
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	13 600,00	1,36
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	1,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	1,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	1,00	0,00
	0335	Stilpi cu un singur picior cu doua proptele (CB95) sau analog	buc	1,0000	1 820,00	1 820,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	1,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de	h-ut	1,8600	102,00	189,72

1	2	3	4	5	6	7
		foraj 3,5 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	155,00	62,00
340	33-04-003-2	Montarea stilpilor de ancoraj (de capat) din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (CB95)	buc			2 534,194 455,514
	1	Muncitor	h-om	7,9000	57,66	455,51
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	1,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	1,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	1,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	1,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	18,00	1,80
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	1,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	1,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	37,00	3,70
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	13 600,00	1,36
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	1,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	1,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	1,00	0,00
	0335	Stilpi cu un singur picior cu doua proptele (CB95) sau analog	buc	1,0000	1 820,00	1 820,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	1,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	102,00	189,72
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	155,00	62,00
341	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat П-3И	buc			270,593 57,083
	1	Muncitor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	1,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	1,00	0,00
	446-2301249	Placi de ancorare din beton armat prefabricat П-3И sau analog	buc	1,0000	155,00	155,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	188,00	50,76
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	155,00	7,75
342	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a stilpilor din beton armat	buc			112,250 25,370
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	78,00	18,72
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	105,00	25,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	179,00	42,96
343	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc			103,281 23,641
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	23,64
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2200	78,00	17,16
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2200	105,00	23,10
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	179,00	39,38
344	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 352,166 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	308,00	1 352,17
345	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3			39,197 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2200	178,00	39,20
346	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu	m3			76,688 76,688
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
347	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de	m3			56,620

1	2	3	4	5	6	7
		inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu				55,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	6,90	0,69
348	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (fundatie sub diesel-generator)	m3			76,694 76,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
349	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (fundatie sub diesel-generator)	m3			1 008,062 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,10	0,10
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,50	415,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	121,00	90,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	239,00	164,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,90	2,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,10	0,01
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	177,00	3,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
350	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			53 668,900 7 668,800
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,80
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	1,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	1,00	0,10
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	46,00	46 000,00
		12.2. Lucrari de montare				
351	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t			4 358,542 4 159,583
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	71,2500	57,66	4 108,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	57,66	51,31
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	2,5000	11,40	28,50
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	4,0000	11,40	45,60
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	18,0000	0,40	7,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,0000	0,09	1,62
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	31,00	3,10
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,0000	35,00	35,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0000	15,60	15,60
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,2000	15,70	18,84
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	26,50	26,50
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,4800	1,00	0,48
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,4800	1,00	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,7500	1,90	14,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,7000	0,10	0,07
352	08-03-482-16	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t	buc			288,257 275,615
	1	Muncitor	h-om	4,7800	57,66	275,62
	1010501	Lacuri de colofoniu "KФ-965"	t	0,00003	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	35,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0300	1,00	0,03
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	0,10	0,41
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00084	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	108,00	0,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	47,00	4,23
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1900	22,00	4,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	188,00	0,56
353	08-03-572-5	Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM	buc			761,753 201,233
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	31,00	8,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	28,00	1,40
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	12 800,00	384,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	108,00	35,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	47,00	60,63
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	188,00	62,04
354	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			53,124 50,164
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	1,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	108,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	188,00	1,88
355	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			116,321 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	31,00	1,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	1,00	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 800,00	12,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	0,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	108,00	0,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	47,00	6,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	23,00	0,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	188,00	0,38
356	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			217,420 172,980
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	31,00	11,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	108,00	11,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	188,00	20,68
357	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc			402,921

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime si latime, mm, pina la 600x600				133,771
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	31,00	5,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	28,00	0,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	12 800,00	192,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	108,00	10,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	47,00	36,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	188,00	18,80
358	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina	buc			192,049
						162,025
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,03
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	1,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	31,00	16,43
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	1,00	0,03
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	28,00	1,96
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	0,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	1,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	1,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	0,10	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	108,00	0,43
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	23,00	1,38
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	22,00	8,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	188,00	0,75
359	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			116,321
						89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	31,00	1,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	1,00	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	28,00	1,01
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 800,00	12,80
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,10	0,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ЛТС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	108,00	0,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	47,00	6,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	23,00	0,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	188,00	0,38
360	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ABP	buc			250,704
						136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	31,00	3,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	108,00	7,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	47,00	33,37
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	175,00	38,50

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	188,00	13,16
361	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			236,081
						157,988
	1	Muncitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0900	35,00	3,15
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	31,00	11,56
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	1,00	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	28,00	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	12 800,00	51,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	0,10	0,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	0,10	0,61
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	108,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	47,00	5,64
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	23,00	2,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	188,00	1,13
362	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			141,711
						103,788
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	35,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	31,00	1,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,10	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,10	0,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	1,00	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	28,00	0,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 800,00	25,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,10	0,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	0,10	0,01
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	1,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	1,00	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	108,00	0,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	47,00	6,11
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	23,00	0,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	188,00	0,19
363	10-08-019-04	Foto-releu	buc			34,596
						34,596
	1	Muncitor	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1100007	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8	t	0,00006	1,00	0,00
364	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			217,420
						172,980
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	31,00	11,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	108,00	11,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	188,00	20,68
365	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi,	buc			331,362

1	2	3	4	5	6	7
		pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				196,621
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	1,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	31,00	3,10
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	28,00	14,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	108,00	2,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	84,00	111,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	188,00	3,76
366	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			141,702
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	1,00	0,01
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	1,00	0,01
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	1,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	108,00	2,16
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	84,00	30,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	188,00	3,76
367	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc			149,923
	1	Muncitor	h-om	2,3900	57,66	137,81
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00002	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	35,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0200	1,00	0,02
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	0,10	0,41
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,10	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,10	0,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00031	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0110	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	108,00	0,22
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	47,00	4,23
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1800	22,00	3,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	188,00	0,38
368	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 058,042
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	0,10	0,08
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	28,00	19,04
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	59,00	38,35
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	1,00	1,02
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	1,00	4,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	0,10	0,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,08
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	108,00	50,76
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	75,00	1 500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	47,00	301,74
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	39,00	241,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	188,00	88,36
369	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in	100 m			3 920,000

1	2	3	4	5	6	7
		cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm				2 462,086
	1	Muncitor	h-om	42,7000	57,66	2 462,09
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	10 900,00	825,29
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,5800	35,00	55,30
	1019692	Bratara	buc	40,0000	0,10	4,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	59,00	14,76
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	1,00	1,01
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,0000	0,10	0,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,09
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	108,00	86,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	47,00	320,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	188,00	150,40
370	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			10 040,233 5 322,033
	1	Muncitor	h-om	92,3000	57,66	5 322,03
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,0000	35,00	70,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	0,10	0,77
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	0,10	0,07
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	0,10	0,77
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	28,00	19,03
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	59,00	12,40
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	1,00	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,0000	0,10	0,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	1,00	0,07
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0380	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8900	108,00	204,13
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	50,0000	75,00	3 750,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	47,00	301,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	188,00	355,33
371	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m	10 buc			1 500,423 478,002
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 300,00	834,30
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	108,00	15,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	47,00	119,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	188,00	26,32
372	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 252,692 1 095,540
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	10 300,00	947,60
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	108,00	15,12
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	47,00	147,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	188,00	26,32
373	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 336,500 1 095,540
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3кc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 300,00	41,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	35,00	19,26
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,10	0,82
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,10	0,82
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	10 900,00	893,80
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	28,00	56,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,00	1,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	1,00	13,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	108,00	20,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	47,00	157,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	188,00	35,72
374	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m			5 576,217 2 975,250
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,25
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	11 700,00	78,00
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00065	1,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	10 900,00	127,17
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	35,00	61,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	0,10	0,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	0,10	0,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	0,10	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	28,00	11,20
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	1,00	16,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,00	24,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	0,10	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	1,00	0,03
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	0,10	0,08
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	0,10	3,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	108,00	27,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	75,00	1 852,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	47,00	116,08
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	39,00	235,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	188,00	47,00
375	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 321,900 847,600
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	1,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	1,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	1,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	0,10	2,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	0,10	2,50
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	0,10	1,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	0,10	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	1,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	1,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	108,00	25,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	1,00	3,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	1,00	3,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	84,00	389,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	188,00	45,10
376	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			836,944 714,983
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	1,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,10	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1,00	0,01
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	1,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	108,00	42,12
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	188,00	73,32
377	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 859,324 ----- 382,285
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	108,00	538,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	188,00	938,12
378	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 039,627 ----- 789,943
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	10 900,00	109,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 900,00	11,78
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	28,00	7,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,10	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	1,00	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	108,00	42,12
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	1,00	3,22
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	1,00	3,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	188,00	73,32
379	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 630,407 ----- 375,367
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	108,00	457,92
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	188,00	797,12
380	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			16,526 ----- 14,992
	1	Muncitor	h-om	0,2600	57,66	14,99
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	1,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,10	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,10	0,00
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	0,10	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	1,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	1,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	108,00	0,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	188,00	0,94
381	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc			23,445 ----- 21,911
	1	Muncitor	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	1,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	0,10	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,10	0,00
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	0,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	1,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,0500	1,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	0,10	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	108,00	0,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	188,00	0,94
382	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			71,535 ----- 66,309
	1	Muncitor	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	1,00	0,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,10	0,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	15,00	2,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	0,10	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	108,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	188,00	1,88
383	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			340,357 ----- 323,471
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,00	0,31
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,10	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	108,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	188,00	1,88
384	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			148,090 ----- 132,040
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	28,00	0,56
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	1,00	0,31
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	0,10	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	108,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	188,00	1,88
385	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			2 876,193 ----- 2 012,334
	1	Muncitor	h-om	34,9000	57,66	2 012,33
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	1,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	0,10	0,00
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	0,10	0,60
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	37,00	3,70
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	0,10	0,21
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	0,10	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	105,00	340,21

1	2	3	4	5	6	7
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	105,00	247,79
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	155,00	271,25
386	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 816,782 ----- 2 710,020
	1	Muncitor	h-om	47,0000	57,66	2 710,02
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	10 900,00	32,47
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	28,00	22,40
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	0,10	10,20
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	0,10	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	108,00	11,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	47,00	8,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	188,00	20,68
387	34-02-054-2	Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5, d=16mm	buc			89,750 ----- 59,390
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,00228	13 200,00	30,36
388	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			84,665 ----- 78,994
	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	78,99
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	1,00	0,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	1,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,10	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	0,10	0,01
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	15,00	2,70
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	1,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	108,00	1,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	188,00	1,88
389		Corp de iluminat stradal PKY 05-125	buc			605,000 ----- 0,000
	00294	Corp de iluminat stradal PKY 05-125 sau analog	buc	1,0000	605,00	605,00
390		Lampi cu vapori de mercur ДРЛ 125Wt	buc			121,000 ----- 0,000
	00295	Lampi cu vapori de mercur ДРЛ 125Wt sau analog	buc	1,0000	121,00	121,00
391		Consola pentru corpuri de iluminat cu un brat	buc			121,000 ----- 0,000
	00296	Consola pentru corpuri de iluminat cu un brat	buc	1,0000	121,00	121,00
392		Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2	m			11,200 ----- 0,000
	00297	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2 sau analog	m	1,0000	11,20	11,20
393		Cablu КВВГнг-LS 4x1.5mm2	m			13,200 ----- 0,000
	00298	Cablu КВВГнг-LS 4x1.5mm2 sau analog	m	1,0000	13,20	13,20
394		Cablu АКВВБ 5x1,5mm2	m			4,200 ----- 0,000
	00299	Cablu АКВВБ 5x1,5mm2 sau analog	m	1,0000	4,20	4,20
395		Cablu АПБбШВ-1 5x4mm2	m			21,750 ----- 0,000
	00300	Cablu АПБбШВ-1 5x4mm2 sau analog	m	1,0000	21,75	21,75
396		Conductor ВПП 2,5mm2	m			12,500 ----- 0,000
	00301	Conductor ВПП 2,5mm2 sau analog	m	1,0000	12,50	12,50

1	2	3	4	5	6	7
397		Cablu ABBГ 5x4mm2	m			6,700 0,000
	00302	Cablu ABBГ 5x4mm2 sau analog	m	1,0000	6,70	6,70
398		Teava din otel d=25mm	m			24,100 0,000
	00303	Teava din otel d=25mm	m	1,0000	24,10	24,10
399		Teava din otel d=20mm	m			20,100 0,000
	00304	Teava din otel d=20mm	m	1,0000	20,10	20,10
400		Teava din otel d=32mm	m			29,400 0,000
	00305	Teava din otel d=32mm	m	1,0000	29,40	29,40
401		Cablu СИП 4x16	m			16,300 0,000
	00306	Cablu СИП 4x16 sau analog	m	1,0000	16,30	16,30
402		Teava din otel de apa si gaze 100mm	m			29,400 0,000
	00398	Teava din otel de apa si gaze 100mm	m	1,0000	29,40	29,40
403		Curelusa de cablu CSB	buc			1,100 0,000
	00313	Curelusa de cablu CSB sau analog	buc	1,0000	1,10	1,10
404		Dispozitiv de stringere de ancoraj spirala DUL-ASDE-1045	buc			34,000 0,000
	00314	Dispozitiv de stringere de ancoraj spirala DUL-ASDE-1045 sau analog	buc	1,0000	34,00	34,00
405		Dispozitiv de stringere HEL-3590	buc			72,000 0,000
	00311	Dispozitiv de stringere HEL-3590 sau analog	buc	1,0000	72,00	72,00
406		Cirlig HEL-5552	buc			25,300 0,000
	00308	Cirlig HEL-5552 sau analog	buc	1,0000	25,30	25,30
407		Dispozitiv de stringere HEL-3919	buc			72,600 0,000
	00309	Dispozitiv de stringere HEL-3919 sau analog	buc	1,0000	72,60	72,60
408		Clema de perforare P2X95	buc			44,000 0,000
	00312	Clema de perforare P2X95 sau analog	buc	1,0000	44,00	44,00
409		Lenta F 2007	m			3,280 0,000
	00406	Lenta F 2007	m	1,0000	3,28	3,28
410		Clame (склепа) A200	buc			3,500 0,000
	00407	Clame (склепа) A200 sau analog	buc	1,0000	3,50	3,50
411		Consola de ancoraj CA1500	buc			56,000 0,000
	00408	Consola de ancoraj CA1500 sau analog	buc	1,0000	56,00	56,00
412		Dispozitiv de stringere PA25x100	buc			23,000 0,000
	00409	Dispozitiv de stringere PA25x100 sau analog	buc	1,0000	23,00	23,00
413		Caciula germetica CECT6-35	buc			17,000 0,000
	00410	Caciula germetica CECT6-35 sau analog	buc	1,0000	17,00	17,00
414		Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95ИК	buc			95,000 0,000
	00310	Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S	buc	1,0000	95,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
		95IK sau analog				
415		Trubca termousadocinaia WCSM338	m			110,000 0,000
	00412	Trubca termousadocinaia WCSM338 sau analog	m	1,0000	110,00	110,00
416		Механический соединитель HEL589 GZAK	buc			101,000 0,000
	00413	Механический соединитель HEL589 GZAK sau analog	buc	1,0000	101,00	101,00
417		Tub termocontractabil CGPT-18/6-0	buc			29,800 0,000
	00414	Tub termocontractabil CGPT-18/6-0 sau analog	buc	1,0000	29,80	29,80
418		Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			125,000 0,000
	00415	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S sau analog	buc	1,0000	125,00	125,00
419		Profil de protectie GPC 60x60L2750	buc			205,000 0,000
	00416	Profil de protectie GPC 60x60L2750 sau analog	buc	1,0000	205,00	205,00
420		Cablu АПВБШп 4x16mm2	m			35,400 0,000
	00417	Cablu АПВБШп 4x16mm2 sau analog	m	1,0000	35,40	35,40
421		Caramida	buc			3,500 0,000
	318	Caramida	buc	1,0000	3,50	3,50
422		Nisip	m3			122,000 0,000
	00319	Nisip	m3	1,0000	122,00	122,00
		12.3. Utilaj				
423		Panou de evidenta BZUM-TF-63-02	set			2 760,000 0,000
	00320	Panou de evidenta BZUM-TF-63-02	set	1,0000	2 760,00	2 760,00
424		Contor electron trifazat ZMR A110Acе 5-60A , 230/380V	buc			1 355,000 0,000
	00321	Contor electron trifazat ZMR A110Ce 5-60A , 230/380V sau analog	buc	1,0000	1 355,00	1 355,00
425		- Intrerupator automat cu 3 faze, 20A, BA66-29C	buc			176,000 0,000
	00422	- Intrerupator automat cu 3 faze, 20A, BA66-29C sau analog	buc	1,0000	176,00	176,00
426		Detensionatoare ОПС1 С 3P, In=20kA, Un=400V, In=40kA (MOP10-3-C)	buc			687,000 0,000
	00322	Detensionatoare ОПС1 С 3P, In=20kA, Un=400V, In=40kA (MOP10-3-C) sau analog	buc	1,0000	687,00	687,00
427		Dulap de distributie ЩРН-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120	buc			379,000 0,000
	00323	Dulap de distributie ЩРН-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 sau analog	buc	1,0000	379,00	379,00
428		Intreruptor BH32/3/20, 20A	buc			97,000 0,000
	00324	Intreruptor BH32/3/20,20A	buc	1,0000	97,00	97,00
429		-Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3B	buc			29,000 0,000
	00325	-Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3B	buc	1,0000	29,00	29,00
430		Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			92,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	00326	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	92,00	92,00
431		Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-10	buc			5 150,000 0,000
	00330	Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-100-10	buc	1,0000	5 150,00	5 150,00
432		Demaror magnetic ПМА-057У2	buc			822,000 0,000
	00327	Demaror magnetic ПМА-057У2 sau analog	buc	1,0000	822,00	822,00
433		Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc			68,000 0,000
	00328	Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	1,0000	68,00	68,00
434		Fotoreleu ФРМ-62 М	buc			267,000 0,000
	00329	Fotoreleu ФРМ-62 М sau analog	buc	1,0000	267,00	267,00
435		Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-280-CS	buc			31,800 0,000
	00331	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-280-CS sau analog	buc	1,0000	31,80	31,80
436		Panou de dirijare cu pompele (изготавливается на заводе "SC SOLCEL SRL" по отдельному заказу заказчика комплектно с датчиками верхнего и нижнего уровней воды) (inclusiv costul lucrarilor de montaj)	buc			16 050,000 0,000
	00318	Panou de dirijare cu pompele (изготавливается на заводе "SC SOLCEL SRL" по отдельному заказу заказчика комплектно с датчиками верхнего и нижнего уровней воды) (inclusiv costul lucrarilor de montaj) sau analog	buc	1,0000	16 050,00	16 050,00
		13. № 4-4-1				
		13.1. Utilaj				
437		Diesel-generator; 9kW Lister-Petter LPW (417kg)	buc			61 160,000 0,000
	0333	Diesel-generator ; 9kW Lister-Petter LPW (417kg) sau analog	buc	1,0000	61 160,00	61 160,00
		14. № 7-1-1 Amenajerea pl.A				
		14.1. Imbracaminte rutiera				
438	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului-корыто вручную	m3			199,504 199,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	57,66	199,50
439	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			854,552 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	405,00	854,55
440	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			273,020 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	121,00	158,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,90	1,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	288,00	44,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	105,00	2,42
441	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			247,485 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,90	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	121,00	158,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	288,00	44,06
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	105,00	2,42
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0480	405,00	19,44
442	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoare	m3			453,141 ----- 95,139
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	208,00	42,22
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,90	1,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	288,00	59,62
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	105,00	1,57
443	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoare	m3			424,296 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	208,00	42,22
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,90	1,03
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	405,00	17,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	288,00	74,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	105,00	1,57
		14.2. Imprejmuiri				
444	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 ----- 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
445	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... -M-100	m3			1 220,941 ----- 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021m100	Beton -M-100	m3	1,0250	860,00	894,74
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	6,90	0,70
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacără 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
446	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			14,583 ----- 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,56
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,20	0,03
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
447	CO07A	Imprejmuiri metalice din oțel profilat, model obisnuit-M/K огражд.(с окраской)	kg			26,871 ----- 25,947
	7214070021400	Lacatus construcției metalice	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710703518270	Oțel profilat	kg	1,0500	0,10	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0060	1,90	0,01
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	31,00	0,25
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	28,00	0,28
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	0,70	0,11
448	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate,	m3			68,617

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				68,617
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
449	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... -M-100	m3			1 220,935 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021m100	Beton -M-100	m3	1,0250	860,00	894,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,90	0,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
450	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,583 3,864
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
451	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M-150	m3			1 287,686 221,986
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021m150	Beton M-150	m3	1,0250	955,00	993,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,90	0,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
452	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat-ворота с калиткой (с окраской)	kg			25,964 16,145
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,5200	0,10	0,05
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,5500	0,10	0,06
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	31,00	0,31
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	0,12	0,01
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0500	32,00	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	37,00	0,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,90	0,19
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	71,00	0,71
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0100	105,00	1,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	31,00	0,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		14.3. Aminagarea spatiilor vezi				
453	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,156 65,156
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	57,66	65,16
454	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot	buc			55,369 45,551
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,24
	1111000100001-	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	1,00	1,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	6,90	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	18,00	7,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	39,00	1,56
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,10	0,00
455		Salcim	buc			65,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	0452	Salcim	buc	1,0000	65,00	65,00
456	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratul de 10 cm grosime	m2			6,343
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
457	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			402,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	103,00	103,00
		14.4. Sistemizarea verticala				
458	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			487,720
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	178,00	487,72
459	TsC18B1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			414,542
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	178,00	414,54
460	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in stratul succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 251,253
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	3,7400	288,00	1 077,12
461	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratul de 10 cm grosime-планировка откосов	m2			6,343
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
462	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			402,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	103,00	103,00
		15. № 7-2-1 Amenajarea pl.B				
		15.1. Imbracaminte rutiera				
463	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului-корыто вручную	m3			199,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600	57,66	199,50
464	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			854,550
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	405,00	854,55
465	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			273,020
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	121,00	158,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,90	1,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	288,00	44,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	105,00	2,42
466	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			247,485
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,90	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	121,00	158,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	288,00	44,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	105,00	2,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	405,00	19,44
467	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			453,141 ----- 95,139
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	208,00	42,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,90	1,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	288,00	59,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	105,00	1,57
468	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			424,296 ----- 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	208,00	42,22
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	208,00	253,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	6,90	1,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	405,00	17,01
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	288,00	74,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	105,00	1,57
		15.2. Imprejmuiri				
469	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 ----- 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
470	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... -M-100	m3			1 220,918 ----- 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021m100	Beton -M-100	m3	1,0250	860,00	894,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,90	0,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
471	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,583 ----- 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
472	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit-M/K огражд.(с окраской)	kg			26,871 ----- 25,947
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	0,10	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	1,90	0,01
	2874125884800	Nit cu cap semirotond	kg	0,0080	31,00	0,25
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	28,00	0,28
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	0,70	0,11
473	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			68,617 ----- 68,617

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
474	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... -M-100	m3			1 220,935 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	26631021m100	Beton -M-100	m3	1,0250	860,00	894,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,90	0,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
475	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,583 3,864
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,20	0,13
476	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....M-150	m3			1 287,686 221,986
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021m150	Beton M-150	m3	1,0250	955,00	993,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,90	0,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	33,00	19,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	208,00	52,00
477	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat-ворота с калиткой (с окраской)	kg			25,964 16,145
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,5200	0,10	0,05
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,5500	0,10	0,06
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	31,00	0,31
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	0,12	0,01
	2735275901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0500	32,00	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	37,00	0,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,90	0,19
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	71,00	0,71
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0100	105,00	1,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	44,00	3,52
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	31,00	0,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		15.3. Aminagarea spatiilor vezi				
478	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			65,156 65,156
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	57,66	65,16
479	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot	buc			55,369 45,551
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	57,66	43,24
	1111000100001-	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	1,00	1,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	6,90	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	18,00	7,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	39,00	1,56
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,10	0,00
480		Salcim	buc			65,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	0452	Salcim	buc	1,0000	65,00	65,00
481	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,343 ----- 6,343
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
482	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			402,832 ----- 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	103,00	103,00
		15.4. Sistematizarea verticala				
483	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			487,720 ----- 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	178,00	487,72
484	TsC18B1 k=0.85	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			414,542 ----- 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	178,00	414,54
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			693,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	308,00	693,00
486	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			11,780 ----- 0,000
	34105410	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	155,00	11,78
487	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			55,572 ----- 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	239,00	5,73
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	178,00	49,84
488	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 251,253 ----- 174,133
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	288,00	1 077,12

APROBAT:

Intocmit
SA "DARNIC-GAZ"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.