

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
În baza Legii nr. 64/2008 republicată
ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD

Codificare/Designation: **CR9-2013 SRS T SS PE100 D110/32 SDR11**

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
 Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:
 ADRESĂ/Address:
 ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J
 PRENUMELE/Surname:
 NUMELE/Name:
 CNP/SSN:
 POANSON NR./Mark no.:
 PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
 WPS /WPQR¹⁾:

TEHNOTERM SRL

IASI, B-dul Chimiei, nr. 14, judet IASI

RO 6788022 /J: 22-3017-1994

REMUS


ENEA

1880117044900

02 PE

39C - 319/17.05.2021

TEHNO -03/ PE// 85728



Variabile / Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range qualified
Procedeu de sudare / Welding process:	SRS	SRS
Tipul îmbinării / Joint type:	SS	SS
Diam. ext. al țevii / Pipe outside diam. (mm):	110/32	toate
SDR:	11	9; 11; 13,6; 17; 17,6
Material de bază / Parent material:	PE 100	PE 80; PE 100
Tipul verificării / Type of test	Executat și acceptat / Performed and accepted	Nr. buletin / No. of certificate
Vizual / Visual	TMUCB SA	VT 46 /26.04.2021
Încercare la tracțiune	-	-
Rupere prin decoeziune/Decohesion test	TMUCB SA	30 /29.04.2021
Rupere tehnologică / Fracture test	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 17.05.2021

Nr./No:

704606

Valabil până la / Valid until: 16.05.2022

Unitatea emitentă/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR - BACĂU Branch


Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

Inspector șef: ing. IANCU Irinel Petruș

Inspectorul examinator / Speciality inspector,



Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704606

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Report/Assessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura și ștampila/ Signature and stamp
1	<u>39C-231</u> <u>31.05.2023</u>	31.05.2023	30.05.2025	
2	<u>084-286</u> <u>28.05.2025</u>	28.05.2025	27.05.2027	
3	_____			
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul careia se realizează prelungirea valabilității autorizației.

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
 În baza Legii nr. 64/2008 republicata
ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD

Codificare/Designation: CR9-2013 SRM T SW PE100 D110 SDR11

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
 Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:
 ADRESĂ/Address:
 ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J
 PRENUMELE/Surname:
 NUMELE/Name:
 CNP/SSN:
 POANSON NR./Mark no.:
 PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
 WPS /WPQR¹⁾:

TEHNOTERM SRL

IASI, B-dul Chimiei, nr. 14, judet IASI

RO 6788022 J: 22-3017-1994

REMUS


ENEA

1880117044900

02 PE

39C -- 317/17.05.2021

TEHNO -02/ PE// 85727



Variable / Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range qualified
Procedeu de sudare / Welding process:	SRM	SRM
Tipul îmbinării / Joint type:	SW	SW
Diam. ext. al țevii / Pipe outside diam. (mm):	110	dn ≤ 225
SDR:	11	9; 11; 13,6; 17; 17,6
Material de bază / Parent material:	PE 100	PE 80; PE 100
Tipul verificării / Type of test	Executat și acceptat / Performed and accepted	Nr. buletin / No. of certificate
Vizual / Visual	TMUCB SA	VT 44/26.04.2021
Încercare la tracțiune		
Rupere prin decoeziune/Decohesion test	TMUCB SA	27 /29.04.2021
Rupere tehnologică / Fracture test	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 17.05.2021

Nr./No:

704603

Valabil până la / Valid until: 16.05.2023

Unitatea emitentă/Issuer: IT ISCIR - BACĂU
Issued by: IT ISCIR – BACĂU Branch
Semnătura și ștampila / Signature and stamp:
Inspector șef: ing. IANCU Irinel Petrus





Inspectorul examinator / Speciality inspector,
Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu
Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704603

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Repor/Aessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura și ștampila/ Signature and stamp
1	<u>390-230</u> <u>31.05.2023</u>	31.05.2023	30.05.2025	
2	<u>084-285</u> <u>28.05.2025</u>	28.05.2025	27.05.2027	
3	_____			
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTA: ¹⁾

¹⁾ Se inscrie denumirea persoanei juridice in cadrul careia se realizeaza prelungirea valabilitatii autorizatiei.


ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
 În baza Legii nr. 64/2008 republicata
ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD

Codificare/Designation: CR9-2013 SD T BW PE100 D110 SDR11

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
 Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:
 ADRESĂ/Address:
 ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J
 PRENUMELE/Surname:
 NUMELE/Name:
 CNP/SSN:
 POANSON NR./Mark no.:
 PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
 WPS /WPQR¹⁾:

TEHNOTERM SRL
IASI, B-dul Chimiei, nr. 14, judet IASI
RO 6788022 /J: 22-3017-1994
REMUS
ENEA
1880117044900
02 PE
39C – 315/17.05.2021
TEHNO -01/ PE// 85726



Variable / Variabiles	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range qualified
Procedeu de sudare / Welding process:	SD	SD
Tipul îmbinării / Joint type:	BW	BW
Diam. ext. al țevii / Pipe outside diam. (mm):	110	dn ≤ 225
SDR:	11	9; 11; 13,6; 17; 17,6
Material de bază / Parent material:	PE 100	PE 80; PE 100
Tipul verificării / Type of test	Executat și acceptat / Performed and accepted	Nr. buletin /
Vizual / Visual	TMUCB SA	42 /26.04.2021
Încercare la tracțiune	TMUCB SA	15 /29.04.2021
Rupere prin decoeziune/Decohesion test	-	-
Rupere tehnologică / Fracture test	-	-


¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 17.05.2021

Nr./No:

Valabil până la / Valid until: 16.05.2025

Unitatea emitentă/Issuer: IT ISCIR - BACĂU
 Issued by: IT ISCIR – BACĂU Branch
 Semnătura și ștampila / Signature and stamp:
 Inspector șef: ing. IANCU Ionel Petrus



Inspectorul examinator / Speciality inspector,
 Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu
 Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704600

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Repor/Aessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valabidity		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura și ștampila/ Signature and stamp
1	390-229 31.05.2023	31.05.2023	30.05.2025	ISCIR 39C 40M
2	084-284 28.05.2025	28.05.2025	27.05.2027	ISCIR 08-1 CONTROL MASI
3				
4				
5				
6				

NOTA: ¹⁾

¹⁾ Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul careia se realizează prelungirea valabilității autorizației.

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
În baza Legii nr. 64/2008 republicată
ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD

Codificare/Designation: CR9-2013 SD T BW PE100 D110 SDR11

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:

TEHNOTERM SRL

ADRESĂ/Address:

IASI, B-dul Chimiei, nr. 14, judet IASI

ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J

RO 6788022 /J: 22-3017-1994

PRENUMELE/Surname:

CRISTIAN

NUMELE/Name:

REDINCIUC

CNP/SSN:

1671221221160

POANSON NR./Mark no.:


03 PE

PROCES-VERBAL Nr./Report No.:

39C - 315/17.05.2021

WPS /WPQR¹⁾:

TEHNO -01/ PE// 85726



Variable / Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range qualified
Procedeu de sudare / Welding process:	SD	SD
Tipul îmbinării / Joint type:	BW	BW
Diam. ext. al țevii / Pipe outside diam. (mm):	110	dn ≤ 225
SDR:	11	9; 11; 13,6; 17; 17,6
Material de bază / Parent material:	PE 100	PE 80; PE 100
Tipul verificării / Type of test	Executat și acceptat / Performed and accepted	Nr. buletin /
Vizual / Visual	TMUCB SA	43 /26.04.2021
Încercare la tracțiune	TMUCB SA	16 /29.04.2021
Rupere prin decoeziune/Decohesion test	-	-
Rupere tehnologică / Fracture test	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 17.05.2021

Nr./No:

704601


Valabil până la / Valid until: 16.05.2023

Unitatea emitentă/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR - BACĂU Branch

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

Inspector șef: ing. IANCU Ionel Petrus



Inspectorul examinator / Speciality inspector,


Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704601

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Repor/Aessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valabidity		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura si ștampila/ Signature and stamp
1	<u>39C-229</u> <u>31.05.2023</u>	<u>31.05.2023</u>	<u>30.05.2025</u>	
2	<u>084-284</u> <u>28.05.2025</u>	<u>28.05.2025</u>	<u>27.05.2027</u>	
3	_____			
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se inscrie denumirea persoanei juridice in cadrul careia se realizeaza prelungirea valabilitatii autorizatiei.

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
În baza Legii nr. 64/2008 republicată
ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD

Codificare/Designation: **CR9-2013 SRM T SW PE100 D110 SDR11**

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:
ADRESĂ/Address:
ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J
PRENUMELE/Surname:
NUMELE/Name:
CNP/SSN:
POANSON NR./Mark no.:
PROCES-VERBAL Nr./Report No.:
WPS /WPQR¹⁾:

TEHNOTERM SRL

IASI, B-dul Chimiei, nr. 14, judet IASI

RO 6788022 J: 22-3017-1994

CRISTIAN


REDINCIUC

1671221221160

03 PE

39C – 317/17.05.2021

TEHNO -02/ PE// 85727



Variable / Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range qualified
Procedeu de sudare / Welding process:	SRM	SRM
Tipul îmbinării / Joint type:	SW	SW
Diam. ext. al țevii / Pipe outside diam. (mm):	110	dn ≤ 225
SDR:	11	9; 11; 13,6; 17; 17,6
Material de bază / Parent material:	PE 100	PE 80; PE 100
Tipul verificării/ Type of test	Executat și acceptat / Performed and accepted	Nr. buletin / No. of certificate
Vizual / Visual	TMUCB SA	VT 45/26.04.2021
Încercare la tracțiune		
Rupere prin decoeziune/Decohesion test	TMUCB SA	28 /29.04.2021
Rupere tehnologică / Fracture test	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 17.05.2021

Nr./No:

704604


Valabil până la / Valid until: 16.05.2023

Unitatea emitentă/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR – BACĂU Branch

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

Inspector șef: ing. IANCU Iulian Petrus



Inspectorul examinator / Speciality inspector,


Numele / Name: ing. Mercas Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704604

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Repor/Aessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura si ștampila/ Signature and stamp
1	39C-230 31.05.2023	31.05.2023	30.05.2025*	
2	084-285 28.05.2025	28.05.2025	27.05.2027	
3				
4				
5				
6				

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul careia se realizează prelungirea valabilității autorizației.

ROMÂNIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
 În baza Legii nr. 64/2008 republicată
ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD

Codificare/Designation: **CR9-2013 SRS T SS PE100 D110/32 SDR11**

Conform prevederilor prescripției tehnice CR 9-2013 aprobată prin
 Ordinul ministrului economiei nr. 1001 /2013

PERSOANA JURIDICĂ/Company:

ADRESĂ/Address:

ÎNREGISTRARE /Reg. Number: CUI; J

PRENUMELE/Surname:

NUMELE/Name:

CNP/SSN:

POANSON NR./Mark no.:

PROCES-VERBAL Nr./Report No.:

WPS /WPQR¹⁾:

TEHNOTERM SRL

IASI, B-dul Chimiei, nr. 14, judet IASI

RO 6788022 /J: 22-3017-1994

CRISTIAN

REDINCIUC

1671224221160

03 PE

39C - 319/17.05.2021

TEHNO -03/ PE// 85728



Variable / Variables	Detaliile probei sudate / Weld test details	Domeniul de valabilitate / Range qualified
Procedeu de sudare / Welding process:	SRS	SRS
Tipul îmbinării / Joint type:	SS	SS
Diam. ext. al țevii / Pipe outside diam. (mm):	110/32	toate
SDR:	11	9; 11; 13,6; 17; 17,6
Material de bază / Parent material:	PE 100	PE 80; PE 100
Tipul verificării / Type of test	Executat și acceptat / Performed and accepted	Nr. buletin / No. of certificate
Vizual / Visual	TMUCB SA	VT 47 /26.04.2021
Încercare la tracțiune	-	-
Rupere prin decoeziune/Decohesion test	TMUCB SA	31 /29.04.2021
Rupere tehnologică / Fracture test	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii / Date of issue: 17.05.2021

Nr./No:

704607

Valabil până la / Valid until: 16.05.2023

Unitatea emitentă/Issuer: IT ISCIR - BACĂU

Issued by: IT ISCIR - BACĂU Branch


Semnătura și ștampila / Signature and stamp:

Inspector șef: ing. IANCU Irinel Petruș

Inspectorul examinator / Speciality inspector,


Numele / Name: ing. Mercaș Stelian Eusebiu

Semnătura și ștampila / Signature and stamp:



PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION

Aut. Nr. /No. : 704607

Nr Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE/ Report/Assessment Report Nr. și data/ No. and date	VALABILITATE/ Valability		
		De la/From	Până la/Until	ISCIR Semnatura și ștampila/ Signature and stamp
1	<u>39C-231</u> 31.05.2023	31.05.2023	30.05.2025	
2	<u>084-286</u> 28.05.2025	28.05.2025	27.05.2027	
3	_____			
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTĂ: ¹⁾

¹⁾ Se înscrie denumirea persoanei juridice în cadrul careia se realizează prelungirea valabilității autorizației.