



RO 07 2020 nr. R-28/RO  
la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2020

AVIZ  
pentru participare la licitațiile publice


Eliberat întreprinderii S.R.L. „ZEPTO”, c/f 1018600024415 conform cererii nr. 1-12/20 din 13.07.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 2020 privind participarea la Licitațiile publice efectuate pe bani publici, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	NU

Director



Vasile RADU


**MOLDINDCONBANK**
**Sucursala „Alba-Iulia”**

 Data 03. SEP. 2018

 Nr. 418

 Republica Moldova, MD-2071  
 mun. Chişinău, str. Alba-Iulia 77/19  
 Tel. (373 22) 63 08 88  
 Факс: (373 22) 63 08 87  
 SWIFT: MOLDMD2X  
[info@moldindconbank.com](mailto:info@moldindconbank.com)  
[www.micb.md](http://www.micb.md)

## Certificat

Prin prezenta se confirmă faptul că "ZEPTO" SRL c/f1018600024415, deţine conturi curente deschise în Sucursala "Alba-Iulia" a BC "Moldindconbank" SA, (codul băncii MOLDMD2X303):

<i>IBAN</i>	<i>Valuta</i>
<i>MD28ML000000002251103462 - MDL;</i>	
<i>MD28ML000000002251103462 – EUR;</i>	
<i>MD28ML000000002251103462 – USD.</i>	

Certificatul este eliberat într-o singură copie, fără dreptul de a fi multiplicat, pentru a fi prezentat la destinaţie.

Director

Contabil-şef



Habaşescu Radu

Maria Soltan

 Ex: Tanurcov T.  
 Tel: 022713434

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1360

Eliberat domnului (doamnei): **Rotari Dmitrii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

## 4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 septembrie 2016**

Valabil pînă la **28 septembrie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Dezvoltării  
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1360



Numele Rotari  
prenumele Dmitrii

Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 28 septembrie 2016

Valabilă până la 28 septembrie 2021

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 385482 data 22.05.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"**

Denumirea prescurtată: **"ZEPTO" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600024415**

Data înregistrării de stat: **22.05.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
2. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
3. **Lucrări de instalații electrice**
4. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
5. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
6. **Lucrări de tencuire**
7. **Lucrări de finisare și dulgherie**
8. **Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
9. **Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat**
10. **Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administratori: **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813**  
**CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996**

Asociații:

1. **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813, cota 500 lei, ce constituie 50%**
2. **CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996, cota 500 lei, ce constituie 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **22.05.2018.**

Registrator

*L. Svirnova*



EB 0214291



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

22.05.2018

Dosar Nr. 1018600024415

Serviciul înregistrare a unităților de  
drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 18.05.2018 s-a solicitat înregistrarea  
Societății cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 18.05.2018
2. Proces-verbal al adunării de constituire din 18.05.2018
3. Statut
4. Declarațiile privind specimenul semnăturii administratorului
5. Ordine de incasare din 18.05.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600024415** din 22.05.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Sediul: MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administratori: ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506 eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str. Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova  
CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la data de 26.07.2017, codul de identitate 20090090000996, domiciliu: str. Parlaam, 98, or. Glodeni, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
3. Lucrări de instalații electrice
4. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
5. Alte lucrări de instalații pentru construcții

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



6. Lucrări de tencuire
7. Lucrări de tâmplărie și dulgherie
8. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
9. Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
10. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

Capitalul social: 1000 lei.

**Fondatori:**

1. ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506 eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str. Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)
2. CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Varlaam, 98, or. Glodeni, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

**Registrator**

*L. Sviridova*

Sviridova Ludmila



*[Signature]*



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ A2015990

din  
от 08.07.2020

**1. Destinația / Назначение**

ACHIZIȚII PUBLICE

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>ZEPTO S.R.L.</b>	1018600024415
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307	0110-SEC.BOTANICA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**


Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 23.07.2020**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

1 / *Sef al Oficiului Botanic*  
Funcția/Dолжность  
L.S./ М.П.  
Executor: *Grasina*  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



*[Signature]*  
Semnătura/Подпись

*[Signature]*  
Numele și prenumele/Фамилия и имя



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Alba-Iulia”

Republica Moldova, MD-2071

mun. Chișinău, str. Alba-Iulia, 77/19

Tel.: (373 22) 63-08-88, 59-39-64

Fax: (373 22) 63-08-87

Data 20. IUL. 2020

Nr. 424

Республика Молдова, MD-2071

мун. Кишинэу, ул. Алба-Юлия, 77/19

Тел.: (373 22) 63-08-88, 59-39-64

Факс: (373 22) 63-08-87

**Beneficiar: Primăria comunei Cocieri**

**Adresa: MD- 4571, Moldova, Dubăsari, s. Cocieri, str. Renașterii nr.68**

### Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala ”Alba-Iulia”, cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Alba-Iulia 77/19, a fost informată că ”Zepto” S.R.L. cu adresa juridică mun. Chișinău, str. Grădina Botanică, 14/3, ap. (of.) 307, IDNO 1018600024415 (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 20 iulie 2020 (numită în continuare „ofertă”) pentru achiziționarea lucrărilor de iluminarea strădală a s. Cocieri, r-nul. Dubăsari (evaluarea lucrărilor neexecutate), conform invitației la licitația 21025911 din 09.07.2020.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala ”Alba-Iulia”, cu adresa juridică **mun. Chișinău, str. Alba-Iulia 77/19**, IDNO 1002600028096 în persoana directorului, DI Habașescu Radu, care activează în baza procurii, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de 7 000 MDL (Șapte mii lei,00 bani), la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
  - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
  - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **19 septembrie 2020** inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

Director financiar al sucursalei



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

# Primaria comunei Cocieri r-nul Dubasari

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Illuminarea stradala a s.Cocieri, r-ul Dubasari (evaluarea lucrarilor neexecutate)

**Valoarea de deviz 674 769,67 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. PT-571 (2013/08-03-HƏC)</b>				
		<b>1.1. Lucrari de montare</b>				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,3090	1 494,79	461,89
2		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	309,0000	11,63	3 593,67
3	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati	buc	1,0000	260,62	260,62
4	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare	buc	8,0000	242,98	1 943,81
5	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare	buc	1,0000	309,58	309,58
6	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu	buc	1,0000	326,32	326,32
7	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul	buc	3,0000	330,01	990,02

1	2	3	4	5	6	7
		portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat				
8	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,3000	1 642,33	492,70
9	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,1950	877,79	171,17
10	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	4,0000	172,41	689,63
11	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	197,18	788,73
12		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	4,0000	125,00	500,00
13	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,1200	353,50	42,42
14		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	12,0000	12,00	144,00
15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	4,0000	128,72	514,87
		<i>Total</i>	lei			11 229,43
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			571,77
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			361,08
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37 %			940,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			262,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				13 364,59
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>13 364,59 2 541,22</b>
		<b>1.2. Cost utilaj</b>				
16		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	4,0000	250,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			10,00
		<b>Total Cost utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1 010,00</b>
		<i>Total</i>	lei			14 374,59
		<b>Total PT-571 (2013/08-03-HƏC) Inclusiv salariu</b>				<b>14 374,59 2 541,22</b>
		<b>2. PT-548 (2013/08-04-HƏC)</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1.1. Sector 13-42</b>				
17	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,8910	1 496,06	1 332,99
18		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	891,0000	11,63	10 362,33
19	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 13)	buc	1,0000	570,65	570,65
20	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr 14 - 18, 20, 21, 41, 23 -33, 37 -39, f/n)	buc	25,0000	242,98	6 074,41
21	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. f/n, 35)	buc	2,0000	309,58	619,16
22	08-02-376-	Noduri sectorului tip a liniei	buc	6,0000	326,32	1 957,91

1	2	3	4	5	6	7
	30	electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f/n, 42, 40, 36, f/n, 34)				
23	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	11,0000	330,01	3 630,09
24	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr.19, 22, 25, 26)	buc	5,0000	570,65	2 853,25
25	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	1,1000	1 642,31	1 806,54
26	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,7150	876,77	626,89
27	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	14,0000	172,41	2 413,71
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,0000	197,18	2 760,54
29		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	14,0000	125,00	1 750,00
30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,4200	354,07	148,71
31		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	42,0000	12,00	504,00

1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	14,0000	128,72	1 802,07
		<i>Total</i>	lei			39 213,25
		<b>Total Sector 13-42 Inclusiv salariu</b>				<b>39 213,25 9 290,65</b>
		<b>2.1.2. Sector 47-N</b>				
33	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,1470	1 498,50	220,28
34		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	147,0000	11,63	1 709,61
35	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 79)	buc	1,0000	570,65	570,65
36	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 48-50)	buc	3,0000	242,98	728,93
37	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 51)	buc	1,0000	309,58	309,58
38	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. N)	buc	1,0000	326,32	326,32
39	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	1,0000	330,01	330,01
40	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,1000	1 642,30	164,23

1	2	3	4	5	6	7
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,0650	888,46	57,75
42	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	2,0000	172,41	344,82
43	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,0000	197,18	394,36
44		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	2,0000	125,00	250,00
45	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0600	358,00	21,48
46		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	6,0000	12,00	72,00
47	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	2,0000	128,72	257,44
		<i>Total</i>	lei			5 757,46
		<b>Total Sector 47-N Inclusiv salariu</b>				<b>5 757,46 1 311,65</b>
		<b>2.1.3. Sector 58-78</b>				
48	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,6020	1 494,85	899,90
49		Cablu SIP sectiune 2x35 mm <sup>2</sup>	m	602,0000	11,63	7 001,26
50	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr.	buc	1,0000	570,65	570,65



1	2	3	4	5	6	7
		58)				
51	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr 62,65, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76)	buc	10,0000	242,98	2 429,76
52	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 64, 66, 68, 69)	buc	4,0000	309,58	1 238,31
53	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 63, 77, 78)	buc	3,0000	326,32	978,95
54	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	6,0000	330,01	1 980,05
55	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 63 si nr. 78)	buc	2,0000	570,65	1 141,30
56	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,6000	1 642,30	985,38
57	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,3900	877,74	342,32
58	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	9,0000	172,41	1 551,67
59	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de	buc	9,0000	197,18	1 774,63

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, cantitate becuri: 1				
60		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	9,0000	125,00	1 125,00
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2700	354,89	95,82
62		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	27,0000	12,00	324,00
63	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	9,0000	128,72	1 158,47
		<i>Total</i>	lei			23 597,47
		<b>Total Sector 58-78 Inclusiv salariu</b>				<b>23 597,47 5 452,39</b>
		<b>2.1.4. Sector 52-88</b>				
64	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,2850	1 495,09	426,10
65		Cablu SIP sectiune 2x35 mm <sup>2</sup>	m	285,0000	11,63	3 314,55
66	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 52)	buc	1,0000	570,65	570,65
67	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr 79, 81 -86)	buc	7,0000	242,98	1 700,83
68	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt -	buc	2,0000	309,58	619,16

1	2	3	4	5	6	7
		ancorare (nr. 80, 87)				
69	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 88)	buc	1,0000	326,32	326,32
70	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	1,0000	330,01	330,01
71	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr.84 si nr. 87)	buc	2,0000	570,65	1 141,30
72	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,2000	1 642,30	328,46
73	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,1300	872,31	113,40
74	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	6,0000	172,41	1 034,45
75	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,0000	197,18	1 183,09
76		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	6,0000	125,00	750,00
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,1800	354,78	63,86

1	2	3	4	5	6	7
78		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	18,0000	12,00	216,00
79	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	6,0000	128,72	772,32
		<i>Total</i>	lei			12 890,50
		<b>Total Sector 52-88 Inclusiv salariu</b>				<b>12 890,50 3 075,00</b>
		<b>2.1.5. Sector 90-144</b>				
80	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,7190	1 495,74	1 075,44
81		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	719,0000	11,63	8 361,97
82	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 90)	buc	1,0000	570,65	570,65
83	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 123, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 125, 126, 132, 133, 128, 129)	buc	13,0000	242,98	3 158,69
84	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 137, 140, 143, 130, 131)	buc	5,0000	309,58	1 547,89
85	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f/n, 134, 144)	buc	3,0000	326,32	978,95
86	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea	buc	8,0000	330,01	2 640,06

1	2	3	4	5	6	7
		legarii la pamint mobile pe stilpul de capat				
87	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr.124, 127)	buc	2,0000	570,65	1 141,30
88	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,8000	1 642,30	1 313,84
89	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,5200	876,40	455,73
90	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	9,0000	172,41	1 551,67
91	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	9,0000	197,18	1 774,63
92		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	9,0000	125,00	1 125,00
93	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2700	354,89	95,82
94		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	27,0000	12,00	324,00
95	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	9,0000	128,72	1 158,47
		<i>Total</i>	lei			27 274,11
		<b>Total Sector 90-144 Inclusiv salariu</b>				<b>27 274,11 6 157,28</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.6. Sector 94-122</b>				
96	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,4160	1 496,37	622,49
97		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	416,0000	11,63	4 838,08
98	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 94)	buc	1,0000	570,65	570,65
99	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr 112, 113, 115 -f/n)	buc	10,0000	242,98	2 429,76
100	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 114, 122)	buc	2,0000	309,58	619,16
101	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f/n)	buc	1,0000	326,32	326,32
102	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	3,0000	330,01	990,02
103	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,3000	1 642,33	492,70
104	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,1950	877,79	171,17
105	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul	buc	5,0000	172,41	862,04

1	2	3	4	5	6	7
		portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat				
106	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000	197,18	985,91
107		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	5,0000	125,00	625,00
108	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,1500	356,07	53,41
109		Cablu BBГHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	15,0000	12,00	180,00
110	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	5,0000	128,72	643,59
		<i>Total</i>	lei			14 410,30
		<b>Total Sector 94-122 Inclusiv salariu</b>				<b>14 410,30 3 156,51</b>
		<b>2.1.7. Sector 98-105</b>				
111	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,2420	1 495,74	361,97
112		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	242,0000	11,63	2 814,46
113	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 98)	buc	1,0000	570,65	570,65
114	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr 100 - 104,)	buc	5,0000	242,98	1 214,88

1	2	3	4	5	6	7
115	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 99)	buc	1,0000	309,58	309,58
116	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 105)	buc	1,0000	326,32	326,32
117	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	3,0000	330,01	990,02
118	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,3000	1 642,33	492,70
119	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,1950	877,79	171,17
120	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	4,0000	172,41	689,63
121	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	197,18	788,73
122		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	4,0000	125,00	500,00
123	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,1200	353,50	42,42
124		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	12,0000	12,00	144,00



1	2	3	4	5	6	7
125	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	4,0000	128,72	514,87
		<i>Total</i>	lei			9 931,40
		<b>Total Sector 98-105 Inclusiv salariu</b>				<b>9 931,40 2 341,70</b>
		<b>2.1.8. Sector 149-155</b>				
126	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0970	1 491,44	144,67
127		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	97,0000	11,63	1 128,11
128	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 149)	buc	1,0000	570,65	570,65
129	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 152 - 153)	buc	2,0000	242,98	485,95
130	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 154)	buc	1,0000	309,58	309,58
131	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 155)	buc	1,0000	326,32	326,32
132	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	1,0000	330,01	330,01
133	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm	10 buc	0,1000	1 642,30	164,23

1	2	3	4	5	6	7
		L-2.5 m				
134	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,0650	888,46	57,75
135	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	1,0000	172,41	172,41
136	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	197,18	197,18
137		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
138	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,0300	349,00	10,47
139		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	3,0000	12,00	36,00
140	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	1,0000	128,72	128,72
		<i>Total</i>	lei			4 187,05
		<b>Total Sector 149-155 Inclusiv salariu</b>				<b>4 187,05 952,73</b>
		<i>Total</i>	lei			137 261,54
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7 141,03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			4 342,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37 %			11 743,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			3 209,76
		<i>Total</i>				163 697,62

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>163 697,62 31 737,91</b>
		<b>2.2. Cost utilaj</b>				
		<b>2.2.1. Sector 13-14</b>				
141		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	14,0000	250,00	3 500,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		<b>Total Sector 13-14 Inclusiv salariu</b>				<b>3 500,00</b>
		<b>2.2.2. Sector 47-N</b>				
142		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	2,0000	250,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		<b>Total Sector 47-N Inclusiv salariu</b>				<b>500,00</b>
		<b>2.2.3. Sector 58-78</b>				
143		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	9,0000	250,00	2 250,00
		<i>Total</i>	lei			2 250,00
		<b>Total Sector 58-78 Inclusiv salariu</b>				<b>2 250,00</b>
		<b>2.2.4. Sector 52-88</b>				
144		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	6,0000	250,00	1 500,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
		<b>Total Sector 52-88 Inclusiv salariu</b>				<b>1 500,00</b>
		<b>2.2.5. Sector 90-114</b>				
145		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	9,0000	250,00	2 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 250,00
		<b>Total Sector 90-114 Inclusiv salariu</b>				<b>2 250,00</b>
		<b>2.2.6. Sector 94-122</b>				
146		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	5,0000	250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		<b>Total Sector 94-122 Inclusiv salariu</b>				<b>1 250,00</b>
		<b>2.2.7. Sector 98-105</b>				
147		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	4,0000	250,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<b>Total Sector 98-105 Inclusiv salariu</b>				<b>1 000,00</b>
		<b>2.2.8. Sector 149-155</b>				
148		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
		<b>Total Sector 149-155 Inclusiv salariu</b>				<b>250,00</b>
		<i>Total</i>	lei			12 500,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			125,00
		<b>Total Cost utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>12 625,00</b>
		<i>Total</i>	lei			176 322,62
		<b>Total PT-548 (2013/08-04-HƏC) Inclusiv salariu</b>				<b>176 322,62 31 737,91</b>
		<b>3. PT-516 (2013/08-06-HƏC)</b>				
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>				
149	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	3,1000	61,31	190,05

1	2	3	4	5	6	7
		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
150	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2,5000	32,22	80,55
151	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,1000	1 199,70	119,97
152	CL18A	Confectii metalice diverse din 80x80x4,0 mm pentru sustineri, inglobate total sau partial in beton	kg	57,3000	18,28	1 047,67
153	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF -021 si doua straturi de email PF -115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,0570	927,54	52,87
154	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0000	13,41	13,41
155	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,0000	19,68	19,68
		<i>Total</i>	lei			1 524,20
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			162,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			39,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			120,85
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			36,95
		<i>Total</i>				1 884,32
		<b>Total Lucrari de constructie</b>				<b>1 884,32 721,47</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3.2. Lucrari de montare</b>				
156	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM, ЦПН)	buc	2,0000	94,54	189,07
157	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	4,0000	36,56	146,25
158	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (ОПС)	buc	1,0000	56,28	56,28
159	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	12,36	12,36
160	08-03-529-1	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (KM)	buc	1,0000	256,03	256,03
161	08-03-575-1	Dispozitiv: RELEE	buc	1,0000	36,56	36,56
162	08-03-575-1	Dispozitiv; Buton de comanda	buc	2,0000	36,56	73,12
163	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4	buc	1,0000	125,37	125,37
164	08-03-575-1	Dispozitiv: releu de timp	buc	2,0000	36,56	73,12
165	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	2,0000	83,43	166,86
166		Mufa terminala 4КНТп-1 1kV 25-50 mm	buc	2,0000	350,00	700,00
167	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg (АПВБ6Шп)	100 m	0,0500	456,40	22,82
168	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (АПВБ6Шп)	100 m	0,0500	836,40	41,82
169	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,0500	960,20	48,01

1	2	3	4	5	6	7
170		Nisip amenajari	m3	0,4000	250,00	100,00
171	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,0500	843,80	42,19
172		Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	32,0000	3,00	96,00
173		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronzat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6ШВ 4x35 mmp	m	10,0000	54,00	540,00
174	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,0300	2 000,67	60,02
175		Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm	m	3,0000	50,00	150,00
176	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0250	2 157,20	53,93
177		Furtun metalic D=32 mm	m	2,5000	17,00	42,50
178	08-02-318-1	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului	buc	1,0000	113,04	113,04
179		Statie de intindere a cablului din otel M14, cu toate accesoriile necesare	buc	1,0000	25,00	25,00
180	08-02-405-3	Montarea cablu din otel pentru suspendarea, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,0900	2 442,44	219,82
181		Cablu din otel D=8.0 mm	m	9,0000	5,00	45,00
182	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (АВВГ)	100 m	0,0300	835,67	25,07
183	08-02-149-2	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg (АВВГ)	100 m	0,0900	1 965,89	176,93
184		Cablu АВВГ 4x35 mm2	m	12,0000	35,00	420,00
185	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,4520	1 495,70	2 171,76

1	2	3	4	5	6	7
186		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1 452,0000	11,63	16 886,76
187	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 25, 7-15, 17-19, 22-23, 27-29, 33-42, 44-45)	buc	28,0000	242,98	6 803,34
188	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 20, 21, 26, 31, 34, 43, 46)	buc	7,0000	326,32	2 284,22
189	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 1, 6, 24, 25, 16, 30, 32)	buc	7,0000	309,58	2 167,05
190	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	18,0000	330,01	5 940,14
191	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,1950	877,79	171,17
192	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	2,1000	1 642,30	3 448,83
193	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1100	2 019,27	222,12
194	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	1,4400	876,19	1 261,72
195	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,2000	1 857,90	371,58



1	2	3	4	5	6	7
196	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	21,0000	172,41	3 620,57
197	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	21,0000	197,18	4 140,81
198		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	21,0000	125,00	2 625,00
199	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6900	354,36	244,51
200		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	69,0000	12,00	828,00
201	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	21,0000	128,72	2 703,10
		<i>Total</i>	lei			59 947,85
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 269,91
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 895,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37 %			5 377,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 409,82
		<i>Total</i>				71 900,63
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>71 900,63 14 532,93</b>
		<b>3.3. Cost utilaj</b>				
202		Dulap montat suspendat de tip BZUM-TF-03-1 pentru 1 contor monofazat	buc	1,0000	850,00	850,00
203		Tablou de distributie din metal montat aparent, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat	buc	1,0000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		si bare de tip DIN ИЦPH-123-0-74-Y2				
204		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=20A, U=230V	buc	1,0000	15,00	15,00
205		Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,0000	56,00	56,00
206		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=16A, U=230V	buc	1,0000	15,50	15,50
207		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230	buc	1,0000	16,00	16,00
208		Limitator de supratensiune, ОПС1 "B" cu 1 poli	buc	1,0000	150,00	150,00
209		Contor electronic 5-85A, 230V, IP54	buc	1,0000	500,00	500,00
210		Contactator КМИ 10910, 9A, 230V	buc	1,0000	90,00	90,00
211		Relev intermediar РЭК 78/4, 230V	buc	1,0000	83,33	83,33
212		Butoane de comanda SB-7 cu suportul de montaj	buc	2,0000	25,00	50,00
213		Comutator ALCLR-22	buc	1,0000	30,00	30,00
214		Timer ТЭ15, 16A, 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
215		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	21,0000	250,00	5 250,00
		<i>Total</i>	lei			7 705,83
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			77,06
		<b>Total Cost utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>7 782,89</b>
		<i>Total</i>	lei			81 567,84
		<b>Total PT-516 (2013/08-06-HЭC) Inclusiv salariu</b>				<b>81 567,84 15 254,40</b>
		<b>4. PT-470 (2013/08-07-HЭC)</b>				
		<b>4.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>4.1.1. Sector 1-20</b>				

1	2	3	4	5	6	7
216	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,6200	1 494,74	926,74
217		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	620,0000	11,63	7 210,60
218	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 1)	buc	1,0000	260,62	260,62
219	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 14, 7-19)	buc	17,0000	242,98	4 130,60
220	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 5, 6)	buc	2,0000	309,58	619,16
221	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 20)	buc	1,0000	326,32	326,32
222	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	8,0000	330,01	2 640,06
223	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,8000	1 642,30	1 313,84
224	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,5200	876,40	455,73
225	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	6,0000	172,41	1 034,45

1	2	3	4	5	6	7
226	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,0000	197,18	1 183,09
227		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	6,0000	125,00	750,00
228	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,1800	354,78	63,86
229		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	18,0000	12,00	216,00
230	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	6,0000	128,72	772,32
		<i>Total</i>	lei			21 903,39
		<b>Total Sector 1-20 Inclusiv salariu</b>				<b>21 903,39 4 789,34</b>
		<b>4.1.2. Sector 21-34</b>				
231	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,4780	1 495,73	714,96
232		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	478,0000	11,63	5 559,14
233	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 21)	buc	1,0000	260,62	260,62
234	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 21, 33)	buc	13,0000	242,98	3 158,69
235	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul	buc	1,0000	326,32	326,32

1	2	3	4	5	6	7
		portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 34)				
236	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	6,0000	330,01	1 980,05
237	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,6000	1 642,30	985,38
238	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,3900	877,74	342,32
239	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	7,0000	172,41	1 206,86
240	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,0000	197,18	1 380,27
241		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	7,0000	125,00	875,00
242	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2100	353,95	74,33
243		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	21,0000	12,00	252,00
244	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	7,0000	128,72	901,04
		<i>Total</i>	lei			18 016,98
		<b>Total Sector 21-34</b>				<b>18 016,98</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 164,05</b>
		<b>4.1.3. Sector 38-62</b>				
245	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,4510	1 496,01	674,70
246		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	451,0000	11,63	5 245,13
247	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 38, 53)	buc	2,0000	260,62	521,23
248	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 5153, 55-58, 60-61)	buc	9,0000	242,98	2 186,79
249	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 54)	buc	1,0000	309,58	309,58
250	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 59, 62)	buc	2,0000	326,32	652,64
251	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	5,0000	330,01	1 650,04
252	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,5000	1 642,30	821,15
253	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,3250	875,60	284,57
254	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA	buc	5,0000	172,41	862,04

1	2	3	4	5	6	7
		cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat				
255	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000	197,18	985,91
256		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	5,0000	125,00	625,00
257	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,1500	356,07	53,41
258		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	15,0000	12,00	180,00
259	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	5,0000	128,72	643,59
		<i>Total</i>	lei			15 695,78
		<b>Total Sector 38-62 Inclusiv salariu</b>				<b>15 695,78 3 510,13</b>
		<i>Total</i>	lei			55 616,15
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 804,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 807,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37 %			4 611,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 296,79
		<i>Total</i>				66 136,41
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>66 136,41 12 463,52</b>
		<b>4.2. Cost utilaj</b>				
		<b>4.2.1. Sector 1-20</b>				
260		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	6,0000	250,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
		<b>Total Sector 1-20 Inclusiv salariu</b>				<b>1 500,00</b>
		<b>4.2.2. Sector 21-34</b>				
261		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	7,0000	250,00	1 750,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
		<b>Total Sector 21-34 Inclusiv salariu</b>				<b>1 750,00</b>
		<b>4.2.3. Sector 38-62</b>				
262		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	5,0000	250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		<b>Total Sector 38-62 Inclusiv salariu</b>				<b>1 250,00</b>
		<i>Total</i>	lei			4 500,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			45,00
		<b>Total Cost utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>4 545,00</b>
		<i>Total</i>	lei			70 681,41
		<b>Total PT-470 (2013/08-07-HƏC) Inclusiv salariu</b>				<b>70 681,41 12 463,52</b>
		<b>5. PT-338 (2013/08-08-HƏC)</b>				
		<b>5.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>5.1.1. Sector 3-36</b>				
263	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,4400	1 496,14	658,30
264		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	440,0000	11,63	5 117,20
265	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul	buc	1,0000	260,62	260,62



1	2	3	4	5	6	7
		portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 3)				
266	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 24, 35)	buc	12,0000	242,98	2 915,72
267	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 36)	buc	1,0000	326,32	326,32
268	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	5,0000	330,01	1 650,04
269	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,5000	1 642,30	821,15
270	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,3250	875,60	284,57
271	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	6,0000	172,41	1 034,45
272	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,0000	197,18	1 183,09
273		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	6,0000	125,00	750,00
274	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	0,1800	354,78	63,86

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 16 mm2				
275		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	18,0000	12,00	216,00
276	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	6,0000	128,72	772,32
		<i>Total</i>	lei			16 053,64
		<b>Total Sector 3-36 Inclusiv salariu</b>				<b>16 053,64 3 659,62</b>
		<b>5.1.2. Sector 18-f/n</b>				
277	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,0430	1 491,16	64,12
278		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	43,0000	11,63	500,09
279	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 18)	buc	1,0000	260,62	260,62
280	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f/n)	buc	1,0000	326,32	326,32
281	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 20)	buc	1,0000	309,58	309,58
282	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	1,0000	330,01	330,01
283	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,1000	1 642,30	164,23
284	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,0650	888,46	57,75

1	2	3	4	5	6	7
	8	deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm				
285	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	1,0000	172,41	172,41
286	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	197,18	197,18
287		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
288	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0300	349,00	10,47
289		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	3,0000	12,00	36,00
290	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	1,0000	128,72	128,72
		<i>Total</i>	lei			2 682,50
		<b>Total Sector 18-f/n Inclusiv salariu</b>				<b>2 682,50 712,48</b>
		<b>5.1.3. Sector 37-48/1</b>				
291	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,4620	1 495,89	691,10
292		Cablu SIP sectiune 2x35 mm <sup>2</sup>	m	462,0000	11,63	5 373,06
293	08-02-376-35	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: intrarea in cladire	buc	1,0000	187,84	187,84
294	08-02-376-	Noduri sectorului tip a liniei	buc	1,0000	326,32	326,32

1	2	3	4	5	6	7
	30	electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 48/1)				
295	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 38-48)	buc	11,0000	242,98	2 672,74
296	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	4,0000	330,01	1 320,03
297	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,4000	1 642,30	656,92
298	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2600	872,42	226,83
299	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	7,0000	172,41	1 206,86
300	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,0000	197,18	1 380,27
301		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	7,0000	125,00	875,00
302	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2100	353,95	74,33
303		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	21,0000	12,00	252,00

1	2	3	4	5	6	7
304	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	7,0000	128,72	901,04
		<i>Total</i>	lei			16 144,34
		<b>Total Sector 37-48/1 Inclusiv salariu</b>				<b>16 144,34 3 697,83</b>
		<b>5.1.4. Sector 49-81</b>				
305	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,1660	1 495,86	1 744,17
306		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1 166,0000	11,63	13 560,58
307	08-02-376-35	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: intrarea in cladire	buc	1,0000	187,84	187,84
308	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 49, 50, 52-60/1, 61-63, 65-71/1, 72-80)	buc	32,0000	242,98	7 775,24
309	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 60/2, 71/2, 81)	buc	3,0000	326,32	978,95
310	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 51, 64)	buc	2,0000	309,58	619,16
311	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 53, 54)	buc	2,0000	260,62	521,23
312	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea	buc	15,0000	330,01	4 950,12

1	2	3	4	5	6	7
		legarii la pamint mobile pe stilpul de capat				
313	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	1,5000	1 642,31	2 463,46
314	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,9750	875,61	853,72
315	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	14,0000	172,41	2 413,71
316	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,0000	197,18	2 760,54
317		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	14,0000	125,00	1 750,00
318	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,4200	354,07	148,71
319		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	42,0000	12,00	504,00
320	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	14,0000	128,72	1 802,07
		<i>Total</i>	lei			43 033,50
		<b>Total Sector 49-81 Inclusiv salariu</b>				<b>43 033,50 9 733,30</b>
		<i>Total</i>	lei			77 913,98
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 005,73
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 500,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37 %			6 587,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 820,14
		<i>Total</i>				92 827,71
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>92 827,71 17 803,23</b>
		<b>5.2. Cost utilaj</b>				
		<b>5.2.1. Sector 3-36</b>				
321		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	6,0000	250,00	1 500,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
		<b>Total Sector 3-36 Inclusiv salariu</b>				<b>1 500,00</b>
		<b>5.2.2. Sector 18-f/n</b>				
322		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
		<b>Total Sector 18-f/n Inclusiv salariu</b>				<b>250,00</b>
		<b>5.2.3. Sector 37-48/1</b>				
323		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	7,0000	250,00	1 750,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
		<b>Total Sector 37-48/1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 750,00</b>
		<b>5.2.4. Sector 49-81</b>				
324		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	14,0000	250,00	3 500,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		<b>Total Sector 49-81 Inclusiv salariu</b>				<b>3 500,00</b>
		<i>Total</i>	lei			7 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			70,00
		<b>Total Cost utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>7 070,00</b>
		<i>Total</i>	lei			99 897,71
		<b>Total PT-338 (2013/08-08-HƏC) Inclusiv salariu</b>				<b>99 897,71 17 803,23</b>
		<b>6. PT-120 (2013/08-10-HƏC)</b>				
		<b>6.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>6.1.1. Sector 1-47</b>				
325	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,4750	1 495,77	710,49
326		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	475,0000	11,63	5 524,25
327	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 1)	buc	1,0000	260,62	260,62
328	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 52-56, 58, 60)	buc	7,0000	242,98	1 700,83
329	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 44, 46)	buc	2,0000	309,58	619,16
330	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 47)	buc	1,0000	326,32	326,32
331	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul	buc	4,0000	330,01	1 320,03



1	2	3	4	5	6	7
		de capat				
332	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2600	872,42	226,83
333	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,4000	1 642,30	656,92
334	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	7,0000	172,41	1 206,86
335	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,0000	197,18	1 380,27
336		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	7,0000	125,00	875,00
337	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,2100	353,95	74,33
338		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	21,0000	12,00	252,00
339	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	7,0000	128,72	901,04
		<i>Total</i>	lei			16 034,95
		<b>Total Sector 1-47 Inclusiv salariu</b>				<b>16 034,95 3 624,51</b>
		<b>6.1.2. Sector 8-21</b>				
340	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,3980	1 496,61	595,65
341		Cablu SIP sectiune 2x35 mm <sup>2</sup>	m	398,0000	11,63	4 628,74

1	2	3	4	5	6	7
342	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 8)	buc	1,0000	260,62	260,62
343	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 9, 20)	buc	12,0000	242,98	2 915,72
344	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 21)	buc	1,0000	326,32	326,32
345	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	4,0000	330,01	1 320,03
346	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,4000	1 642,30	656,92
347	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2600	872,42	226,83
348	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	5,0000	172,41	862,04
349	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000	197,18	985,91
350		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	5,0000	125,00	625,00
351	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,1500	356,07	53,41

1	2	3	4	5	6	7
	3	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
352		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	15,0000	12,00	180,00
353	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	5,0000	128,72	643,59
		<i>Total</i>	lei			14 280,78
		<b>Total Sector 8-21 Inclusiv salariu</b>				<b>14 280,78 3 211,70</b>
		<b>6.1.3. Sector 28-34</b>				
354	33-04-008- 3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,1880	1 496,97	281,43
355		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	188,0000	11,63	2 186,44
356	08-02-376- 31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductor neizolati (nr. 28)	buc	1,0000	260,62	260,62
357	08-02-376- 28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 29, 33)	buc	5,0000	242,98	1 214,88
358	08-02-376- 30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 34)	buc	1,0000	326,32	326,32
359	08-02-376- 32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	2,0000	330,01	660,02
360	08-02-471- 1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm	10 buc	0,2000	1 642,30	328,46

1	2	3	4	5	6	7
		L-2.5 m				
361	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,1300	872,31	113,40
362	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	3,0000	172,41	517,22
363	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,0000	197,18	591,54
364		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	3,0000	125,00	375,00
365	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0900	355,11	31,96
366		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	9,0000	12,00	108,00
367	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	3,0000	128,72	386,16
		<i>Total</i>	lei			7 381,45
		<b>Total Sector 28-34 Inclusiv salariu</b>				<b>7 381,45 1 748,54</b>
		<b>6.1.4. Sector 48-f/n</b>				
368	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,1600	1 497,94	239,67
369		Cablu SIP sectiune 2x35 mm <sup>2</sup>	m	160,0000	11,63	1 860,80
370	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament	buc	1,0000	260,62	260,62

1	2	3	4	5	6	7
		CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 48)				
371	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 62, f/n)	buc	2,0000	242,98	485,95
372	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 63, 64)	buc	2,0000	309,58	619,16
373	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f/n)	buc	1,0000	326,32	326,32
374	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	1,0000	330,01	330,01
375	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,1000	1 642,30	164,23
376	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,0650	888,46	57,75
377	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	2,0000	172,41	344,82
378	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,0000	197,18	394,36
379		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsele cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	2,0000	125,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
380	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0600	358,00	21,48
381		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	6,0000	12,00	72,00
382	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	2,0000	128,72	257,44
		<i>Total</i>	lei			5 684,61
		<b>Total Sector 48-f/n Inclusiv salariu</b>				<b>5 684,61 1 280,80</b>
		<b>6.1.5. Sector 51-61</b>				
383	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,2760	1 495,11	412,65
384		Cablu SIP sectiune 2x35 mm <sup>2</sup>	m	276,0000	11,63	3 209,88
385	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 51, 54)	buc	2,0000	260,62	521,23
386	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 52-56, 58, 60)	buc	7,0000	242,98	1 700,83
387	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 57)	buc	1,0000	309,58	309,58
388	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 59)	buc	1,0000	326,32	326,32

1	2	3	4	5	6	7
389	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	4,0000	330,01	1 320,03
390	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,4000	1 642,30	656,92
391	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2600	872,42	226,83
392	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	5,0000	172,41	862,04
393	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000	197,18	985,91
394		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	5,0000	125,00	625,00
395	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,1500	356,07	53,41
396		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	15,0000	12,00	180,00
397	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	5,0000	128,72	643,59
		<i>Total</i>	lei			12 034,22
		<b>Total Sector 51-61 Inclusiv salariu</b>				<b>12 034,22 2 910,02</b>
		<b>6.1.6. Sector 22-67</b>				
398	33-04-008-	Suspendarea cu ajutorul	1 km	0,0840	1 491,55	125,29

1	2	3	4	5	6	7
	3	mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV				
399		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	84,0000	11,63	976,92
400	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 51, 54)	buc	2,0000	260,62	521,23
401	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 52, 56, 58, 60)	buc	7,0000	242,98	1 700,83
402	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 57)	buc	1,0000	309,58	309,58
403	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 59)	buc	1,0000	326,32	326,32
404	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	4,0000	330,01	1 320,03
405	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,4000	1 642,30	656,92
406	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2600	872,42	226,83
407	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	1,0000	172,41	172,41



1	2	3	4	5	6	7
408	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	197,18	197,18
409		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
410	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,0300	349,00	10,47
411		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	3,0000	12,00	36,00
412	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	1,0000	128,72	128,72
		<i>Total</i>	lei			6 833,73
		<b>Total Sector 22-67 Inclusiv salariu</b>				<b>6 833,73 1 727,21</b>
		<i>Total</i>	lei			62 249,74
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 263,13
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 969,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37 %			5 366,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 456,95
		<i>Total</i>				74 305,01
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>74 305,01 14 502,78</b>
		<b>6.2. Cost utilaj</b>				
		<b>6.2.1. Sector 1-47</b>				
413		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	7,0000	250,00	1 750,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sector 1-47 Inclusiv salariu</b>				<b>1 750,00</b>
		<b>6.2.2. Sector 8-21</b>				
414		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	5,0000	250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		<b>Total Sector 8-21 Inclusiv salariu</b>				<b>1 250,00</b>
		<b>6.2.3. Sector 28-34</b>				
415		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	3,0000	250,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
		<b>Total Sector 28-34 Inclusiv salariu</b>				<b>750,00</b>
		<b>6.2.4. Sector 48-f/n</b>				
416		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	2,0000	250,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		<b>Total Sector 48-f/n Inclusiv salariu</b>				<b>500,00</b>
		<b>6.2.5. Sector 51-61</b>				
417		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	5,0000	250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		<b>Total Sector 51-61 Inclusiv salariu</b>				<b>1 250,00</b>
		<b>6.2.6. Sector 22-67</b>				
418		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sector 22-67 Inclusiv salariu</b>				<b>250,00</b>
		<i>Total</i>	lei			5 750,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			57,50
		<b>Total Cost utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>5 807,50</b>
		<i>Total</i>	lei			80 112,51
		<b>Total PT-120 (2013/08-10-HƏC) Inclusiv salariu</b>				<b>80 112,51 14 502,78</b>
		<b>7. PT-102 (2013/08-11-HƏC)</b>				
		<b>7.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>7.1.1. Sector 6-21</b>				
419	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,1360	1 498,97	203,86
420		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	136,0000	11,63	1 581,68
421	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 6)	buc	1,0000	260,62	260,62
422	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 18, 20)	buc	3,0000	242,98	728,93
423	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 21)	buc	1,0000	326,32	326,32
424	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	2,0000	330,01	660,02
425	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm	10 buc	0,2000	1 642,30	328,46

1	2	3	4	5	6	7
		L-2.5 m				
426	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,1300	872,31	113,40
427	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	2,0000	172,41	344,82
428	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,0000	197,18	394,36
429		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	2,0000	125,00	250,00
430	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0600	358,00	21,48
431		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	6,0000	12,00	72,00
432	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	2,0000	128,72	257,44
		<i>Total</i>	lei			5 543,39
		<b>Total Sector 6-21 Inclusiv salariu</b>				<b>5 543,39 1 326,41</b>
		<b>7.1.2. Sector 8-17</b>				
433	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,3380	1 494,47	505,13
434		Cablu SIP sectiune 2x35 mm <sup>2</sup>	m	338,0000	11,63	3 930,94
435	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament	buc	1,0000	260,62	260,62

1	2	3	4	5	6	7
		CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 8)				
436	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 9, 16)	buc	8,0000	242,98	1 943,81
437	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 17)	buc	1,0000	326,32	326,32
438	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	4,0000	330,01	1 320,03
439	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,4000	1 642,30	656,92
440	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2600	872,42	226,83
441	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	4,0000	172,41	689,63
442	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	197,18	788,73
443		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	4,0000	125,00	500,00
444	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,1200	353,50	42,42

1	2	3	4	5	6	7
445		Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	12,0000	12,00	144,00
446	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	4,0000	128,72	514,87
		<i>Total</i>	lei			11 850,25
		<b>Total Sector 8-17 Inclusiv salariu</b>				<b>11 850,25 2 658,67</b>
		<b>7.1.3. Sector 22-32</b>				
447	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,3600	1 494,28	537,94
448		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	360,0000	11,63	4 186,80
449	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 22)	buc	1,0000	260,62	260,62
450	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 23-32)	buc	10,0000	242,98	2 429,76
451	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. fn)	buc	1,0000	326,32	326,32
452	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	4,0000	330,01	1 320,03
453	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc	0,4000	1 642,30	656,92
454	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de	100 m	0,2600	872,42	226,83

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, din otel rotund, diametru 6 mm				
455	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	5,0000	172,41	862,04
456	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,0000	197,18	985,91
457		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	5,0000	125,00	625,00
458	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,1500	356,07	53,41
459		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	15,0000	12,00	180,00
460	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	5,0000	128,72	643,59
		<i>Total</i>	lei			13 295,17
		<b>Total Sector 22-32 Inclusiv salariu</b>				<b>13 295,17 3 047,38</b>
		<i>Total</i>	lei			30 688,81
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 582,30
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			983,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	37 %			2 602,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			717,14
		<i>Total</i>				36 573,88
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>36 573,88 7 032,46</b>
		<b>7.2. Cost utilaj</b>				
		<b>7.2.1. Sector 6-21</b>				
461		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65,	buc	2,0000	250,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		6500K				
		<i>Total</i>	lei			500,00
		<b>Total Sector 6-21 Inclusiv salariu</b>				<b>500,00</b>
		<b>7.2.2. Sector 8-17</b>				
462		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	4,0000	250,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<b>Total Sector 8-17 Inclusiv salariu</b>				<b>1 000,00</b>
		<b>7.2.3. Sector 22-32</b>				
463		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	5,0000	250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		<b>Total Sector 22-32 Inclusiv salariu</b>				<b>1 250,00</b>
		<i>Total</i>	lei			2 750,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			27,50
		<b>Total Cost utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>2 777,50</b>
		<i>Total</i>	lei			39 351,38
		<b>Total PT-102 (2013/08-11-HƏC) Inclusiv salariu</b>				<b>39 351,38 7 032,46</b>

		Total	lei			562 308,06
		TVA	20 %			112 461,61
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>674 769,67</b>

Intocmit

"ZEPTO" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Primaria comunei Cocieri r-nul  
Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Iluminarea stradala a s.Cocieri, r-ul Dubasari (evaluarea lucrarilor neexecutate)**

**Valoarea de deviz 674 769,67 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	3 151,0751	31,93	100 614,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4900	31,93	15,65
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,7300	31,93	23,31
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4150	31,93	13,25
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5730	31,93	18,30
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,8870	31,93	347,62
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1920	31,93	133,85
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1230	31,93	35,86
9.	9312040019600	Sapator	h-om	4,1850	31,93	133,63
		<b>Total manopera</b>				<b>101 335,52</b>

**Materiale:**

1.	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	11 235,0000	11,63	130 663,05
2.	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiuninea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	155,0000	125,00	19 375,00
3.	0001201325	Cablu BBΓHT-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	471,0000	12,00	5 652,00
4.	0001201435	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronzat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6ШП 4x35 mmp	m	10,0000	54,00	540,00
5.	0001225255	Cablu ABBΓ 4x35 mm2	m	12,0000	35,00	420,00
6.	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	155,0000	250,00	38 750,00
7.	000312412444	Mufa terminala 4KHTΠ-1 1kV 25-50 mm	buc	2,0000	350,00	700,00
8.	00031241564	Statie de intindere a cablului din otel M14, cu toate accesoriile necesare	buc	1,0000	25,00	25,00
9.	0003301211	Furtun metalic D=32 mm	m	2,5000	17,00	42,50
10.	00037254144	Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	32,0000	3,00	96,00
11.	00041212444	Nisip amenajari	m3	0,4000	250,00	100,00
12.	0004201211	Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm	m	3,0000	50,00	150,00

13.	0005264664	Cablu din otel D=8.0 mm	m	9,0000	5,00	45,00
14.	000612121	Dulap montat suspendat de tip BZUM-TF-03-1 pentru 1 contor monofazat	buc	1,0000	850,00	850,00
15.	0006121210	Releu intermediar PЭК 78/4, 230V	buc	1,0000	83,33	83,33
16.	0006121211	Butoane de comanda SB-7 cu suportul de montaj	buc	2,0000	25,00	50,00
17.	0006121212	Comutator ALCLR-22	buc	1,0000	30,00	30,00
18.	0006121214	Timer ТЭ15, 16А, 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
19.	000612122	Tablou de distributie din metal montat aparent, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN ЦПН-123-0-74-У2	buc	1,0000	300,00	300,00
20.	000612123	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=20A, U=230V	buc	1,0000	15,00	15,00
21.	000612124	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,0000	56,00	56,00
22.	000612125	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=16A, U=230V	buc	1,0000	15,50	15,50
23.	000612126	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230	buc	1,0000	16,00	16,00
24.	000612127	Limitator de supratensiune, ОПС1 "B" cu 1 poli	buc	1,0000	150,00	150,00
25.	000612128	Contor electronic 5-85A, 230V, IP54	buc	1,0000	500,00	500,00
26.	000612129	Contactator КМИ 10910, 9А, 230V	buc	1,0000	90,00	90,00
27.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0000	15 000,00	0,00
28.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,2246	15,00	3,38
29.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0016	15 000,00	24,00
30.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	25 000,00	5,00
31.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8595	55,50	47,70
32.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	22 000,00	0,00
33.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0931	10 500,00	977,55
34.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0000	10 500,00	0,00
35.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0184	10 500,00	193,20
36.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0355	10 500,00	372,75
37.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0363	10 500,00	381,15
38.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,5312	10 500,00	16 077,60
39.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0013	10 500,00	13,65
40.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0050	5 350,00	26,77
41.	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "ТБК-350"	m2	0,0189	125,00	2,36
42.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0268	17 200,00	460,96
43.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	17,6654	25,00	441,60
44.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	75,00	0,53
45.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	16,3620	25,00	409,05
46.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	77,5700	1,00	77,55
47.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	30,00	1,20
48.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	77,5700	3,00	232,75
49.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0143	10 500,00	150,15

50.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	1,8600	83,33	155,00
51.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	125,00	2,50
52.	1019852	Vopsea	kg	95,9082	20,00	1 918,15
53.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,2500	5,00	1,25
54.	1039163	Mansoane tensionate	buc	0,7200	3,00	2,16
55.	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	67,4100	10,00	674,10
56.	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	555,0000	26,67	14 801,85
57.	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	231,0000	39,16	9 045,96
58.	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	802,0000	33,33	26 730,66
59.	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	76,0000	22,50	1 710,00
60.	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	19,0000	20,00	380,00
61.	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	1 582,0000	2,00	3 164,00
62.	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	515,0000	10,00	5 150,00
63.	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	644,0000	2,00	1 288,00
64.	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1 270,0000	0,50	635,00
65.	110-0346	Papuc izolant "CPTAU 70"	buc	8,0000	7,00	56,00
66.	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	640,0000	15,00	9 600,00
67.	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	148,0000	5,00	740,00
68.	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	212,9500	3,00	638,85
69.	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	447,0000	12,50	5 587,50
70.	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	310,0000	13,25	4 107,50
71.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0716	200,00	14,32
72.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
73.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0777	250,00	19,43
74.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0855	50,00	4,28
75.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0110	10 500,00	115,50
76.	2320166200676	White spirit	kg	0,1710	15,00	2,56
77.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,6840	30,00	20,52
78.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3420	33,33	11,40
79.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0479	18,00	0,86
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,5820	2,00	59,16
81.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5730	10,50	6,02
82.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	57,3000	10,50	601,65
83.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2865	25,00	7,16
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4584	2,00	0,92
85.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	12,50	3,12
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0354	12,50	0,45
87.	5009031	Scoabe	10 buc	14,2330	3,00	42,70
88.	5009040	Cleme	100 buc	0,0072	120,00	0,86
89.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,4601	75,00	109,53
90.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,7680	5,00	18,84
91.	5009061	Fisa de izolatie	buc	57,7120	1,50	86,56
92.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	3,00	12,30
93.	5009070	Racordari	10 buc	0,0250	8,25	0,21
94.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	2,1250	4,15	8,82
95.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0055	100,00	0,55
96.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	121,2700	2,00	242,55
97.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,2355	72,25	17,03
98.	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0072	214,00	1,54
99.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,0594	115,00	6,83

100.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,5500	62,80	97,36
101.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	19,8000	2,00	39,60
102.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1673	120,00	20,06
103.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,1130	150,00	16,95
104.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	50,00	0,20
105.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0108	112,50	1,21
106.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,1980	83,33	16,50
107.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	120,00	7,20
108.	5009825	Cercel	buc	0,7200	3,00	2,16
109.	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
110.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0775	12 250,00	949,34
111.	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	1 198,0000	6,83	8 182,34
112.	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	384,0000	6,83	2 622,72
113.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0046	10 500,00	48,30
114.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0650	75,00	4,88
115.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,1235	40,00	44,93
116.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,3000	8,00	2,40
117.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0160	78,00	1,24
118.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,1192	125,00	389,90
119.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	23,5935	2,00	47,20
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>319 212,17</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	26,5147	25,00	662,86
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,9809	100,00	1 098,09
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7593	15,00	11,40
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7593	15,00	11,40
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,2925	50,00	14,62
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de	h-ut	36,4013	50,00	1 820,08

		ridicare 12 m				
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	338,3160	50,00	16 915,80
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	56,6411	2,00	113,28
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	5,00	2,20
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	2,00	0,88
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600	5,00	0,30
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	698,0400	50,00	34 902,00
15.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7099	2,00	1,42
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,1758	2,00	0,35
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0250	100,00	2,50
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
19.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	19,6611	50,00	983,05
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	10,9809	50,00	549,08
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>57 089,84</b>

Total	lei	562 308,06
TVA	20 %	112 461,61

**Total deviz:**

**674 769,67**

Intocmit

"ZEPTO" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Primaria comunei Cocieri r-nul Dubasari    Investitor Primaria comunei Cocieri r-nul Dubasari**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. PT-571 (2013/08-03-HƏC)</b>				
		<b>1.1. Lucrari de montare</b>				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 494,79
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,37
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,29
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	3,40
	110-0181	Bratari "CФ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ƏC"	kg	0,1000	40,00	4,01
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,21
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,01
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,51
		<i>Total</i>	lei			461,89
2		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			3 593,67
3	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
4	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			1 943,81
5	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de	buc			309,58

1	2	3	4	5	6	7
		nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare				
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			309,58
6	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
7	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			990,02
8	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,33
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,67
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			492,70
9	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			877,79
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,51
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,82

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,49
		<i>Total</i>	lei			171,17
10	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			689,63
11	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			788,73
12		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
13	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			353,50
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,42
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,58
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			42,42
14		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			144,00
15	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,71
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63



1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			514,87
		<b>1.2. Cost utilaj</b>				
16		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<b>2. PT-548 (2013/08-04-H3C)</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1.1. Sector 13-42</b>				
17	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 496,06
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,71
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			1 332,99
18		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			10 362,33
19	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 13)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "Ж207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			570,65
20	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr 14 - 18, 20, 21, 41, 23 -33, 37 - 39, f/n)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "Ж207"	m	2,0000	6,83	13,66

1	2	3	4	5	6	7
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			6 074,41
21	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de colt - ancorare (nr. f/n, 35)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			619,16
22	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f/n, 42, 40, 36, f/n, 34)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			1 957,91
23	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stlpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			3 630,09
24	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stlp intermediar (nr.19, 22, 25, 26)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			2 853,25
25	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,31
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			1 806,54
26	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			876,77
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кп5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,59
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3кп5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,59
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,99
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			626,89
27	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			2 413,71
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 760,54
29		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			354,07
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,98
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,31
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			148,71
31		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			504,00
32	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 802,07
		<b>2.1.2. Sector 47-N</b>				
33	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 498,50
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,27
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	7,14
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	4,01
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,22
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,04
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	58,98
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,48
		<i>Total</i>	lei			220,28
34		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			1 709,61
35	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 79)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3Π 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			570,65
36	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp intermediar - ancorare (nr. 48-50)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			728,93
37	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de colt - ancorare (nr. 51)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			309,58
38	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. N)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
39	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stlpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			330,01

1	2	3	4	5	6	7
40	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,70
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			164,23
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			888,46
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,85
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3кп5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	48,46
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3кп5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	48,46
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,15
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,46
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,54
		<i>Total</i>	lei			57,75
42	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			344,82
43	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			394,36
44		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
45	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			358,00

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	9,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			21,48
46		Cablu БВГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu БВГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			72,00
47	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,71
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			257,44
		<b>2.1.3. Sector 58-78</b>				
48	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 494,85
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	3,49
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	161,99
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,51
		<i>Total</i>	lei			899,90
49		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			7 001,26
50	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stlp intermediar (nr. 58)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "ЗП 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "Л207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			570,65
51	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp intermediar - ancorare (nr 62,65, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			2 429,76
52	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de colt - ancorare (nr. 64, 66, 68, 69)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			1 238,31
53	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 63, 77, 78)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			978,95
54	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stlpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 980,05
55	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 63 si nr. 78)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			1 141,30
56	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			985,38
57	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			877,74
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3кп5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3кп5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,59
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,51
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,49
		<i>Total</i>	lei			342,32
58	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			1 551,67
59	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 774,63
60		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			1 125,00
61	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			354,89
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,96
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,93
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,41
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			95,82
62		Cablu ББГНР-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu ББГНР-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			324,00
63	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 158,47
		<b>2.1.4. Sector 52-88</b>				
64	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 495,09
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,32
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	3,68
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,21
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte	h-ut	2,3600	25,00	59,02

1	2	3	4	5	6	7
		domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,51
		<i>Total</i>	lei			426,10
65		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			3 314,55
66	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 52)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			570,65
67	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr 79, 81 -86)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			1 700,83
68	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 80, 87)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			619,16
69	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 88)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
70	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			330,01
71	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr.84 si nr. 87)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			1 141,30
72	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			328,46
73	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,31
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,77
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,46
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,54
		<i>Total</i>	lei			113,40
74	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene	buc			172,41

1	2	3	4	5	6	7
		la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat				
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			1 034,45
75	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 183,09
76		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			354,78
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,94
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,94
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,39
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,22
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,28
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			63,86
78		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			216,00
79	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			772,32
		<b>2.1.5. Sector 90-144</b>				
80	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 495,74
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,31
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,38
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	4,01
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			1 075,44
81		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			8 361,97
82	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stlp intermediar (nr. 90)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			570,65
83	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp intermediar - ancorare (nr. 123, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 125, 126, 132, 133, 128, 129)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			3 158,69
84	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de colt - ancorare (nr. 137, 140, 143, 130, 131)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			1 547,89
85	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f/n, 134, 144)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			978,95
86	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			2 640,06
87	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 124, 127)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			1 141,30
88	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			1 313,84
89	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			876,40
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79

1	2	3	4	5	6	7
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,40
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			455,73
90	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			1 551,67
91	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 774,63
92		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			1 125,00
93	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			354,89
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,96
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,93
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,41
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			95,82
94		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			324,00
95	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 158,47
		<b>2.1.6. Sector 94-122</b>				
96	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 496,37
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,29
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	5,05
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	3,99
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,21
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	58,99
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			622,49
97		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			4 838,08
98	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stlp intermediar (nr. 94)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3Π 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "Π207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "ΠC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			570,65
99	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp intermediar - ancorare (nr 112, 113, 115 -f/n)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3Π 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "Π207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			2 429,76
100	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 114, 122)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			619,16
101	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f/n)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
102	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			990,02
103	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,33
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,67
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			492,70
104	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			877,79
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кп5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08

1	2	3	4	5	6	7
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,51
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,49
		<i>Total</i>	lei			171,17
105	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			862,04
106	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			985,91
107		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			625,00
108	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			356,07
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	7,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,27
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			53,41
109		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00

1	2	3	4	5	6	7
	0001201325	Cablu BBIГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			180,00
110	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Total	lei			643,59
		<b>2.1.7. Sector 98-105</b>				
111	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 495,74
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,34
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,29
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,34
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	4,01
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,21
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,02
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,01
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,52
		Total	lei			361,97
112		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		Total	lei			2 814,46
113	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 98)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		Total	lei			570,65
114	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr 100 - 104,)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 214,88
115	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de colt - ancorare (nr. 99)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			309,58
116	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 105)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
117	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stlpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			990,02
118	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,33
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,67
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			492,70
119	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			877,79
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,51

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,51
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,49
		<i>Total</i>	lei			171,17
120	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			689,63
121	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			788,73
122		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
123	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			353,50
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,42
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,58
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			42,42
124		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			144,00

1	2	3	4	5	6	7
125	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,71
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			514,87
		<b>2.1.8. Sector 149-155</b>				
126	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 491,44
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,33
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,31
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	0,00
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,1000	40,00	4,02
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,23
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,06
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	58,97
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,53
		<i>Total</i>	lei			144,67
127		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			1 128,11
128	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (nr. 149)	buc			570,65
	1	Muncitor	h-om	3,8700	31,93	123,57
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3И 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JИ207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	4,0000	39,16	156,64
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0305	Clema de ancoraj "PA 25x100"	buc	1,0000	20,00	20,00
	110-0303	Clema de perforare "P2x95"	buc	4,0000	22,50	90,00
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	4,0000	0,50	2,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	50,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			570,65
129	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 152 - 153)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,98
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3И 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JИ207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			485,95
130	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene	buc			309,58

1	2	3	4	5	6	7
		la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 154)				
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			309,58
131	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 155)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
132	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			330,01
133	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,70
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			164,23
134	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			888,46
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,85
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	48,46
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	48,46
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,15
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00



1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,46
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,54
		<i>Total</i>	lei			57,75
135	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			172,41
136	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			197,18
137		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			125,00
138	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			349,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			10,47
139		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			36,00
140	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72

1	2	3	4	5	6	7
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			128,72
		<b>2.2. Cost utilaj</b>				
		<b>2.2.1. Sector 13-14</b>				
141		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		<b>2.2.2. Sector 47-N</b>				
142		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		<b>2.2.3. Sector 58-78</b>				
143		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			2 250,00
		<b>2.2.4. Sector 52-88</b>				
144		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
		<b>2.2.5. Sector 90-114</b>				
145		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			2 250,00
		<b>2.2.6. Sector 94-122</b>				
146		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		<b>2.2.7. Sector 98-105</b>				
147		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V	buc			250,00

1	2	3	4	5	6	7
		AC, 5000 lm, IP65, 6500K				
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<b>2.2.8. Sector 149-155</b>				
148		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
		<b>3. PT-516 (2013/08-06-H3C)</b>				
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>				
149	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			61,31
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	31,93	43,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	31,93	18,20
		<i>Total</i>	lei			190,05
150	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			32,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	31,93	30,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,50	1,25
		<i>Total</i>	lei			80,55
151	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 199,70
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	31,93	233,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	31,93	12,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,00	584,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	194,30
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	200,00	143,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	100,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			119,97
152	CL18A	Confectii metalice diverse din 80x80x4,0 mm pentru sustineri, inglobate total sau partial in beton	kg			18,28
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	31,93	6,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	31,93	0,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	31,93	0,32
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,50	0,11
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	55,50	0,83
		<i>Total</i>	lei			1 047,67
153	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF -021 si doua straturi de email PF -115, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			927,54
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	31,93	232,46
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	12,0000	30,00	360,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	33,33	200,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,8400	18,00	15,09

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	15,00	44,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	50,00	75,09
		Total	lei			52,87
154	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			13,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	31,93	1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	31,93	11,49
		Total	lei			13,41
155	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			19,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	31,93	13,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,93	4,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,00	0,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			19,68
		<b>3.2. Lucrari de montare</b>				
156	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM, ППН)	buc			94,54
	1	Muncitor	h-om	2,3700	31,93	75,68
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	2,00	1,42
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	5,00	1,10
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	2,00	0,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	50,00	3,50
		Total	lei			189,07
157	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc			36,56
	1	Muncitor	h-om	1,1200	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		Total	lei			146,25
158	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 (OIIC)	buc			56,28
	1	Muncitor	h-om	1,1300	31,93	36,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	25,00	1,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	120,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		Total	lei			56,28
159	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			12,36
	1	Muncitor	h-om	0,3400	31,93	10,86
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	25 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12,36
160	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A (KM)	buc			256,03
	1	Muncitor	h-om	3,4200	31,93	109,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	25,00	1,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	75,00	0,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	25,00	9,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	125,00	2,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	20,00	0,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	10 500,00	94,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	3,00	12,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	4,15	4,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	150,00	4,65
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	50,00	0,15
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	78,00	1,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	125,00	5,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	100,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	2,00	0,28
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	2,00	0,24
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	50,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			256,03
161	08-03-575-1	Dispozitiv: RELEE	buc			36,56
	1	Muncitor	h-om	1,1200	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			36,56
162	08-03-575-1	Dispozitiv; Buton de comanda	buc			36,56
	1	Muncitor	h-om	1,1200	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			73,12
163	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4	buc			125,37
	1	Muncitor	h-om	2,2900	31,93	73,12
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	25,00	1,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	75,00	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	125,00	0,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0380	20,00	0,76
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	10 500,00	21,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	4,15	4,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0820	150,00	12,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	78,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	125,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	100,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,00	0,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	50,00	0,15
		Total	lei			125,37
164	08-03-575-1	Dispozitiv: releu de timp	buc			36,56
	1	Muncitor	h-om	1,1200	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		Total	lei			73,12
165	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc			83,43
	1	Muncitor	h-om	2,1000	31,93	67,06
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15 000,00	12,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	22 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	120,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	112,50	0,27
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	8,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		Total	lei			166,86
166		Mufa terminala 4KHTn-1 1kV 25-50 mm	buc			350,00
	000312412444	Mufa terminala 4KHTn-1 1kV 25-50 mm	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			700,00
167	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg (АПВБ6IIIп)	100 m			456,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	31,93	264,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	10 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	17 200,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	120,00	4,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	112,50	10,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	75,00	37,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5400	100,00	54,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8900	15,00	28,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8900	15,00	28,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5400	50,00	27,00
		Total	lei			22,82
168	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (АПВБ6IIIп)	100 m			836,40
	1	Muncitor	h-om	18,3000	31,93	584,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	10 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	17 200,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	112,50	1,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	75,00	37,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	100,00	56,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	15,00	64,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	15,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	50,00	28,00
		Total	lei			41,82

1	2	3	4	5	6	7
169	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			960,20
	1	Muncitor	h-om	6,6300	31,93	211,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	100,00	499,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	50,00	249,60
		Total	lei			48,01
170		Nisip amenajari	m3			250,00
	00041212444	Nisip amenajari	m3	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			100,00
171	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			843,80
	1	Muncitor	h-om	6,5100	31,93	207,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	100,00	424,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	50,00	212,00
		Total	lei			42,19
172		Caramida constructie 250x120x65 mm	buc			3,00
	00037254144	Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			96,00
173		Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6ШВ 4x35 mmp	m			54,00
	0001201435	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПВБ6ШВ 4x35 mmp	m	1,0000	54,00	54,00
		Total	lei			540,00
174	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			2 000,67
	1	Muncitor	h-om	31,7000	31,93	1 012,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	25,00	171,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	25,00	20,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	3,00	3,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,00	12,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	30,00	12,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,00	37,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	100,00	156,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	50,00	487,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	2,00	6,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	2,00	4,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	50,00	78,00
		Total	lei			60,02
175		Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm	m			50,00
	0004201211	Canal metalic pentru cabluri cu capac 60x60x3000 mm	m	1,0000	50,00	50,00
		Total	lei			150,00
176	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 157,20
	1	Muncitor	h-om	34,7000	31,93	1 108,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	100,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	10 500,00	42,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 500,00	546,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	25,00	26,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	1,00	21,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,00	65,60
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	3,00	75,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,50	15,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	8,25	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	4,15	20,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	2,00	36,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	2,00	8,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	50,00	11,20
		<i>Total</i>	lei			53,93
177		Furtun metalic D=32 mm	m			17,00
	0003301211	Furtun metalic D=32 mm	m	1,0000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			42,50
178	08-02-318-1	Ancorare cu cablu de otel, la peretele cladirii, cu instalarea cirligului	buc			113,04
	1	Muncitor	h-om	2,8200	31,93	90,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,4000	50,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			113,04
179		Statie de intindere a cablului din otel M14, cu toate accesoriile necesare	buc			25,00
	00031241564	Statie de intindere a cablului din otel M14, cu toate accesoriile necesare	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
180	08-02-405-3	Montarea cablu din otel pentru suspendarea, sectiune pina la 70 mm <sup>2</sup>	100 m			2 442,44
	1	Muncitor	h-om	46,6000	31,93	1 487,89
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0014	25 000,00	27,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0000	25,00	75,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	20,00	2,00
	5009204	Presspan din foi, marca А	kg	0,6600	115,00	75,89
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	2,00	440,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	120,00	12,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	83,33	183,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7600	100,00	76,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	2,00	12,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	2,00	12,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			219,82
181		Cablu din otel D=8.0 mm	m			5,00
	0005264664	Cablu din otel D=8.0 mm	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			45,00
182	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (ABBİ)	100 m			835,67
	1	Muncitor	h-om	18,3000	31,93	584,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	10 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	17 200,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,33
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	112,50	1,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	75,00	37,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	100,00	56,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	15,00	64,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	15,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	50,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			25,07
183	08-02-149-2	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg (ABBİ)	100 m			1 965,89
	1	Muncitor	h-om	22,6000	31,93	721,67



1	2	3	4	5	6	7
	1011770	Carton gudronat presarat cu material macrogranular "TBK-350"	m2	0,2100	125,00	26,22
	1039163	Mansoane tensionate	buc	8,0000	3,00	24,00
	5009040	Cleme	100 buc	0,0800	120,00	9,56
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00416	100,00	0,44
	5009202	Ancoraj de cablu	100 buc	0,0800	214,00	17,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,44
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048	112,50	0,44
	5009825	Cercel	buc	8,0000	3,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0800	100,00	108,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,6000	15,00	54,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,6000	15,00	54,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	17,4000	50,00	870,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0800	50,00	54,00
		Total	lei			176,93
184		Cablu ABBF 4x35 mm2	m			35,00
	0001225255	Cablu ABBF 4x35 mm2	m	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			420,00
185	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 495,70
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,36
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,34
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ΦC"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		Total	lei			2 171,76
186		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		Total	lei			16 886,76
187	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 25, 7-15, 17-19, 22-23, 27-29, 33-42, 44-45)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		Total	lei			6 803,34
188	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 20, 21, 26, 31, 34, 43, 46)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			2 284,22
189	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 1, 6, 24, 25, 16, 30, 32)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "ПС -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			2 167,05
190	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "ПС -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			5 940,14
191	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			877,79
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,51
	5009105	Soputul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,49
		<i>Total</i>	lei			171,17
192	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3пн2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			3 448,83
193	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			2 019,27

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	16,6000	31,93	530,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	17 200,00	62,55
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,45
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	10 500,00	1 365,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	100,00	22,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	2,00	6,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	50,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			222,12
194	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			876,19
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,29
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			1 261,72
195	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			1 857,90
	1	Muncitor	h-om	21,3000	31,93	680,10
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	10 500,00	966,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	20,00	48,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			371,58
196	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			3 620,57
197	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			4 140,81
198		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			2 625,00
199	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			354,36
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,41
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			244,51
200		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			828,00
201	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 703,10
		<b>3.3. Cost utilaj</b>				
202		Dulap montat suspendat de tip BZUM-TF-03-1 pentru 1 contor monofazat	buc			850,00
	000612121	Dulap montat suspendat de tip BZUM-TF-03-1 pentru 1 contor monofazat	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			850,00
203		Tablou de distributie din metal montat aparent, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN ЦПН-123-0-74-Y2	buc			300,00
	000612122	Tablou de distributie din metal montat aparent, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN ЦПН-123-0-74-Y2	buc	1,0000	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			300,00
204		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=20A, U=230V	buc			15,00
	000612123	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=20A, U=230V	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			15,00
205		Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc			56,00
	000612124	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A	buc	1,0000	56,00	56,00
		<i>Total</i>	lei			56,00
206		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=16A, U=230V	buc			15,50
	000612125	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=16A, U=230V	buc	1,0000	15,50	15,50
		<i>Total</i>	lei			15,50
207		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230	buc			16,00
	000612126	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230	buc	1,0000	16,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			16,00
208		Limitator de supratensiune, OИC1 "B" cu 1 poli	buc			150,00
	000612127	Limitator de supratensiune, OИC1 "B" cu 1 poli	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			150,00
209		Contor electronic 5-85A, 230V, IP54	buc			500,00
	000612128	Contor electronic 5-85A, 230V, IP54	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
210		Contactator КМИ 10910, 9A, 230V	buc			90,00
	000612129	Contactator КМИ 10910, 9A, 230V	buc	1,0000	90,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			90,00
211		Releu intermediar РЭК 78/4, 230V	buc			83,33
	0006121210	Releu intermediar РЭК 78/4, 230V	buc	1,0000	83,33	83,33
		<i>Total</i>	lei			83,33
212		Butoane de comanda SB-7 cu suportul de montaj	buc			25,00
	0006121211	Butoane de comanda SB-7 cu suportul de montaj	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
213		Comutator ALCLR-22	buc			30,00
	0006121212	Comutator ALCLR-22	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
214		Timer ТЭ15, 16A, 230V	buc			300,00
	0006121214	Timer ТЭ15, 16A, 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
215		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			5 250,00
		<b>4. PT-470 (2013/08-07-НЭС)</b>				
		<b>4.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>4.1.1. Sector 1-20</b>				
216	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 494,74
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,31
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	3,39

1	2	3	4	5	6	7
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,19
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			926,74
217		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			7 210,60
218	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 1)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
219	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 14, 7-19)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			4 130,60
220	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 5, 6)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			619,16
221	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 20)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33

1	2	3	4	5	6	7
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
222	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			2 640,06
223	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			1 313,84
224	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			876,40
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кп5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,40
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3кп5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			455,73
225	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			1 034,45
226	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 183,09
227		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
228	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			354,78
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,94
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,94
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,39
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,22
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,28
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			63,86
229		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			216,00
230	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			772,32
		<b>4.1.2. Sector 21-34</b>				
231	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 495,73
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,29
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,39
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	40,00	4,00



1	2	3	4	5	6	7
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,21
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,01
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,49
		<i>Total</i>	lei			714,96
232		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			5 559,14
233	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 21)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
234	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 21, 33)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			3 158,69
235	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 34)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
236	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 980,05
237	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			985,38
238	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			877,74
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	43,08
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,59
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,51
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,49
		<i>Total</i>	lei			342,32
239	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			1 206,86
240	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 380,27
241		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la	buc	1,0000	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon				
		<i>Total</i>	lei			875,00
242	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			353,95
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,95
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,24
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,29
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			74,33
243		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			252,00
244	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			901,04
		<b>4.1.3. Sector 38-62</b>				
245	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 496,01
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,37
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,31
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,66
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	3,99
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,19
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,49
		<i>Total</i>	lei			674,70
246		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			5 245,13
247	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 38, 53)	buc			260,62

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			521,23
248	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 5153, 55-58, 60-61)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			2 186,79
249	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 54)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			309,58
250	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 59, 62)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			652,64
251	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 650,04
252	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,66
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			821,15
253	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			875,60
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,78
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кп5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3кп5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,18
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,49
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,51
		<i>Total</i>	lei			284,57
254	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			862,04
255	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			985,91
256		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			625,00
257	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			356,07
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	7,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,27
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			53,41
258		Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
259	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			643,59
		<b>4.2. Cost utilaj</b>				
		<b>4.2.1. Sector 1-20</b>				
260		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
		<b>4.2.2. Sector 21-34</b>				
261		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
		<b>4.2.3. Sector 38-62</b>				
262		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5. PT-338 (2013/08-08-H3C)</b>				
		<b>5.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>5.1.1. Sector 3-36</b>				
263	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 496,14
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,36
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,77
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			658,30
264		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			5 117,20
265	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 3)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
266	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp intermediar - ancorare (nr. 24, 35)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			2 915,72
267	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 36)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
268	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-I"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 650,04
269	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,66
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			821,15
270	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			875,60
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,78
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3кп5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3кп5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,18
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,49
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,51
		<i>Total</i>	lei			284,57
271	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			1 034,45
272	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50



1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 183,09
273		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
274	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			354,78
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,94
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,94
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,39
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,22
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,28
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			63,86
275		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			216,00
276	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			772,32
		<b>5.1.2. Sector 18-f/n</b>				
277	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 491,16
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,42
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,23
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	0,00
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	3,95
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,19
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	161,86

1	2	3	4	5	6	7
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,07
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,44
		<i>Total</i>	lei			64,12
278		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			500,09
279	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 18)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
280	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f(n))	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
281	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 20)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			309,58
282	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			330,01
283	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,70
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			164,23
284	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			888,46
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,85
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	48,46
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3кc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	48,46
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,15
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,46
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,54
		<i>Total</i>	lei			57,75
285	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			172,41
286	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			197,18
287		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			125,00
288	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			349,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			10,47
289		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			36,00
290	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			128,72
		<b>5.1.3. Sector 37-48/1</b>				
291	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 495,89
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,55
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	161,99
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,49
		<i>Total</i>	lei			691,10
292		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			5 373,06
293	08-02-376-35	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: intrarea in cladire	buc			187,84
	1	Muncitor	h-om	1,7800	31,93	56,84
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0346	Papuc izolant "CPTAU 70"	buc	4,0000	7,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,8500	50,00	42,50
		<i>Total</i>	lei			187,84
294	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 48/1)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
295	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 38-48)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			2 672,74
296	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 320,03
297	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			656,92
298	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,42
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,81
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			226,83
299	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforar "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			1 206,86
300	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 380,27
301		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			875,00
302	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			353,95
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,95
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,24
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,29
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			74,33
303		Cablu БВГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu БВГНГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			252,00
304	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			901,04
		<b>5.1.4. Sector 49-81</b>				
305	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 495,86
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,36
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,50
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ΦC"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,01
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			1 744,17
306		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			13 560,58
307	08-02-376-35	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: intrarea in cladire	buc			187,84
	1	Muncitor	h-om	1,7800	31,93	56,84
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0346	Papuc izolat "CPTAU 70"	buc	4,0000	7,00	28,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,8500	50,00	42,50
		<i>Total</i>	lei			187,84
308	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 49, 50, 52-60/1, 61-63, 65-71/1, 72-80)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			7 775,24
309	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 60/2, 71/2, 81)	buc			326,32

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			978,95
310	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 51, 64)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			619,16
311	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 53, 54)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			521,23
312	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			4 950,12
313	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,31
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	1,7500	2,00	3,50



1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			2 463,46
314	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			875,61
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,79
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,59
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,99
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			853,72
315	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			2 413,71
316	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			2 760,54
317		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
318	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			354,07
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,98
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,26
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,31
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			148,71
319		Cablu BBГHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBГHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			504,00
320	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 802,07
		<b>5.2. Cost utilaj</b>				
		<b>5.2.1. Sector 3-36</b>				
321		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
		<b>5.2.2. Sector 18-f/n</b>				
322		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
		<b>5.2.3. Sector 37-48/1</b>				
323		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
		<b>5.2.4. Sector 49-81</b>				
324		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00
		<b>6. PT-120 (2013/08-10-HЭC)</b>				
		<b>6.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>6.1.1. Sector 1-47</b>				

1	2	3	4	5	6	7
325	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 495,77
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,36
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,29
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	4,42
	110-0181	Bratari "CØ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ØC"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,21
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	58,99
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,49
		<i>Total</i>	lei			710,49
326		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			5 524,25
327	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 1)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
328	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 52-56, 58, 60)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			1 700,83
329	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 44, 46)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			619,16
330	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si	buc			326,32

1	2	3	4	5	6	7
		instalarea mansonului de cablu (nr. 47)				
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
331	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 320,03
332	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,42
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,81
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			226,83
333	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			656,92
334	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50

1	2	3	4	5	6	7
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			1 206,86
335	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 380,27
336		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			875,00
337	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			353,95
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	250,95
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,24
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,29
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			74,33
338		Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			252,00
339	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			901,04
		<b>6.1.2. Sector 8-21</b>				
340	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a	1 km			1 496,61

1	2	3	4	5	6	7
		conductorilor izolati LEA 0,38 kV				
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	5,28
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЄC"	kg	0,1000	40,00	3,99
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,01
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	58,99
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,49
		<i>Total</i>	lei			595,65
341		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			4 628,74
342	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 8)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
343	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 9, 20)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			2 915,72
344	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 21)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
345	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 320,03
346	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			656,92
347	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,42
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,81
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			226,83
348	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			862,04
349	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			985,91

1	2	3	4	5	6	7
350		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiuninea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			625,00
351	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			356,07
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	7,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,27
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			53,41
352		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
353	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			643,59
		<b>6.1.3. Sector 28-34</b>				
354	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 496,97
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,36
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,32
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	5,59
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	3,99
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,02
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	58,99
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			281,43
355		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 186,44
356	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 28)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
357	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 29, 33)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			1 214,88
358	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 34)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
359	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			660,02
360	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			328,46
361	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,31
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,77
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,46
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,54
		<i>Total</i>	lei			113,40
362	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			517,22
363	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			591,54
364		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			375,00
365	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			355,11
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,44
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,22
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			31,96
366		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			108,00
367	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,13
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			386,16
		<b>6.1.4. Sector 48-f/n</b>				
368	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 497,94
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,37
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,31
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	6,56
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,19
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			239,67
369		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			1 860,80
370	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 48)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3Π 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			260,62
371	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 62, f/n)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,98
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			485,95
372	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 63, 64)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			619,16
373	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f(n))	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
374	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			330,01
375	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,70
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,20

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			164,23
376	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			888,46
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,85
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	48,46
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	48,46
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,15
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,46
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	10,92
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,54
		<i>Total</i>	lei			57,75
377	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			344,82
378	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			394,36
379		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
380	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			358,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	9,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,33

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			21,48
381		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			72,00
382	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,71
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			257,44
		<b>6.1.5. Sector 51-61</b>				
383	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 495,11
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,29
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	3,80
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	3,99
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	161,99
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	58,99
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			412,65
384		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			3 209,88
385	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 51, 54)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "ПС -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			521,23

1	2	3	4	5	6	7
386	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 52-56, 58, 60)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			1 700,83
387	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de colt - ancorare (nr. 57)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			309,58
388	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 59)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
389	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 320,03
390	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1900	100,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			656,92
391	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,42
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,81
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			226,83
392	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			862,04
393	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			985,91
394		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			625,00
395	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			356,07
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	7,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,27
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,27



1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			53,41
396		Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
397	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			643,59
		<b>6.1.6. Sector 22-67</b>				
398	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 491,55
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,40
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,36
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	0,00
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	4,05
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,17
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,02
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,05
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			125,29
399		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			976,92
400	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 51, 54)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "Л207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "ПС -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			521,23
401	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de	buc			242,98

1	2	3	4	5	6	7
		nul portanti neizolati: stîlp intermediar - ancorare (nr. 52, 56, 58, 60)				
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			1 700,83
402	08-02-376-27	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stîlp de colt - ancorare (nr. 57)	buc			309,58
	1	Muncitor	h-om	2,3100	31,93	73,76
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	4,0000	6,83	27,32
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	2,0000	26,67	53,34
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	50,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			309,58
403	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stîlp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 59)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
404	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stîlpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "TIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 320,03
405	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	1,7500	2,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			656,92
406	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,42
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,81
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			226,83
407	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			172,41
408	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			197,18
409		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			125,00
410	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			349,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,33

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			10,47
411		Cablu BBГHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBГHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			36,00
412	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			128,72
		<b>6.2. Cost utilaj</b>				
		<b>6.2.1. Sector 1-47</b>				
413		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
		<b>6.2.2. Sector 8-21</b>				
414		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		<b>6.2.3. Sector 28-34</b>				
415		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			750,00
		<b>6.2.4. Sector 48-f/n</b>				
416		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		<b>6.2.5. Sector 51-61</b>				
417		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
		<b>6.2.6. Sector 22-67</b>				
418		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
		<b>7. PT-102 (2013/08-11-H3C)</b>				
		<b>7.1. Lucrari de montare</b>				
		<b>7.1.1. Sector 6-21</b>				
419	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 498,97
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,34
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,29
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	7,72
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	3,97
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,19
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	161,99
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	58,97
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			203,86
420		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			1 581,68
421	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 6)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-I"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
422	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 18, 20)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -I-I"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			728,93
423	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 21)	buc			326,32

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3П 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
424	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			660,02
425	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			328,46
426	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,31
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,77
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,46
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,54
		<i>Total</i>	lei			113,40
427	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16

1	2	3	4	5	6	7
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			344,82
428	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			394,36
429		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KbO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			250,00
430	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			358,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	9,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			21,48
431		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			72,00
432	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,71
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			257,44
		<b>7.1.2. Sector 8-17</b>				
433	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 494,47
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,35

1	2	3	4	5	6	7
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	3,11
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3᠆C"	kg	0,1000	40,00	3,99
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,01
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	58,99
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,51
		<i>Total</i>	lei			505,13
434		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			3 930,94
435	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 8)	buc			260,62
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3Π 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
436	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp intermediar - ancorare (nr. 9, 16)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3Π 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			1 943,81
437	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stilp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. 17)	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3Π 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
438	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49



1	2	3	4	5	6	7
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 320,03
439	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			656,92
440	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,42
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,81
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			226,83
441	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			689,63
442	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			788,73
443		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KBO, vopsite cu vopsea rezistenta la	buc			125,00

1	2	3	4	5	6	7
		actiuninearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon				
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0-9-057-0,22-КвО, vopsea cu vopsea rezistenta la actiuninea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
444	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			353,50
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,42
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,33
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,58
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			42,42
445		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			144,00
446	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,71
	1019460	Banda "ΠXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			514,87
		<b>7.1.3. Sector 22-32</b>				
447	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			1 494,28
	1	Muncitor	h-om	34,9000	31,93	1 114,36
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,31
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	15 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	10 500,00	2,92
	110-0181	Bratari "CΦ"	buc	6,0000	10,00	60,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	40,00	4,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	2,1000	2,00	4,19
	507-9101	Conductori izolati	t	0,0000	10 500,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	50,00	162,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	25,00	59,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	50,00	87,50
		<i>Total</i>	lei			537,94
448		Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m			11,63
	0001201211	Cablu SIP sectiune 2x35 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		<i>Total</i>	lei			4 186,80
449	08-02-376-31	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene	buc			260,62

1	2	3	4	5	6	7
		la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati (nr. 22)				
	1	Muncitor	h-om	2,0500	31,93	65,46
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	1,0000	3,00	3,00
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	4,0000	12,50	50,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9800	50,00	49,00
		<i>Total</i>	lei			260,62
450	08-02-376-28	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp intermediar - ancorare (nr. 23-32)	buc			242,98
	1	Muncitor	h-om	1,9100	31,93	60,99
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,5000	3,00	1,50
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	2,0000	33,33	66,66
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,9100	50,00	45,50
		<i>Total</i>	lei			2 429,76
451	08-02-376-30	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: stlp de capat si instalarea mansonului de cablu (nr. f(n))	buc			326,32
	1	Muncitor	h-om	3,8900	31,93	124,21
	110-0801	Conductor de legare la pamint "3II 6"	m	0,6500	3,00	1,95
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "JI207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-1145	Clema de ramificatie "SLIP 22.12"	buc	1,0000	12,50	12,50
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	3,0000	0,50	1,50
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	3,0000	2,00	6,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		<i>Total</i>	lei			326,32
452	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stlpul de capat	buc			330,01
	1	Muncitor	h-om	2,6000	31,93	83,02
	516-1002	Banda din otel inoxidabil "L 2007"	m	3,0000	6,83	20,49
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	3,0000	2,00	6,00
	110-0300	Consola de ancoraj "CA 1500"	buc	1,0000	26,67	26,67
	110-0501	Bandaj de distantie "SO 79.1"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0302	Clema de ancoraj "PA 1500"	buc	1,0000	33,33	33,33
	110-0331	Capacel etansat "CECT 16-150"	buc	4,0000	2,00	8,00
	110-0472	Clema de legare la pamint "PMCC"	buc	5,0000	15,00	75,00
	110-0313	Clema de filiera "IIC -1-1"	buc	1,0000	10,00	10,00
	110-0336	Curea de cablu "CSB"	buc	1,0000	0,50	0,50
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,2400	50,00	62,00
		<i>Total</i>	lei			1 320,03
453	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 45x45x5 mm L-2.5 m	10 buc			1 642,30
	1	Muncitor	h-om	10,7000	31,93	341,65
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	10 500,00	1 218,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	17 200,00	34,40
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6500	25,00	16,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,1900	100,00	19,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	2,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	50,00	9,50
		<i>Total</i>	lei			656,92
454	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			872,42
	1	Muncitor	h-om	20,1000	31,93	641,81
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	40,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	25,00	22,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,00	8,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,62
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	20,00	40,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	2,00	26,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	2,00	6,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		<i>Total</i>	lei			226,83
455	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc			172,41
	1	Muncitor	h-om	1,6000	31,93	51,09
	516-1001	Banda din otel inoxidabil "J1207"	m	2,0000	6,83	13,66
	110-0306	Clema de fixare a bandei "A200"	buc	2,0000	2,00	4,00
	110-1181	Clema de ramificatie-perforare "EP95-13"	buc	2,0000	13,25	26,50
	110-0301	Set de fixare intermediara "ES 1500"	set	1,0000	39,16	39,16
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			862,04
456	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			197,18
	1	Muncitor	h-om	3,4100	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			985,91
457		Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunearazelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc			125,00
	0001201222	Consola metalica din otel de tip K-1-II-0,9-057-0,22-KвO, vopsite cu vopsea rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, cu un brat drept simplu, in set cu elementele de fixare de pilon	buc	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			625,00
458	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			356,07
	1	Muncitor	h-om	7,8600	31,93	251,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 350,00	7,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	75,00	23,27
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	72,25	3,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			53,41
459		Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			12,00
	0001201325	Cablu BBΓHF-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			180,00
460	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			128,72
	1	Muncitor	h-om	2,3400	31,93	74,72
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	83,33	1,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	62,80	0,63
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	12 250,00	6,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			643,59
		<b>7.2. Cost utilaj</b>				
		<b>7.2.1. Sector 6-21</b>				
461		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
		<b>7.2.2. Sector 8-17</b>				
462		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
		<b>7.2.3. Sector 22-32</b>				
463		Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc			250,00
	0001301250	Corp de iluminat stradal LED 50W, 230V AC, 5000 lm, IP65, 6500K	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"ZEPTO" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către: Primăria comunei Cocieri r-nul Dubăsari

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Rotari Dmitrii reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO”SR L

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „Iluminarea stradală a s.Cocieri, r-ul Dubăsari (evaluarea lucrărilor neexecutate)”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA 562 308,06 (Cinci sute saizeci și două mii trei sute opt lei, 06 bani.) lei MD.

La care se adaugă TVA - 112 461,61 (O sută douăsprezece mii patru sute saizeci și unu lei, 61 bani.) lei MD

Total inclusiv TVA: 674 769,67 (Sase sute saptezeci și patru mii sapte sute saizeci și noua lei, 67 bani .) lei MD.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 20 (douazeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: 60 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de 22.09.2020.

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:

nu depunem ofertă alternativă.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

8. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 21/07/2020

Rotari Dimitrii, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 5 % și constituie 33 738,48 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni calendaristice, pentru corpuri 36 luni.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 (sapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Data 21/07/2020

Rotari Dmitrii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „ZEPTO” SRL

---

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Iluminarea stradală a s.Cocieri, r-ul Dubăsari (evaluarea lucrărilor neexecutate)  
(denumirea lucrărilor)

Primăria comunei Cocieri r-nul Dubăsari  
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		Luna			
		1			
1.	Organizare de șantier				
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Suspendarea conductorilor Lucrari de montare				
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de montare a dulapurilor de evidenta, dirijare si a utilajului. Lucrari de montare a corp de iluminat si console Lucrari de finisare				
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de finisare Lucrari de testare				

Termenul de executare 20 (douazeci) zile

Data completării: 21/07/2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL



FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL  
2. Codul fiscal: 1018600024415  
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307  
4. Telefon: 069527409/069822963  
Fax: 022-49-08-14  
E-mail: zeptosrl@mail.ru  
5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 385482 din 22.05.2018;

(numărul, data înregistrării)

AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A UNITATILOR DE DREPT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatilor aferente constructiilor.  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

9. Principala piață de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si retele tehnica-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurările”

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA
1.	2018	6 853	403
2	2019	15 017	883
3			
Media anuală: 10 935 000 lei			

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты
2. Numărul și data contractului: nr. ocds-b3wdpl-MD-1547672659798 din 07.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Comitetul Executiv UTA Gagauzia
4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
  - b) finală  
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: 2 luni
  - b) efectiv realizată 55 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 12.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de cablare și conexiuni electrice la Gradinita de copii Salcioara, nivelul I, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău (reconstrucția rețelelor electrice interioare a clădirii)
2. Numărul și data contractului: nr. MD-2019-05-28-000129-1-11 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Stăuceni, mun. Chișinău
4. Adresa beneficiarului: Republic of 4839 s.Stăuceni Alexei Mateevici
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
  - b) finală  
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată: 2 luni
  - d) efectiv realizată 50 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 116 din 26.07.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a sistemelor electrice – RAPO
2. Numărul și data contractului: nr. 36 din 10.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Președintele Raionului Rîșcani
4. Adresa beneficiarului: or.Rîșcani, str.Independenței 38
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
  - a) inițială  
622 015,94\_lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
  - b) finală  
622 015,94\_lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată: 2
  - f) efectiv realizată 40 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 09.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărei valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ

2. Numărul și data contractului: nr. 118/AP din 06.11.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Afacerilor Interne

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

a) inițială

2 133 374,88 lei MDL/ 125 492,64 dolari SUA

b) finală

2 449 808,04 lei MDL/ 144 106,35 dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: 45 zile

h) efectiv realizată 45 zile

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 138 din 11.12.2019

№ 145 din 26.12.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

(Декларация о схожем опыте)

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de modernizare a sistemului public de iluminare Cărbuna, r. Ialoveni	Primaria Cărbuna, r. Ialoveni	contractant unic	145.961,75	0.3	Nr. 09/1 din 02.07.2018
2	Montarea rețelei de iluminare publică	P. Micleuseni, r. Strasenii	contractant unic	145.926,28	0.33	Nr.5/1 din 05.07.2018
3	Iluminarea stradala s.Onitcani r.Criuleni	P. Onitcani, r.Criuleni	contractant unic	242.322,31	0.4	Nr.17/1 din 17.07.2018
4	Montarea sistemului electric	Gimnaziul Mihai Eminescu Nisporeni	contractant unic	238.587,65	0.36	Nr18/1 din 18.07.2018
5	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Obilenii	Primaria Obilenii, r. Hincești	contractant unic	238.636,31	0.46	Nr.10/2 din 13.08.2018
6	Lucrari de modernizare asistentei de canalizare si montarea rezervorului subteran pentru apa menajera	Gimnaziul Ion Creanga s. Cania, r.Cantemir	contractant unic	99.972,12	0.5	Nr.04/1 din 04.09.2018
7	Lucrări de montare a rețelei de iluminat public în satul Fîntînița	Primaria Fintinita, R. Drochia	contractant unic	157.321,33	0.5	Nr.14/1 din 13.08.2018
8	Renovarea si restabilirea parcului din preajma traseului M2 Chisinau-Soroca din s.Tintareni (Lucrari de pavare)	Primaria Tintareni, r.Telenesti	contractant unic	238.887,91	1.5	Nr.05/1 din 05.10.2018
9	Iluminarea stradala in com. Pinzareni	Primaria Pinzareni, r. Falesti	contractant unic	235.248,19	1	Nr.24 din 24.10.2018
10	Lucrari de iluminare stradala din s.Mascauti	Primaria Mascauti,	contractant unic	177.127,57	0.4	Nr.10/1 din

		r. Criuleni				10.09.2018
11	Renovarea rețelei de iluminat public	Semionovca, r. Stefan Voda	contractant unic	237.723,00	5	Nr 26/9 din 27.09.2018
12	Extinderea sistemului de iluminare stradala in s. Gura Bicuiui r. Anenii Noi	Primaria Gura Bicuiui, r. Anenii Noi	subantreprenor	116.780,02	0.23	Nr.1 din 12.09.2018
13	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în com.Șuri, s.Șuri și Șurii Noi	Primaria Suri, r. Drochia	contractant unic	287.838,92	0.6	Nr.27/2 din 27.09.2018
14	Lucrări de extindere a iluminării stradale s. Țareuca și s. Țahnauți	Primaria Tareuca, r. Rezina	contractant unic	283.452,50	0.6	Nr.16 din 25.10.2018
15	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor de pe str. Suveranității (între str.Decebal și str. 300 de ani) or.Glodeni	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	229.923,60	1.1	Nr.7/5 din 7.11.2018
16	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor pe str.Stefan cel Mare (între str.M. Eminescu și Tricolorului) or.Glodeni	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	428.476,67	2	Nr. 4/1 27.12.2018
17	Iluminare stardala primaria s.Colibasi, r-nul Cahul	P. Colibasi, r. Cahul	contractant unic	264.986,01	0.46	Nr.30/1 din 30.10.2018
18	Reparatia sistemului de iluminat stradal in s. Constantinovca si s. Pervomaisc, r-nul Causeni	P. Pervomaisc Causeni	contractant unic	238.898,28	0.5	Nr.19/1 din 19.11.2018
19	Extinderea iluminării stradale în s. Grigorievca	Primaria Grigorievca	contractant unic	132.258,86	0.16	Nr. 18/1 Din 18.11.2018
20	Renovarea interioară a pereților tavanelor casei de cultură din s.Iurceni, r-nul Nisporeni	P. Iurceni, r. Nisporeni	contractant unic	546.167,79	1.2	18/1 Din 18.12.2018
21	Extinderea sistemului de iluminat stradal din s Cusmirca	Primaria Cusmirca	contractant unic	136.070,99	0.5	№ 62 din 28.12.2018

22	Iluminareastradală de la PT-62U,PT-65U,PT-67U din sat. Ecaterinovca, r-ulCimislia	Primaria Ecaterinovca Cimislia	contractant unic	195.499,94	0.5	№ 61 din 27.12.2018
23	Lucrari de iluminare stradala din s. Mascauti, r. Criuleni	Primaria Mascauti Criuleni	contractant unic	119092,18	0.3	№ 29 din 26.10.2018
24	Lucrari de montare a rețelei de iluminat public din or. Criuleni la 2 sectoare de case	Primaria Orasului Criuleni	contractant unic	249 996,84	0.4	№ 66 din 07.02.2019
25	Lucrari de renovare a rețelei de iluminat public din sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	Primaria sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	contractant unic	199 975,51	0.3	№ 67 din 19.02.2019
26	Lucrari de iluminare stradala in s.Pinzareni r.Falesti	Primaria s.Pinzareni r.Falesti	contractant unic	200186,66	0.3	№ 74 din 22.03.2019
27	Lucrari de iluminare stradala in sat. Tetcani, r. Briceni	Primaria sat. Tetcani r. Briceni	contractant unic	248838,52	0.5	№ 71 din 21.03.2019
28	Lucrari de reparati a rețelei de iluminat public din s. Borceag, r. Cahul	Primaria s. Borceag r. Cahul	contractant unic	249560,00	0.5	№ 65 din 01.02.2019
29	Lucrari de iluminare stradala din s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	Primaria s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	contractant unic	119200,00	0.5	№ 56 din 17.10.2018
30	Lucrari de reparatie si modernizare a rețelei de iluminare publica sat. Cioresti r-nul. Nisporeni	Primaria com. Cioresti r. Nisporeni	contractant unic	118652,52	0.3	№ 56 din 17.12.2018
31	Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	contractant unic	1.110.889,57	2	№ 1 din 12.06.2019
32	Lucrări de instalare a iluminării stradale în s. Alexeevca, rl Edineț	Primaria s. Alexeevca, rl Edineț	contractant unic	172.560,00	0.5	№ 94 din 30.05.2019
33	ILUMINARE STRADALA PRIMARIA sat. Colibasi r. Cahul	Primaria sat. Colibasi r. Cahul	contractant unic	842.598,60	1.5	№ 115 din 22.07.2019
34	Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Suri, s.Suri si Surii Noi	Primaria comunei Suri r-nul Drochia	contractant unic	471.608,27	1	№ 113 din 22.07.2019
35	Lucrări de cablare si conexiuni electrice la Gradinita de copii	Primaria Stăuceni, mun. Chișinău	contractant unic	629.059,78	1.7	№ 116 din 26.07.2019



	Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău					
36	Lucrari dereparatii capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s Grimancauti r Briceni	Primaria s Grimancauti r Briceni	contractant unic	415.291,31	1	№ 106 din 03.07.2019
37	Lucrari de pavare a trotuarului din s.Onitcani r.Criuleni	Primaria s.Onitcani r.Criuleni	contractant unic	298 843,55	1	№ 108 din 19.07.2019
38	Lucrări de reparație a sistemului electric – RAPO	Președintele Raionului Rîșcani	contractant unic	622 015,94	1.8	№ 1 din 09.09.2019
39	Reconstrucția silovogo i osvetitelinogo oborudovania detscogo sada v s. Corten r-na Taraclia	Primaria Corten Taraclia	contractant unic	251 940,00	1	№ 121 din 30.08.2019
40	Lucrări de renovare a rețelelor de electricitate interioare și reparații curente la CTAS Drochia str. Independenței № 15 (conform volumelor de lucru).	Casa Nationala de Asigurari Sociale	contractant unic	398 218,05	2	№ 1 din 07.11.2019
41	”Extinderea rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți	Primaria Balti Balti	contractant unic	874 783,48	2	№ 139 din 18.12.2019 № 136 din 18.11.2019
42	Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ	Ministerul Afacerilor Interne	contractant unic	2 133 374,88	1.5	№ 138 din 11.12.2019 № 145 din 26.12.2019
53	Extinderea sistemului de iluminat stradal in s.Șerpeni	P Serpeni Anenii Noi	contractant unic	467 457,78	1	№ 140 din 23.12.2019

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
 Funcția în cadrul firmei: Administrator  
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## FORMULARUL F3.13

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Scara 6-10m	buc	4	proprii
2.	Masina de gaurit electrice	buc	12	proprii
3.	Surubelnite	set	12	proprii
4.	Masina de taiat	buc	4	proprii
5.	Aspiratoare	buc	1	proprii
6.	Autocamion	buc	4	proprii
7.	Autoturism	buc	3	proprii
8.	Instrumente	set	8	proprii
9.	Multimetru	buc	6	proprii
10.	Laser	buc	1	proprii
11	Camion 12t	buc	1	proprii
12	Auto Turn Renault	buc	1	arenda
13	Masina de foraj	buc	1	arenda
14	Maina de tait asfalt	buc	1	proprii
15	Ciocan pneumatic	buc	10	proprii
16	Schele h-3-6m	buc	1	proprii
17	Polizor unghiular	buc	7	proprii
18	Aparat de sudat	buc	3	proprii
19	Prese hidraulice	buc	2	proprii
20	Cabestane hidraulice	buc	3	proprii
21	Polizoz de sant	buc	1	proprii
22	Autobasculanta 16t	buc	1	arenda
23	Pompe de apa	buc	2	proprii
24	Generator 9 kW	buc	2	proprii
25	Set de efectuarea mansoanelor	buc	1	proprii
26	Plata compactore	buc	1	proprii
27	Masina de taiat asfalt	buc	1	proprii
28	Betoniera 200 l	buc	2	proprii
29	Demolator 28 J	buc	2	proprii
30	Compactor mecanic	buc	1	proprii
31	Set instrumente constructii	buc	7	proprii

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier	Superioare	7	25	Nr.1360 28.09.2016
2.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.3754 25.05.2017
3.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.0325 19.03.2015
6	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	12	45	Nr.3327 26.06.2017
7.	Inginer	Superioare	5	17	
8.	Inginer	Superioare	7	20	
9.	Maistru	Superioare	8	32	
10.	Maistru	medii	5	10	
11.	Maistru	medii	7	9	
12.	Muncitor	medii	9	15	
13.	Muncitor	medii	2	7	
14.	Muncitor	medii	5	9	
15.	Muncitor	medii	12	18	
16.	Muncitor	medii	2	8	
17.	Muncitor	medii	3	12	
18.	Muncitor	medii	5	11	
19.	Muncitor	medii	6	8	

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Rotari Dmitrii reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Rotari Dmitrii reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL, în calitate de ofertant, la procedura de achiziție publică de tip „Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)” nr. ocds-b3wdp1-MD-1594274514874 din 09 iulie 2020 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect: „Iluminarea stradală a s.Cocieri, r-ul Dubăsari (evaluarea lucrărilor neexecutate)”, codul CPV 45300000-0 la data de 21.07.2020 , organizată de Primăria comunei Cocieri r-nul Dubăsari declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:21.07.2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

# Scrisoare de garantie a lucrarilor executate

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate la procedura tip „Cererea ofertelor de prețuri” nr. nr. ocds-b3wdp1-MD-1594274514874 din 09 iulie 2020 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect: „Iluminarea stradală a s.Cocieri, r-ul Dubăsari (evaluarea lucrărilor neexecutate)”, codul CPV 45300000-0 la data de 21.07.2020 , organizată de Primăria comunei Cocieri r-nul Dubăsari, pentru o perioada de:

- **36 luni la lucrari de constructie montaj;**
- **36 luni la corpuri de iluminat;**

Totodata, Zepto SRL isi asuma responsabilitatea pentru mentinerea calitatii lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si pentru respectarea normelor in vigoare.

Data completării:21.07.2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

**FORMULARUL F3.13**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu avem subcontractati	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Data completării: 21.07.2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

## Nu avem asociati

(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 21.07.2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

## FORMULARUL F3.8

## DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primaria sat. Morozeni r. Orhei	Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Morozeni	678 511,86 lei MDL
2.	Curtea de Conturi	Servicii de montare a unui post de transformare prefabricat de tip PTPB 6/0,4KV precum și servicii de reparație a camerei tehnice de alimentare cu energie electrică cu ajustarea schemei electrice interioare	647 225,78 lei MDL
3.			
4.			

Data completării:21.07.2019

Nume/prenume: Chisca Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL





„CERTIFICARE” SRL  
bd. Iu. Gagarin, 2, mun. Chișinău MD 2001, RM  
tel. / fax. 022-27-17-43  
e-mail: [certificare.lab@gmail.com](mailto:certificare.lab@gmail.com)  
[www.testari.md](http://www.testari.md)

FORM PS 19-5.10 A



APROBAT

Director

/ T. Iorga /

2019

Fila 1

Total file 5

## RAPORT

### DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR Nr 8138 / 01 / 19

din 13.05.2019

La încercări este prezentat eșantionul: corp de iluminat public, model COB 50W 4000K, producător Moldova, propusă spre realizare de firma „LED MARKET” SRL (șos. Muncești, 801, mun. Chișinău), pentru corespundere cu cerințele SF37525051-05001.00001:2019.

Data primirii eșantioanelor: 07.05.2019.

Cantitatea eșantioanelor supuse încercărilor: 1 buc.

Înțierea încercărilor: 07.05.2019.

Finalizarea încercărilor: 13.05.2019.

Sediul executării încercărilor: încăperile „LED MARKET” SRL

Tipul încercărilor: periodice

Eșantioanele sunt prezentate în baza:

contractului Nr. 1135/19 din 15.05.2019

Reproducerea sau utilizarea integrală sau parțială a prezentului raport de încercări în orice publicații și prin orice procedeu este interzisă dacă nu există acordul cu Laboratorul de Încercări.

**1. Caracteristica obiectului și domeniul de aplicare.**

Corpul de iluminat public, model COB 50W 4000K, este destinat pentru iluminarea străzilor, parcurilor, grădinilor ș.a.

Tensiunea de funcționare – 100 - 240 V.

Puterea nominală – 50 W.

După tipul protecției împotriva șocurilor electrice, corpul de iluminat se încadrează în clasa I conform SM EN 60598-1: 2016.

După gradul de protecție împotriva pătrunderii corpurilor solide și a umidității corpul de iluminat se clasifică ca IP65 conform SM EN 60598-1:2016.

**2. Referința la documentele normative tehnice.**

2.1 SF37525051-05001.00001:2019 Produse de iluminat cu LED de tip „GRUNLED”. Prescripții tehnice.

**3 Utilizarea metodelor de încercări nestandarde.**

Metode de încercări nestandarde nu au fost utilizate.

**4. Condiții de mediu de executare a încercărilor.**

Temperatura ambiantă (20 ± 5) °C.  
Umeditatea relativă a aerului (65 ± 15) %.

**5. Lista aparatelor de control și măsurări și a utilajului tehnologic, necesare pentru efectuarea încercărilor**

Nr d/o	Denumirea utilajului tehnologic, mijloacelor de măsurare	Tip	Numărul de serie	Note
1.	Instalația universală de străpungere	CC2670A	001000313	
2.	Tester portabil	PAT 805	AS0625	
3.	Watmetru	EPM6600	f/n	
4.	Transformator de laborator	TDGC2J	f/n	
5.	Cronometru	SOSpr.-2b-2	0714	
6.	Aparat de măsurat temperatura și umiditatea	2TRMO	2672	
7.	Scaner de temperatură	FlirE63900	63967313	
8.	Camera climatică	KTK-800	3587	
9.	Camera climatică	K3626/51	3561	
10.	Stand de zdruncinări	STT-500	46 / 74	
11.	Stand goniophotometric	EVERFINE	GO2000	

**6. Rezultatele încercărilor sunt prezentate în tabelul 1.**

Continuarea tabelului 1

Nr. crt	Denumirea parametrilor după SF37525051-05001.00001:2019	Unit. de măs.	Numărul punctelor		Datele conform SF	Datele încercărilor	Rezultatele încercărilor
			Condiții tehnice	Metode de încercări			
1.	Caracteristicile tehnice ale componentelor		4.2.1.	8.2.2	Conform SF	Verificarea indicatorilor de bună funcționare se efectuează în baza rezultatelor analizei informațiilor despre exploatarea sub control a nu mai puțin de 2 corpuri de iluminat la locul de exploatare a lor în decurs de minimum 2 ani.	
2.	Aptitudinile de funcționare la variația tensiunii rețelei		4.2.1.1	8.2.3	Conform SF 220 V -15% +10% frecvența (50 ± 1) Hz.	La schimbarea tensiunii de alimentare de la 187 V pînă la 242 V își menține aptitudinile de funcționare.	Coresp.
3.	Puterea absorbită		4.2.1.2	8.2.4	Conform SF	50,12 W	Coresp.
4.	Aspectul exterior		4.2.6	8.2.5	Conform SF	Pe suprafețele exterioare a corpului de iluminat lipsesc deformări, fisuri, zgîrieturi și alte deteriorări mecanice, care să afecteze aspectul exterior al produsului.	Coresp.
5.	Aptitudinile de funcționare la temperaturi scăzute		4.2.3	8.2.8 8.2.6	Conform SF t = +10 °C timp de 2 h	Pe parcursul încercărilor și după încercări corpul de iluminat își menține aptitudinile de funcționare și la examinare nu se observă modificări care afectează aspectul exterior	Coresp.
6.	Aptitudinile de funcționare la temperaturi ridicate.		4.2.3	8.2.8 8.2.6	Conform SF t = +35 °C timp de 2 h	Pe parcursul încercărilor și după încercări corpul de iluminat își menține aptitudinile de funcționare și la examinare nu se observă modificări care afectează aspectul exterior	Coresp.
7.	Aptitudinile de funcționare la umiditate sporită.		4.2.3	8.2.8 8.2.6	Conform SF t = 25 °C φ = 80 % timp de 48 h în CCN - 6h	Pe parcursul încercărilor și după încercări corpul de iluminat își menține aptitudinile de funcționare și la examinare nu se observă modificări care afectează aspectul exterior	Coresp.
8.	Rezistența la frig în timpul transportului		4.2.3	8.2.8 8.2.6	Conform SF t = -50 °C timp de 2 h t = +20 °C timp de 2 h	După încercări corpul de iluminat își menține aptitudinile de funcționare și la examinare nu se observă modificări care afectează aspectul exterior Ambalajul este bun de utilizare în continuare.	Coresp.
9.	Rezistența la cald în timpul transportului		4.2.3	8.2.8 8.2.6	Conform SF t = +50 °C timp de 2 h t = +20 °C timp de 2 h	După încercări corpul de iluminat își menține aptitudinile de funcționare și la examinare nu se observă modificări care afectează aspectul exterior Ambalajul este bun de utilizare în continuare.	Coresp.

Inginer, manager calitate și control  
Specialist principal, responsabil pentru efectuarea încercărilor

Goreacioc R.  
Șestacov Iu.

Continuarea tabelului 1

Nr. crt	Denumirea parametrilor după SF37525051-05001.00001:2019	Unit. de măs.	Numărul punctelor		Datele conform SF	Datele încercărilor	Rezultatele încercărilor
			Condiții tehnice	Metode de încercări			
10.	Rezistența la umiditate în timpul transportului		4.2.3.	8.2.8 8.2.6	Conform SF t = +25 °C φ = 98 % timp de 48 h în CCN - 6h	După încercări corpul de iluminat își menține aptitudinile de funcționare și la examinare nu se observă modificări care afectează aspectul exterior Ambalajul este bun de utilizare și în continuare.	Coresp.
11.	Rezistența la zdrcinări în timpul transportului		4.2.4	8.2.8 8.2.6 8.2.6	Conform SF A = 3 g tu = 15 ms N = 2000 șoc U = 100 șoc/min	După încercări corpul de iluminat își menține aptitudinile de funcționare și la examinare nu se observă modificări care afectează aspectul exterior Aspectul exterior nu este afectat. Defecte mecanice ale BS și ale ambalajului nu sunt depistate.	Coresp.
12.	Ansamblul de livrare		4.2.21	8.2.10	Conform SF	Ansamblul de livrare: 1. Corp de iluminat – 1 buc. 2. Documentația de utilizare – 1ex. 3. Ambalajul – 1 buc.	Coresp.
13.	Marcajul produsului: 1) Denumirea producătorului; 2) Denumirea produsului; 3) Modelul; 5) Data fabricării; 6) Tensiunea nominală, frecvența, puterea nom.; 7) Inscripția „Fabricat în Moldova”; 8) Indicele SF.		4.3.1	8.2.10	Conform SF	Marcajul aparatului: 1) „LED MARKET” SRL ; 2) Corp de iluminat public; 3) COB 50W 4000K; 4) 21.04.2019; 6) 220V 5/60Hz 50W; 7) Fabricat în Moldova; 8) SF37525051-05001.00001:2019.	Coresp.
14.	Marcajul ambalajului: 1) Semnele de manipulare; 2) Denumirea producătorului; 3) Denumirea produsului; 4) Modelul; 6) Data fabricării; 7) Inscripția „Fabricat în Moldova”		4.3.1	8.2.10	Conform SF	Marcajul ambalajului: 1) Semne de manipulare: № 1, 3; 2) „LED MARKET” SRL; 3) corp de iluminat public; 4 COB 50W 4000K; 6) 06.2010; 7) Fabricat în Moldova.	Coresp.
15.	Ambalaj.		4.4	8.2.10	Conform SF	Ambalajul prezintă o cutie de carton. Corpul de iluminat se ambalează într-o pungă de polietilenă și apoi se introduce în cutia de carton împreună cu garniturile de poroplast.	Coresp.

Inginer, manager calitate și control  
 Specialist principal, responsabil pentru efectuarea încercărilor

Goreacioc R.  
 Șestacov Iu.

Denumirea articolelor: corp de iluminat public, model COB 50W 4000K  
Numărul de fabricație: f/nr.

Raportul de încercări Nr 8138 / 01 / 19 din 13.05.2019  
Fila 5  
Total 5

Continuarea tabelului 1

Nr. crt	Denumirea parametrilor după SF37525051-05001.00001:2019	Unit. de măs.	Numărul punctelor		Datele conform SF	Datele încercărilor	Rezultatele încercărilor
			Condiții tehnice	Metode de încercări			
16.	Securitatea la utilizare.		5.1.1	8.2.20	Conform SF SM SR EN 60598-2-3	A se vedea Raportul de încercări de securitate	
17.	Rezistența electrică de izolație:		5.1.2		Conform SF		
	a) în condiții climatice normale;	MΩ	5.1.2	8.2.21	Cel puțin 20	peste 599,9	Coresp.
	b) la temperatura ridicată.	MΩ	5.1.2	8.2.11	Cel puțin 5	peste 599,9	Coresp.
18.	Rigiditatea dielectrică: a) în condiții climatice normale.		5.1.3	8.2.21	Conform SF U <sub>inc</sub> = 1500 V	Corpul de iluminat rezistă la încercări fără de străpungere și conturare.	Coresp.

Anexa 1: Test goniophotometric


#### 7. Concluzii privind rezultatele încercărilor.

Corpul de iluminat public, model COB 50W 4000K, corespunde cerințelor SF37525051-05001.00001:2019 în volumul încercărilor periodice efectuate. Rezultatele încercărilor se referă numai la eșantionul încercat.

Inginer, menedger calitate și control

Specialist principal, responsabil pentru efectuarea încercărilor

  
Goreacioc R.

  
Șestacov Iu.

Raportul de încercări este editat în 2 exemplare:

„LED MARKET” SRL – 2 ex.;

„CERTIFICARE” SRL – 1 ex.

# REPUBLICA MOLDOVA



COMITETUL EXECUTIV  
AL GĂGĂUZIEI

MD-3805, RM, UTA Găgăuzia  
m. Comrat, str. Lenin, 196

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ

MD-3805, PM, АТО Гагаузия  
г. Комрат, ул.Ленина, 196

GAGAUZ YERİNİN  
BAKANNİK KOMİTETİ

MD-3805, MR, Gagauz Yeri  
Komrat kas., Lenin sok.,196



Tel.:+/373/ 298 2-46-36; fax:+ /373/ 298 2-20-34; e-mail: bashkanat@mail.ru web: www.gagauzia.md

Исх.№ *684*

19 сентября 2019 года

Директору  
SRL „Zepto”

Настоящим, Исполнительный Комитет Гагаузии подтверждает, что подрядная организация SRL «Zepto» выполнила работы на основании заключенного Договора подряда №ocds-b3wdp1-MD-1547672659798 от 06 марта 2019 года по объекту: «Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты» на общую сумму 1 110 889,57 (один миллион сто десять тысяч восемьсот восемьдесят девять, 57 ) лей.

Все условия согласно заключенного договора организация выполнила надлежащим образом и добросовестно, в установленные сроки, обеспечив высокое качество выполненных работ.

Претензий и замечаний со стороны закупающего органа и бенефициара проекта не имеются.

Представитель  
Исполнительного Комитета Гагаузии



Марианна РАДУ

Исполнитель Раду Марианна: 079389105

**АКТ**  
**ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ**  
**№ 1 от «12» июля 2019 г.**

Privind lucrarea: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты».  
В отношении работы: софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии

executata la obiectul: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1547672659798 от 06.03.2019 года.

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Исполнительный Комитет Гагаузии и «Zepto» SRL

заклученному между:

pentru ucrarili de: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «12» июля 2019 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич

- заместитель начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

Автутова

Татьяна Ивановна

- специалист технического секретариата;

ГАЙДАРЖИ

Константин Дмитриевич

- примар г.Вулканешты;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- директор SRL «TAIRA COM»;

САРЫ

Иван Константинович

- технический надзор.

2. Au mai participat la receptivă: Директор «Zepto» SRL Куска Ион.

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptivă: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: НЕТ

4. Comisia de receptivă, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptivă, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНИП.

6. Comisiei de receptivă recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul proces-verbal continind 2 foile si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листа, был составлен:

Astez «12» iulie 2019 г. on exemplare

Сегодня 12 июля 2019 г. в 2 экземплярах

Presedinte: Чебан В.П.  
Председатель:

Membri: Колюгло И.Н.  
Члены:

Радун М.И.

Топал В.П.

Петриоглу В.Н.

Сары И.К.

Автутова Т.И.

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
«Zerto» SRL

Ион Киска

«12» июля 2019 г.

  
(semnatura / подпись)  
М.П. S.R.L.  
«ZERTO»  
IDNO 101860002415  
REPUBLICA MOLDOVA, STR. CRISTIANI

ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

Вадим Чебан


«12» июля 2019 г.

  
(semnatura / подпись)  
М.П.  
COMITATUL EXECUTIV AL GAAGAZIIEI  
REPUBLICA MOLDOVA  
IDNO 000252



“ 12 ” июля 2019

**Перечень документов, которые отсутствуют на объекте**



A large, handwritten blue scribble covers the entire list area, obscuring any text that might have been present. The scribble starts from the top right and loops across the page.

**ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович**


**ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич**

**ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович**



“ 12 ” июля 2019

**Список работ, которые не были выполнены.**



The list of work items is obscured by a large, handwritten blue scribble that covers the entire area where the list would be written.

**ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович**


**ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич**

**ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович**



“ 12 ” июля 2019

**Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не  
были выполнены.**



A large, illegible blue scribble covers the list of work items. The scribble is composed of several overlapping loops and lines, completely obscuring any text that might have been present in the list.

**ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович**

**ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич**

**ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович**





# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1547672659798

о закупке посредством открытых торгов

07 марта 2019 г.

мун. Комрат

### 1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1547672659798 от 14 февраля 2019 года, между:

**Исполнительным Комитетом Гагаузия**, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, **Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия**, в качестве **Бенефициара**,

и

**SRL «Zepto»** расположенного по адресу: Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Градина Ботаника, 14/3, оф.307; тел./факс: 069527409, e-mail: zeptosrl@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Заключение №199/18 от 16.07.2018, выданная Агенством по техническому надзору, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции в лице **Chisca Ion**, директора SRL «Zepto» в качестве **Генерального подрядчика**.

### 2. Предмет договора

**Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты**

Код CPV: (45200000-9) **Полные или частичные строительные работы и публичные работы**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

### 3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вызванных **Бенефициаром**;
  - б) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
  - с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
  - д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
  - е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.
- 3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

#### 4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **1 110 889,57 (один миллион сто десять тысяч восемьсот восемьдесят девять,57 ) лей.**
- 4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит **Генеральному подрядчику** аванс в размере до 10% от выделенных на текущий год

средств для данного проекта. Оплата аванса будет произведена в течение 30 дней с момента регистрации договора в Агентстве Государственных Закупок.

4.3 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

4.4 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

4.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.6 Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

## 5. **Корректировка стоимости договора**

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

## 6. **Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики**

6.1. **Генеральный подрядчик** обязан выполнить все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные графиком выполнения работ и обеспечить качество, соответствующее положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если часть работ, в отношении которых заключен договор, выполняются в субподряде, **Генеральный подрядчик** должен представить по требованию **Бенефициара**, список специализированных субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется сообщать, по требованию **Бенефициара**, информацию об изменениях в составе субподрядных организаций.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

## 7. Права и обязательства генерального подрядчика, соинвестора и бенефициара

- 7.1. Вся документация, необходимая для выполнения законтрактованных работ, предоставляется **Бенефициаром** в распоряжение **Генерального подрядчика** в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством графика выполнения работ.
- 7.2. **Генеральный подрядчик** обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением законтрактованных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.
- 7.3. Документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика**, распределяется следующим образом:
- а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта сооружения;
  - б) два экземпляра проектной документации остаются в распоряжении **Генерального подрядчика**, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованному специалисту ответственному за технический надзор.
- 7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые должен составить **Бенефициар** или **Генеральный подрядчик**, и которые затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение **Бенефициаром** или **Генеральным подрядчиком**, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.
- 7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 7.6. Если **Бенефициар** не выдает в надлежащее время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, необходимые для производства работ, **Генеральный подрядчик** сообщает **Бенефициару** посредством писем о причинах задержки и простоя в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.
- 7.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков **Генеральным подрядчиком**, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки, предусмотренные договорами субподряда, установленные графиком выполнения.

- 7.8. **Генеральный подрядчик** выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 7.9. Формой гарантии надлежащего исполнения работ, принятой **Бенефициаром**, является **последовательное удержание** в размере 5 % от стоимости присужденного договора.
- 7.10. Последовательное удержание будет производиться **Бенефициаром** в размере 5 % от счет-фактур, предъявленных к оплате, за выполненные работы, пока не будет достигнуто значение 5 % от общей стоимости контракта. Эти удержания будут осуществляться до погашения гарантии надлежащего исполнения. Таким образом, удержанные суммы будут перечисляться в банк, выбранный сторонами - **Генеральным подрядчиком и Бенефициаром** - и будут перечисляться на специальный счет. С этой целью перечисление будет производиться в течение 10 рабочих дней с момента удержания. **Бенефициаром** должен позаботиться о том, чтобы банк проинформировал **Генерального подрядчика** об осуществленном перечислении, и о его назначении.
- 7.11. Гарантия добросовестного исполнения возвращается **Генеральному подрядчику** на основании уведомления **Бенефициара** банковского агента. Уведомление осуществляется в течении 5 дней после подписания протокола окончательной приемки.
- 7.12. **Генеральный подрядчик** должен обеспечить оформление гарантии надлежащего исполнения работ (открытие счета) после уведомления о присуждении договора, но не позднее, чем через 7(семь) рабочих дней после заключения контракта. До тех пор, пока он не выполнил это обязательство, **Бенефициар** может удержать гарантию на оферту, представленную генеральным подрядчиком.
- 7.13. **Бенефициар** обязуется вернуть **Генеральному подрядчику** гарантию добросовестного выполнения работ в установленный срок после подписания протокола об окончательной приемке работ, если он не предъявил до той даты претензии в отношении качества выполненных работ. **Бенефициар** вправе удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба, до тех пор, пока поданные требования не разрешены.
- 7.14. **Генеральный подрядчик** гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 7.15. Работы, в отношении которых проводятся испытания, считаются выполненными, в случае если результаты испытаний, вписываются в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 7.16. **Бенефициар** вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных специалистов ответственных за



технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и вездe, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, при этом, условием является, чтобы этим не разглашались секреты **Генерального подрядчика**. Секретная информация, а также секретная документация считается **Бенефициаром** конфиденциальной.

- 7.17. **Бенефициар** уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав **Генерального подрядчика**. Распоряжения, в основном, направляются **Генеральному подрядчику** и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. **Генеральному подрядчику** необходимо сообщить **Бенефициару** фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество с его стороны.
- 7.18. Если **Генеральный подрядчик** считает, что распоряжения **Бенефициара** являются необоснованными или нецелесообразными, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений **Бенефициара** создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает **Бенефициар**.
- 7.19. Разбивка основных осей, реперов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение **Генерального подрядчика**, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям **Бенефициара**.
- 7.20. Для проверки разбивки **Бенефициаром** или проектировщиком, **Генеральный подрядчик** должен обеспечить сохранность всех реперов, столбов или других предметов, используемых при разбивке работ.
- 7.21. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика** **Бенефициаром** для выполнения договора, являются решающей. **Генеральный подрядчик** обязуется проверить полученную документацию и сообщить **Бенефициару** об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 7.22. **Генеральный подрядчик** обязуется регламентировать отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед **Бенефициаром** за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств.
- 7.23. **Бенефициар** обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволяют выполнение работ по договору.
- 7.24. На протяжении выполнения работ **Бенефициар** вправе распорядиться в письменной форме о:
  - а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;

- b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
  - c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.
- 7.25. В случае невыполнения **Генеральным подрядчиком** распоряжений из пункта 2, **Бенефициар** может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание **Генерального подрядчика**, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные **Бенефициаром** в связи с фактом невыполнения.
- 7.26. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, художественные или научные ценности, **Генеральный подрядчик** обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом **Бенефициару**, органам полиции или другим компетентным органам.
- 7.27. Во время выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ **Генеральный подрядчик** уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные сооружения.
- 7.28. **Генеральный подрядчик** должен получить, за собственный счет, все заключения и согласования и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых, или которые могут быть затронуты, выполнением работ. **Бенефициар** вернет **Генеральному подрядчику** все эти суммы в результате его подтверждения.

## 8. Рабочая сила

- 8.1 **Генеральный подрядчик** выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

## 9. Материалы и выполнение самих работ

- 9.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика, **Бенефициара**, что будет запрошено. **Генеральный подрядчик** обеспечивает, по требованию, рабочую силу, инструменты, оборудование, материалы, необходимые для рассмотрения, измерения и проверки работ.
- 9.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает **Генеральный подрядчик**, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает **Бенефициар**.
- 9.3. Проверки, предусмотренные и заказанные **Бенефициаром** для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются **Генеральным подрядчиком**, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае **Бенефициар** оплачивает данные расходы.

- 9.4. **Бенефициар**, проектировщик, или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 9.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, **Генеральный подрядчик** предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. **Генеральный подрядчик** сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику о готовности работ к осмотру. Аттестованный технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 9.6. **Генеральный подрядчик** откроет любую часть или части работы по требованию **Бенефициара** и при необходимости переделает эту часть или части работы, если установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются **Бенефициаром**, а в противном случае, **Генеральным подрядчиком**.
- 9.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает **Генеральный подрядчик**. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 9.8. Работы, выполненные **Генеральным подрядчиком** за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения **Бенефициара**, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения **Бенефициара**, не будут оплачены **Генеральному подрядчику**. **Генеральный подрядчик** должен устранить данные работы в срок, установленный **Бенефициаром**. Также, он несет ответственность перед **Бенефициаром** за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены **Генеральному подрядчику**, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле **Бенефициара**, о чем сообщается незамедлительно.
- 9.9. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

## 10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

- 10.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 2 настоящего образца договора, составляет 3 года.
- 10.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и по истечению срока, предусмотренного договоре.
- 10.3. **Генеральный подрядчик** обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного **Бенефициаром**.

## 11. Ответственность сторон

11.1 Стороны договора несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

11.2 Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

11.3 Члены объединения хранят индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

11.4 Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если **Генеральный подрядчик** заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

11.5 **Генеральный подрядчик** обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

11.6 **Генеральный подрядчик** должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

11.7 Если несоблюдение **Генеральным подрядчиком** положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб **Бенефициару**, **Генеральный подрядчик** возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

11.8 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

11.9 Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере 0,1% от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

11.10 **Бенефициар** не несет ответственность, ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому **Генеральным подрядчиком**, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине **Бенефициара**, его агентов или работников.

11.11 **Генеральный подрядчик** и отраслевые субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

## 12. Разрешение споров

12.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

### 13. Расторжение договора

13.1 **Генеральный подрядчик** может потребовать расторжения договора, если:

- а) **Бенефициар** не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы **Генеральный подрядчик** выполнял работу;
- б) **Бенефициар** не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- с) **Бенефициар** сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2 **Бенефициар** может потребовать расторжения договора, если:

- **Генеральный подрядчик** не в состоянии оплачивать, в ликвидации, на него наложен арест;
- **Генеральный подрядчик** не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- **Генеральный подрядчик** не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
- **Бенефициар** уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.

13.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего договора.

13.4 **Бенефициар**, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5 В случае расторжения договора **Бенефициар** составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить **Генеральный подрядчик**, по вине которого расторгается договор.

13.6 После расторжения договора **Бенефициар** может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

13.7 **Бенефициар** созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

### 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовая оферта;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2 Документы договора составлены на русском языке.

13.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются **Бенефициаром**, который выдает инструкции в этом смысле для **Генерального подрядчика**.

13.4 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным 07 марта 2019 год и действителен до 31 декабря 2019

года.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

<b>Генеральный подрядчик SRL «Zerto»</b>	<b>Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ</b>
<p><b>Почтовый адрес:</b> Республика Молдова, мун.Кишинэу, ул.Градина Ботаника, 14/3, оф.307</p> <p><b>Тел/Факс:</b> 069527409</p> <p><b>Код:</b> MD28ML000000002251103462</p> <p><b>Банк:</b> BC "Moldinonbank" S.A. Sucursala „Alba-Iulia”</p> <p><b>Код:</b> MOLDMD2X303</p> <p><b>Фискальный код:</b> 1018600024415</p>	<p><b>Почтовый адрес:</b> мун. Комрат, ул. Ленина, 196;</p> <p><b>Тел./факс:</b> 0(298)22588; 0(298)2-25-88</p> <p><b>Код IBAN:</b> MD94TRPDAG222990R14494AC</p> <p><b>Банк:</b> MF-Trezoreria de Stat</p> <p><b>Код:</b> TREZMD2X</p> <p><b>Фискальный код:</b> 1007601000252</p>
<p><b>Chisca Ion</b></p>   <p>M.П.</p>	<p><b>ЧЕБАН Вадим</b></p>  <p>M.П.</p>