

SPECIFICATIILE TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii: *LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1593426318428; ID: 21025372 din 20.07.2020*

Denumirea procedurii: *Pansamente atraumatice*

<i>Cod CPV</i>	<i>Nr.lot</i>	<i>Denumirea bunurilor</i>	<i>Modelul articolului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
33141110-4	1	1.Pansament p/u transferul exsudatului din plăgi exsudative severe	294502	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Dimensiuni: 20x50cm (± 2 cm); Maleabil, posibilitate de modelare în fisuri, grosime – maxim 2mm; Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbat 3-7 zile; Atraumatic, auto-adeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a macerației; Compus din 3 straturi: 1.strat de spumă de poliuretan, 2.strat de silicon moale, 3.film de polietilenă; Capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar; Flexibil, elastic, structură poroasă, posibilitatea de utilizare parțială, sa poată fi tăiat în funcție de suprafața plăgii, aria de utilizare terapeutică să fie 100% (fără borduri); Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene, Sterile. Unitate de măsură: FOLIE {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}.	Mepilex Transfer 20x50 cm. Pansament absorbant pe bază de silicon și poliuretan hidrofilic pentru transportarea exsudatului, steril, jetabil. Dimensiuni: 20x50cm (± 2 cm); Maleabil, posibilitate de modelare în fisuri, grosime – maxim 2mm; Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbat 3-7 zile; Atraumatic, auto-adeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a macerației; Compus din 3 straturi: 1.strat de spumă de poliuretan, 2.strat de silicon moale, 3.film de polietilenă; Capacitate de transfer al exsudatului în pansamentul secundar; Flexibil, elastic, structură poroasă, posibilitatea de utilizare parțială, sa poată fi tăiat în funcție de suprafața plăgii, aria de utilizare terapeutică să fie 100% (fără borduri); Posibilitate de utilizare cu preparate topice. Fără proprietăți alergene, Sterile. Unitate de măsură: FOLIE.	CE, DoC ISO13485, ISO 9001

33141110	2	2.Pansament p/u absorpția exsudatului din plăgi exsudative moderate	284322	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament absorbant adeziv pe bază de spumă de poliuretan, cu strat de silicon, steril, jetabil. Dimensiuni minime: 18x18cm (±2 cm); Maleabil, posibilitate de modelare în fisuri, grosime – maxim 2mm; Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbat 3-7 zile; Atraumatic, auto-adeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a macerației; Compus din 4 straturi: 1.film de poliuretan, 2.strat de spumă de poliuretan, 3.strat de silicon moale, 4.film de polietilenă; Flexibil, elastic, structură poroasă, rezistent la apă, posibilitate de utilizare parțială, să poată fi tăiat în funcție de suprafața plăgii, aria de utilizare terapeutică sa fie 100% (fără borduri); Posibilitate de utilizare cu preparate topice; Fără proprietăți alergene, Sterile. Unitate de măsură: FOLIE {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}.	Mepilex EM 17,5x17,5 cm. Pansament absorbant adeziv pe bază de spumă de poliuretan, cu strat de silicon, steril, jetabil. Dimensiuni minime: 18x18cm (±2 cm); Maleabil, posibilitate de modelare în fisuri, grosime – maxim 2mm; Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbat 3-7 zile; Atraumatic, auto-adeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a macerației; Compus din 4 straturi: 1.film de poliuretan, 2.strat de spumă de poliuretan, 3.strat de silicon moale, 4.film de polietilenă; Flexibil, elastic, structură poroasă, rezistent la apă, posibilitate de utilizare parțială, să poată fi tăiat în funcție de suprafața plăgii, aria de utilizare terapeutică sa fie 100% (fără borduri); Posibilitate de utilizare cu preparate topice; Fără proprietăți alergene, Sterile. Unitate de măsură: FOLIE.	CE, DoC ISO13485, ISO 9001
33141110	3	3.Pansament p/u absorpția exsudatului din plăgi exsudative severe, cu efect bactericid și deodorare	287321	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament absorbant adeziv pe bază de spumă de poliuretan, impregnat cu sulfat de argint și carbon activ, acoperit cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Dimensiuni: 18x18cm (±2cm); Maleabil, posibilitate de modelare în fisuri, grosime 5mm (±1mm); Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbat 3 -7 zile, cu efect bactericid, fungicid și deodorare timp de max. 30 minute; Atraumatic, auto-adeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a macerației; Compus din 4 straturi: 1.film de poliuretan termoplastic, 2.strat de spumă de poliuretan cu conținut de Carbon activ și sulfat de Argint, 3.strat de silicon moale, 4.film de polietilenă; Flexibil, elastic, structură poroasă, rezistent la apă, posibilitate de utilizare parțială, să poată fi tăiat în funcție de	Mepilex Ag 17,5x17,5 cm. Pansament absorbant adeziv pe bază de spumă de poliuretan, impregnat cu sulfat de argint și carbon activ, acoperit cu strat de silicon moale, steril, jetabil. Dimensiuni: 18x18cm (±2cm); Maleabil, posibilitate de modelare în fisuri, grosime 5mm (±1mm); Durata minimă a plasării pe plagă fără a fi schimbat 3 -7 zile, cu efect bactericid, fungicid și deodorare timp de max. 30 minute; Atraumatic, auto-adeziv, pe bază de silicon cu traumatizare minimă, cu capacitate de prevenire a macerației; Compus din 4 straturi: 1.film de poliuretan termoplastic, 2.strat de spumă de poliuretan cu conținut de Carbon activ și sulfat de Argint, 3.strat de silicon moale, 4.film de polietilenă; Flexibil, elastic, structură poroasă, rezistent la apă,	CE, DoC ISO13485, ISO 9001

						suprafața plăgii, aria de utilizare terapeutică să fie 100% (fără borduri); Fără proprietăți alergene, Sterile {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}.	posibilitate de utilizare parțială, să poată fi tăiat în funcție de suprafața plăgii, aria de utilizare terapeutică să fie 100% (fără borduri); Fără proprietăți alergene, Sterile.	
33141110	4	4.Pansament abdominal cu R-contrast 40cmx40cm (±2cm)	187805	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament absorbant abdominal, capacitate de absorbție înaltă - minim 130gr, cu incluziuni R-opace, dimensiuni 40cmx40cm (±2cm) {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}.	Barrier Xray swab 40cmx40cm. Pansament absorbant abdominal, capacitate de absorbție înaltă - minim 130gr, cu incluziuni R-opace, dimensiuni 40cmx40cm.	CE, DoC ISO13485, ISO 9001
33141110	5	5.Pansament abdominal cu R-contrast 10cmx60cm (±2cm)	187605	Suedia	Molnlycke Health Care	Pansament absorbant abdominal, capacitate de absorbție înaltă - minim 130gr, cu incluziuni R-opace, dimensiuni: 10cmx60cm (±2cm) {în ofertă se va indica codul produsului din catalog}.	Barrier Xray swab 10cmx60cm. Pansament absorbant abdominal, capacitate de absorbție înaltă - minim 130gr, cu incluziuni R-opace, dimensiuni: 10cmx60cm.	CE, DoC ISO13485, ISO 9001

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu