

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "24" martie 2021

Licitația Nr.: 21037655

Invitație la licitația Nr.:

Alternativa Nr.: _____

Către: REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.

[numele deplin al autorității contractante]

SRL VERIX-GRUP declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

_____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- b) SRL VERIX-GRUP se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii materiale de construcții.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor și/sau a serviciilor]

- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 384 145,80 lei (Trei sute optzeci și patru de mii o sută patruzeci și cinci lei, 80 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 460 974,96 lei (Patru sute șazeci de mii noua sute șaptezeci și patru lei, 96 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei

perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL VERIX-GRUP

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____



L.Ș.

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Cucereavaia Anastasia

În calitate de: manager vinzari angro

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: SRL VERIX-GRUP

Adresa: mun.Balti str.Stefan cel Mare, 1B

Data: "26" aprilie 2021

„VERIX - GRUP” OOO
Ф/к 1002602000047 / НДС 1201470
р/с MD08AG000000022511991492
BC „MOLDOVA-AGROINDBANK”
BIC AGRNMD2X750
мун. Бельцы, ул. Солнечная 37
Тел/Факс (231)4-73-74, 4-33-63
email: continent – T@mail.ru



„VERIX - GRUP” SRL
c/f 1002602000047 / TVA 1201470
c/d MD08AG000000022511991492
BC „MOLDOVA-AGROINDBANK”
BIC AGRNMD2X750
mun. Bălți, str. Solnecinaia 37
Tel/Fax (231) 4-73-74, 4-33-63
email: continent – T@mail.ru

26 aprilie 2021

Declarație privind asigurarea valabilității

Prin prezenta SRL „VERIX-GRUP” cu sediul mun. Bălți, str. Solnecinaia, 37, în persoana directorului Tcacenco Vladimir, declar că vom asigura valabilitatea bunurilor menționate în specificația tehnică 4.1, pentru procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1616586431048 din 24.03.2021 privind achiziționarea materialelor de construcție, minim 11 luni pentru lotul nr 3 de la data livrării.

Manager vinzari angro SRL “Verix-Grup”



Cucereavaia A.

Specificații de preț (F 4.2)

Numărul licitației: 21037655

Data: „24” martie
2021

Denumirea licitației: REGIA TRANSPORT ELECTRIC I.M.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar inclusiv TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 3.										
1	44100000-1	Gips carton	buc	150,00	79,150	94,98	11 872,50	14247,00	Bunurile urmează a fi livrate în termen de 30 zile de la data comenzi. Plata se va efectua pentru fiecare comandă, prin transfer în contul decontare al Vinzătorului în termen de 60 zile din data recepționării facturii fiscale, conform comenzii.	MD17MO2224ASV54692 887100
2	44100000-1	Linoaleum	m2	170,00	75,000	90,00	12 750,000	15300,00		MD17MO2224ASV54692 887100
3	44100000-1	Rulou în asortiment	buc	25,00	73,000	87,60	1 825,00	2190,00		MD17MO2224ASV54692 887100
4	44100000-1	Rulou în asortiment	buc	35,00	16,750	20,10	586,25	703,50		MD17MO2224ASV54692 887100
5	44100000-1	Spumă pentru construcții	buc.	160	39,400	47,28	6 304,00	7564,80		MD17MO2224ASV54692 887100
6	44100000-1	Amorsă grund	kg	2900	6,500	7,80	18 850,00	22620,00		MD17MO2224ASV54692 887100
7	44100000-1	Clei pentru teracota	kg	3200	2,200	2,64	7 040,00	8448,00		MD17MO2224ASV54692 887100
8	44100000-1	Color în sticlute 250 ml	buc.	310	24,100	28,92	7 471,00	8965,20		MD17MO2224ASV54692 887100
9	44100000-1	Fortan	m³	30	550,850	661,02	16 525,50	19830,60		MD17MO2224ASV54692 887100
10	44100000-1	Fuga	kg	300	21,750	26,10	6 525,00	7830,00		MD17MO2224ASV54692 887100
11	44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	t	26	2 929,150	3514,98	76 157,90	91389,48		MD17MO2224ASV54692 887100
12	44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	t	24	1 440,850	1729,02	34 580,40	41496,48		MD17MO2224ASV54692 887100
13	44100000-1	Teracota	m²	550	90,000	108,00	49 500,00	59400,00		MD17MO2224ASV54692 887100
13.1.	44100000-1	Teracota	m²	550	96,000	115,20	52 800,00	63360,00		MD17MO2224ASV54692 887100
14	44100000-1	Var	t	4	3 458,500	4150,20	13 834,00	16600,80		MD17MO2224ASV54692 887100
15	44100000-1	Vopsea pe bază de apă exterior (emulsie)	kg	2550	21,500	25,80	54 825,00	65790,00		MD17MO2224ASV54692 887100
16	44100000-1	Gips	t	5	2 226,650	2671,98	11 133,25	13359,90		MD17MO2224ASV54692 887100
17	44100000-1	Rulou în asortiment	buc.	40	39,150	46,98	1 566,00	1879,20		MD17MO2224ASV54692 887100
Total							384 145,80	460974,96		

Suma inclusiv TVA	460974,96
Suma TVA	76829,16
Suma fără TVA	384145,80



Semnati: _____ Numele, Prenumele: Cucereavaia Anastasia În calitate de: manager vinzari angro
Orfentantui: VERIX-GRUP SRL Adresa: Balti, str. St. cel Mare, 1b

Numărul procedurii de achiziție 21037655 din 24.03.2021						
Denumirea licitației: REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.						
Cod CPV	Denumire: Buniți solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Standarde de referință
1	3		4	5	6	8
44100000-1	Gipscarton	Gipscarton	Moldova	Knauf	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm;	
44100000-1	Linoleum	Strong	Russia	IOTEKC PY OOO	PVC, Grosimea totală: 2,5 mm. Grosimea stratului de uzură: 4 mm; Lățimea 3/4m	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm;
44100000-1	Rulou în asortiment	Rulou	Moldova	HAMMER-NANU SRL	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu miner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180/8 x 180 mm	Linoleum STRONGRU PROF. Semiindustrial, latimea 3m. Strat de protecție 0,6mm. Culoarea la alegerea beneficiarului. Desenul este imitație de parchet laminat.
44100000-1	Rulou în asortiment	Rulou	Moldova	HAMMER-NANU SRL	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu miner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 10 cm x 6 mm	TRAFALLET VELUR 25cm H4mm D48mm CU MANER
44100000-1	Spumă pentru construcții	Spuma profesională	Ucraina	POLIFARB UKRAINE LLC	Spuma poliuretanică monocomponeantă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etanșare între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizată pentru rosturile dintre pereți despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de uși și ferestre, umplerea golurilor în jurul țevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, caramida, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: 800-950ml.	Spumă de montaj profesională 800ml. Spuma profesională de înaltă calitate este proiectată pentru umplerea cavităților și fisurilor, etanșarea și etanșarea îmbinărilor și fisurilor, izolarea structurilor de construcție, îmbinări din diverse materiale. Izolație termică și fonică universală care fixează materialul în timpul instalării și etanșării ramelor de ferestre, ramelor ușilor, structurilor de acoperiș și panourilor de perete, sistemelor de conducte și cabluri, sistemelor de izolare termică și fonică. Caracteristici: -aderență excelentă la suprafețele de construcție; -densitate mare; -stabilitate dimensională după întărire; -ieșire uniformă și structură uniformă; -nu conduce curent electric;
44100000-1	Amorsă grund	Grund	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport. Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă. Pentru lucrări la interior și exterior, pentru suprafețe slab absorbante. Termen de valabilitate: 12 luni. În mbalaj ermetic original. Uscare la temperatura de 20°C, parțială 15-30min, definitivă 12 ore.	Grund universal vg23 grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi Ambalat în căldări a câte 10kg
44100000-1	Clei pentru teracota	VG-3	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, forțan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300° C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	Adeziv universal profi VG-3 în saci de 25KG.UNIVERSAL PROFİ— adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.

44100000-1	Color în sticlă 250 ml	Color mix	Ucraina	POLIFARB UKRAINE LLC	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a amoselor- grund, vopselelor, plasterelor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi; - rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistență la abraziune; - hipoalergic; Tip: Lichide Domeniul de utilizare: Interior și exterior Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Volum: 0.25 l; Culori: în asortiment.		Colorant POLIFARB COLOR-MIX 120ml. Culori în asortiment. Color-Mix concentrate TM Polifarb este o pastă universală de pigmenți, este o suspensie de pigmenți anorganici și organici, umpluturi într-o soluție de glicol și cu adaos de aditivi speciali. Prezența aditivilor speciali permite distribuirea ideală a compoziției pigmentare atât în sisteme apoase, cât și în produse pe bază de solvenți organici.	
44100000-1	Fortan	Fortan	Moldova	Construct-Lux	Blocul pentru pereti (fortan) este folosit in constructie pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile		Fortan 390x195x100mm Blocul pentru pereti (fortan) este folosit in constructie pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile	
44100000-1	Fuga	Fuga	Russia	BERGAUF STROITELINYE TEHNOLOGII OOO	FUGA – mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. CULOARE Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. Ambalaj: 1-3kg		Fuga - chit Bergauf KITT culoare Alba si Sura de 5 kg	
44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	Bergauf	Russia	BERGAUF STROITELINYE TEHNOLOGII OOO	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongius, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a cate 30-35kg		Tencuială pentru lucrări exterioare Bergauf Bau Putz Zement in saci de 25 kg. Compoziție: Liant de ciment, nisip fracționat, umpluturi minerale, aditivi polimerici modificatori. Pentru lucrări de fațadă Rezistent la îngheț Plastic Grosimea stratului până la 30 mm	
44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	VG-11	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări în interior. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongius, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). Ambalaj: saci a cate 30-35kg		Tencuiala Gips-Putz Profi VG-11 in saci de 30kg. Tencuiala universală pe baza de ipsos pentru lucrări de interior. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale.	
44100000-1	Teracota	Gres	Ucraina	ATEM GROUP LLC	Gresie 40x40		Gres 400*400 calitate superioara. Culoarea la alegerea	
44100000-1	Teracota	Faianța	Ucraina	GOLDEN TAIL	Faianță 25x40		Faianța 250*400. Calitatea superioara. Culoarea la alegerea	
44100000-1	Var	Var	Moldova	SUPRATEN SA	Var stins utilizat în tot felul de amestecuri destinate construcțiilor și a betonului de silicat; la vopsirea pereților din tencuială, a tulpinilor pomilor, etc. Ambalaj 20 kg.		VAR HIDRATANT USCAT CARNEUSE 20kg	
44100000-1	Vopsea pe bază de apa exterior (emulsie)	Profi Façade	Ucraina	POLYSAN LTD	Vopsea pe bază de apa exterior, emulsie apoasă		Delfi profi facade 14kg. Vopseaua este destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă), precum și baze de gips și lemn. Recomandat pentru vopsirea fațadelor rezidențiale, publice, administrative, cu amănuntul, clădiri de depozite, întreprinderi industriale.	
44100000-1	Gips	StuckGips	Moldova	Knauf	Ipsos destinat pentru prepararea masei de gips și a soluțiilor utilizate în lucrările de construcție, reparare și finisare. Ambalaj sac 40kg.		STUCKGIPS 30kg KNAUF	
44100000-1	Rulou în asortiment	Rulou	Moldova	HAMMER-NANU SRL	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu miner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blăniță naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 30 x 100/6 x 100 mm.		TRAFALLET GEPARDKRYL 2*10cm 16mm D15mm CU MANER D6	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucereavala Anastasia În calitate de: manager vânzări angro

Ofertant: "Verix-Group" SRL Adresa (sediu): Bălți, str. Ștefan cel Mare 18

Email: kortinent-t@mail.ru Telefon (fix și mobil): 0 609 111 69

