

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp-MD-1571748024915 din Data: 23.10.2019
Denumirea licitației:	Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv pregătirea terenului și montarea echipamentelor)

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						

LOTUL 1

42123000-7	COMPRESOR DE AER CU PISTON	HECHT 2353	CEHIA	HECHT MOTORS	<p>Tensiune de alimentare – 220-240 V, 50Hz; Motor electric putere minim – 2,0 kW; Tip lubrifiere – cu ulei; Capacitatea rezervorului minim – 50 litri; Presiunea de lucru minim – 6 bar; Debit de aer aspirat – minim 250 l/min; Termen de garanție minim – 12 luni; Inclusiv livrarea la destinatar.</p>	<p>Tip motor: electric Tensiune nominala: 220-230v Frecventa nominala: 50Hz Putere: 2.2 KW/3CP Putere maxima de iesire: 8 bar Putere maxima de aspirare: 316 l/min Volumul rezervorului: 50 L Turatie motor: 2850 rot/min Lubrifiere cu ulei Ulei de lubrifiere: SAE30 Clasa de protectie: IP20 Dimensiune cutie: 770 x 370 x 645 mm Greutate: 44 kg</p>	
------------	----------------------------	------------	-------	---------------------	--	--	--

LOTUL 4

42662000-4	APARAT DE SUDAT	HECHT 1816	CEHIA	HECHT MOTORS	Tipul: inverter; Diametrul electrodului: 3-4 mm; Puterea de conectare: 5-10 kW; Tensiunea: 220-240 V, 50 Hz; Regimul de sudare: MMA; Grad de protecție minim: IP 21; Inclusiv livrarea la destinatar.	Tip produs - <u>Aparate de sudura</u> Tensiune alimentare (V) - 220 V Echipament portabil - Da Grad Protecție - IP21S Tehnologie - Inverter Regim functionare - 70 % Putere absorbita - 6.4 KW Curent de sudare - 20-160 A Clasa de izolatie - F Grosime electrozi - 1-4 mm	
LOTUL 5							
42637000-0	CIOCAN RETOPERCUTOR 800- 1100 W	HECHT 1028	CEHIA	HECHT MOTORS	Puterea: 800-1100 W; Tipul cartușului: SDS-Plus; Moduri de lucru minim: 2; Forța de impact: 3-4 J; Frecvența loviturilor: 4000-5000 lovituri/min; Turația de mers în gol: 1000-1500 rot/min; Tensiunea: 220-240 V, 50 Hz; Inclusiv livrarea la destinatar.	Tip motor: electric Tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz Putere: 1050 W Turatie: 950 rpm Rata de impact: 4250 rpm Capacitate instrument: SDS plus Capacitatea de gaurire in beton: 26 mm Putrere de impact: 4.5 J Greutatea: 4.5 kg Dimensiuni cutie: 380 x 320 x 120 mm	
LOTUL 6							
42637000-0	CIOCAN RETOPERCUTOR 1100- 1500 W	HECHT 1090	CEHIA	HECHT MOTORS	Puterea: 1100-1500 W; Tipul cartușului: SDS-Max; Forța de impact: 8-18 J; Fecvența bătăilor în gol: 2500-3500/min; Tensiunea: 220-240 V, 50 Hz; Inclusiv livrarea la destinatar.	Tip motor: electric 230V/50Hz Putere motor: 1300W Nivel zgomot: 91.7dB Greutate: 7.2kg Dimensiuni: 480 x 145 x 350 mm	
LOTUL 7							
42637000-0	POLIZOR UNGHIULAR 125 MM	HECHT 1391	CEHIA	HECHT MOTORS	Diametru discului: 125 mm; Puterea: 700-900 W; Tensiunea: 220-240 V, 50 Hz; Turațiile la mersul în gol: 10000-	Tip motor: electric Tensiune de alimentare: 230 V/ 50 Hz Putere motor: 900 W	

					12000 rot/min; Inclusiv livrarea la destinatar.	Turatie: 12000 rpm Dimensiunea discului: 125 mm Filet ax: M 14 Greutate: 2.1 kg Dimensiuni colet: 325 x 140 x 120	
LOTUL 8							
42673000-0	POLIZOR UNGHIULAR 230 MM	HECHT 1323	CEHIA	HECHT MOTORS	Diametru discului: 230 mm; Diametru de prindere a discului: 22,2 mm; Puterea: 2000-2500 W; Tensiunea: 220-240 V, 50 Hz; Turațiile la mersul în gol: 6000-7000 rot/min; Inclusiv livrarea la destinatar.	Tip motor: electric Tensiune de alimentare: 230 V/ 50 Hz Putere motor: 2350 W Turatie: 6500 rpm Dimensiunea discului: 230 mm Filet ax: M 14 Greutate: 4.9 kg Dimensiuni colet: 565 x 183 x 125 mm	
LOTUL 9							
42600000-2	FIERESTRĂU CIRCULAR MANUAL	HECHT 1620	CEHIA	HECHT MOTORS	Diametru discului: 190 mm; Adâncimea de tăiere la 900: minim 50 mm; Puterea: minim 1200 W; Tensiunea: 220-240 V, 50 Hz; Turațiile la mersul în gol: minim 5000 rot/min; Inclusiv livrarea la destinatar.	Tip motor: electric Tensiune de alimentare: 230 V/ 50 Hz Putere motor: 1800 W Turatie: 5000 rpm Diametrul panzei: 200 mm Adancimea maxima de taiere: 73 mm Greutate: 6.4 kg Dimensiuni colet: 190 x 343 x 252 mm	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șaganovschi Natalia În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: ____DAMICOM SRL____ Adresa: ____sos.Muncesti 426/3

