

**Lucrari de amenajare a
teritoriului din fata holului din
str. Bucuresti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 350 829,1 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari amenajare cu pavaj				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	353,100	30,59 30,59	10 801,04 10 801,04
2	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (transportarea pavajului existent spre locul indicat de beneficiar)	t	28,200	124,91 124,91	3 522,35 3 522,35
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,350	506,55 467,33	683,84 630,90
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee) inclusiv sprijinirile	m2	2,550	299,38 144,42	763,41 368,26
5	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	46,400	25,59 5,18	1 187,46 240,46
6	CA04B3	Beton turnat in placi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa	m3	0,400	1 774,12 560,80	709,65 224,32

1	2	3	4	5	6	7
		C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
7	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (k=1.67, gr.5cm) Coeficient la manoperei=1,670	m2	128,300	76,63 76,63	9 831,11 9 831,11
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,700	322,65 290,60	871,15 784,61
9	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	168,000	44,18 44,18	7 422,98 7 422,98
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (strat de nisip cu ciment de sub pavaj si partial pietris)	100 m3	0,480	1 975,31 0,00	948,15 0,00
11	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (incarcarea in autocamion)	100 m3	0,610	1 033,52 0,00	630,45 0,00
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	96,000	97,50 0,00	9 360,00 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,610	183,84 30,64	112,14 18,69
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,260	1 580,46 749,38	410,92 194,84
15	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact.	100 m3	0,700	4 781,51 430,80	3 347,06 301,56

1	2	3	4	5	6	7
		92-94%				
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	48,100	545,87 84,12	26 256,36 4 046,19
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 200x100mm, grosime 60mm, culoare Gri)	m2	458,300	253,66 50,64	116 250,97 23 209,30
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tactil 200x100mm, grosime 60mm)	m2	23,100	325,57 50,64	7 520,58 1 169,86
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Norma beton 0.028m3/m)	m	168,000	142,02 25,49	23 858,88 4 282,49
20	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	10,000	191,50 152,94	1 915,01 1 529,45
21	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior (Semisfera din beton pentru blocare acces d.700mm ,H-350mm, cu acoperire la suprafata din piatra decorativa) - din resurse se exclude ciment, sirma si apa	buc	10,000	849,06 76,47	8 490,63 764,73
		Total	lei			234 894,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari amenajare cu pavaj Inclusiv salariu				234 894,14 69 343,14
		1.2. Lucrari diverse				
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	28,000	49,49 24,64	1 385,76 689,96
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (asfalt, strat de fundatie)	m3	0,420	322,60 290,50	135,49 122,01
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,280	454,11 76,46	127,15 21,41
25	DE18A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 200x100mm, grosime 60mm, culoare Gri)	m2	1,400	253,65 50,62	355,11 70,87
26	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	1,000	309,29 309,29	309,29 309,29
27	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,000	1 607,75 437,60	1 607,75 437,60
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Tije filetate zincate M12)	kg	2,500	53,32 17,84	133,31 44,60
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava	kg	92,200	43,32 17,84	3 993,97 1 645,18

1	2	3	4	5	6	7
		patrata 80x80x4mm)				
		<i>Total</i>	lei			8 047,83
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 047,83 3 340,92
		<i>Total</i>	lei			242 941,97
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				242 941,97 72 684,06

		Total	lei	242 941,9
		Asigurari sociale	24 %	17 444,2
		Total		260 386,1
		Cheltuieli de transport	10 %	15 293,0
		Total		275 679,1
		Cheltuieli de regie	5 %	13 784,0
		Total		289 463,1
		Beneficiu de deviz	1 %	2 894,5
		Total		292 357,6
		TVA	20 %	58 471,5
		Total deviz: Inclusiv salariu		350 829,1 72 684,2

Intocmit

SRL "DELTA FORTA SECURITATE"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
teritoriului din fata holului din
str. Bucuresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 350 829,1 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,500	84,97	977,15
2.	7123010010200	Betonist	h-om	27,282	84,97	2 318,16
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,691	84,97	228,65
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,697	84,97	314,13
5.	7129020012800	Pavator	h-om	417,599	84,97	35 483,38
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,500	84,97	552,30
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	8,000	84,97	679,76
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,947	84,97	80,46
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,993	84,97	1 528,86
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	231,888	84,97	19 703,53
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,446	84,97	802,61
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	114,866	84,97	9 760,16
13.	9312040019600	Sapator	h-om	3,000	84,97	254,91
		Total manopera				72 684,2

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,420	1,00	1,42
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	365,00	0,73
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	55,315	365,00	20 189,97
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,998	365,00	364,27
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,504	305,00	153,72
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,392	305,00	424,57
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,415	305,00	736,58
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,664	305,00	6 302,51
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005	6 000,00	30,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,051	6 000,00	306,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005	6 000,00	30,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	12,992	3,00	38,98
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,306	12,00	3,67

14.	25231467220000	Semisfera din beton pentru blocare acces d.700mm ,H-350mm, cu acoperire la suprafata din piatra decorativa	buc	10,300	750,00	7 725,00
15.	26261112800655	Pavaj vibropresat 200x100mm, grosime 60mm, culoare Gri	m2	466,595	162,50	75 821,68
16.	262611128200655	Pavaj tactil 200x100mm, grosime 60mm	m2	23,447	233,33	5 470,89
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	171,360	1,89	323,87
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	772,480	1,89	1 459,98
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	291,305	1,89	550,57
20.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	124,836	1,89	235,94
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 799,636	1,89	7 181,31
22.	2663102100001	Beton clasa C15	m3	4,704	1 380,00	6 491,52
23.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,306	1 260,00	385,56
24.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x20	m	168,840	74,67	12 607,28
25.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,098	380,00	37,24
26.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	47,560	18,50	879,86
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,947	25,00	23,67
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,382	25,00	9,55
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,464	25,00	11,60
30.	27752276309886	Tije filetate zincate M12	kg	2,500	35,00	87,50
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,637	25,00	15,93
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,474	42,00	19,91
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,656	280,00	2 703,68
34.	36309886	Teava patrata 80x80x4mm	kg	92,200	25,00	2 305,00
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,758	0,00	0,00
36.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,120	0,00	0,00
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,158	0,00	0,00
38.	4100126202818	Apa	m3	4,838	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				152 929,8

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,320	60,00	1 219,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,160	80,00	812,80
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,377	80,00	110,16
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,738	30,00	22,14
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,158	360,00	56,88
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	30,00	0,90
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,091	500,00	3 045,50
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,107	450,00	948,15
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,244	380,00	92,72
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,840	25,00	21,00
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,377	15,00	20,66
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,455	50,00	22,75
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,701	80,00	216,08
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	8,232	80,00	658,56

15.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,203	150,00	630,45
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	360,00	90,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,000	260,00	9 360,00
		Total utilaje de construcții				17 327,9

Total	lei	242 941,9
Asigurari sociale	24 %	17 444,2
Total		260 386,1
Cheltuieli de transport	10 %	15 293,0
Total		275 679,1
Cheltuieli de regie	5 %	13 784,0
Total		289 463,1
Beneficiu de deviz	1 %	2 894,5
Total		292 357,6
TVA	20 %	58 471,5

Total deviz: 350 829,1

Intocmit SRL "DELTA FORTA SECURITATE"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului din
fata holului din str. BucurestiInvestitor IMSP Institutul de Medicina
Urgenta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari amenajare cu pavaj				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			30,59
						30,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	84,97	15,29
2	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m (transportarea pavajului existent spre locul indicat de beneficiar)	t			124,91
						124,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	84,97	124,91
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			506,55
						467,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	84,97	127,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	80,00	27,97
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	30,00	6,00
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee) inclusiv sprijinirile	m2			299,38
						144,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,19
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	11,76
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	11,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,00
5	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în placi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			25,59
						5,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	84,97	4,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	360,00	0,36
6	CA04B3	Beton turnat în placi, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 774,12
						560,80

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	84,97	522,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,23
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,89	589,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	305,00	234,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	365,00	257,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	360,00	100,80
7	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (k=1.67, gr.5cm) Coeficient la manoperei=1,670	m2			76,63 76,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	84,97	76,63
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			322,65 290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
9	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			44,18 44,18
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	84,97	22,09
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (strat de nisip cu ciment de sub pavaj si partial pietris)	100 m3			1 975,31 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,31
11	TsC35B12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (incarcarea in autocamion)	100 m3			1 033,52 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,8900	150,00	1 033,52
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			97,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	260,00	97,50
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			183,84 30,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	365,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 580,46 749,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	80,00	831,08
15	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			4 781,51 430,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	84,97	430,80
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	500,00	4 350,71
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			545,87 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	365,00	419,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 200x100mm, grosime 60mm, culoare Gri)	m2			253,66 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26261112800655	Pavaj vibropresat 200x100mm, grosime 60mm, culoare Gri	m2	1,0150	162,50	164,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,89	3,02
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,89	14,87
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	305,00	1,53
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	305,00	13,05
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,60
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tactil 200x100mm, grosime 60mm)	m2			325,57 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	262611128200655	Pavaj tactil 200x100mm, grosime 60mm	m2	1,0150	233,33	236,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,89	3,02
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,89	14,87
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	305,00	1,53
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	305,00	13,06
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	280,00	5,60
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Norma beton 0.028m3/m)	m			142,02 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa C15	m3	0,0280	1 380,00	38,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,89	1,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	305,00	0,92
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x20	m	1,0050	74,67	75,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
20	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			191,50 152,94
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1500	84,97	97,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 260,00	38,56
21	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior (Semisfera din beton pentru blocare acces d.700mm ,H-350mm, cu acoperire la suprafata din piatra decorativa) - din resurse se exclude ciment, sirma si apa	buc			849,06 76,47
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	25231467220000	Semisfera din beton pentru blocare acces d.700mm ,H-350mm, cu acoperire la suprafata din piatra decorativa	buc	1,0300	750,00	772,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,09
		1.2. Lucrari diverse				
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			49,49 24,64

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	380,00	1,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	80,00	23,52
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (asfalt, strat de fundație)	m3			322,60 290,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,07
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	80,00	23,24
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
24	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3			454,11 76,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,46
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,29
25	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat 200x100mm, grosime 60mm, culoare Gri)	m2			253,65 50,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26261112800655	Pavaj vibropresat 200x100mm, grosime 60mm, culoare Gri	m2	1,0150	162,50	164,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,89	3,02
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,89	14,87
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	305,00	1,53
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	305,00	13,07
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	280,00	5,60
26	TsA03G	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren foarte tare	m3			309,29 309,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	84,97	54,38
	9312040019600	Săpător	h-om	3,0000	84,97	254,91
27	CA03B2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 607,75 437,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	84,97	403,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,89	550,57
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	305,00	236,99
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	365,00	261,34
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	360,00	90,00
28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Tije filetate zincate M12)	kg			53,32 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752276309886	Tije filetate zincate M12	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	42,00	0,22
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata 80x80x4mm)	kg			43,32 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	36309886	Teava patrata 80x80x4mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01

APROBAT:

Intocmit
SRL "DELTA FORTA SECURITATE"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

1. Експортер та його адреса Name and address of exporter LIMITED LIABILITY COMPANY "DANICOM GROUP" 09100, Ukraine, Kyiv region, Bila Tserkva city, Ivana Kozheduba street 246		2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ PHYTOSANITARY CERTIFICATE № 60/10-6021/AE-328491	
3. Імпорттер та його адреса Declared name and address of consignee I.I. «Slivinschii Vladimir», Moldova, or.Soroca, sat.Vasilcau		4. До організації карантину і захисту рослин Moldova (країна-імпортер) Plant Protection Organization(s) of Moldova (country of import)	
6. Пункт ввезення Declared point of entry Starokazache - Tudora		5. Місце походження Place of origin Ukraine, Kyiv region, Ivankiv district  УКРАЇНА UKRAINE Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection	
7. Спосіб транспортування Declared means of conveyance by truck № АН 2880-1 / А 1358 І-1			
8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослин Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical name of plants Sawn edged pine timber not marked / Pinus sylvestris L/ (4407)		9. Кількість Declared quantity 44 place(s) 32,016 m3	
10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.			
11. Додаткова декларація Additional declaration no		INTRAREA permisă 23 09 2020	
ЗНЕЗАРАЖЕННЯ Disinfestation and/or disinfection treatment		18. Місце оформлення Place of issue Ukraine, Bila Tserkva	
12. Обробка Treatment no		Дата Date 22 September 2020	
13. Хімічна (діюча речовина) Chemical (active ingredient) no		14. Експозиція та температура Duration and temperature no	
15. Концентрація/доза Concentration/dose no		16. Дата Date	
17. Додаткова інформація Additional information no		Прізвище державного фітосанітарного інспектора Name of state phytosanitary inspector Підпис державного фітосанітарного інспектора Signature of state phytosanitary inspector Vashchenko 10 8 021 МП Stamp UKRAINE	

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr.185P-19

Prin prezentul certificat de conformitate se atesta că produsul:

PAVELE DIN BETON PREFABRICAT

Tipuri:

ORIENT 2,5 cm gri, ORIENT 4,0 cm gri, PATRAT 2,5 cm gri, PATRAT 2,5 cm color, FAGURE 3,0 cm gri, FAGURE 3,0 cm color, BIKINI 3,8 cm gri, BIKINI 3,8 cm color, ROMB 4,0 cm gri, ROMB 4,0 cm color, ECO 5,0 cm color, CARAMIDA 4,0 cm gri, FASADA 24/13 gri, FASADA 24/13 color, FASADA MUNTE gri, FASADA MUNTE color

Utilizari:

utilizare pietonala- incluzand incintele de circulatia publica - de exemplu:
drumuri pietonale, zone pietonale, piste de biciclete

CARAMIDA 6,0 cm

Utilizari:

utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor

Fabricat de:

MARSTEL GRUP S.R.L.- CHIȘINĂU

Str. UZINELOR, Nr. 78, CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

și fabricat în fabrica:

Baza de productie CHIȘINĂU

Str. UZINELOR, Nr. 78, CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

este supus de către producător încercărilor initiale de tip pentru produs si unui control al procesului de producție care cuprinde toate masurile necesare pentru indeplinirea și menținerea cerințelor specificate in documentele de referință.

SUCERT-RO a efectuat inspectia inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat confirmă că toate prevederile referitoare la evaluarea conformității produsului descrise în documentul de referință

SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2007 au fost respectate.

Sistem de certificare aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis inițial la **19.08.2019** și rămâne valabil atâta timp cât produsul continua sa fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință.

DATA CERTIFICARII ÎNȚIALE: **19.08.2019**
DATA CERTIFICARII CURENTE: **19.08.2019**
Valabil pana la **18.08.2022**

DIRECTOR GENERAL
Oana-Nicoleta Alexinschi-Rusu

VIZA ANUALA DE SUPRAVEGHERE PENTRU MENTINEREA VALABILITATII CERTIFICATULUI

loc pentru
aplicat viza
(holograma)
pt.valabilitate
in perioada:

14.08.2020-13.08.2021

loc pentru
aplicat viza
(holograma)
pt.valabilitate
in perioada:

14.08.2021-18.08.2022

DIRECTOR CERTIFICARE
Dr. Ing. BANCESCU NICOLAI

Cod: PG F-16-02

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. 185B-19

Prin prezentul certificat de conformitate se atesta că produsul:

BORDURI DIN BETON PREFABRICAT

Tipuri:

BORDURĂ 50/21/6

Utilizari:

utilizari la exterior si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor

Fabricat de:

MARSTEL GRUP S.R.L. - CHIȘINĂU ®

Str. UZINELOR, Nr. 78, CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

și fabricat în fabrica:

Baza de producție CHIȘINĂU

Str. UZINELOR, Nr. 78, CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

este supus de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință.

SUCERT-RO a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Acest certificat confirmă că toate prevederile referitoare la evaluarea conformității produsului descrise în documentul de referință

SR EN 1340:2004, SR EN 1340:2004/AC:2007 au fost respectate.

Sistem de certificare aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis inițial la **19.08.2019** și rămâne valabil atâta timp cât produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință.

DATA CERTIFICĂRII ÎNȚIALE: **19.08.2019**

DATA CERTIFICĂRII CURENTE: **19.08.2019**

Valabil până la **18.08.2022**

DIRECTOR GENERAL

Oana-Nicoleta Alexinschi-Rusu

**VIZA ANUALA DE SUPRAVEGHERE PENTRU
MENȚINEREA VALABILITĂȚII CERTIFICATULUI**

loc pentru
aplicat viza
(holograma)
pt. valabilitate
în perioada:

14.08.2020-13.08.2021

loc pentru
aplicat viza
(holograma)
pt. valabilitate
în perioada:

14.08.2021-18.08.2022

DIRECTOR CERTIFICARE
Dr. Ing. BANCESCU NICOLAI

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-135-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane

- Lucrări de inginerie civilă și drumuri

Agregat grosier din calcar, sort: 8-22,4 mm; 8-32 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm;

Amestec de agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-16 mm; 0-20 mm; 0-32 mm; 0-40 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

PIETRIȘCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Costișei, 51, mun. Orhei.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
martie
2022

de vizat
până în
martie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2022.02.28 08:48:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”
Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17
c/f: 1004600034314, MD-2003
IBAN: MD83CM000225104980141268
Banca: BC Comerbank SA suc. Nr.3,
mun. Chișinău, str. Pușkin, 22, MD -2012
CMTBMD2X511, TVA 0508692

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. din 20.07.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**
MD 2004, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul
achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr

din

01 martie 2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

**Lucrări de construcții de conducte, de linii de comunicații și electrice, de
autostrăzi, de șosele, de aerodromuri și de căi ferate; lucrări de nivelare de**
achiziție publică), noi

(denumirea contractului

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

(denumirea/numele

ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire
și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la
documentația de atribuire.

Data completării **01 martie 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.
(semnătura autorizată)



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”

Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. G. Asachi 17

c/f: 1004600034314, MD-2003

IBAN: MD83CM000225104980141268

Banca: BC Comertbank SA suc. Nr.3, mun. Chișinău
,str. Pușkin, 22, MD -2012 CMTBMD2X511, TVA 0508692

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

MD 2004, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de construcții de conducte, de linii de comunicații și electrice, de autostrăzi, de șosele, de aerodromuri și de căi ferate; lucrări de nivelare **prin procedura de achiziție CERERE OFERTE DE PRET**

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, , respectiv până la data de 01.05.2022, și ea va rămâne

obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

01 martie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.

(semnătura autorizată)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2112313**

din
от **15.02.2022**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. DELTA FORTA SECURITATE	1004600034314
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gh. Asachi nr.17	0121-OR.DURLESTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 02.03.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DDF Buiucani
din cadrul DGAF mun. Chișinău

Funcția/Dumennost
L. M. P.
Execuțor
C. Coșahu
Numele și prenumele/Famillia и имя

Monila
Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ
Numele și prenumele/Famillia и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 19.07.2021 ora 13:13:29
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (56,24)

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2022.02.28 08:51:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



nr. F3-1383 din "05" August 2020

CERTIFICAT

Prin prezentul, BC „COMERTBANK” S.A. Sucursala Nr.3, confirmă că întreprinderea „DELTA FORTA SECURITATE SRL”, cod fiscal (IDNO) – 1004600034314, deține următoarele conturi curente în BC „COMERTBANK” S.A., Sucursala Nr.3:

- MD83CM000225104980141268 în MDL
- MD56CM000225109780241268 în EUR


Certificatul este emis în baza cererii „DELTA FORTA SECURITATE SRL”

Atentie ! Documentul conține Date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000113-001, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md.

Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Director Sucursala Nr. 3

Contabil-șef Sucursala Nr. 3



Cosovan Stefan

Ecaterina Lomachina

Confidential

BIC-CMTBMD2X IDNO-cod fiscal 1002600004063 Președinte Serghei CARTAȘOV ODCP nr. 000113 Capital social 147000000 MDL

* B.C. "COMERTBANK" S.A., conform prevederilor art. 96,97 din Legea nr. 202/06.10.2017, va clasifica informația furnizată de dvs. ca "confidențială", aplicându-i regimul legal respectiv.

Beneficiar: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Data: 28 februarie 2022

GARANTIE DE OFERTA Nr. F3/1518

Banca Comercială "COMERTBANK" S.A. a fost informata ca „DELTA FORTA SECURITATE” SRL (numit în continuare „Ofertant”) urmeaza sa înainteze oferta catre Dvs. la data de 01.03.2022 (numita in continuare „oferta”) pentru achizitionarea Lucrări de amenajare (pavare) a teritoriului din str. București, conform invitatiei la licitatie nr. ocds-b3wdp1-MD-1644936329348 din 15 februarie 2022.

La cererea Ofertantului, noi, Banca Comerciala "COMERTBANK" S.A., prin prezenta, ne angajam în mod irevocabil sa va platim orice suma sau sume ce nu depășesc în total suma **de 2923,58 (Doua mii noua sute douzeci si trei lei, 58 bani) MDL**, la primirea de catre noi a primei solicitari din partea Dvs. în scris, însoțite de o declaratie în care se specifica faptul că Ofertantul încalca una sau mai multe dintre obligatiile sale referitor la conditiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilitatii ofertei sau a modificat oferta dupa expirarea termenului-limita de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anuntat de catre autoritatea contractanta, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșueaza sau refuza sa semneze formularul contractului; (ii) nu accepta rectificarea erorilor aritmetice, efectuata de catre grupul de lucru, erori depistate în oferta în timpul examinarii ei; sau (iii) eșueaza sau refuza sa prezinte garantia de buna executie, daca se cere conform conditiilor licitatiei, ori nu a executat vreo conditie specificata în documentele de licitatie, înainte de semnarea contractului de achizitie.

Aceasta garantie va expira în cazul aparitiei uneia dintre urmatoarele situatii:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de catre noi a copiei înștiințarii privind adjudecarea contractului și in urma emiterii Garantei de buna executie eliberata către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de catre noi a copiei înștiințarii Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile dupa expirarea valabilitatii ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitatiei.

Prin urmare, orice cerere sau plata în conformitate cu această garantie trebuie receptionata de catre noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garantie intra în vigoare din 01.03.2022 și este valabila pîna la data de 01.05.2022 inclusiv.

Director Sucursala Nr.3 a BC,,Comertbank SA

Contabil - Șef

Ștefan Cosovan



Ecaterina Lomachina

Confidential



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ _____ от _____

Код: ПКЦ-8.2.4

Ред: 2

Дата: 09.08.2019



CIMENT PORTLAND CU CALCARE CEM II / B-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1445-19

ЦЕМ II / В-И 32,5 Б ГОСТ 31108:2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 56104

Партия №

Силос №

а/м №

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 R / 32,5 Б	32,5 R / 32,5 Б
Содержание добавки: известняк, %	SM GOST R 51795	21 – 35	30,5
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	17,8
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	$\geq 32,5 \leq 52,5$	44,9
Нормальная плотность цементного теста	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	Не регламентируется	28,0
Начало схватывания, не ранее, мин	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	75	170
Конец схватывания, мин	SM SR EN 196-3 ГОСТ 30744	-	230
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-1 ГОСТ 30744	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₃) не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	3,5	2,30
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более, %	SM SR EN 196-2 ГОСТ 5382	0,10	0,0070
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	GOST 30108	≤ 300	54,5 ± 8,98

Область применения: см. на обороте.
Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РПК» аккредитована на соответствие SM EN ISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. L1-018 Срок действия: 24 января 2022 г.

Молдова, 5500, г.Рыбница, ул. Запорожца, 1

Область применения:

Ciment Portland cu calcar (21-35%) CEM II/B-LL 32,5R

Подготовка бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и для изготовления строительных изделий.

В условиях отсутствия риска коррозии или агрессивного воздействия - производство бетонов для изготовления элементов и конструкций гражданских, промышленных, социально-культурных сооружений, фундаменты, колонны и пояса, стены, колонны, балки, каналы, галереи, тонкие элементы, и т.д.

În condițiile lipsei riscului de coroziune sau atac chimic - utilizarea betoanelor pentru prepararea elementelor și structuri pentru construcții civile, industriale, social-culturale, fundații, stâlpișori și centuri, pereți, stâlpi, grinzi, canale, galerii, elemente subțiri, etc.

В условиях коррозии вызванной карбонизацией, хлоридами (за исключением хлоридов морской воды), воздействия замораживания и оттаивания, механического воздействия - может использоваться на основе положительных результатов испытаний при минимальной дозе цемента 400 кг/м³, водоцементное отношение В/Ц ≤ 0,4.

În condițiile coroziune indusă prin carbonatare, coroziune datorată clorurilor (cloruri din alte surse decât apa de mare), atac îngheț-dezghet, atac mecanic - poate fi utilizat pe baza rezultatelor încercărilor pozitive, la un dozaj minim de ciment de 400 kg/m³, raport apa/ciment A/C ≤ 0,4.

В условиях агрессивного химического воздействия - не используется для производства бетонов, подвергающихся агрессивному химическому воздействию естественных грунтов и грунтовых вод.

În condiții atac chimic - nu este utilizat pentru producerea de beton expus la atac chimic din sol natural și apă subterană

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile

Date: 2021.03.11 11:43:32 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

