

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

str. N. Testemiteanu 29

mun. Chișinău, MD - 2025

Data depunerii ofertei: 18.06.2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1622114571366

Anunț/ Invitația de participare Nr.:

„BTS Pro” S.R.L. declară că:

Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

- a) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/ servicii: **Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb).**
- b) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **1253066,75 MDL, fără TVA.**
- c) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **1503680,10 MDL, cu TVA.**
- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sântem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
IBAN: MD22ML000000022515361542

„BTS Pro” SRL
office@bts.md
www.bts.md



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina: 2 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


N r.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Produ-catorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Gara ntie Luni	Sta nd-ard e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOT 1 Echipament informatic									
1.1	30000 000-9	Calculator de tip 1	Navigators PC 1	Moldova	UltraService	Bloc de sistem (bloc de procesare): Bloc de alimentare: * pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, v 2.30 sau mai nouă, * tensiunea de intrare: 230 V, * frecvența cel puțin 47-63 Hz, * puterea maximă: cel puțin 550 W, * ventilator minim 120 mm, * conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, * conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, * conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, * protecție împotriva: sub tensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), * certificare 80 PLUS, * corecția activă a factorului de putere (Active PFC) minim 0,99, * durata medie de funcționare înainte de defectare (MTBF) minim 100.000 ore, * dimensiuni 150 x 140 x 86, * garanție minimă 24 luni. Unități de stocare: * minim o unitate SSD de minim 240 GB cu conectare M.2, * minim o unitate HDD de: minim 500 GB, minim 7200 rpm, minim 64 MB memorie cache, * cu conectare SATA minim III, * minim o unitate DVD±RW; * Memorie RAM: minim 8 GB, minim DDR 4, minim 2400 MHz , * garanție minimă 24 luni Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): * numărul nucleelor (cores): minim 4,	Bloc de sistem (bloc de procesare): Bloc de alimentare: Power Supply ATX 550W GAMEMAX GP-550 * pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, v 2.30, * tensiunea de intrare: 100 - 240 V, * frecvența cel puțin 50-60 Hz, * puterea maximă: 550 W, * ventilator 140 mm, * conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4 si 4+4 contacte, * conectoare pentru alimentare SATA: 5, * conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, * protecție împotriva: sub tensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), * certificare 80 PLUS Bronze, * corecția activă a factorului de putere (Active PFC) mai mult de 0,99, * durata medie de funcționare înainte de defectare (MTBF) 100.000 ore, * dimensiuni 158 x 150 x 85, * garanție 24 luni. Unități de stocare: * o unitate SSD de 240 GB cu conectare M.2 SATA SSD 240GB Apacer AST280 "AP240GAST280" * o unitate HDD de: 1 TB, minim 7200 rpm, 64 MB memorie cache, Toshiba "Performance P300 (HDWD110UZSVA)" * cu conectare SATA III, * o unitate DVD±RW; LG HLDS "GH24NSD5" * Memorie RAM: 8 GB, DDR 4, 2666 MHz , Apacer PC21300 * garanție 24 luni	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gniță
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 3 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						* numărul firelor de execuție (threads): minim 8, * Frecvența de bază: minim 3,6 GHz, * suport pentru tehnologia Turbo, * Memoria cache: minim 6 MB, * Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz, * data lansării minim 2019, * nucleu grafic încorporat, * garanție minimă 24 luni Placa de bază: * minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; * minim un slot pentru placă grafică discretă; * minim un slot PCI-Ex 1x; * minim 6 porturi USB, din care minim 4 porturi USB 3.1; * Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; * Circuit de rețea (Ethernet): minim un port cu viteză maximă minim 1 Gbps; * Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); * Circuit video: frecvența de bază: minim 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: minim 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): minim 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI și HDMI; * conectare M.2, SATA III; * Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, * garanție minimă 36 luni (garanția va fi pentru fiecare piesa în parte)	Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): Intel Core i3-10100 * numărul nucleelor (cores): 4, * numărul firelor de execuție (threads): 8, * Frecvența de bază: 3,6 GHz, * suport pentru tehnologia Turbo, * Memoria cache: 6 MB, * Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2666 MHz, * data lansării 2020, * nucleu grafic încorporat, * garanție 24 luni Placa de bază: MB SI200 Gigabyte H510M * 2 sloturi de memorie RAM DDR 4, 2666 MHz; * un slot pentru placă grafică discretă; * 2 sloturi PCI-Ex 1x; * 12 porturi USB, din care 4 porturi USB 3.2; * Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; * Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteză maximă 1 Gbps; * Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); * Circuit video: frecvența de bază: 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: 64 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI și HDMI; * conectare M.2, SATA III; * Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de 40 cm cu cleme de fixare, * garanție 36 luni (garanția va fi pentru fiecare piesa în parte)		
1.2	30000 000-9	Calculator de tip 2	Navigator PC 2	Moldova	UltraService	Bloc de sistem (bloc de procesare Bloc de alimentare: * pentru calculator staționar, de tip ATX	Bloc de sistem (bloc de procesare Bloc de alimentare: Power Supply ATX 550W GAMEMAX GP-550	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML0000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina: 4 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


					12V, v2.30 sau mai nouă, * tensiunea de intrare: 230 V, * frecvența cel puțin 47-63 Hz, * puterea maximă: cel puțin 550 W, * ventilator minim 120 mm, * conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, * conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, * conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), certificare 80 PLUS, corecția activă a factorului de putere (Active PFC) minim 0,99, * durata medie de funcționare înainte de defectare (MTBF) minim 100.000 ore, * dimensiuni 150 x 140 x 86, * garanție minimă 24 luni" Unități de stocare: * minim o unitate SSD de minim 240 GB cu conectare M.2, * minim o unitate HDD de: minim 1 TB, minim 7200 rpm, minim 64 MB memorie cache, cu conectare SATA minim III, minim o unitate DVD±RW; Memorie RAM: minim 2 plăci de minim 4 GB fiecare funcționând în regim de canal dublu (Dual Channel) minim DDR 4, minim 2400 MHz, * garanție minimă 24 luni Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): * numărul nucleelor (cores): minim 6, * numărul firelor de execuție (threads): minim 12, * Frecvența de bază: minim 2,9 GHz, * Frecvența maximă: minim 4,3 GHz, adaptarea automată a frecvenței în funcție de sarcina pe procesor, * Memoria cache: minim 12 MB, * Frecvența comunicării cu memoria RAM: minim 2400 MHz, * data lansării: minim 2019, nucleu grafic	* pentru calculator staționar, de tip ATX 12V, v2.30, * tensiunea de intrare: 200 - 240 V, * frecvența 50-60 Hz, * puterea maximă: 550 W, * ventilator 120 mm, * conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4 și 4+4 contacte, * conectoare pentru alimentare SATA: 5, * conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), certificare 80 PLUS, corecția activă a factorului de putere (Active PFC) mai mult de 0,99, * durata medie de funcționare înainte de defectare (MTBF) 100.000 ore, * dimensiuni 158 x 150 x 85, * garanție 24 luni" Unități de stocare: * o unitate SSD de 240 GB cu conectare M.2 SATA SSD 240GB Apacer AST280 "AP240GAST280" * o unitate HDD de: 1 TB, 7200 rpm, 64 MB memorie cache, cu conectare SATA III, Toshiba "Performance P300 (HDWD110UZSVA), o unitate DVD±RW: LG HLDS "GH24NSD5" Memorie RAM: 2 plăci de 4 GB fiecare funcționând în regim de canal dublu (Dual Channel), DDR 4, 2666 MHz: Apacer PC21300 * garanție 24 luni Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): CPU Intel Core i5-10400 * numărul nucleelor (cores): 6, * numărul firelor de execuție (threads): 12, * Frecvența de bază: 2,9 GHz, * Frecvența maximă: 4,3 GHz, adaptarea automată a frecvenței în funcție de sarcina pe procesor,	
--	--	--	--	--	--	--	--

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina: 5 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						încorporat, * garanție minimă 24 luni Placa de bază: * minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; * minim un slot pentru placă grafică discretă; * minim un slot PCI-Ex 1x; * minim 6 porturi USB, din care minim 4 porturi USB 3.1; * Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; * Circuit de rețea (Ethernet): minim un port cu viteză maximă minim 1 Gbps; * Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); * Circuit video: frecvența de bază: minim 350 MHz, - memorie RAM grafică adresabilă: minim 1 GB, - lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): minim 64 biți, - ieșiri video: VGA, DVI și HDMI, - numărul de monitoare suportate concomitent: minim 2; * Sistem de răcire pentru procesor inclus, * cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, * garanție minimă 36 luni	* Memoria cache: 12 MB, * Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2666 MHz, * data lansării: 2020, nucleu grafic încorporat, * garanție 24 luni Placa de bază: MB S1200 Gigabyte H510M * 2 sloturi de memorie RAM, DDR 4, 2666 MHz; * un slot pentru placă grafică discretă; * 2 sloturi PCI-Ex 1x; * 12 porturi USB, din care 4 porturi USB 3.2; * Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; * Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteză maximă 1 Gbps; * Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); * Circuit video: frecvența de bază: 350 MHz, - memorie RAM grafică adresabilă: 64 GB, - lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): 64 biți, - ieșiri video: VGA, DVI și HDMI, - numărul de monitoare suportate concomitent: 2; * Sistem de răcire pentru procesor inclus, * cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de 40 cm cu cleme de fixare, * garanție 36 luni		
1.3	30000 000-9	UPS	UPS Ultra Power 1000VA/600W (3 steps of AVR, CPU controlled, USB) metal case	China	Ultra Power	Puterea minimă 1000 VA, 600 W, indicatoare LED, tensiunea de intrare cel puțin de la 145 până la 290 Vca ± 5 Vca, frecvența de intrare 50 Hz, tensiunea de ieșire cel puțin de la 200 Vca până la 255 Vca, frecvența de ieșire 50 ± 0,5 Hz,	Puterea minimă 1000 VA, 600 W, indicatoare LED, tensiunea de intrare de la 145 până la 290 Vca ± 5 Vca, frecvența de intrare 50 Hz / 60 Hz, tensiunea de ieșire de la 200 Vca până la 255 Vca, frecvența de ieșire 50 ± 0,5 Hz,	24 luni	ISO



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican, "Timofei Moșneaga"	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina: 6 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						durata transferului maxim 10 ms, durata de încărcare maxim 6 ore până la 90 % din capacitate, protecție de tensiune joasă a bateriei, protecție de la suprasarcină, protecție de la scurtcircuit, autoresetare la restabilirea tensiunii la intrare, încărcare automată, minim 2 prize de ieșire CEE7/3 tip F și cablu de intrare cu fișă CEE 7/7 compatibil cu prize CEE 7/4 și CEE 7/5 tip E și F, garanție minimă 24 luni	durata transferului maxim 10 ms, durata de încărcare maxim 6 ore până la 90 % din capacitate, protecție de tensiune joasă a bateriei, protecție de la suprasarcină, protecție de la scurtcircuit, autoresetare la restabilirea tensiunii la intrare, încărcare automată, 2 prize de ieșire CEE7/3 tip F și cablu de intrare cu fișă CEE 7/7 compatibil cu prize CEE 7/4 și CEE 7/5 tip E și F, garanție 24 luni		
1.4	30000 000-9	Monitor de tip 1	23.8" SAMSUNG S24R358FHI, Dark-Blue/Gray, IPS, 1920x1080,75Hz,FreeSync,5ms,250cd,MegaDCR,D-Sub+HDMI	Coreea de Sud	Samsung	Monitor: * diagonala ecranului de la 60 cm până la 70 cm, * rezoluția minimă 1920 x 1080, * luminozitatea minimă 250 cd/m2, * contrastul static minim 1000 : 1, * frecvența de reîmprospătare a ecranului minim 60 Hz, * timpul de răspuns minim cel mult 5 ms, * ecran de tip IPS, stratul superior mat, * conectare VGA și HDMI, * ajustarea poziției cel puțin prin înclinare și prin reglarea înălțimii, * unghiul de vizualizare minim 178 °, * boxe integrate, * alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, * cablurile incluse (unul de date potrivit cu conectorii de la monitor și unul de alimentare) cu lungimea minimă de 1,4 m fiecare, bloc de alimentare încorporat, garanție minimă 36 luni	Monitor: * diagonala ecranului de 60,4 cm, * rezoluția 1920 x 1080, * luminozitatea 250 cd/m2, * contrastul static 1000 : 1, * frecvența de reîmprospătare a ecranului 75 Hz, * timpul de răspuns 5 ms, * ecran de tip IPS, stratul superior mat, * conectare VGA și HDMI, * ajustarea poziției prin înclinare și prin reglarea înălțimii cu suport: Gembird MA-DA1-01 * unghiul de vizualizare minim 178 °, * boxe, * alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, * cablurile incluse (unul de date potrivit cu conectorii de la monitor și unul de alimentare) cu lungimea de 1,5 m fiecare, bloc de alimentare încorporat, garanție 36 luni	36 luni	ISO
1.5	30000 000-9	Monitor de tip 2	27" BenQ EW2780, Metallic Grey, IPS, 1920x1080, 60Hz,FreeSync,5ms, 250cd,20M:1,HDMI+ AudioOut,Speakers	China	BenQ	Monitor: * diagonala ecranului de la 67 cm până la 69 cm, * rezoluția minimă 1920 x 1080, * luminozitatea minimă 250 cd/m2, * contrastul static minim 1000 : 1, * contrast dinamic minim 20.000.000 : 1, * timpul de răspuns maxim 5 ms,	Monitor: * diagonala ecranului 68,6 cm, * rezoluția 1920 x 1080, * luminozitatea 250 cd/m2, * contrastul static 1000 : 1, * contrast dinamic 20.000.000 : 1, * timpul de răspuns 5 ms, * fără oscilații de intensitate (flicker)	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 7 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


					* fără oscilații de intensitate (flicker free), * unghi de vedere minim 178 ° pe orizontală și verticală la un raport de contrast mai mare de 10, * sistem de iluminare LED, * tehnologie IPS, gama minimă de culori 16,7 M, * stratul superior mat, * conectare VGA, DisplayPort 1.2 și HDMI 1.4, intrare pentru sincronizare, intrare audio de la calculator, ieșire pentru căști, minim 2 boxe încorporate de minim 2 W fiecare, conexiuni USB, posibilitatea reglării volumului, alegerii intrării și a regimului cu reducerea culorii albastre (Low Blue Mode), montare VESA 100 x 100 mm, Kensington lock, * compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, DDC/CI, sRGB, * ajustarea poziției pe înălțime + cel puțin 3 axe: prin înclinare (rotirea în jurul axei orizontale „de la stânga la dreapta”) -5 ° / 20 °, rotirea în jurul piciorului (în jurul axei verticale) -175 ° / 175 ° și rotirea ecranului până la poziția verticală (în jurul axei orizontale „înainte-înapoi”) - pivot 90 °, * intervalul temperaturilor de lucru minim de la 0 °C până la 40 °C, * durata medie de funcționare înaintea defectării (excluzând iluminarea) (MTBF excluded backlight): minim 70.000 ore, * conformitate cu: EnergyStar 8.0, EPEAT, certificare TCO, RoHS, * lipsa plumbului, mercurului și a PVC / BFR în carcasă, BSMI, cETLus, CE Mark, FCC Clasa B, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, EAC, MEPS, RCM, * alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (unul de date potrivit cu conectoarele de la monitor și unul de alimentare) cu lungimea minimă de 1,4 m fiecare, bloc de alimentare	free), * unghi de vedere 178 ° pe orizontală și verticală la un raport de contrast mai mare de 10, * sistem de iluminare LED, * tehnologie IPS, gama de culori 16,7 M, * stratul superior mat, * conectare VGA, DisplayPort 1.2 și HDMI 1.4, intrare pentru sincronizare, intrare audio de la calculator, ieșire pentru căști, 2 boxe încorporate de 2.5 W fiecare, posibilitatea reglării volumului, alegerii intrării și a regimului cu reducerea culorii albastre (Low Blue Mode), montare VESA 100 x 100 mm, Kensington lock, * compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, DDC/CI, sRGB, * ajustarea poziției pe înălțime + 3 axe: prin înclinare (rotirea în jurul axei orizontale „de la stânga la dreapta”) -5 ° / 20 °, rotirea în jurul piciorului (în jurul axei verticale) -175 ° / 175 ° și rotirea ecranului până la poziția verticală (în jurul axei orizontale „înainte-înapoi”) - pivot 90 ° prin intermediul suportului : Gembird MA-DA1-01 * intervalul temperaturilor de lucru minim de la 0 °C până la 40 °C, * durata medie de funcționare înaintea defectării (excluzând iluminarea) (MTBF excluded backlight): 70.000 ore, * conformitate cu: EnergyStar 8.0, EPEAT, certificare TCO, RoHS, * lipsa plumbului, mercurului și a PVC / BFR în carcasă, BSMI, cETLus, CE Mark, FCC Clasa B, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, EAC, MEPS, RCM, * alimentare: 100 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (unul de date potrivit cu conectoarele de la monitor și unul	
--	--	--	--	--	--	--	--

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML0000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnițaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina: 8 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						încorporat, * garanție minimă 36 luni	de alimentare) cu lungimea de 1,5 m fiecare, bloc de alimentare externa, * garanție 36 luni		
1.6	30000 000-9	Hard-disk extern	1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3P", Rubber Grey/Violet, Anti- Shock, One Touch Backup	Taiwan	Transcend	Extern; cu interfața de comunicare USB 3.1 sau 3.2; capacitatea de stocare a informației: cel puțin 1 TB; protecție contra loviturilor, înveliș exterior din cauciuc; compatibilitate: Microsoft Windows, MacOS, Linux, garanție minimă 36 luni	Extern; cu interfața de comunicare USB 3.1; capacitatea de stocare a informației: 1 TB; protecție contra loviturilor, înveliș exterior din cauciuc; compatibilitate: Microsoft Windows, MacOS, Linux, garanție 36 luni	36 luni	ISO
1.7	30000 000-9	Tastatură	Keyboard SVEN Standard 301, Traditional layout, Splash proof, Calculator key, Black, USB+PS/2	China	SVEN	Pentru calculator, cu fir, Interfața: USB + PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conectoare), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, fără margini - pentru curățare ușoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție minimă 36 luni	Pentru calculator, cu fir, Interfața: USB + PS/2 (adaptor suplimentar inclus), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 105 taste, lungimea cablului 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, fără margini - pentru curățare ușoară, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție 36 luni	36 luni	ISO
1. 8	30000 000-9	Mouse	Mouse SVEN RX- 515S, Silent, Optical, 800-1600 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Grey, USB	China	SVEN	Optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția maximă: cel puțin 1200 dpi, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanția minimă 36 luni	Optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), rezoluția maximă: 1600 dpi, lungimea cablului 1,5 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanția 36 luni	36 luni	ISO
1.9	30000 000-9	Set Tastatură + Mouse	Wireless Keyboard & Mouse Logitech MK270, Multimedia, Spill-resistant, 2xAAA/1xAA, Black	China	Logitech	Tastatură fără fir, * interfața: USB, * indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, * cu grup suplimentar de taste	Tastatură fără fir, * interfața: USB, * indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, * cu grup suplimentar de taste	12 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 9 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


						numerice (NumLock), * în total cel puțin 103 taste + cel puțin 11 taste rapide situate deasupra celor de bază (control media, muzică, volum plus și minus, play și pause, e-mail, etc), * dimensiunile maxime 447 x 21 x 183 mm, * greutatea cel puțin 517 g, * cu comutator de pornire/oprire a tastaturii, * frecvența cel puțin 2,4 GHz până la o distanță de minim 10 m, * sursa de alimentare 2 baterii AAA, * durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată minim 36 luni, * protecție împotriva umezelii, * brand identic cu cel al mouse-ului; * Compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, alte SO; * componente în set: - tastatură, mouse, - nano-receptor, - 2 baterii AAA (tastatură) și o baterie AA (mouse), - documentația utilizatorului; * garanție minimă de la producător 36 luni pentru întregul set. Mouse fără fir, * interfața: USB, * butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), * rezoluția cel puțin 1000 dpi, * frecvența cel puțin 2,4 GHz până la o distanță de minim 10 m, * receptorul USB inclus într-un compartiment de stocare incorporat, * sursa alimentare de tip baterie AA, * durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată minim 12 luni, * brand identic cu cel de la tastatură, * baterie inclusă;	numerice (NumLock), * în total 103 taste + 10 taste rapide situate deasupra celor de bază (control media, muzică, volum plus și minus, play și pause, e-mail, etc), * dimensiunile 441 x 18 x 149 mm, * greutatea 498 g, * cu comutator de pornire/oprire a tastaturii, * frecvența 2,4 GHz până la o distanță 10 m, * sursa de alimentare 2 baterii AAA, * durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată 36 luni, * protecție împotriva umezelii, * brand identic cu cel al mouse-ului; * Compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, alte SO; * componente în set: - tastatură, mouse, - nano-receptor, - 2 baterii AAA (tastatură) și o baterie AA (mouse), - documentația utilizatorului; * garanție 36 luni pentru întregul set. Mouse fără fir, * interfața: USB, * butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), * rezoluția 1000 dpi, * frecvența 2,4 GHz până la o distanță de 10 m, * receptorul USB inclus într-un compartiment de stocare incorporat, * sursa alimentare de tip baterie AA, * durata de funcționare a bateriei înainte de a fi schimbată 12 luni, * brand identic cu cel de la tastatură, * baterie inclusă;		
1.1 0	30000 000-9	Piese-Placă de rețea	10/100/1000M PCI-Express Network	China	TP-LINK	Tip transmitere date: prin cablu UTP/FTP/STP/SFTP,	Tip transmitere date: prin cablu UTP/FTP/STP/SFTP,	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 10 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

			Adapter, TP-LINK TG-3468, Realtek RTL8168B chipset			Porturi: cel puțin 1 cu priză pentru conectoare de tip RJ-45, viteza maximă de transfer: cel puțin 1000 Mbps, pentru conectare în sloturi PCI sau PCI- Ex, garanție minimă 24 luni	Porturi: 1 cu priză pentru conectoare de tip RJ-45, viteza maximă de transfer: 1000 Mbps, pentru conectare în sloturi PCI-Ex, garanție 24 luni		
1.1 1	30000 000-9	Piese-Placă video	VGA Gigabyte GT710 1GB GDDR5 Low Profile	China	Gigabyte	Frecvența procesorului grafic: cel puțin 500 MHz, capacitatea memoriei video: cel puțin 1GB, tipul memoriei video: GDDR3 sau DDR3, frecvența memoriei video: cel puțin 800 MHz, lățimea benzii memoriei video: cel puțin 64 biți, porturi video: cel puțin 1: VGA, pentru conectare în sloturi PCI sau PCI- Ex, garanție minimă 24 luni	Frecvența procesorului grafic: 954 MHz, capacitatea memoriei video: 1GB, tipul memoriei video: DDR5, frecvența memoriei video: 5010 MHz, lățimea benzii memoriei video: 64 biți, porturi video: cel puțin 1: VGA, pentru conectare în sloturi PCI-Ex, garanție 24 luni	24 luni	ISO
1.1 2	30000 000-9	Piese-Modul de memorie	.8GB DDR3- 1600M Hz Apacer PC1280 0, CL11, 1.5V	China	Apacer	Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 8 GB, tipul memoriei: DDR3, frecvența memoriei: cel puțin 1600 MHz, garanție minimă 24 luni	Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: 8 GB, tipul memoriei: DDR3, frecvența memoriei: 1600 MHz, garanție 24 luni	24 luni	ISO
1.1 3	30000 000-9	Piese-Modul de memorie	.4GB DDR4- 2400 MHz Apacer PC192 00, CL17, 288pin DI MM 1.2V	China	Apacer	Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 4 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: cel puțin 2400 MHz, garanție minimă 24 luni	Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: 4 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: 2400 MHz, garanție 24 luni	24 luni	ISO
1.1 4	30000 000-9	Piese-Modul de memorie	.8GB DDR4- 2400 MHz Apacer PC192 00, CL17, 288pin DI MM 1.2V	China	Apacer	Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: cel puțin 8 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: cel puțin 2400 MHz, garanție minimă 24 luni	Pentru calculator staționar, capacitatea memoriei: 8 GB, tipul memoriei: DDR4, frecvența memoriei: 2400 MHz, garanție 24 luni	24 luni	ISO
1.1 5	30000 000-9	Piese- Dispozitiv SSD intern	2.5" SATA SSD 240 GB Apacer "AS340 X" [R/W:550/520MB/ s, 38/75K IOPS, 3D- NAND TLC], Retail	Taiwan	Apacer	Cu capacitate minimă de 240 GB, cu viteza de citire și cea de scriere minim 500 MB/s, cu lățimea 2,5 inch, interfața de comunicare minim SATA III (6 Gbps), garanție minimă 24 luni	Cu capacitate de 240 GB, cu viteza de citire și cea de scriere 550/520 MB/s, cu lățimea 2,5 inch, interfața de comunicare minim SATA III (6 Gbps), garanție 24 luni	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnițaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 11 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

1.1 6	30000 000-9	Piese-Hard-disk intern	3.5" HDD 8.0TB- SATA-256MB Western Digital "Purple Surveillance (WD82PURZ)"	Taiwan	Western Digital	Pentru supraveghere video (24/7), lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin de 3 TB, viteza de rotație: cel puțin 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA II sau SATA III, garanție minimă 24 luni	Pentru supraveghere video (24/7), lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: 8 TB, viteza de rotație: 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): 256 MB, interfața de comunicare: SATA III, garanție 24 luni	24 luni	ISO
1.1 7	30000 000-9	Piese-Hard-disk intern	3.5" HDD 1.0TB- SATA - 64MB Toshiba a "Performance P30 0 (HDWD110UZSVA) "	China	Toshiba	Pentru calculator staționar, lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: cel puțin 500 GB, viteza de rotație: cel puțin 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): cel puțin 64 MB, interfața de comunicare: SATA III, viteza de scriere: cel puțin 500 MB/s, garanție minimă 24 luni	Pentru calculator staționar, lățimea: 3,5 inch, capacitatea de stocare: 1 TB, viteza de rotație: 7200 rpm, capacitatea memoriei tampon (buffer): 64 MB, interfața de comunicare: SATA III, viteza de scriere: 500 MB/s, garanție 24 luni	24 luni	ISO
1.1 8	30000 000-9	Piese- Bloc de alimentare	Power Supply ATX 550W Deepcool DN550, 80PLUS, Active PFC, 120mm silent fan, Retail	China	Deepcool	Bloc de alimentare: de tip ATX 12V V2.31, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 230 V, frecvența cel puțin 47-63 Hz, puterea maximă: cel puțin 550 W, consum în stare deconectată maxim 1 W, ventilator minim 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), eficiența maximă: cel puțin 85 %, temperatura de operare: cel puțin de la 0 °C până la 40 °C, „Hold Up Time” cel puțin de la 100 ms la 500 ms, corecția activă a factorului de putere (Active PFC) minim 0,99, conformitatea cu standardele	Bloc de alimentare: de tip ATX 12V V2.31, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 200-240 V, frecvența 47-63 Hz, puterea maximă: 550 W, consum în stare deconectată mai puțin de 1 W, ventilator 120 mm, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 24+4 și 4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 5, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt- circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), eficiența maximă: 85 %, temperatura de operare: cel puțin de la 0 °C până la 40 °C, „Hold Up Time” cel puțin de la 100 ms la 500 ms, corecția activă a factorului de putere (Active PFC) mai mult de 0,99,	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 12 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						CE/CB/EAC/CCC/Erp, durata medie de funcționare înainte de defectare (MTBF) minim 100.000 ore, suport pentru Multi-Way SLI / CrossFire + procesoare cu multe nuclee (Multi-Core CPUs), garanție minimă 24 luni	conformitatea cu standardele CE/CB/EAC/CCC/Erp, durata medie de funcționare înainte de defectare (MTBF) 100.000 ore, suport pentru Multi-Way SLI / CrossFire + procesoare cu multe nuclee (Multi-Core CPUs), garanție 24 luni		
1.1 9	30000 000-9	Piese-Bloc de alimentare	Power Supply ATX 850W Deepcool DQ850-M-V2, 80+ Gold, Full Modular cable, Flat cable design, 120mm	China	Deepcool	De tip ATX, pentru server, tensiunea de intrare: 220 V, puterea maximă: cel puțin 850 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare PCI-E: cel puțin 2, conectoare pentru alimentare PATA: cel puțin 4, conectoare pentru alimentare SATA: cel puțin 4, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), supraîncălzirii (OTP), ajustarea automată a vitezei ventilatorului (AFC), corecția factorului de putere (PFC) - activă, eficiența: cel puțin 75 %, garanție minimă 24 luni	De tip ATX, pentru server, tensiunea de intrare: 100 - 240 V, puterea maximă: 850 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4 și EPS 4+4 contacte, conectoare pentru alimentare PCI-E: 2, conectoare pentru alimentare PATA: 4, conectoare pentru alimentare SATA: 4, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), supraîncălzirii (OTP), ajustarea automată a vitezei ventilatorului (AFC), corecția factorului de putere (PFC) - activă, eficiența: 91.2 %, garanție 24 luni	24 luni	ISO
1.2 0	30000 000-9	Stick	32GB USB3.1 Flash Drive Apacer "AH25 B", Black, Matte Metal, Classic Cap (AP32GAH25BB-1)	China	Apacer	Cu interfață USB nu mai veche de 3.1, spațiu de stocare: cel puțin 32 Gigaocteți, garanție minimă 36 luni	Cu interfață USB 3.1, spațiu de stocare: 32 Gigaocteți, garanție 36 luni	36 luni	ISO
1.2 1	30000 000-9	Stick	64GB USB3.1 Flash Drive Apacer "AH35 5", Black, Classic Cap (AP64GAH355B-1)	China	Apacer	cu interfață USB nu mai veche de 3.1, spațiu de stocare: cel puțin 64 Gigaocteți, garanție minimă 36 luni	cu interfață USB 3.1, spațiu de stocare: 64 Gigaocteți, garanție 36 luni	36 luni	ISO


LOT 2 Echipament informatic

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnițaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț





Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocads-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 13 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


2.1	30000 000-9	Extensie (prelungitor)	Cable USB, USB AM /AF, 1.8 m, USB2.0 SVEN, Black	China	Sven	USB 2.0, lungimea minimă 1,7 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție minimă 12 luni	USB 2.0, lungimea 1,8 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție 12 luni	12 luni	ISO
2. 2	30000 000-9	Extensie (prelungitor)	Cable USB 3.0, AM - AF 1.8 m High quality, Cablexpert, CCP -USB3-AMAF-6	China	Cablexpert	USB 3.0, lungimea minimă 1,7 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție minimă 12 luni	USB 3.0, lungimea 1,8 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție 12 luni	12 luni	ISO
2. 3	30000 000-9	Cablu	Cable VGA Premium 1.8m, HD15M/HD 15M Black, Cablexpert, CC-PPVGA-6B	China	Cablexpert	de date pentru monitor (VGA), cu conectoare D-SUB male la ambele capete, dublu ecranat, cu lungimea minimă de 1,7 m	de date pentru monitor (VGA), cu conectoare D-SUB male la ambele capete, dublu ecranat, cu lungimea de 1,8 m		ISO
2. 4	30000 000-9	Adaptor	Docking Station Chieftec DSC-501, 5-in-1, 1xUSB Type-C, 2xUSB 3.0, 1xHDMI 2.0	Cehia	Chieftec	adaptor de la port USB-C 3.1 Type-C (compatibil cu Thunderbolt 3) male (intrare) la HDMI 2.0 female, rezoluția până la cel puțin 4K UHD la 60 Hz, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție minimă de la producător 12 luni	adaptor de la port USB-C 3.1 Type-C (compatibil cu Thunderbolt 3) male (intrare) la HDMI 2.0 female, rezoluția până la cel puțin 4K UHD la 60 Hz, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție 12 luni	12 luni	ISO
2. 5	30000 000-9	Adaptor	Docking Station Canyon DS-6, 6-in-1, 2xUSB Type-C, 2xUSB 3.0, 1xHDMI 2.0, 1xLAN, 3.5mm	Cehia	Chieftec	adaptor multiport 4 în 1 de tip dock cu interfață de intrare (stânga) de tip „furcă” (male) USB Type-C și cu interfață de ieșire (dreapta) de tip: priză HDMI minim 1, o priză microUSB (5V) pentru alimentare suplimentară, minim 2 prize USB 3.1 Gen 1 , USB Type-C, rezoluție până la 3840 x 2160 , compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție minimă de la producător 12 luni.	adaptor multiport 6 în 1 de tip dock cu interfață de intrare (stânga) de tip „furcă” (male) USB Type-C și cu interfață de ieșire (dreapta) de tip: priză HDMI x 1, o priză microUSB (5V) pentru alimentare suplimentară, 2 prize USB 3.0 , USB Type-C, rezoluție până la 3840 x 2160 , compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, garanție 12 luni.	12 luni	ISO
2. 6	30000 000-9	Adaptor	Adapter HDMI M to VGA F, Cablexpert "A-HDMI-VGA-04"	China	Cablexpert	pentru cablu de date video A-HDMI-VGA male-female (pentru a conecta ieșirea HDMI de la laptop la intrarea VGA de la proiector prin cablu VGA obișnuit), garanție minimă 12 luni	pentru cablu de date video A-HDMI-VGA male-female (pentru a conecta ieșirea HDMI de la laptop la intrarea VGA de la proiector prin cablu VGA obișnuit), garanție 12 luni	12 luni	ISO
2. 7	30000 000-9	Adaptor	Adapter DVI-D M to VGA F, Cable	China	Cablexpert	pentru cablu de date video VGA-DVI female - male (pentru a conecta ieșirea	pentru cablu de date video VGA-DVI female - male (pentru a conecta	12 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican, "Timofei Moșneaga"	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina: 14 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**


			xpert "A-DVID-VGAF-01"			DVI de la calculator la intrarea VGA de la proiector prin cablu VGA obișnuit), garanție minimă 12 luni	ieșirea DVI de la calculator la intrarea VGA de la proiector prin cablu VGA obișnuit), garanție 12 luni		
2.8	30000 000-9	Extensie (prelungitor)	Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Ultra Power, Anti-fire Plastic, black, UP3- AF-10PPB	China	Ultra Power	electric, lungimea cablului: de la 3 până la 5 m, tensiunea de lucru până la 240 V, curentul maxim: cel puțin 10 A, cel puțin 4 prize, cu împământare, cu întrerupător, cu protecție împotriva: salturilor de tensiune, suprasarcinii, materialul contactelor: cupru, garanție minimă 12 luni	electric, lungimea cablului: de 3 m, tensiunea de lucru până la 240 V, curentul maxim: 10 A, 5 prize, cu împământare, cu întrerupător, cu protecție împotriva: salturilor de tensiune, suprasarcinii, materialul contactelor: cupru, garanție 12 luni	12 luni	ISO
2.9	30000 000-9	Piese-Adaptor	Modular In-line coupler C5E RJ45- RJ45	China	APC Electronic	cu de la RJ-45 la RJ-45 (două prize RJ- 45 interconectate pentru a conecta două cabluri cu conectori RJ-45 între ele)	cu de la RJ-45 la RJ-45 (două prize RJ- 45 interconectate pentru a conecta două cabluri cu conectori RJ-45 între ele)		ISO
2.10	30000 000-9	Convertor	1000MB RJ45 to 1000M fiber Converter MC220L	China	TP-LINK	media optic, pentru conversia semnalelor LAN de cel puțin 1000 Mbps cu fire torsadate în semnale optice pentru fibră optică de cel puțin 1000 Mbps (Gigabit Ethernet Converter 1000Base-T to 1000Base- SX/LX), cu cel puțin o priză RJ-45 și cel puțin o priză mini-GBIC (SFP), cu indicatoare optice de funcționare pentru 1000Base-T și 1000Base-SX/LX, bloc de alimentare inclus, garanția minimă 36 luni	media optic, pentru conversia semnalelor LAN de 1000 Mbps cu fire torsadate în semnale optice pentru fibră optică de 1000 Mbps (Gigabit Ethernet Converter 1000Base-T to 1000Base- SX/LX), o priză RJ-45 și o priză mini-GBIC (SFP), cu indicatoare optice de funcționare pentru 1000Base-T și 1000Base-SX/LX, bloc de alimentare inclus, garanția 36 luni	36 luni	ISO
2.11	30000 000-9	Dulap	19" 6U Wall Mounted cabinet, AP6406, RAGMA6406, 600x450x370	China	APC Electronic	metalic, pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 6 dispozitive (6U), lățimea: de la 600 până la 700 mm, adâncimea: de la 450 până la 600 mm, ușa din față: ramă metalică cu sticlă călită de cel puțin 4 mm grosime, pereteii laterali: metalici demontabili, formatul: 19", garanție minimă 36 luni	metalic, pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 6 dispozitive (6U), lățimea: 600 mm, adâncimea: 450 mm, ușa din față: ramă metalică cu sticlă călită de cel puțin 4 mm grosime, pereteii laterali: metalici demontabili, formatul: 19", garanție 36 luni	36 luni	ISO
2.12	30000 000-9	Dulap	19" 15U Wall Mounted cabinet,	China	APC Electronic	metalic, pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 15 dispozitive (15U),	metalic, pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 15 dispozitive (15U),	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 15 din 26

			AP6415, 600x450x770			lățimea: de la 600 până la 700 mm, adâncimea: de la 450 până la 600 mm, ușa din față: ramă metalică cu sticlă călită de cel puțin 4 mm grosime, pereții laterali: metalici demontabili, formatul: 19", garanție minimă 36 luni	lățimea: 600 mm, adâncimea: 450 mm, ușa din față: ramă metalică cu sticlă călită de 4 mm grosime, pereții laterali: metalici demontabili, formatul: 19", garanție 36 luni		
2.1 3	30000 000-9	Panou (Patch Panel)	24 port patch panel cat.5e, LY-PP5-05	China	APC Electronic	pentru conectarea cablurilor cu switch- uri și router-e (patch panel), numărul de porturi UTP, categoria 5E: de la 20 până la 30, formatul: 19", garanția minimă 36 luni	pentru conectarea cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), numărul de porturi UTP, categoria 5E: 24, formatul: 19", garanția 36 luni	36 luni	ISO
2.1 4	30000 000-9	Panou (Patch Panel)	Patch Panel 24 ports fiber optical, SN Iron 1U-24- 9005(SC)	Ucraina	APC Electronic	pentru conectarea cablurilor cu switch- uri și router-e (patch panel), numărul de porturi pentru fibră optică: de la 20 până la 30, formatul: 19", garanția minimă 36 luni	pentru conectarea cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), numărul de porturi pentru fibră optică: 24, formatul: 19", garanția 36 luni	36 luni	ISO
2.1 5	30000 000-9	Ruter	Wi-Fi N TP-LINK Router, "TL- WR840N", 300Mbps, WISP	China	TP-LINK	WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI: cel puțin 300 Mbps; porturi: cel puțin 5 cu viteza de 10 / 100 Mbps, dintre care unul WAN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin unde, activarea/dezactivarea unificării rețelei wireless cu cea prin cablu, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64, 128 și 152 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de	WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI: cel puțin 300 Mbps; porturi: 5 cu viteza de 10 / 100 Mbps, dintre care unul WAN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin unde, activarea/dezactivarea unificării rețelei wireless cu cea prin cablu, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64, 128 și 152 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de	36 luni	ISO



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 16 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

2.1 6	30000 000-9	Ruter	Mikrotik RBD52G-5HacD2HnD-TC, hAP ac2	China	MikroTik	acces, garanție minimă 36 luni WIFI / LAN de masă; cu viteză maximă pentru WIFI: cel puțin 180 Mbps; porturi: cel puțin 5 RJ-45 cu viteză de 10 / 100 / 1000 Mbps, dintre care unul WAN, cel puțin 1 port USB; frecvența nominală a procesorului: cel puțin 500 MHz; capacitatea RAM: cel puțin 100 MB; capacitatea de stocare: cel puțin 100 MB; numărul de intrări de alimentare: cel puțin 2: priză de curent continuu și PoE-IN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin unde, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64 și 128 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, garanție minimă 36 luni	acces, garanție 36 luni WIFI / LAN de masă; cu viteză maximă pentru WIFI: 300 Mbps; porturi: 5 RJ-45 cu viteză de 10 / 100 / 1000 Mbps, dintre care unul WAN, 1 port USB; frecvența nominală a procesorului: 716 MHz; capacitatea RAM: 128 MB; capacitatea de stocare: cel puțin 16 MB; numărul de intrări de alimentare: 2: priză de curent continuu și PoE-IN; butoane: pentru WPS, pentru resetare; funcții wireless: activarea / dezactivarea rutării prin unde, WDS bridge, WMM, statistici wireless; securitate: criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64 și 128 biți, controlul lățimii de bandă, tip de conexiune: IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; DHCP: client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; securitatea rețelei: blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; moduri de lucru: amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, garanție 36 luni	36 luni	ISO
2.1 7	30000 000-9	Comutator	Mikrotik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM	China	MikroTik	Comutator configurabil de nivel 3 (Level 3 Smart Switch) cu montare în dulap (1U, 19”), Arhitectura: * MIPSBE, * frecvența nominală a procesorului minim 650 MHz, * memorie RAM minim 64 MB, * stocare de tip FLASH, * capacitatea stocării minim 16 MB, * intervalul de temperatură cel puțin de	Comutator configurabil de nivel 3 (Level 3 Smart Switch) cu montare în dulap (1U, 19”), Arhitectura: * MIPSBE, * frecvența nominală a procesorului 800 MHz, * memorie RAM 512 MB, * stocare de tip FLASH, * capacitatea stocării 16 MB, * intervalul de temperatură cel puțin de	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML0000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț




Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina: 17 din 26

						la -20 °C până la 60 °C, * durata medie de funcționare (MTBF) minim 200.000 ore la 25 °C, * minim 2 intrări de alimentare, * tensiunea de alimentare 220-240 Vca, * puterea maximă 70 W, * minim 1 port Ethernet de 10/100 Mbps, minim 24 porturi SFP+, * minim 2 porturi QSFP+ de minim 40 Gbps, * minim 1 port USB de tip A, * curentul maxim în portul USB cel puțin 1 A, * certificare CE, EAC, ROHS, * garanție minimă 36 luni	de la -40 °C până la 60 °C, * durata medie de funcționare (MTBF) 200.000 ore la 25 °C, * 2 intrări de alimentare, * tensiunea de alimentare 220-240 Vca, * puterea maximă 24 W, * 1 port Ethernet de 10/100 Mbps, 24 porturi SFP+, * 2 porturi QSFP+ de minim 40 Gbps, * certificare CE, EAC, ROHS, * garanție 36 luni		
2.1 8	30000 000-9	Comutator	Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM	China	MikroTik	Montare: 19" 1U rack mountable Interfață: minim 24 porturi x 10/100/1000 Mbps, minim 2 porturi x 1.25/10Gbps SFP+ Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane): minim 88Gbps Puterea Consumată Maximă: 22W Caracteristici: 802.1Q VLAN, RSTP, SNMP, Port isolation, Port security, Access Control List, MAC filter, Broadcast/Multicast/ Storm Control; Garanție minimă: 36 luni	Montare: 19" 1U rack mountable Interfață: 24 porturi x 10/100/1000 Mbps, 2 porturi x 1.25/10Gbps SFP+ Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane): 88Gbps Puterea Consumată Maximă: 19W Caracteristici: 802.1Q VLAN, RSTP, SNMP, Port isolation, Port security, Access Control List, MAC filter, Broadcast/Multicast/ Storm Control; Garanție: 36 luni	36 luni	ISO
2.1 9	30000 000-9	Comutator	48-port 10/100/1000Mbps Switch TP-LINK "T2600G- 52TS", 4xSFP slot	China	TP-LINK	Montare: 19" 1U rack mountable; Caracteristici de răcire: fără ventilator; Interfață: cel puțin 40 porturi RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (Negociere automată/Auto MDI/MDIX), cel puțin 2 sloturi SFP Gigabit; Performanță: Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane) minim 100 Gbps, Rata de transfer a pachetelor minim 75 Mpps, Tabelul de adrese MAC minim 15.000, Dimensiunea pachetului gigant: până la cel puțin 9.000 octeți; Caracteristici L2 și L2+: rutarea statică, DHCP relay, IGMP Snooping V1/V2/V3, 802.3ad LACP, Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, BPDU Filtering/Guard, TC/Root Protect, Loopback detection, 802.3x Flow Control, L2PT;	Montare: 19" 1U rack mountable; Caracteristici de răcire: fără ventilator; Interfață: 48 porturi RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (Negociere automată/Auto MDI/MDIX), 4 sloturi SFP Gigabit; Performanță: Lățimea de bandă (Bandwidth/Backplane) 104 Gbps, Rata de transfer a pachetelor minim 77,4 Mpps, Tabelul de adrese MAC minim 16.000, Dimensiunea pachetului gigant: până la 9.000 octeți; Caracteristici L2 și L2+: rutarea statică, DHCP relay, IGMP Snooping V1/V2/V3, 802.3ad LACP, Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, BPDU Filtering/Guard, TC/Root Protect,	36 luni	ISO



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican, Timofei Moșneaga	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 18 din 26

						Securitate: IP-MAC-Port Binding, AAA, 802.1x and Radius Authentication, DoS Defend, Dynamic ARP Inspection (DAI), SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1, Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control; Conținutul Pachetului: * Comutator, * cablu de alimentare, * ghid de instalare (română, engleză sau rusă), * CD, * set pentru montare, * piciorușe de cauciuc, * garanție minimă 36 luni	Loopback detection, 802.3x Flow Control, L2PT; Securitate: IP-MAC-Port Binding, AAA, 802.1x and Radius Authentication, DoS Defend, Dynamic ARP Inspection (DAI), SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1, Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control; Conținutul Pachetului: * Comutator, * cablu de alimentare, * ghid de instalare (română, engleză sau rusă), * CD, * set pentru montare, * piciorușe de cauciuc, * garanție 36 luni		
2.20	30000 000-9	Comutator	.5-port 10/100Mbps Desktop Switch D-Link "DES-1005C/B1A", Plastic Case	Taiwan	D-Link	de masă, cu cel puțin 5 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 100 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni	de masă, 5 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de 100 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție 36 luni	36 luni	ISO
2.21	30000 000-9	Comutator	.8-port 10/100Mbps Desktop Switch D-Link "DES-1008C", Plastic Case	China	D-Link	de masă, cu cel puțin 8 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de cel puțin 100 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție minimă 36 luni	de masă, 8 porturi UTP RJ-45, cu viteza maximă de transfer a datelor de 100 Mbps, cu indicator de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, bloc de alimentare inclus, garanție 36 luni	36 luni	ISO
2.22	30000 000-9	Telefonie fixă - Priză	Wall 1xJack 6P: 2C/4C/6C, LY-US028	China	APC Electronic	pentru telefon, externă RJ-12 - 6P4C	pentru telefon, externă RJ-12 - 6P4C		ISO
2.23	30000 000-9	Telefonie fixă - Priză dublă	1xRJ45+1xRJ11 Surface Box 2 port UTP Cat.5e PCB jack	China	APC Electronic	pentru telefon și internet, internă RJ-11 - 6P4C și RJ-45 - 8P8C	pentru telefon și internet, internă RJ-11 - 6P4C și RJ-45 - 8P8C		ISO
2.24	30000 000-9	Telefonie fixă - Conector RJ-10	Plug RJ-10, MP-4P4C modular plug (3u"), 100 pcs	China	APC Electronic	cu 4 contacte 4P4C	Plug RJ-10, MP-4P4C modular plug (3u"), 100 pcs		ISO





Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican, "Timofei Moșneaga"	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 19 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

2. 25	30000 000-9	Telefonie fixă - Conector RJ-11	Plug RJ-12, MP- 6P4C modular plug (3u"), 100 pcs	China	APC Electronic	cu 6 contacte 6P4C	Plug RJ-12, MP-6P4C modular plug (3u"), 100 pcs		ISO
2. 26	30000 000-9	Telefonie fixă - Cablu	Cable UTP Cat.3E, 305m, CCA, 24awg 2X2X1/0.50, solid gray, APC Electronic	China	APC Electronic	telefonice cu 4 fire solide de cupru (UTP 3)	telefonice cu 4 fire solide de cupru (UTP 3)		ISO
2. 27	30000 000-9	Telefonie fixă - Cablu	4 core telephone flat cable, TEL4W, 28AWG 2.2X4.5MM 100M/ROLL white	China	APC Electronic	telefonice cu 2 fire solide de cupru	telefonice cu 2 fire solide de cupru		ISO
2. 2 8	30000 000-9	Piese-Adaptor	Cable Serial ATAx2 15 cm, Power, Cable xpert, CC-SATA-PSY	China	Cablexpert	de alimentare pentru harddisk-uri SATA (IDE-male - SATA-female)	Cable Serial ATAx2 15 cm, Power, Cab lexpert, CC-SATA-PSY		ISO
2. 29	30000 000-9	Piese-Cablu	Cable Serial ATA III 50 cm data cable, metal clips, Cablexp ert CC-SATAM- DATA	China	Cablexpert	de date pentru dispozitive SATA III, lungimea minimă 40 cm, cu cleme metalice, cu viteza maximă de transmitere a datelor cel puțin 500 MB/s	Cable Serial ATA III 50 cm data cable, metal clips, Cablexpert CC-SATAM- DATA		ISO
2. 3 0	30000 000-9	Piese- Acumulator	Baterie UPS 12V/ 7AH Ultra Power	China	Ultra Power	Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 7 Ah, lungimea: cel mult 154 mm, lățimea: cel mult 68 mm, înălțimea totală: cel mult 103 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani	Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 7 Ah, lungimea: 154 mm, lățimea: 68 mm, înălțimea totală: 103 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani		ISO
2. 31	30000 000-9	Piese- Acumulator	Baterie UPS 12V/ 5AH Ultra Power	China	Ultra Power	Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 5 Ah, lungimea: cel mult 93 mm, lățimea: cel mult 73 mm, înălțimea totală: cel mult 111 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani	Tensiunea nominală: 12 V, capacitatea: cel puțin 5 Ah, lungimea: 93 mm, lățimea: 73 mm, înălțimea totală: 111 mm, cu borne F2 / T2, durata de exploatare: cel puțin 3 ani		ISO
2. 32	30000 000-9	Piese- Acumulator	Crona 170mAh, Pan asonic Blister*1, HH R-9SRE/1B	Belgia	Panasonic	tensiunea nominală: de la 8,3 până la 11 V, de forma 6F22 („KPOHA”), capacitatea minimă: 500 mAh, reîncărcabil	Crona 170mAh, Panasonic Blister*1, H HR-9SRE/1B		ISO

LOT 3 Echipament informatic


3.1	30000 000-9	Multifuncțional laser	MFD Canon i- Sensys MF443dw	Filipine	Canon	Tehnologia imprimării: laser monocrom, Calitatea imprimării: minim 1.200 x 1.200 dpi, Rezoluția imprimării: minim 600 x 600	Tehnologia imprimării: laser monocrom, Calitatea imprimării: 1.200 x 1.200 dpi, Rezoluția imprimării: 600 x 600 dpi,	36 luni	ISO
-----	----------------	--------------------------	--------------------------------	----------	-------	--	---	------------	-----

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLMDM2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 20 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						dpi, Memoria imprimantei: minim 1 GB, Limbaje de imprimare: PCL6, Capacitatea maximă de imprimare: minim 75.000 pagini pe lună, Viteza maximă a imprimării și copierii față-verso: minim 30 ipm (A4), Imprimare pe: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, etichete, carte poștală, plicuri, Formate de hârtie: * lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, * lungimea: de la 190 mm până la 355 mm, Densitatea mediului de imprimare: 60 – 120 g/m2, Rezoluția optică a scannerului: minim 600 x 600 dpi, cu ADF și scanare pe ambele părți într-o singură trecere, Rezoluția optică a copiatorului: minim 600 x 600 dpi, Interfața: USB: minim 2.0, Wi-fi: cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, Ethernet: viteza maximă minim 1.000 Mbps, Consumabile în set: * Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil) în set cu toner pentru minim 9000 pagini, * cabluri de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție minimă 36 luni, Cartus de rezerva original	Memoria imprimantei: 1 GB, Limbaje de imprimare: PCL6, Capacitatea maximă de imprimare: 80.000 pagini pe lună, Viteza maximă a imprimării și copierii față-verso: minim 31,9 ipm (A4), Imprimare pe: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, etichete, carte poștală, plicuri, Formate de hârtie: * lățimea: de la 76,2 mm până la 216 mm, * lungimea: de la 127 mm până la 355,6 mm, Densitatea mediului de imprimare: 60 – 120 g/m2, Rezoluția optică a scannerului: 600 x 600 dpi, cu ADF și scanare pe ambele părți într-o singură trecere, Rezoluția optică a copiatorului: 600 x 600 dpi, Interfața: USB: 2.0, Wi-fi: cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, Ethernet: viteza maximă 1.000 Mbps, Consumabile în set: * Cartuș All-in-one în set cu toner pentru 10000 pagini, Canon CRG-057 H * cabluri de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție 36 luni, Cartus de rezerva original		
3. 2	30000 000-9	Imprimantă laser monocrom	Printer Canon LBP-6030B	Vietnam	Canon	Tehnologia imprimării: laser monocrom, Calitatea imprimării: minim 2.400 x 600 dpi, Rezoluția imprimării: minim 600 x 600 dpi, Memoria imprimantei: minim 32 MB, Capacitatea maximă de imprimare într-o lună: minim 5.000 pagini, Viteza maximă a imprimării: minim 18 ppm (A4), Formate de hârtie:	Tehnologia imprimării: laser monocrom, Calitatea imprimării: 2.400 x 600 dpi, Rezoluția imprimării: 600 x 600 dpi, Memoria imprimantei: 32 MB, Capacitatea maximă de imprimare într-o lună: 5.000 pagini, Viteza maximă a imprimării: 18 ppm (A4), Formate de hârtie: * lățimea: de la 76,2 mm până la 216	36 luni	ISO



Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 21 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						* lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, * lungimea: de la 190 mm până la 355 mm, Densitatea mediului de imprimare: 60 – 160 g/m², Înălțime: maxim 200 mm, Interfața: USB: minim 2.0, Consumabile: * Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), * cablurile de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție minimă 36 luni	mm, * lungimea: de la 188 mm până la 356 mm, Densitatea mediului de imprimare: 60 – 163 g/m², Înălțime: maxim 200 mm, Interfața: USB: 2.0, Consumabile: * Cartuș All-in-one * cablurile de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție 36 luni		
3.3	30000 000-9	Imprimantă laser color	MFD Canon i-Sensys MF744Cdw	Vietnam	Canon	Tehnologia imprimării: laser color, Calitatea imprimării: minim 1.200 x 1.200 dpi, Rezoluția imprimării: minim 600 x 600 dpi, Memoria imprimantei: minim 1 GB, Limbaje de imprimare: PCL6, Adobe® PostScript, Capacitatea maximă de imprimare: minim 45.000 pagini pe lună, Viteza maximă a imprimării față-verso: minim 23 ipm (A4), Imprimare pe: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, folii, hârtie colorată, hârtie lucioasă, etichete, cărți poștale, plicuri, Formate de hârtie: * lățimea: de la 77 mm până la 215 mm, * lungimea: de la 130 mm până la 355 mm, Densitatea mediului de imprimare pe 2 fețe: 60 – 160 g/m², Interfețe: USB: minim 2.0, Ethernet: viteza maximă minim 1.000 Mbps, Wi-fi: cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, Consumabile: * Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), * cablurile de alimentare și de date (USB)	Tehnologia imprimării: laser color, Calitatea imprimării: 1.200 x 1.200 dpi, Rezoluția imprimării: 600 x 600 dpi, Memoria imprimantei: 1 GB, Limbaje de imprimare: PCL6, Adobe® PostScript, Capacitatea maximă de imprimare: 50.000 pagini pe lună, Viteza maximă a imprimării față-verso: 24,5 ipm (A4), Imprimare pe: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, folii, hârtie colorată, hârtie lucioasă, etichete, cărți poștale, plicuri, Formate de hârtie: * lățimea: de la 76,2 mm până la 215 mm, * lungimea: de la 127 mm până la 355,6 mm, Densitatea mediului de imprimare pe 2 fețe: 60 – 163 g/m², Interfețe: USB: 2.0, Ethernet: viteza maximă 1.000 Mbps, Wi-fi: cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, Consumabile: * Cartuș All-in-one, * cablurile de alimentare și de date (USB) incluse în set, garanție 36 luni	36 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML0000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț





Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 22 din 26

**SPECIFICAȚII
TEHNICE (F 4.1)**

						incluse în set, garanție minimă 36 luni			
3. 4	30000 000-9	Cartuș 725	Laser Cartridge Canon 725, black/ 325 black	Japonia	Canon	Cartuș Original pentru Canon i-SENSYS LBP6030, garanție minimă 12 luni	Cartuș Original pentru Canon i-SENSYS LBP6030, garanție 12 luni	12 luni	ISO
3. 5	30000 000-9	Cartuș 052H	Laser Cartridge Canon CRG-052 H	Japonia	Canon	Cartuș Original pentru Canon MF 421 dw, Canon MF 426 dw, garanție minimă 12 luni	Cartuș Original pentru Canon MF 421 dw, Canon MF 426 dw, garanție 12 luni	12 luni	ISO
3. 6	30000 000-9	Scanner	Scanner Canon imageFORMULA DR-S150	Japonia	Canon	minim o interfață USB 3.2 Gen1 sau minim o interfață USB 2.0, conexiune Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, conexiune 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, cu sensor de tip CMOS CIS, cu sursă de lumină de tip LED RGB, cu format de tip A4, rezoluție optică minimă 600x600 dpi, cu adâncime de culoare minimă 24 biți, adâncimea tonurilor de gri minim 8 biți, viteza de scanare color minim 45 foi/min, 90 img./min sec, viteza de scanare alb-negru 45 foi/min, 90 img./min sec, capacitatea alimentatorului minim 60 foi, consum energie maxim 22.5 W, dimensiuni scanner 291x600x378 mm, greutate scanner maxim 3,3 kg, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, setul va include: * cablurile de alimentare și date (USB), * unitatea de scanare plană 102, * set de role de înlocuire, * manșon sau plic de protecție pentru pașaport, * manșon sau plic de protecție A4, garanție minimă 24 luni pentru întregul set.	o interfață USB 3.2 Gen1/USB 2.0 conexiune Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, conexiune 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, cu sensor de tip CMOS CIS, cu sursă de lumină de tip LED RGB, cu format de tip A4, rezoluție optică 600x600 dpi, cu adâncime de culoare 24 biți, adâncimea tonurilor de gri 8 biți, viteza de scanare color 45 foi/min, 90 img./min sec, viteza de scanare alb-negru 45 foi/min, 90 img./min sec, capacitatea alimentatorului 60 foi, consum energie maxim 22.5 W, dimensiuni scanner 291x247x242 mm, greutate scanner 3,3 kg, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, setul va include: * cablurile de alimentare și date (USB), * unitatea de scanare plană 102, * set de role de înlocuire, * manșon sau plic de protecție pentru pașaport, * manșon sau plic de protecție A4, garanție 24 luni pentru întregul set.	24 luni	ISO

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnițaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț





Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșneaga”	Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.: 23 din 26

**SPECIFICAȚII
DE PREȚ (F 4.2)**

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA MDL	Pret unitar cu TVA MDL	Suma f/TVA MDL	Suma cu TVA MDL	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOT 1 Echipament informatic									
1.1	30000000 -9	Calculator de tip 1	Buc.	65	6885,00	8262,00	447525,00	537030,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.2	30000000 -9	Calculator de tip 2	Buc.	15	7770,00	9324,00	116550,00	139860,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.3	30000000 -9	UPS	Buc.	65	675,00	810,00	43875,00	52650,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.4	30000000 -9	Monitor de tip 1	Buc.	65	2679,00	3214,80	174135,00	208962,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.5	30000000 -9	Monitor de tip 2	Buc.	7	4045,50	4854,60	28318,50	33982,20	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.6	30000000 -9	Hard-disk extern	Buc.	4	945,00	1134,00	3780,00	4536,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.7	30000000 -9	Tastatură	Buc.	65	88,50	106,20	5752,50	6903,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.8	30000000 -9	Mouse	Buc.	65	67,50	81,00	4387,50	5265,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.9	30000000 -9	Set Tastatură + Mouse	set	7	412,50	495,00	2887,50	3465,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.10	30000000 -9	Piese-Placă de rețea	Buc.	10	172,50	207,00	1725,00	2070,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.11	30000000 -9	Piese-Placă video	Buc.	10	855,00	1026,00	8550,00	10260,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.12	30000000 -9	Piese-Modul de memorie	Buc.	15	780,00	936,00	11700,00	14040,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.13	30000000 -9	Piese-Modul de memorie	Buc.	20	420,00	504,00	8400,00	10080,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.14	30000000 -9	Piese-Modul de memorie	Buc.	10	735,00	882,00	7350,00	8820,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.15	30000000 -9	Piese- Dispozitiv SSD intern	Buc.	40	555,00	666,00	22200,00	26640,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.16	30000000 -9	Piese-Hard-disk intern	Buc.	8	5550,00	6660,00	44400,00	53280,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.17	30000000 -9	Piese-Hard-disk intern	Buc.	15	645,00	774,00	9675,00	11610,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.18	30000000 -9	Piese- Bloc de alimentare	Buc.	20	682,50	819,00	13650,00	16380,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.19	30000000 -9	Piese-Bloc de alimentare	Buc.	2	1980,00	2376,00	3960,00	4752,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnițaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț

Let us do IT for you.





Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșneaga”						Data:	18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366						Lot:	1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)						Pagina:	24 din 26

**SPECIFICAȚII
DE PREȚ (F 4.2)**


1.20	30000000-9	Stick	Buc.	5	63,75	76,50	318,75	382,50	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
1.21	30000000-9	Stick	Buc.	5	106,50	127,80	532,50	639,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
TOTAL LOT 1:							959672,25	1151606,70	
LOT 2 Echipament informatic									
2.1	30000000-9	Extensie (prelungitor)	Buc.	10	14,25	17,10	142,50	171,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.2	30000000-9	Extensie (prelungitor)	Buc.	20	51,00	61,20	1020,00	1224,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.3	30000000-9	Cablu	Buc.	10	48,75	58,50	487,50	585,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.4	30000000-9	Adaptor	Buc.	1	540,00	648,00	540,00	648,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.5	30000000-9	Adaptor	Buc.	1	765,00	918,00	765,00	918,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.6	30000000-9	Adaptor	Buc.	1	105,00	126,00	105,00	126,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.7	30000000-9	Adaptor	Buc.	5	115,50	138,60	577,50	693,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.8	30000000-9	Extensie (prelungitor)	Buc.	40	57,75	69,30	2310,00	2772,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.9	30000000-9	Piese-Adaptor	Buc.	35	15,00	18,00	525,00	630,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.10	30000000-9	Convertor	Buc.	6	292,50	351,00	1755,00	2106,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.11	30000000-9	Dulap	Buc.	3	954,00	1144,80	2862,00	3434,40	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.12	30000000-9	Dulap	Buc.	1	1617,75	1941,30	1617,75	1941,30	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.13	30000000-9	Panou (Patch Panel)	Buc.	10	253,50	304,20	2535,00	3042,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.14	30000000-9	Panou (Patch Panel)	Buc.	5	375,00	450,00	1875,00	2250,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.15	30000000-9	Ruter	Buc.	7	235,50	282,60	1648,50	1978,20	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.16	30000000-9	Ruter	Buc.	2	1161,75	1394,10	2323,50	2788,20	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.17	30000000-9	Comutator	Buc.	2	8742,00	10490,40	17484,00	20980,80	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.18	30000000-9	Comutator	Buc.	5	2462,25	2954,70	12311,25	14773,50	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.19	30000000-9	Comutator	set	3	6018,00	7221,60	18054,00	21664,80	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț





Autoritatea contractanta: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”							Data: 18.06.2021
Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1622114571366							Lot: 1-4
Denumirea licitației: Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)							Pagina.: 25 din 26

**SPECIFICAȚII
DE PREȚ (F 4.2)**

2.2 0	30000000 -9	Comutator	Buc.	10	112,50	135,00	1125,00	1350,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.21	30000000 -9	Comutator	Buc.	10	135,00	162,00	1350,00	1620,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.2 2	30000000 -9	Telefonie fixă -Priză	Buc.	30	5,25	6,30	157,50	189,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.2 3	30000000 -9	Telefonie fixă -Priză dublă	Buc.	30	27,00	32,40	810,00	972,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.2 4	30000000 -9	Telefonie fixă - Conector RJ-10	Buc.	500	1,50	1,80	750,00	900,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.2 5	30000000 -9	Telefonie fixă - Conector RJ-11	Buc.	500	0,35	0,42	175,00	210,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.2 6	30000000 -9	Telefonie fixă - Cablu	m.	1000	1,45	1,74	1450,00	1740,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.2 7	30000000 -9	Telefonie fixă - Cablu	m.	500	1,65	1,98	825,00	990,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.2 8	30000000 -9	Piese-Adaptor	Buc.	20	18,00	21,60	360,00	432,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.2 9	30000000 -9	Piese-Cablu	Buc.	40	11,25	13,50	450,00	540,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.3 0	30000000 -9	Piese-Acumulator	Buc.	15	181,50	217,80	2722,50	3267,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.31	30000000 -9	Piese-Acumulator	Buc.	16	171,00	205,20	2736,00	3283,20	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
2.3 2	30000000 -9	Piese-Acumulator	Buc.	2	225,00	270,00	450,00	540,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii

TOTAL LOT 2: 82299,50 98759,40

LOT 3 Echipament informatic

3.1	30000000 -9	Multifuncțional laser	Buc.	2	8970,00	10764,00	17940,00	21528,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
3.2	30000000 -9	Imprimantă laser monocrom	Buc.	50	2070,00	2484,00	103500,00	124200,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
3.3	30000000 -9	Imprimantă laser color	Buc.	1	9990,00	11988,00	9990,00	11988,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
3.4	30000000 -9	Cartuș 725	Buc.	30	1050,00	1260,00	31500,00	37800,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
3.5	30000000 -9	Cartuș 052H	Buc.	8	3375,00	4050,00	27000,00	32400,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii
3.6	30000000 -9	Scanner	Buc.	1	21165,00	25398,00	21165,00	25398,00	pe parcursul anului 2021, la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii

TOTAL LOT 3: 211095,00 253314,00

TOTAL: 1253066,75 1503680,10

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnițaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț





Autoritatea contractanta:	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Data:	18.06.2021
Numărul licitației:	nr. ocde-b3wdp1-MD-1622114571366	Lot:	1-4
Denumirea licitației:	Echipamentului Informațional și de Telecomunicații (inclusiv piese de schimb)	Pagina.:	26 din 26

SPECIFICAȚII
DE PREȚ (F 4.2)

Valabilitatea ofertei: 60 zile

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDMD2X336
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

"BTS Pro" SRL
office@bts.md
www.bts.md

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș
Funcția în cadrul firmei: Manager în comerț



Let us do IT for you.