




# ACHIZIȚII PUBLICE



**CONTRACT nr. 41-CA/19**  
**de achiziționare a echipamentelor de fitness (inclusiv instalarea și amenajarea)**

**Cod CPV: 37500000-3**

**"31" iulie 2019**

**mun. Chișinău**

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
<b>SRL "Damicom",</b>  reprezentată prin administratorul <b>Ilie MUNTEAN,</b> <u>care acționează în baza statutului,</u>  denumit(a) în continuare <i>Vinzător,</i> <u>IDNO 1003600109932</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i>  pe de o parte,	<u>Directia generală locativ-comunală și amenajare,</u>  reprezentată prin șef adjunct <b>Ghenadie DUBIȚA,</b>  <u>care acționează în baza Regulamentului,</u>  denumit(a) în continuare <i>Cumpărător,</i> IDNO 1007601010493  pe de altă parte.

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea echipamentelor de fitness (inclusiv instalarea și amenajarea) denumite în continuare Bunuri, conform Licitatie publică nr. MD- 1559650905875, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „19” iulie 2019.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - Specificații de prețului (Anexa nr. 1).
  - Specificații tehnice (Anexa nr. 2)
  - Descrierea utilajilor (Anexa nr. 3)
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vinzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vinzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra și instala Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vînzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea și instalarea Bunurilor se efectuează în termen de 60 de zile din momentul înregistrării contractului în modul corespunzător, pe adresele prezentate de către Cumpărător.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:
- Actul de instalare
  - Factura fiscală
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor livrate și instalare conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **5 224 800,00** (cinci milioane două sute douăzeci și patru mii opt sute,00 ) lei MD
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:  
*Transfer. În termen de 5 zile din momentul livrării bunurilor și prezentării facturii fiscale și actelor de instalare.*
- Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

## 4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:
- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
  - b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
  - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## 5. Standarde

- 5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## 6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:
- să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
  - să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
  - să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].
  - să asigure transportarea și descărcarea bunurilor la adresele prevăzute în punctul 2.1 a prezentului contract.
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - să asigure achitarea Bunurilor, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare stabilite;
- Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

\* 8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vânzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze

suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este garanția bancară, în cuantum de \_ % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de \_ % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31.12.2019.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31" iulie 2019.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD-2012, or. Chișinău, șos. Muncești 271 ap (of) 606	Adresa poștală: MD-2012, str. M. Eminescu, 33
Telefon: 068760404 / 069132896	Telefon: 022-24-12-21
E-mail: comert@damicom.md	IBAN:
IBAN: MD21AG000000002251538790	Banca: MF- Trezoreia de Stat
Banca: BC "Moldova Agroindbank" SA,	Adresa poștală a băncii: str. A.Pușkin, 44
Cod: AGRNMD2X	Cod: TREZMD2X, 226614
Cod fiscal: 1002600003778	Cod fiscal: 1007601010493

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: <b>Ilie MUNTEAN</b> L.Ș.	Semnătura autorizată: <b>Ghenadie DUBITA</b> L.Ș.



Contabil
Înregistrat: nr. *
Trezoreria
Data:

Coordonat:

Svetlana Coțofană \_\_\_\_\_  
 Liubovi Zimina \_\_\_\_\_  
 Nadejda Ciobu \_\_\_\_\_  
 Vasile Efros \_\_\_\_\_

**Specificații de preț (F.4.2)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Nr. licitație **ocds- b3wdp1-MD-1559650905875** Data: 18.07.2019 Alternativa nr.: \_\_\_\_\_

Echipamente fitness (inclusiv montarea și amenajarea terenului) Lot: 1 Pagina: \_\_\_ din \_\_\_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Bunuri:</b>							
	Echiptament fitness pentru mușchii picioarelor	Buc.	40	6.334-00	7.600,00	253.334-00	304.000-00	
	Echiptament fitness pentru mușchii minilor	Buc.	40	6.000-00	7.200-00	240.000-00	288.000-00	
	Echiptament fitness pendulare	Buc.	40	5.833-00	7.000,00	233.334-00	280.000-00	
	Echiptament fitness pentru mușchii abdominali	Buc.	40	8.333-00	10.000-00	333.334-00	400.000-00	
45111291-4	Echiptament fitness bicicletă	Buc.	40	5.583-00	6.700,00	223.334-00	268.000-00	60 zile
	Echiptament gimnastică (bară +spalier suedez)	Buc.	40	8.925-00	10.710-00	357.000-00	428.400-00	
	Echiptament gimnastică (paralele)	Buc.	40	3.750-00	4.500-00	150.000-00	180.000-00	
	Bancă cu spătar	Buc.	40	1.667-00	2.000-00	66.667-00	80.000-00	
	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	40	8.000,00	9.600,00	320.000-00	384.000-00	
	<b>Total</b>			<b>54.425-00</b>	<b>65.310-00</b>	<b>2.177.000-00</b>	<b>2.612.400-00</b>	

Semnăturile părților


"Furnizorul de bunuri,"

Dne MUNTEAN



"Autoritatea contractantă"

Ghenadie DUBITA



## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1559650905875	Data: 18.07.2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	<b>Echiptamente de fitness (inclusiv instalarea)</b>	Lot: 1	COD CPV : 45111291-4

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
45111291-4	<i>Echiptament fitness pentru mușchii picioarelor</i>	Single air walker PD1602	Turcia	Park Dizayn	Conform descrierii din anexă	<p><b>Echiptament fitness pentru mușchii picioarelor</b></p> <p>Confecționat din oel galvanizat, protejat prin granțuire și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzută cu rulmenți cu role conice. Maner și suport pentru picioare din metal și capace din polipropilena pentru protecția îmbinării.</p> <p>Dezvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>mușchii inferiori și superiori ai piciorului (Genuruli, gamba, festeri).</i></li> <li>- <i>mușchii abdominali.</i></li> <li>- <i>mușchii oblici externi.</i></li> </ul> <p>Categoria de virsta: de la 14 ani</p> <p>Diametrul evii d e bază – 90 mm</p> <p>Dimensiuni (L*P*H): 1390*650*1500 mm</p> <p>Suprafața de siguranță : 4500*4400 mm</p>	

						<p>Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009</p> <p>Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.</p>	
45111291-4	<i>Echipament fitness pentru muschii mainilor</i>	PD 1600 Vaslas	Turcia	<b>Park Dizayn</b>	<b>Conform descrierii din anexă</b>	<p>Confectionat structura metalică cu sezut ,otelul este galvanizat protejat prin granituri și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzută cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii.</p> <p>Acest model de aparat fitness este specific pentru tonifierea muschilor membrilor superioare, muschii abdominali, și muschii spatelui asigurând oxigenarea corespunzătoare și o circulație sanguină ideală.</p> <p>Categoria de virsta: de la 14 ani</p> <p>Diametrul levii de bază – 90 mm</p> <p>Dimensiuni (L*H): 1200*900*1950 mm</p> <p>Suprafața de siguranță : 3900*4400 mm Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009</p> <p>Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm</p>	
45111291-4	<i>Echipament fitness pendulare</i>	PD 1606	Turcia	<b>Park Dizayn</b>	<b>Conform descrierii din anexă</b>	<p>Confectionat din structură metalică și suport picioare . Materiale utilizate : galvanizat granituri și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzută cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezgeț).</p> <p>Acest model de aparat fitness este specific pentru muschii membrilor inferioare și de asemenea muschii laterali, asigurând oxigenarea corespunzătoare și o circulație sanguină ideală.</p> <p>Diametrul evii de bază – 90 mm</p> <p>Dimensiuni (L*H): 890*760*1500 mm</p> <p>Suprafața de siguranță 2300*4800 mm</p>	



						Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.	
45111291-4	<i>Echipament fitness pentru muschii abdominali</i>	PD 1668	Turcia	<b>Park Dizayn</b>	<b>Conform descrierii din anexă</b>	<p>Confectionat din oel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic</p> <p>Panoul va fi confecționat din eavă de oel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic . D - 75 mm table din oel galvanizat grunțuit și vopsit în câmp electrostatic grosimea - 8 mm, HDPE (RAL 2009), grosimea - 5 mm, LxH - 340*970 mm</p> <p>Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezgeț).</p> <p>Dimensiuni (L*H): 600*1170*1950 mm</p> <p>Suprafața de siguranță : 2700*3700 mm Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009</p> <p>Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.</p>	
45111291-4	<i>Echipament fitness bicicletă</i>	PD 1604	Turcia	<b>Park Dizayn</b>	<b>Conform descrierii din anexă</b>	<p>Materialele utilizate pentru acest aparat de fitness sunt rezistente la conditiile climatice de exterior și constau în următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– structura din oel galvanizat, protejată prin vopsire în câmp electrostatic.</li> <li>– manere din cauciuc rezistent la utilizari multiple.</li> <li>– suport din metal pentru sezut.</li> <li>– capace din polipropilena pentru protectia inbinarilor.</li> </ul> <p>Dezvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– muschii membrilor inferioare.</li> <li>– muschii membrilor superioare.</li> <li>– muschii taliei.</li> </ul>	

					<p>– mușchii abdominali.</p> <p>– mușchii din partea superioară a spatelui.</p> <p>– îmbunătățește coordonarea dintre aceste grupe de mușchi.</p> <p>Diametrul evii de bază – 87 mm. Dimensiuni (L*H): 950*550*1200 mm</p> <p><b>Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm</b> Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.</p>
4511291-4	<i>Echipament gimnastic(bard+ spatler suedez)</i>	PD1688	Turcia	<b>Park Dizayn</b>	<p>Conform descrierii din anexă</p> <p>Pilonul de bază confecționat din oțel galvanizat grunțuit și vopsit în cîmp electrostatic, cu diametrul de 135 mm și grosimea metalului 4mm.</p> <p>Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009.</p> <p>Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.</p> <p>Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm</p> <p>Materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet).</p>
45111291-4	<i>Echipament gimnastică (paralele)</i>	PD 1694	Turcia	<b>PARK DIZAYN</b>	<p>Conform descrierii din anexă</p> <p>Acesta este un sistem de bare paralele de 2,5 metri lungime pentru exerciții fizice sau de reabilitare, constând dintr-o structură din oțel galvanizat și vopsit în cîmp electrostatic și balustrade termoplastice anti-alunecare.</p> <p>Toate piesele sunt șor de curățat. Pilonul de bază va avea diametrul de 135 mm și grosimea metalului de 4 mm. Toate materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet).</p> <p>Fixarea echipamentului se va executa în fundatie de beton B150, la o adancime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.</p> <p>Culoarea echipamentelor : RAL 7004, RAL 2009</p>

45111291-4	Banca de oathnă	PD 1668	Turcia	PARK DIZAYN	Conform descrierii din anexă	<p>Apartina din structura metalică și lemn.</p> <p><b>Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri înghe/deghe).</b></p> <p>Două picioare din cavă metalică 20*40*2mm, închise în partea de sus cu știft metalic și completate în partea de jos cu ancoara pentru betonare. Între picioare sunt 2 legături metalice din cornier 25*25*4 mm. Legătura metalică superioară a spătarului în formă de semicerc din cornier va fi de 25*25*4 mm. Rigele vor fi din lemn rasinoase (8 buc), uscate, grosime de 40 mm, lățimea de 90mm, prinse de 3 știfti 3*40 mm a carcasei metalice cu suruburi cu cap hexagonal.</p> <p>Componentele metalice se vor vopsi în min 2 straturi de email pe grund (culoare gri), lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe bază de apă (culoarea lemnului).</p> <p>Picioarele băncii vor fi fixate în fundaie de beton B150, la adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm și lățime de 20 cm. Lungimea băncii – 1950 cm. Lățimea de 60 cm, H-1050 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Demolarea betoanelor vechi</li> <li>* Demontarea construcțiilor metalice</li> <li>* Nivelarea terenului</li> <li>* Săpare gropi, fundații, șanuri, canale...etc</li> <li>* Instalare fundații, știfti, rafturi</li> <li>* Amenajarea borduri prefabricate din beton</li> <li>* Instalarea elementelor de echipamente</li> <li>* Strat de fund: din pietriș de riu fr=5-20 mm</li> <li>* Amenajarea cale de acces la teren</li> <li>* Amenajarea terenului după finisarea lucrărilor</li> <li>* Evacuarea deșeurilor, rebutului</li> </ul>
	Pregătirea și amenajarea terenului		MID	Damicom SRL	Conform descrierii din anexă	

Semnăturile părților

"Furnizorul de bunuri"  
Ilie Muntean



"Autoritatea contractantă"  
Ghenadie DUBITA



**Specificații de preț (F4.2)**

*Faceți tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]*

Nr. licitație **ocds- b3wdp1-MD-1559650905875**

Data: 18.07.2019

Alternativa nr.: \_\_\_\_\_

Echipamente fitness (inclusiv montarea și amenajarea terenului)

Lot: 2

Pagina: \_\_\_ din \_\_\_

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare
1	Bunuri:							
	Echipament fitness pentru mușchii dorsali	Buc.	40	8.333-00	10.000-00	333.334-00	400.000-00	
	Echipament fitness pentru mușchii deltoizi	Buc.	40	6.000-00	7.200-00	240.000-00	288.000-00	
	Echipament fitness pendulare	Buc.	40	5.833-00	7.000,00	233.334-00	280.000-00	
	Echipament fitness pentru mușchii picioarelor	Buc.	40	6.334-00	7.600,00	253.334-00	304.000-00	
	Echipament fitness bicicletă	Buc.	40	5.583-00	6.700,00	223.334-00	268.000-00	60 zile
	Echipament gimnastică (bară +spalier suedez)	Buc.	40	8.925-00	10.710-00	357.000-00	428.400-00	
	Echipament gimnastică (paralele)	Buc.	40	3.750-00	4.500-00	150.000-00	180.000-00	
	Bancă cu spătar	Buc.	40	1.667-00	2.000-00	66.667-00	80.000-00	
	Pregătirea și amenajarea terenului	Buc.	40	8.000,00	9.600,00	320.000-00	384.000-00	
	Total			54.425-00	65.310-00	2.177.000-00	2.612.400-00	

Semnăturile părților


“Furnizorul de bunuri”

Dhe Munteanu



“Autoritatea contractantă”

Chenadie DUBITA



Specificații tehnice (F.4.1)  
 Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8)

Numărul licitației:	oeds-b3wqpl-MD-1559650905875					Data: 18.07.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Echipamente de fitness (inclusiv montura și amenajarea)					Lot: 2	Pagina: ___ din ___
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri:</b>						
	Echipamente de fitness (inclusiv instalarea și amenajarea terenului)						
	Echipament fitness pentru mușchi dorsali	PD 1652	Turcia	PARK DIZAYN	Conform descrierii tehnice din anexa	Dezvoltă mușchii membrilor superioare, agilitate și flexibilitate în articulații, umeri, coate și spate. Structura din teava din oțel galvanizat granțuit și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzută cu rulmenți cu sistem ramforsat. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic, manere de prindere din polietilena armată. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet). Panoul va fi confecționat din teavă de oțel galvanizat granțuit și vopsit în câmp electrostatic. D - 80 mm, tablă din oțel galvanizat granțuit și vopsit în câmp electrostatic, grosimea - 8 mm; HDPE (RAL 2009), grosimea - 5 mm; L*H - 350*970 mm.	
45111291-4	Echipament fitness pentru mușchi deltoizi	PD 1614	Turcia	PARK DIZAYN	Conform descrierii tehnice din anexa	Culoarea echipament: RAL 7004, RAL 2009. Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm. Aparat de fitness, care care îmbunătățește mobilitatea coelor, umerilor, genunchilor și soldurilor. Confecționat din oțel galvanizat granțuit și vopsit în câmp electrostatic. Prevăzută cu rulmenți cu role conice. Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic. Materialele utilizate sunt rezistente la factori chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet). Diametrul levii de bază - 87 mm Dimensiuni (L*H): 1080*1040*1710 mm Suprafața de siguranță : 4100*4100 mm Culoarea echipament : RAL 7004, RAL 2009 Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la	

<i>Echipament fitness pentru muşchi picioarelor</i>	PD 1602 SINGLE AIR WALKER	Turcia	PARK DIZAYN
<i>Echipament fitness bicicletă</i>	PD 1604	Turcia	PARK DIZAYN

**Conform descrierii  
tehnice din anexa**

**Conform descrierii**

<p>0,1) cime de 60 cm, lungime de 40 cm, latime de 40 cm.</p> <p><b>Echipament fitness pentru muşchii picioarelor</b> Confectionat din oel galvanizat, protejat prin granulare și vopsire în câmp electrostatic. Prevăzută cu rulmențiu role conice. Mâner și suport pentru picioare din metal și capace din polipropilena pentru protecția îmbinărilor.</p> <p>Dezvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>muşchii inferiori și superiori ai piciorului (genunchi, gambă, festeri).</b></li> <li>– <b>muşchii abdominali.</b></li> <li>– <b>muşchii oblici externi.</b> Categoria de vîrstă: de la 14 ani Diametrul levi d e bază—90 mm</li> <li>Dimensiuni (L*H): 1390*650*1500 mm</li> <li>Suprafața de siguranță : 4500*4400 mm</li> </ul> <p>Materialele utilizate pentru acest aparat de fitness sunt rezistente la condițiile climatice de exterior și constau în următoarele elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– structura din oel galvanizat, protejat prin vopsire în câmp electrostatic.</li> <li>– minere din cauciuc rezistent la utilizari multiple.</li> <li>– suport din metal pentru sezut.</li> <li>– capace din polipropilena pentru protecția îmbinărilor.</li> <li>*Diametrul levi d e bază—87 mm</li> <li>*Dimensiuni (L*H): 950*550*1200 mm</li> <li>Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm</li> <li>Culoarea echipamentului : RAL 7004, RAL 2009</li> <li>Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adîncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.</li> </ul> <p>Dezvolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– muşchii membrilor inferioare.</li> <li>– muşchii membrilor superioare.</li> <li>– muşchii taliei.</li> <li>– muşchii abdominali.</li> <li>– muşchii din partea superioară a spatelui.</li> <li>– îmbunătățește coordonarea dintre aceste grupe de muşchi.</li> </ul>	
--	--

<i>Echipament fitness pendulare</i>	PD 1606	Turcia	PARK DIZAYN	
<i>Echipament gimnastică (bară + spatier suedeze)</i>	PD 1688	Turcia	PARK DIZAYN	
<i>Echipament gimnastică paralele</i>	PD 1694	Turcia	PARK DIZAYN	
<i>Bancă de odihnă cu spatier</i>	PD 1668	Turcia	PARK DIZAYN	

**tehnice din anexa**

**Conform descrierii tehnice din anexa**

**Conform descrierii tehnice din anexa**

**Conform descrierii**


<p>Cilindri din structură metalică și suport picioare. Materiale utilizate: galvanizată în câmp electrostatic. Prevăzută cu protecție anticorozivă.</p> <p>Șuruburile și piulițele vor fi protejate cu capace din plastic.</p> <p>Materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet).</p> <p>Acest model de aparat fitness este specific pentru mușchii membrilor inferioare și de asemenea mușchii laterali, asigurând oxigenarea corespunzătoare și o circulație sanguină ideală.</p> <p>Diametrul evii de bază – 90 mm Dimensiuni (L*H): 890*760*1500 mm <b>Suprafața de siguranță 2300*4800 mm</b></p>	<p>Pilonul de bază confecționat din oțel galvanizat grunț și vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 135 mm și grosimea metalului 4 mm.</p> <p>Culoarea echipamentului : RAL 7004, RAL 2009.</p> <p>Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.</p> <p>Suprafața de siguranță : 3600*4000 mm</p> <p>Materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet).</p> <p>Acesta este un sistem de bare paralele de 2,5 metri lungime pentru exerciții fizice sau de reabilitare, constând dintr-o structură din oțel galvanizat și vopsit în câmp electrostatic și balustrade termoplastice anti-alunecare.</p> <p>Toate piesele sunt ușor de curățat. Pilonul de bază va avea diametrul de 133 mm și grosimea metalului de 4 mm. Toate materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la intemperii (cicluri îngheț/dezghet).</p> <p>Dimensiuni : 700*2500*1400 mm</p> <p>*Fixarea echipamentului se va executa în fundație de beton B150, la o adâncime de 60 cm, lungime de 40 cm, lățime de 40 cm.</p> <p>Culoarea echipamentului : RAL 7004, RAL 2009.</p>	<p>Alcătura din structură metalică și lemn.</p> <p><b>Materialele utilizate sunt rezistente la factorii chimici abrazivi, la razele UV, și la</b></p>
---	---	---

Pregătirea și amenajarea terenului	R.M.	DAMICOM SRL	Conform descrierii tehnice din anexa	<p><b>intemperii (cicluri îngheț/dezghet).</b>          Două picioare din țeava metalică 20*40*2mm, închise în partea de sus cu fișe metalică și completate în partea de jos cu ancora pentru betonare. Intre picioare sunt 2 legături metalice din cornier 25*25*4 mm. Legătura metalică superioară a spătarului în formă de semicerc din cornier va fi de 25*25*4 mm. Riglele vor fi din lemn rășinoase (8 buc), uscate, grosimea de 40 mm, lățimea de 90mm, prinse de 3 fișii 3*40 mm a carcasei metalice cu șuruburi cu cap hexagonal.</p> <p>Componentele metalice se vor vopsi în min 2 straturi de email pe grund (culoare gri). Lemnul se va vopsi în 3 straturi de email pentru exterior pe baza de apă (culoarea lemnului).</p> <p>Picioarele băncii vor fi fixate în fundație de beton B150, la adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm și lățime de 20 cm.</p> <p>Lungimea băncii – 1950 cm. Lățimea de 60 cm, H-1050 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Demolarea betonurilor vechi</li> <li>* Demontarea construcțiilor metalice</li> <li>* Nivelarea terenului</li> <li>* Săpare gropi, fundații, șanțuri, canale... etc</li> <li>* Instalare fundații, stâlpi, rafturi</li> <li>* Amenajarea borduri prefabricate din beton</li> <li>* Instalarea elementelor de echipamente</li> <li>* Srată de fund, din pietriș de riu fr=5-20 mm</li> <li>* Amenajarea cale de acces la teren</li> <li>* Amenajarea terenului după finisarea lucrărilor</li> <li>* Evacuarea deseurilor, rebitului</li> </ul>
------------------------------------	------	-------------	--------------------------------------	--

**Semnăturile părților**

“Furnizorul de bunuri”

Ilie MUNTEANU




“Autoritatea contractantă”

Ghenadie DUBITA