



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LJ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 15 "

ianuarie

a./z. 2021

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Produse chimice de menaj, săpun lichid

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))**

SF 40056654-011:2014, IT MD 40056654-011:2014, Indicații metodice nr.341 din 15.04.2014

"Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății", HG nr.1207 din 02.11.2016

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**

Republica Moldova, „CATOL LUX” SRL

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

„CATOL LUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Muncești, 73

**Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.9959 din 25.11.2016, standard de firmă, instrucțiune tehnologică, aviz sanitar nr.122 din 24.01.2018, rapoarte a încercărilor de laborator nr.8747-8748

(a exemplare documente de însoțire: buletine de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.8747-8748 din 30.12.2020, din 04.01.2021

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

producere, întreținere

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:**

30 ianuarie 2024

Int. **DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Vasile GUȘTIUC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

LS



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

00079

03

ex: St. Constantinovici  
tel: 574 679

10-XVI-09





## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 8747 din 04.01.2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73  
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova  
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „24” 12 2020  
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant  
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „24” 12 2020  
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție SF 40056654-011:2014, IT MD 40056654-011:2014  
 ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG nr.1207 din 02.11.2016  
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

| Nr. d/o № п/п | Parametrii cercetați<br>Определяемые показатели | Rezultatele cercetărilor,<br>unități de măsură<br>Результаты исследований<br>Единицы измерения | Incertitudinea de măsurare<br>Неопределенность измерения | Nivelul maxim admisibil, unități de măsură<br>Величина допустимого уровня | DN a metodelor de investigare<br>ИД на методы исследования |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                               | 3                                                                                              | 4                                                        | 5                                                                         | 6                                                          |

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire  $k=2$  și nivelul de încredere 95%.

### I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „24” 12 2020  
 Образец поступил час мин

Codul 8747.1.1.1.20  
 Код

Nr. de înregistrare 2742 în registru Nr. 2742 procesului – verbal din 04.01.2021  
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

| 1  | 2     | 3          | 4    | 5          | 6                          |
|----|-------|------------|------|------------|----------------------------|
| 1. | pH    | 6,1        | ±0,1 | 5,0-9,0    | GOST 2918.8.2-91           |
| 1. | Plumb | <0,2 mg/kg |      | <5,0 mg/kg | GOST 30178-96,<br>POS 1.31 |
| 2. | Arsen | <0,2 mg/kg |      | 5,0 mg/kg  | GOST 26930-86,<br>POS 1.44 |

**Semne organoleptice:**

\*Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde HG nr.1207 din 02.11.2016 la parametrii cercetați.

**Amendament:**


- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

**Примечание:** Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator  
Ф.И.О., должность



Ala HALACU





## RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 8748 din 30.12.2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73  
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

tara Republica Moldova  
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „24” 12 2020  
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant  
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „24” 12 2020  
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție SF 40056654-011:2014, IT MD 40056654-011:2014  
 ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor  
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr.1207 din 02.11.2016

| Nr. d/o<br>№ п/п | Parametrii cercetați<br>Определяемые<br>показатели | Rezultatele cercetărilor,<br>unități de măsură<br>Результаты исследований<br>Единицы измерения | Incertitudinea de<br>măsurare<br>Неопределенность<br>измерения | Nivelul maxim<br>admisibil, unități de<br>măsură<br>Величина допустимого<br>уровня | DN a metodelor de<br>investigare<br>ИД на методы<br>исследований |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                  | 3                                                                                              | 4                                                              | 5                                                                                  | 6                                                                |

\* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire  $k=2$  și nivelul de încredere 95%.

### I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Mostra a sosit 12 ora min „24” 12 2020  
 Образец поступил час мин

Codul 8748.2.1.1.20  
 Код

Nr. de înregistrare 1117 în registru Nr. 1117 procesului – verbal din 30.12.2020  
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

| 1  | 2                                                                         | 3         | 4 | 5           | 6        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------------|----------|
| 1. | Determinarea proprietăților de iritare a pielii pe voluntari a produselor | neiritant |   | nu se admit | POS 2.10 |

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat  
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie    Заключение

Proba investigată corespunde HG nr.1207 din 02.11.2016 la  
parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat. Nume, prenume. Șef direcție diagnostic de laborator  
Ф.И.О. должность



Ala HALACU