

Data: **“24” februarie 2026**
 Licitația Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1769173179224**

Pagina 1 din 2

A. Ofertanți individuali

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	„SADINA” SRL
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	2028, m. Chisinau, sos. Hincesti 59/1, R. Moldova
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	Privata
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	SRL
	• <i>Altele</i>	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	30.09.1996
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	Agent local
	• <i>Intermediar</i>	
	• <i>Companie de antrepozit</i>	
	• <i>Altele</i>	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	Serghei Ostritschi
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	director
	• <i>Adresa</i>	mun. Chisinau, sos. Hincesti 59/1
	• <i>Telefon / Fax</i>	068681446/ 022-28-72-98
	• <i>E-mail</i>	s.ostritsky@gmail.com
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0203229
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiiile următoarelor documente:	În conformitate cu documentația standard
2.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	26 ani



2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	26 ani
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	35203654 lei
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Extras bancar Capital circulant
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	Vezi formularul anexa 13
3.	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: Rapoart financiare 2024 an	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: Denumirea: BC „Victoriabank” SA fil. nr. 26 Chisinau Adresa: mun. Chisinau, str. Mt. B. Bodoni 28/1 Telefon: 030 303 905 Fax: _____	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată

	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului

Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz		

B. Partenerii individuali ai Asociației

4.1.	Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.
4.1.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.
4.1.	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz	

din “ ____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Stație de beton asphaltic Germania – 120 t/h (loc. Ghidighici)	1	proprie	
2	Stație de beton asphaltic Д – 595 Ucraina – 25 t/h (or.Vatra)	1	proprie	
3	Stație de producere a emulsiei bituminoase SEP 5BSA Denimo Tech Danimarca (loc.Ghidighici)	1	proprie	
4	Buldozer DT-75	2	proprie	
5	Depozit pentru pastrare a materialelor	1	proprie	
6	Фронтальный погрузчик Китай	1	proprie	
7	Autocisterna-KAMAZ - bitumovoz	1	proprie	
8	Лаборатория	1	in locatiune	Contr 31/ps/e03-18

Data completării: 23.02.2026

Semnat: _____

Nume: Ostrițchi Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SADINA” SRL



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator <u>Ostrițchi S.</u> - Diriginte de șantier	superioare	49	Construcții rutiere: <i>Drumuri si piste de aviație</i>	Seria 1998-DȘ, Nr. 1155 din 3.07.1998
2	Maiștru UBA - Miron Gh	superioare	17	Pregătirea asfaltului si emulsiei	
3	Muncitor - Rata A	medie	36		
4	Operator - Gaideu F.	medie	25	Pregătirea asfaltului	
5	Operator- Crivolapov V.	medie	39	Pregătirea emulsiei	
6	Operator – Cotun V.	medie	26	Pregătirea asfaltului	
7	Operator – Boboc S.	medie	26	Pregătirea asfaltului	
8	Muncitor – Mindrila V.	medie	33		
9	Muncitor – Filip I.	medie	43		

Data completării: 23.02.2026

Semnat: _____

Nume: Ostrițchi Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „SADINA” SRL





victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 26/423 din "19" "03" 2025

La Nr. 79 din "19" "03" 2025

CERTIFICAT

Prin prezentul, BC „VICTORIABANK” SA, Sucursala nr.26, mun. Chișinău, codul băncii VICBMD2X469, cod fiscal 1002600001338, confirmă că compania **SADINA SRL**, cod fiscal **1002600045732**, deține următoarele conturi curente:

Contul	Valuta
MD39VI000002224326116MDL	MDL
MD77VI000000002224326116USD	USD
MD77VI000000002224326116EUR	EUR
MD77VI000000002224326116RUB	RUB

Certificatul este eliberat la cererea clientului pentru a fi prezentat la destinație.

Director
Sucursala nr.26
Manic Dragos

Coordonator operatiuni
Sucursala nr.26
Agapi Viorel

Ex Lungu Daniela
tel. 030 30 3914

« S A D I N A »

mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 59|1
tel./fax +(373-22) 28-76-59,
c.f. 1002600045732
IBAN MD39VI000002224326116,
BC «Victoriabank» SA
fil. nr. 26, Chisinau, VICBMD2X469

мун. Кишинев, Хынчештское ш. 59/1
тел./факс +(373-22) 28-76-59,
ф.к. 1002600045732
IBAN MD39VI000002224326116,
КБ «Victoriabank» SA
фил. № 26, Кишинэу, VICBMD2X469

LICHIDITATE GENERALA

Administratia SRL „SADINA” va informa ca lichiditatea generala la întreprindere la data de 31.12.2024 este urmatoarea:

$Lg = \text{active circulante}(420) / \text{datorii curente}(820) \times 100 = 18685141 / 483810 \times 100 = 3862,1\%$

Data completarii: 23.02.2026

Semnatura _____

Nume: **Ostritchi Serghei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Sadina”**



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prest atorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor or livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Emulsie	Irinda Prim, Gh. Tudor,5	contractant unic	1948137,62 lei	2023
2	Asphalt,emulsie	LuxGaz, Grenoble, 128/8	contractant unic	2058363,39 lei	2023
3	Asphalt,emulsie	ExDrupo, Chisinau,Varnita,22	contractant unic	14370092,07 lei	2023
4	Asphalt,emulsie	Drumuri Strasenii Orhei, 1	contractant unic	3020619,79 lei	2023
5	Emulsie	Genesis Albisoara 84/6	contractant unic	2251828,58 lei	2023
6	Emulsie	Genesis Albisoara 84/6	contractant unic	1486283,8 lei	2024
7	Asphalt,emulsie	Drumuri Strasenii Orhei,1	contractant unic	6701700,08 lei	2024
8	Asphalt,emulsie	LuxGaz, Grenoble, 128/8	contractant unic	307077,92 lei	2024
9	Emulsie	Drumuri Cahul,M. Viteazu,25	contractant unic	913450,65 lei	2024
10	Emulsie	Drumuri Comrat,Tanchistov 2a	contractant unic	538718,32 lei	2024
11	Emulsie	Ozka, str. V. Pircalab 63	contractant unic	1668000,04 lei	2024
12	Asphalt,emulsie	Drumuri Strasenii Orhei,1	contractant unic	7279243,65 lei	2025
13	Asphalt,emulsie	ExDrupo, Chisinau,Varnita,22	contractant unic	3726744,78 lei	2025
14	Asphalt,emulsie	Genesis Albisoara 84/6	contractant unic	3839551,31 lei	2025
15	Asphalt	DrumConstruct ,Hincesti	contractant unic	1665173,71 lei	2025
16	Emulsie	Vicoliv, Anenii Noi	contractant unic	1039069,5 lei	2025

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării 23.02.2026

Ofertant/candidat

Semnat: _____

Nume: **Ostrițchi Serghei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SADINA” SRL**



« S A D I N A »

mun. Chișinău, șos. Hîncești, 59|1
tel./fax +(373-22) 28-76-59,
c.f. 1002600045732
IBAN MD39VI000002224326116,
BC «Victoriabank» SA
fil. nr. 26, Chisinau, VICBMD2X469

мун. Кишинев, Хынчештское ш. 59/1
тел./факс +(373-22) 28-76-59,
ф.к. 1002600045732
IBAN MD39VI000002224326116,
КБ «Victoriabank» SA
фил. № 26, Кишинэу, VICBMD2X469

Scrisoare de garantie

Compania Sadina SRL este specializată în producția de mixturi
asfaltice de mai bine de 26 de ani și de emulsii bituminoase mai bine de 15 ani și
garantează calitatea produselor cu exploatare adecvată pe o perioadă mai mare de
doi ani.

Data completării: 23.02.2026

Semnatura _____

Nume: **Ostritchi Serghei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL “Sadina”**



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-478-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- **Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1:2010**

- identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
- parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.



Produs de:

SADINA SRL

MD-2028, șos. Hîncești, 59/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Feroviarilor, 2, com.Vatra, mun. Chișinău , Republica Moldova.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 27.12.2024

Expirare 26.12.2029



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 și nr.2, cu condiția vizării anuale.

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-478-2024

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1:2010

Notare produs conform EN 13108-1	Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare
BA 8 rul 50/70 cu agent de adezivitate	BA 8 rul 50/70 cu agent de adezivitate	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 8 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70 cu agent de adezivitate	Strat de rulare (uzură)
BA 16 rul 50/70 cu agent de adezivitate	BA 16 rul 50/70 cu agent de adezivitate	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70 cu agent de adezivitate	Strat de rulare (uzură)
BA 22,4 leg 50/70 cu agent de adezivitate	BAD 22,4 leg 50/70 cu agent de adezivitate	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70 cu agent de adezivitate	Strat de legătură



Director General
Ion PUHA

ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-478-2024

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:		
	BA 8 rul 50/70 cu agent de adezivitate	BA 16 rul 50/70 cu agent de adezivitate	BAD 22,4 leg 50/70 cu agent de adezivitate
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	D50/70	D50/70	D50/70
Tip agent de adezivitate	Wetfix Be	Wetfix Be	Wetfix Be
Temperatura mixturii, (°C)	140 ... 180	140 ... 180	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1), (%):	-	-	-
31,5mm	-	-	100
22,4mm	-	100	90-100
16 mm	-	90-100	-
11,2 mm	100	-	-
8 mm	90-100	-	-
2 mm	10-50	10-50	10-50
0,063 mm	0-12	0-12	0-11
Conținut de liant – Tlmin (%)	TLmin6,2	TLmin5,6	TLmin4,0
Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)	NPD	NPD	NPD
Sensibilitatea la apă – ITSR (%)	ITSR 90	ITSR 90	ITSR 80
Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)	Smin7,5 ... Smax12,5	Smin7,5 ... Smax12,5	Smin7,5 ... Smax12,5
Fluaj Marshall – F (mm)	F4	F4	F4
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)	Q min 2,5	Q min 3	Q min 3
Densitate aparentă (Mg/m3)	2,45	2,50	2,49
Absorbția de apă (%)	1,8	2,6	4,2
Rezistența la deformări permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer: - Panta maximă a ornerajului – WTSaer (mm/10 ³ cicluri) - Adâncimea maximă a făgașului – PRDair (%)	WTSaer0,3 PRDair5,0	WTSaer0,3 PRDair5,0	-
Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax, %	NPD	NPD	NPD
Procent minim de goluri în agregate, VMamin, %	NPD	NPD	NPD
Procent de goluri la 10 rotații – VxGmin (%)	V10Gmin 9	V10Gmin 9	V10Gmin 9
Procent de goluri la 80 rotații, (%)	2,4	3,3	-
Procent de goluri la 120 rotații, (%)	-	-	6,1
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)	Smin.4500 Smax.9000	Smin.4500 Smax.9000	Smin.5500 Smax.9000
Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială: - Viteza de deformare la fluaj – fcmx (μm/m/n)	Fcmx 1,0	Fcmx 1,0	Fcmx 2,0
Rezistența la oboseală, cicluri	-	-	511458
Rezistența la abraziune – AbrA (ml)	NPD	NPD	NPD
Rezistența la adeziune produsă de pneurile cu cuie – β, (%)	NPD	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate

Certificate of Conformity of Factory Production Control

This certificate is issued to:

Manufacturer: **Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA,**
Agioi Theodoroi, Corinth,
Greece

In compliance with *Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011* (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Bituminous mixtures

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard(s)

EN 12591:2009 – Bitumen and bituminous binders – Specifications for paving grade bitumen.

under system 2+, are applied and that the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.

The attached Schedule, of the same date, details the manufacturing location(s), harmonised product standard and product parameters and shall form a part of this certificate.

This Certificate will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Certificate No: **0094/CPR/MAD/1107426/A ENG**

Original Approval: **31 December 2020**

Current Certificate: **23 January 2026**

Expiry Date: **23 January 2029**

LRQA Inspection Iberia, S.A. Notified Body 0094


 Teresa Souto LRQA Inspection Iberia TQM



LRQA Inspection Iberia, S.A. is a company registered in the R. M. de Madrid, in Volume 5218 general, 4358, of Section Sec. 3.1 of the Companies Book, folio 133 sheet nº 41397, inscription. 1.ª C.I.F. - A28591287 - Registered office C/José Abascal 56, 2ª, 28003 Madrid. A subsidiary of LRQA Group Limited.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

**Certificate of Conformity of Factory Production Control No.:
0094/CPR/ MAD/ 1107426/A ENG Schedule**

Manufacturer: **Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA,**
Agioi Theodoroi, Corinth, Greece

Standard	Product name and grade	Manufacturing Plant
EN 12591: 2009	Paving Grade Bitumen: 20 – 30	Agioi Theodoroi, Corinth,Greece
EN 12591: 2009	Paving Grade Bitumen: 30 - 45	
EN 12591: 2009	Paving Grade Bitumen: 35 - 50	
EN 12591: 2009	Paving Grade Bitumen: 40 - 60	
EN 12591: 2009	Paving Grade Bitumen: 50 - 70	
EN 12591: 2009	Paving Grade Bitumen: 70 - 100	
EN 12591: 2009	Paving Grade Bitumen: 100 - 150	
EN 12591: 2009	Paving Grade Bitumen:160 - 220	

Schedule Issue: **03**

Date of Schedule Issue: **23 January 2026**

LRQA Inspection Iberia, S.A. Notified Body 0094


 Teresa Souto LRQA Inspection Iberia TQM



LRQA Inspection Iberia, S.A. is a company registered in the R. M. de Madrid, in Volume 5218 general, 4358, of Section Sec. 3.ª of the Companies Book, folio 133 sheet nº 41397, Inscription. 1.ª C.I.F. - A28591287 - Registered office C/José Abascal 56, 2º, 28003 Madrid. A subsidiary of LRQA Group Limited.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.



Nr 3412
Date 31/12/2025

LABORATORY QUALITY CERTIFICATE
BITUMEN 50/70 PEN

COPY

Cargo	BITUMEN 50/70 PEN
Destination	UNICOM OIL TERMINAL GALATI, ROMANIA
Tanker	ASPHALT SPIRIT
Tanks	T-709
Sample no	9647

Analysis	RESULTS	METHODS
Density at 15 °C, gr/ml	1,0486	ASTM D-1298
Penetration at 25 °C, 0,1 mm	67	EN 1426
Softening point, °C	48,8	EN 1427
Resistance to hardening at 163 °C		EN 12607-1
- Retained penetration, %	55	
- Increase in softening point, °C	3,4	
- Change of mass (absolute value), %	0,28	
Flash point, °C	322	EN ISO 2592
Solubility, %	99,9	EN 12592
Penetration Index	-0,8	Annex A
Dynamic viscosity at 60 °C, Pa*s	196	EN 12596
Fraass breaking point, °C	-10	EN 12593
Kinematic viscosity at 135 °C, mm ² /s	410	EN 12595


The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Surveyor

The tests were not conducted in a Bureau Veritas. Instead, Bureau Veritas witnessed the testing, verified that the methods complied with industry standards, but does not assume responsibility for the lab equipment, instrument functionality, calibration, personnel competence, or result accuracy. The executing laboratory bears full liability for the test results.

Approved by

PORTELLOS KONSTANTINOS



Laborator MOH
Căsuța poștală: 23
GR 20100 Corint
Grecia

Motor Oil

COD FORMULAR
PPC ROS08-E01

Număr: **3412**

Data: **31/12/2025**

Ștampilă: Copie

**Certificat de calitate emis de laborator
Bitum 50/70 PEN**

Încărcătură	Bitum 50/70 PEN
Destinația	Terminal Unicom Oil, Galați, România
Tanc petrolier	ASPHALT SPIRIT
Rezervoare	T-709
Număr probă	9647

Teste	Rezultate	Metode
Densitatea la 15 °C, gr / ml	1.0486	ASTM D-1298
Penetrația la 25 °C, 0,1 mm	67	EN 1426
Punctul de înmuiere, °C	48,8	EN 1427
Rezistența la întărire la 163 °C		EN 12607-1
- Penetrația reziduală, %	55	
- Creșterea punctului de înmuiere, °C	3,4	
- Variația masei (valoare absolută), %	0.28	
Punctul de aprindere, °C	322	EN ISO 2592
Solubilitatea, %	99.9	EN 12592
Indicele de penetrație	-0,8	Anexa A
Vâscozitatea dinamică la 60C, Pa * s	196	EN 12596
Punctul de rupere Fraass, °C	-10	EN 12593
Vâscozitatea cinematică la 135 °C, mm ² / s	410	EN 12595

Raportul testului nu se va reproduce decât în totalitate și doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

Inspector Am asistat la determinarea rezultatelor analitice de mai sus, obținute de personalul Terminalului din Laboratorul Terminalului, ale cărui echipamente de măsurare și reactivi se presupune a fi controlate și precise. Ștampilă Ioannis Avgoulis - Inspector <i>Semnătură indescifrabilă</i>	Aprobat de: <i>Semnătura indescifrabilă</i> Ștampilă dreptunghiulară: PORTELLOS KONSTANTINOS Revizuire: 7-16/06/2020 Data: Arh., Ediție: 22/09/93
---	---

Subsemnata, **Manole Iuliana Ionela**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine Engleză și Spaniolă în temeiul autorizației nr. 36034/2013, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba **Engleză** în limba **Română**, că textul prezentat a fost tradus în extras, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

TRADUCATOR: Manole Iuliana Ionela





HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P. S.A.
ASPROPYRGOS REFINERY
CHEMICAL LABORATORY

COPY

Accredited Body by ESYD according to EN ISO 17025. Certificate No 158-7 / Tests

CERTIFICATE OF QUALITY

Product : BITUMEN 50/70
Shore Tank : P-8730A
To be loaded on : M/T "STELLA MARIS"
LIMS ID : 2033654
Reference : SEU 24147
Serial No : 1155

Date : 21/9/2024

<u>PROPERTY</u>	<u>RESULT</u>	<u>TEST METHOD</u>
*FLASH POINT , °C	: >250	EN ISO 2592
*PENETRATION AT 25 °C, (100 gr, 5 sec), mm/10	: 55	EN 1426
*SOFTENING POINT, °C	: 47.2	EN 1427
*RESISTANCE TO HARDENING AT 163 °C		EN 12607-1
RETAINED PENETRATION, PCT OF ORIGINAL	: 60	EN 12607-1
CHANGE OF MASS, %	: 0.4	EN 12607-1
INCREASE IN SOFTENING POINT, °C	: 3.6	EN 12607-1
*SOLUBILITY, WT PCT	: 99.6	EN 12592
*DENSITY AT 15 °C, g/ml	: 1.0309	ASTM D 70

*Tests excluded from Scope of Accreditation

INSPECTOR


Signed at loadport Aspropyrgos

SGS

SGS GREECE S.A.
OIL, GAS & CHEMICAL SERVICES

The SGS stamp and signature is for witnessing purposes only and is subject to the provisions of the SGS General Conditions of Services (particularly article 2(d)) available at <http://www.sgs.com/terms and conditions.htm>

FOR THE COMPANY


CHEMICAL LABORATORY

Traducere din limba engleză

HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P. S.A.
RAFINĂRIA ASPROPYRGOS
LABORATOR CHIMIC

Organ acreditat de ESYD conform cu EN ISO 17025. Certificat Nr.158-7/Teste

CERTIFICAT DE CALITATE

Produs : BITUM 50/70
Tanc de uscat : P-8730A
De încărcat pe : M/T „STELLA MARIS”
LIMS ID : 2033654
Referință : SEU 24147
Nr. Serie : 1155

Data: 21/9/2024

PROPRIETATE	REZULTAT	METODA DE TESTARE
*PUNCTUL DE INFLAMABILITATE, °C	: >250	EN ISO 2592
*PENETRAȚIA LA 25°C, (100 gr, 5 sec), mm/10	: 55	EN 1426
*PUNCTUL DE ÎNMUIERE, °C	: 47.2	EN 1427
*REZISTENȚA LA ÎNTĂRIRE LA 163°C		EN 12607-1
PENETRAȚIA REZIDUALĂ, PROCENT DIN ORIGINAL	: 60	EN 12607-1
MODIFICAREA MASEI, %	: 0.4	EN 12607-1
CREȘTEREA PUNCTULUI DE ÎNMUIERE, °C	: 3.6	EN 12607-1
*SOLUBILITATEA, WT PROCENT	: 99.6	EN 12592
*DENSITATEA LA 15°C, g/ml	: 1.0309	ASTM D 70

- Teste excluse din Scopul Acreditării.

INSPECTOR

Semnat la portul de încărcare Aspropyrgos

Ștampilă

“SGS GREECE S.A.

SERVICII PETROL, GAZE & SUBSTANȚE CHIMICE”

semnătură indescifrabilă

PENTRU SOCIETATE

semnătură indescifrabilă

LABORATOR CHIMIC

Ștampila și semnătura SGS sunt doar în scop
de observare și se supun prevederilor
Condițiilor Generale de Servicii SGS
(în particular articolul 2(d) disponibil la
<http://www.sgs.com/terms and conditions.htm>

AUTORIZAREA TRADUCERII

Subsemnata, Voicu Anca, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză în temeiul Autorizației nr. 37182 din data de 13.11.2014, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii în limba română a textului înscrisului în limba engleză intitulat “Certificat de Calitate Hellenic Petroleum”, care a fost vizat de mine.

Traducătoare autorizată,
Voicu Anca



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Conform Regulamentului (UE) Nr. 305/2011

Numele produsului: Bitum și lianți bituminoși 50-70

1.	Cod unic de identificare a produsului – tip	Bitum și lianți bituminoși 50-70
2.	Utilizarea sau utilizările destinate pentru produsul de construcție în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, astfel cum sunt prevăzute de către producător.	Bitum și lianți bituminoși 50-70
3.	Numele, numele de comercializare înregistrat sau marca înregistrată și adresa de contact a producătorului conform cerinței Articolului 11(5):	HELLENIC PETROLEUM R.S.S.O.P.P. S.A. RAFINĂRIILE ASPROPYRGOS Km 17, Autostrada Națională Atena-Corint, 193 00 Aspropyrgos, Grecia
4.	Unde este aplicabil, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la Articolul 12 (2):	Nu este relevant
5.	Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței de performanță a produsului de construcție astfel cum este specificat în Anexa V:	Sistem 2+
6.a	În cazul unei declarații de performanță referitoare la un produs de construcție acoperit de un standard armonizat:	EN 12591:2009
	Instituția notificată / număr de identificare:	EUROCERT S.A (NB 1128)
	Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică:	1128-CPR-0459
6.b	În cazul unei declarații de performanță referitoare la un produs de construcție pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană:	Nu este relevant
7.	Performanța declarată	
	Cerințe generale și cerințe empirice	

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații Tehnice Armonizate
		Test standard
Penetrația la 25°C	50-70x0.1mm	EN 1426
Punctul de înmuiere	46-54°C	EN 1427
Rezistența la întărire la 163°C	≥50%	EN 12607-1
Penetrația reziduală la 25°C		
Creșterea punctului de înmuiere	≤9°C	
Condițiile de testare inițiale au fost selectate conform EN 12591:2009		

8.	Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă în baza responsabilității exclusive a producătorului identificat la punctul 4.
----	---

Semnat pentru și în numele producătorului de:

semnătură indescifrabilă

DL Tatsis Vasileios

Șeful Laboratorului Rafinării Aspropyrgos

AUTORIZAREA TRADUCERII

Subsemnata, Voicu Anca, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză în temeiul Autorizației nr. 37182 din data de 13.11.2014, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii în limba română a textului înscrisului în limba engleză intitulat "Declarație de Performanță", care a fost vizat de mine.

Traducătoare autorizată



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CPF-192-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,

acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN GRANIT

pentru

Amestecuri bituminoase și pentru finisări ale suprafețelor utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone de trafic; sort 0-4 mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-31,5 mm, 16-22,4 mm*

Produse de:

**CARIERA DE GRANIT ȘI PIETRIȘ DIN SOROCA SA,
str. Cosăuților, 4, mun. Soroca, r-l Soroca Republica Moldova.**

Loc de fabricare: s. Cosăuți, r-l Soroca.

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13043:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 16.07.2021, *modificat la 12.08.2024 și rămâne valabil până la data de 15.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

d vizat
până în
IULIE
2025

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale

Director General

Ion PUHA

