



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1979

04 decembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Lapte pasteurizat 2,5%*
Codul mostrei - 1979
Marimea lotului - 5000 l
Data fabricării - 29.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 6 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 04.12.2018
Scopul încercărilor - *autocontrol*
Conformitate D N - Reglementare Tehnică “Lapte și produse lactate» HG № 611 din 05.07.2010;
HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare,
modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
Indici fizico-chimici :				
1979	Fracția masică de grăsime , %, min.	PS -5.05.4 Ch*	0,05 - 9,0	2,5
Indici microbiologici :				
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
2	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
3	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
4	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml
5	Enterobacterii, ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:11	10	< 1 ufc/ml

Responsabili de încercări : L. Socol, E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR

L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau cînd rezultatul este la limita normelor specificate



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1980

04 decembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir cu umplutură de căpșună 2,5 %*
Codul mostrei - 1980
Marimea lotului - 35 kg
Data fabricării - 29.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 05 unități
Cerere pentru încercări de laborator- № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 04.12.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
1980	Indici microbiologici :			
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent

Responsabili de încercări : E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR

L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1981

29 noiembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Smântână 20 %*
Codul mostrei - 1981
Marimea lotului - 350 kg
Data fabricării - 29.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 02 unități
Cerere pentru încercări de laborator- № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 29.11.2018
Conformitate D N- SF 03947208-006:2009

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<i>Indici fizico-chimici :</i>				
1981	Fracția masică de grăsime, %, min.	PS -5.05.4 Ch*	20	20
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	60-100	97
	Fosfataza	GOST 3623-73*	lipsă	lipsă

Responsabili de încercări : L. Socol

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1982

04 decembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Unt de vacă Crestianscoe 72,5 %*
Codul mostrei - 1982
Marimea lotului - 200 kg
Data fabricării - 27.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat - de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 5 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 04.12.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
1982	Indici microbiologici :			
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
2	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
3	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
4	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
5	<i>Salmonella</i> (detectie) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579-1 :17	nu se admite	absent
1	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR

L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ
Laboratorul de încercări a produselor alimentare Dondușeni
Adresa: or. Dondușeni, str. Hajdeu-13 tel/fax 2-20-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1983 - 1984

29 noiembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare : « Moldova », « Edam »*
Codul mostrei - 1983-1984
Marimea lotului - 80 kg, 60 kg
Data fabricării - 26.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 02 unități, 02 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 29.11.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - Reglementare Tehnică “Lapte și produse lactate» HG № 611 din 05.07.2010

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
<i>Indici fizico-chimici :</i>				
1983	<i>Fracția masică de grăsime raportată la substanța uscată, %</i>	<i>PS -5.05.4 Ch*</i>	<i>1,0-60,0</i>	<i>50,34</i>
	<i>Fracția masică de umiditate, %</i>	<i>GOST 3626-73</i>	<i>30,0-55,0</i>	<i>46,14</i>
	<i>Fracția masică de NaCl, %</i>	<i>GOST 3627-81*</i>	<i>1,5-4,0</i>	<i>2,0</i>
1984	<i>Fracția masică de grăsime raportată la substanța uscată, %</i>	<i>PS -5.05.4 Ch*</i>	<i>1,0-60,0</i>	<i>44,70</i>
	<i>Fracția masică de umiditate, %</i>	<i>GOST 3626-73</i>	<i>30,0-55,0</i>	<i>44,24</i>
	<i>Fracția masică de NaCl, %</i>	<i>GOST 3627-81*</i>	<i>1,5-4,0</i>	<i>1,98</i>

Responsabili de încercări : L. Socol

ȘEF DE LABORATOR



L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 1985

04 decembrie 2018

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare « De Rusia »*
Codul mostrei - 1985
Marimea lotului - 150 kg
Data fabricării - 26.11.2018
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Prelevat de către - producător
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 05 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 922 din 29.11.2018
Data primirii mostrelor - 29.11.2018
Data începutului încercărilor - 29.11.2018
Data încheerii încercărilor - 04.12.2018
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	De facto
1	2	3	4	5
1985	Indici microbiologici :			
1	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	100-1000	< 10 ufc/g
1	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
2	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
3	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
4	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g
5	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	SM EN ISO 6888-1 : 11	100-1000	<10 ufc/g

Responsabili de încercări : E. Tătaru

ȘEF DE LABORATOR

L. VATAMANIUC

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Incertitudinea de măsurare se va înregistra la solicitarea clientului. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului sau când rezultatul este la limita normelor specificate.