

Specificații de pret

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1660230423662 din 19.08.2022

Obiectul achiziției: Seturi pentru domeniul siguranță alimentară , seruri, consumabile si reactivi pentru HPLC

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitate a de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discont % |
|------------|--|---------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33100000-1 | LOT 6 Antiser diagnostic pentru salmonella O:3,10,15 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 7 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6,7,8 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 8 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 12 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8 | Flacon | 2 | 1860,00 | 2232,00 | 3720,00 | 4464,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 13 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 14 Antiser diagnostic pentru salmonella O:14 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 16 Antiser diagnostic pentru salmonella O:19 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 17 Antiser diagnostic pentru salmonella O:20 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|
| 33100000-1 | LOT 18 Antiser diagnostic pentru salmonella O:22 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 19 Antiser diagnostic pentru salmonella O:23 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 22 Antiser diagnostic pentru salmonella O:46 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 26 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G | Flacon | 3 | 1860,00 | 2232,00 | 5580,00 | 6696,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 27 Antiser diagnostic pentru salmonella H:L | Flacon | 2 | 1860,00 | 2232,00 | 3720,00 | 4464,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 28 Antiser diagnostic pentru salmonella H:E | Flacon | 2 | 1860,00 | 2232,00 | 3720,00 | 4464,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 30 Antiser diagnostic pentru salmonella H:a | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 31 Antiser diagnostic pentru salmonella H:b | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 32 Antiser diagnostic pentru salmonella H:c | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 33 Antiser diagnostic pentru salmonella H:d | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 34 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i | Flacon | 2 | 1860,00 | 2232,00 | 3720,00 | 4464,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 35 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z ₁₀ | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 36 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z ₂₉ | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|---|---------|---------|---------|---------|---|----------------------------|
| 33100000-1 | LOT 37 Antiser diagnostic pentru salmonella H:y | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 38 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r | Flacon | 2 | 1860,00 | 2232,00 | 3720,00 | 4464,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 39 Antiser diagnostic pentru salmonella H:k | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 40 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z4 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 41 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z13 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 42 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z28 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 43 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 44 Antiser diagnostic pentru salmonella H:h | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 45 Antiser diagnostic pentru salmonella H:enx | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 46 Antiser diagnostic pentru salmonella H:g | Flacon | 2 | 1860,00 | 2232,00 | 3720,00 | 4464,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 47 Antiser diagnostic pentru salmonella H:s | Flacon | 2 | 1860,00 | 2232,00 | 3720,00 | 4464,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella H:f | Flacon | 2 | 1860,00 | 2232,00 | 3720,00 | 4464,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |
| 33100000-1 | LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella H:2 | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------|---|---------|---------|-----------------|------------------|---|----------------------------|--|
| 33100000-1 | LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella H:z6 | Flacon | 2 | 1860,00 | 2232,00 | 3720,00 | 4464,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,h | Flacon | 1 | 1860,00 | 2232,00 | 1860,00 | 2232,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r faza inversia | flacon | 1 | 4800,00 | 5760,00 | 4800,00 | 5760,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| 33100000-1 | LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella H:i faza inversia | Flacon | 1 | 4800,00 | 5760,00 | 4800,00 | 5760,00 | Conform Pct.12 din Anuntul de participare | MD64TRPCC C518430A004 12AA | |
| | TOTAL | | | | | 97020,00 | 116424,00 | | | |

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau