



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1 М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.05 20 17 р.

№602-123-20-3/ 17315

Об'єкт експертизи: Набір для креслення (торгових марок CFS, Economix), набір лінійок (торгових марок CFS, Economix), циркуль (торгових марок CFS, Economix), набір лекал (торгової марки Economix), лінійки (торгових марок Format, CFS, Economix)

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9017

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, офісне канцелярське приладдя, оптово-роздрібна торгівля

Виробник: HONGSHENG PRICE LABELLER LTD, ROOM 401 BUILDING 15 DONG XIA GARDEN (1ST AREA), DONG XIA NORTH ROAD, SHANTOU, CHINA

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Папірус Універсал», Україна, 12601, Житомирська обл., Брусилівський район, смт Брусилів, вул. Базарна, буд. 25, код за ЄДРПОУ: 40959684

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації що супроводжує вантаж.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

міграція хімічних речовин у атмосферне повітря не перевищує ГДК с.д. (мг/м³): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху – не більше 2 балів відповідно до «Переліку граничнодопустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15 р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України (для пластикових частин). Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 «Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи» (для металевих частин).

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання продукції здійснювати у відповідності з рекомендаціями виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Набір для креслення (торгових марок CFS, Economix), набір лінійок (торгових марок CFS, Economix), циркуль (торгових марок CFS, Economix), набір лекал (торгової марки Economix), лінійки (торгових марок Format, CFS, Economix), за наданим заявником комплектом документів, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №10122 від 26 травня 2017 року.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.