

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1629197958892 din 13.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale si consumabile dentare

Cod CP V	Nr. d/o a lotului	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33130000-0								
	2	Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III, V, și liner.	Xs-Fil	Korea	B&E	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml) Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic, fotopolimerizabilă, radioopacă, de vâscozitate redusă, utilizată în restaurările anterioare și posterioare. (tehnologia RAP). Vâscozități: High, Medium și Super Low. Dimensiunea medie a particulelor: 200nm Prezentare : seringă 3 gr (1.8 ml)	CE, ISO

						Culori: A1, A2, A3, A3,5 OPA2, OPA3	
3	Material compozit fotopolimerizabil pentru restaurări anterioare și posterioare pentru clasa I-V	Xs-Fil Kit	Korea	B&E	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm), fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Prezentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml).	Rășină compozită cu material de umplură sferic submicronic (dimensiunea medie a particulelor: 200 nm), fotopolimerizabilă, radioopacă, conține 82% în greutate material de umplură din siliciu – zirconiu și din compozit. Matricea monomerului conține Bis-GMA și trietilen – glicol – dimetacrilat. Coeficientul de contracție la polimerizare 1,3%. Prezentarea:Set: A2, A3, OA1, OA2, OA3, OPA2 – seringi de 3,8 g (2ml).	CE, ISO
4	Sistem adeziv dentar, fotopolimerizabil, autogravant,	Xs-Bond (5th Generation)	Korea	B&E	Sistem adeziv dentar, fotopolimerizabil, autogravant, cu o singură componentă și cu aplicare într-un singur strat, conține monomer de acid fosforic, bisfenol A di(2-hidroxi-propoxi) dimetacrilat (Bis-GMA), trietilen-	Sistem adeziv dentar, fotopolimerizabil, autogravant, cu o singură componentă și cu aplicare într-un	CE, ISO

					glicol-dimetacrilat, 2-hidroxietylmetacrilat (HEMA), camforochinonă, alcool și apă purificată. Nivelul pH-ului imediat după ditribuire este de aproximativ 2,8 prezentare flacon 5 ml	singur strat, conține monomer de acid fosforic, bisfenol A di(2-hidroxi-propoxi) dimetacrilat (Bis-GMA), trietilen-glicol-dimetacrilat, 2-hidroxietylmetacrilat (HEMA), camforochinonă, alcool și apă purificată. Nivelul pH-ului imediat după ditribuire este de aproximativ 2,8 prezentare flacon 5 ml	
12	Piesa p/u fiziodispenser	RTY	China	RefineM edical	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil	CE, ISO

13	Matrici transparente	33.00	Russia	CorMed	Pentru reconstrucții frontale (25 buc/cut)	Pentru reconstrucții frontale (25 buc/cut)	CE, ISO
14	Matrici metalice	37.50+37.51	Russia	CorMed	Pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari (20 buc/cutie)	Pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari (20 buc/cutie)	CE, ISO
16	Matrice transparente	52.08	Russia	CorMed	Material: Lavsan/polyster Ambalată în dispenser	Material: Lavsan/polyster Ambalată în dispenser	CE, ISO
17	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02	CG02	China	Videa	nr.10,15,20,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.10,15,20,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE, ISO
18	Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04	CG04	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE, ISO
19	Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06	CG06	China	Videa	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100%	CE, ISO
21	Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6	U-files No.20.25.30	China	Videa	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate	CE, ISO
22	Set tipse ultrasonice pentru înlăturarea failurilor fracturate din canalul radicular	E4,E6,E14	China	RefineM edical	Adaptabile la piesa Woodpaker, cu partea activă nu mai mică de 20 mm	Adaptabile la piesa Woodpaker, cu partea activă nu mai mică de 20 mm	CE, ISO
23	Endochak	E1, E2	China	RefineM edical	Cu diferit unghi de pozitionare a partii active, >45 grade, >90 grade, >130 grade	Cu diferit unghi de pozitionare a partii active, >45 grade, >90 grade, >130 grade	CE, ISO

27	Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 4.0 cu ac atraumatic 1/2 sau 3/8	PP 4.0	China	Runte	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm , forma acului triunghiular	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm , forma acului triunghiular	CE, ISO
28	Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 5.0 cu ac atraumatic 1/2 sau 3/8	PP 5.0	China	Runte	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm forma acului triunghiular	Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm forma acului triunghiular	CE, ISO
29	Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8	PGA 4.0	China	Runte	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE, ISO
30	Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8	PGA 5.0	China	Runte	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular	CE, ISO
34	Freze pentru osteotomii	MD23	China	DianFong	Extradure si diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm	Extradure si diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm	CE, ISO
43	Ciment dublu polimerizare , autogravant pentru fixare pivoti , coroane	CimentC	Brasil	Microdont	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodemineralizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale	Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodemineralizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale	CE, ISO
44	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea	CimentR	Brasil	Microdont	Componenta : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -Na ₃ -AlF ₃ -AlPO ₄ Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor	Componenta : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -Na ₃ -AlF ₃ -	CE, ISO

		coronițelor, protezelor dentare				itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	
	45	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	ZD163	China	DianFong			CE, ISO
	46	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	ZD104	China	DianFong	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	CE, ISO
	50	Pietre de șlefuit p-u șlifmotor	în asortiment din catalog	China	DianFong	Carborundă N10 D-45cm	Carborundă N10 D-45cm	CE, ISO
	52	Disc de taiat gips	în asortiment din catalog	China	DianFong	D-45 mm	D-45 mm	CE, ISO
	54	Disc diamantat pentru separarea bonturilor din super ghips	în asortiment din catalog	China	DianFong	Diametrul-45, flexibil	Diametrul-45, flexibil	CE, ISO

57	Freze în sortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	în sortiment din catalog	China	DianFong	extradure	extradure	CE, ISO
58	Discuri în sortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Am22D20	China	DianFong	diamantate	diamantate	CE, ISO
64	Micromotor electric	M/01	China	Victoria	Irigare internă	Irigare internă	CE, ISO
65	Perii de lustruire a protezelor dentare	P80C	China	Videa	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre	CE, ISO
68	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metaloceramică)	M-N/Cr/M	China	Videa	Nicheli 65%, crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Nicheli 65%, crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE, ISO
69	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate	M-Cr/C/M	China	Videa	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE, ISO
82	Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți	M-C/Ch/N	China	Videa	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9%	CE, ISO
91	Hirtie de articulatie	R/BL12	China	Videa	12 mikroni/culoare rosie/prezentare rulou min 20 m	12 mikroni/culoare rosie/prezentare rulou min 20 m	CE, ISO
92	Piesa de mina detartraj cu LED	HP-5L, HP-3H	China	RefineMedical	Tip conexiune HW-5L, HW-3H	Tip conexiune HW-5L, HW-3H	CE, ISO
93	Cîrlig buză pentru apex locator	STR	China	RefineMedical	Metal inoxidabil	Metal inoxidabil	CE, ISO
94	Tipse pentru scaler ultrasunet	G1,G2,P1,GD2,GD3,PD3	China	RefineMedical	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	Compatibile cu piese pentru detartraj woodpecker. Tip: G1, G2, P1, GD2, GD3, PD3	CE, ISO

95	Ace pentru irigare pe canal	Ace pentru irigare pe canal	Russia	Kmiz	Orificiu de irigare amplasat lateral, dimensiuni 03X25	Orificiu de irigare amplasat lateral, dimensiuni 03X25	CE, ISO
97	Instrument endodontic Kfail	K files	China	Videa	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vârful activ set 6 buc	Nr.06,08,10,15,20,25 lungime 25mm,30mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, vârful activ set 6 buc	CE, ISO
98	Instrument endodontic Kfail	K files	China	Videa	Nr. de la 45 pina la 100 lungime 25mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, flexibile set 6 buc	Nr. de la 45 pina la 100 lungime 25mm,cu miner ergonomic, rezistent la torsiune si presiune pe canal, flexibile set 6 buc	CE, ISO
99	Conuri guttapercă	CG45/100	China	Videa	Mărimi de la 45-100	Mărimi de la 45-100	CE, ISO
100	Gel de albire dentară				Compoziție : Nitrat de potasiu și fluor Prezentare: seringă . Concentratia 10%;15%	Compoziție : Nitrat de potasiu și fluor Prezentare: seringă . Concentratia 10%;15%	CE, ISO
101	Freza dentara CONICA (Luminare)	TF, TR, TC	China	DianFong	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea	CE, ISO

							picioaruşului nu mai mică de 20 mm	
102	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă)	SF, SR, SO	China	DianFong	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioaruşului nu mai mică de 20 mm	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioaruşului nu mai mică de 20 mm	CE, ISO	
103	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	BR,BC	China	DianFong	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioaruşului nu mai mică de 20 mm	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioaruşului nu mai mică de 20 mm	CE, ISO	
104	Freza dentara FLACĂRĂ	FO	China	DianFong	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioaruşului nu mai mică de 20 mm	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioaruşului nu mai mică de 20 mm	CE, ISO	
105	Freza dentara formă specială	EX	China	DianFong	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia	CE, ISO	

						125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	
	106	Freza dentara preparare inlay	EX/1	China	DianFong	CR	CR	CE, ISO
	107	Pietre pentru finisarea obturațiilor	Fg01, etc	China	DianFong	pietre din carbid de siliciu pentru conturarea si finisarea portelanului, materialelor compozite si aliajelor de metale pretioase.	pietre din carbid de siliciu pentru conturarea si finisarea portelanului, materialelor compozite si aliajelor de metale pretioase.	CE, ISO
	108	Pietre pentru prelucrarea și finisarea obturațiilor	Fw01, etc	China	DianFong	pietre din microgranule de oxid de aluminiu utilizate la finisarea cimenturilor de sticla ionomerica, materialelor compozite, portelan si abatmanturi.	pietre din microgranule de oxid de aluminiu utilizate la finisarea cimenturilor de sticla ionomerica, material elor compozite, portelan si abatmanturi.	CE, ISO
	109	Polipanți p/u lustruirea obturațiilor	4112	China	DianFong	polipanti siliconati destinati lustruirii restaurărilor cu polipanți de 3 tipuri, pentru toți pașii de lustruire	polipanti siliconati destinati lustruirii restaurărilor cu polipanți de 3 tipuri, pentru toți pașii de lustruire	CE, ISO

	110	Polipanti p/u finisarea restaurarilor din materiale compozite	Sr103UF	China	DianFong	polipanti p/u finisari perfecte a restaurarilor din materiale compozite, utilizati pentru finisare si prelustruire, (cu banda alba) pentru lustruire.	polipanti p/u finisari perfecte a restaurarilor din materiale compozite, utilizati pentru finisare si prelustruire, (cu banda alba) pentru lustruire.	CE, ISO
	111	Polipanti siliconati pentru finisarea si lustruirea obturațiilor din compozite	CP6001	China	DianFong	polipanti siliconati impregnate cu oxid de aluminiu pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite si smaltului intr-un pas. Presiunea aplicatata asupra instrumentului este proportionala gradului de abraziune.	polipanti siliconati impregnate cu oxid de aluminiu pentru finisarea si lustruirea materialelor compozite si smaltului intr-un pas. Presiunea aplicatata asupra instrumentului este proportionala gradului de abraziune.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tatiana Jighili În calitate de: Administrator

Ofertantul: „TRIUMF-MOTIV” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 193 of. 1301