

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753183915344 din 22.07.2025

Denumirea procedurii de achiziție: Aparat de aer condiționat (Repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnic deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat (de perete)	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 12000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A-32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-25~24.Clasa energetica A++,Garantia24 luni,	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Suprafața deservită (m2): 35; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 20 ~ 41. Regim de lucru : Răcire/încălzire; Invertor: Da, DC INVERTER; Tip unitate: Split de perete; Agent de răcire: R32; Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; Clasa energetică (încălzire/răcire); A++ Termen de garanție : 24 (luni).	
Aparat de aer condiționat (de perete)	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 9000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A-32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-25~24.Clasa energetica A++,Garantia24 luni,	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Suprafața deservită (m2): 25; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 20 ~ 41. Regim de lucru : Răcire/încălzire;	

					<p>Invertor: Da, DC INVERTER;  Tip unitate: Split de perete;  Agent de răcire: R32;  Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53°  Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32°  Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;  Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h;  Clasa energetică (încălzire/răcire); A++  Termen de garanție : 24 (luni).</p>	
Aparat de aer condiționat (de perete)	GNRL-24CHSD/X A21I	China	GENERALLU X	<p>Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 24000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R410A-32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-25~24. Conexiuni hidraulice cu marimea 3/8,5/8, Clasa energetica A++,Garantia24 luni,</p>	<p>Aparat de aer condiționat, 24000 BTU/h:  Capacitatea la răcire: 6810(1830~7800) W;  Capacitatea la încălzire: 6870(1850~7900) W;  Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h):  2257(410~2824) / 2063(420~3005) ;  Suprafața deservită (m2): 70;  Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 45.  Regim de lucru : Răcire/încălzire;  Invertor: Da, DC INVERTER;  Tip unitate: Split de perete;  Agent de răcire: R32;  Conexiuni hidraulice cu marimea 3/8,5/8  Temperaturi exterioare admise (răcire); -15° ~ +53°  Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32°  Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;  Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 980 m3/h;  Clasa energetică (încălzire/răcire); A++  Termen de garanție : 24 (luni).</p>	
Aparat de aer condiționat (de perete)	9000-24000BTU	R.Moldova	Elpo SRL	Demontarea bl. Interior,bl.exterior de pe perete din beton, 9000-24000 BTU	Demontarea bl. Interior,bl.exterior de pe perete din beton, 9000-24000 BTU	
Aparat de aer condiționat (de perete)	9000BTU	R.Moldova	Elpo SRL	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 9000 BTU	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 9000 BTU	
Aparat de aer condiționat (de perete)	12000BTU	R.Moldova	Elpo SRL	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 12000 BTU	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 12000 BTU	

Aparat de aer condiționat (de perete)	24000BTU	R.Moldova	Elpo SRL	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 24000 BTU	Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 24000 BTU	
Console (suporturi)	18-24	China	HABITAT	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 24000 BTU	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 24000 BTU	
Console (suporturi)	07-12	China	HABITAT	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 9000- 12000 BTU	Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 9000- 12000 BTU	
Cablu canal	60x60x2000	Polonia	Klimas	Cablu canal 60x60x2000mm	Cablu canal 60x60x2000mm	
Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8	3/8	Italia	FOMA SPA	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	
Traseu frigorific din cupru (izolate),1/4	1/4	Italia	FOMA SPA	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	
Traseu frigorific din cupru (izolate),1/2	1/2	Italia	FOMA SPA	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm	
Cablu PVC 3*2,5	PVC3x2,5	MD	Volta	Cablu electric PVC 3*2,5	Cablu electric PVC 3*2,5	
Cablu PVC 4*1,5	PVC4x1,5	MD	Volta	Cablu electric PVC 4*1,5	Cablu electric PVC 4*1,5	
Fisa electrica	Fisa euro 16A	MD	Volta	Fișa electrica cu împamintare 16-A	Fișa electrica cu împamintare 16-A	
Cablu PVC 3*1,5	PVC3x1,5	MD	Volta	Cablu electric PVC 3*1,5	Cablu electric PVC 3*1,5	
Tiava (metaloplast) d-16	D16, p/u drenaj	China	HENCO	Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16	Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16	
Diblu cu surub din metal 12/100	12/100	Polonia	Klimas	Diblu cu surub 12/100 pentru fixarea suporturilor	Diblu cu surub 12/100 pentru fixarea suporturilor	
Diblu cu surub din metal 8*60	6/60	Polonia	Klimas	Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului interior	Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului interior	
Bulon m-8x30	M8/30	Polonia	Klimas	Bulon din metal m-8x30	Bulon din metal m-8x30	
Piulita m-8	M8	Polonia	Klimas	Piulita din metal m-8	Piulita din metal m-8	
Șaiba plata 8,3x200	8,3x200	Polonia	Klimas	Șaiba plata din metal 8,3x200	Șaiba plata din metal 8,3x200	
Banda izolanta Laț- 100mm,Lung- 25m	100/25	China	Kanion Group Co. Limited	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelor	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelor 100/25	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1753183915344 din 22.07.2025

Denumirea procedurii de achiziție: Aparate de aer condiționat (Repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri/servicii</b>								
31700000-3	Aparat de aer condiționat (de perete)	buc.	8	5583,33	6700,00	44666,67	53600,00	Termenul de livrare : 14 zile la solicitare, după înregistrarea contractului la TS	
31700000-3	Aparat de aer condiționat (de perete)	buc.	4	5416,67	6500,00	21666,67	26000,00		
31700000-3	Aparat de aer condiționat (de perete)	buc.	1	11666,67	14000,00	11666,67	14000,00		
31700000-3	Aparat de aer condiționat (de perete)	buc	2	625,00	750,00	1250,00	1500,00		
31700000-3	Aparat de aer condiționat (de perete)	buc	4	1125,00	1350,00	4500,00	5400,00		
31700000-3	Aparat de aer condiționat (de perete)	buc.	8	1208,33	1450,00	9666,67	11600,00		
31700000-3	Aparat de aer condiționat (de perete)	buc.	1	1875,00	2250,00	1875,00	2250,00		
31700000-3	Console (suporturi)	perechi	1	183,33	220,00	183,33	220,00		
31700000-3	Console (suporturi)	perechi	11	178,00	213,60	1958,00	2349,60		
31700000-3	Cablu canal	m/l	60	24,00	28,80	1440,00	1728,00		

31700000-3	Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8	m/l	60	73,33	88,00	4400,00	5280,00		
31700000-3	Traseu frigorific din cupru (izolate),1/4	m/l	60	49,17	59,00	2950,00	3540,00		
31700000-3	Traseu frigorific din cupru (izolate),1/2	m/l	5	90,00	108,00	450,00	540,00		
31700000-3	Cablu PVC 3*2,5	m/l	5	30,00	36,00	150,00	180,00		
31700000-3	Cablu PVC 4*1,5	m/l	60	30,00	36,00	1800,00	2160,00		
31700000-3	Fisa electrica	buc	12	13,50	16,20	162,00	194,40		
	Cablu PVC 3*1,5	m/l	60	25,00	30,00	1500,00	1800,00		
	Tiava (metaloplast) d-16	m/l	60	8,67	10,40	520,00	624,00		
	Diblu cu surub din metal 12/100	buc	50	5,25	6,30	262,50	315,00		
	Diblu cu surub din metal 8*60	buc	120	1,75	2,10	210,00	252,00		
	Bulon m-8x30	Buc	50	1,50	1,80	75,00	90,00		
	Piulita m-8	buc	50	0,42	0,50	20,83	25,00		
	Șaiba plata 8,3x200	buc	60	0,75	0,90	45,00	54,00		
	Banda izolanta Laț-100mm,Lung- 25m	buc	4	87,50	105,00	350,00	420,00		
	<b>TOTAL</b>					<b>111768,33</b>	<b>134122,00</b>		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

