

Lucrari de reparatie curenta in incinta Casei de Cultura din satul Ecaterinovca , r.Cimislia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 160 861,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scena.				
1	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2	68,0000	21,120 21,120	1 436,160 1 436,160
2	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m	10,0000	101,822 88,440	1 018,220 884,400
3	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	30,0000	31,334 26,400	940,035 792,000
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,0000	26,503 18,600	1 802,204 1 264,800
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,0000	5,580 1,980	379,440 134,640
6	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si	m2	68,0000	39,322 24,600	2 673,896 1 672,800

1	2	3	4	5	6	7
		exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent				
7	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	6,0000	66,760 39,600	400,560 237,600
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	23,0000	54,240 45,000	1 247,527 1 035,000
		<i>Total</i>	Lei			9 898,042
		Total Scena. Inclusiv salariu				9 898,042 7 457,400
		2. Sala mare.				
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	48,1000	54,225 45,000	2 608,212 2 164,500
10	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2	122,7000	21,120 21,120	2 591,424 2 591,424
11	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m	25,0000	101,822 88,440	2 545,550 2 211,000
12	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	28,0000	31,334 26,400	877,366 739,200
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,0000	18,550 17,100	55,650 51,300
14	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru	m2	8,0000	282,346 151,800	2 258,765 1 214,400

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)				
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	122,7000	26,503 18,600	3 251,919 2 282,220
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	122,7000	5,580 1,980	684,666 242,946
17	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	122,7000	39,322 24,600	4 824,809 3 018,420
18	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	60,0000	524,994 202,200	31 499,640 12 132,000
19	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Lambriul la scenr din partea solii)	m2	60,0000	66,760 39,600	4 005,600 2 376,000
20	RpCR42B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	17,7600	21,780 21,780	386,813 386,813
		<i>Total</i>	Lei			55 590,414
		Total Sala mare. Inclusiv salariu				55 590,414 29 410,223
		3. Vestiar				
21	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2	17,4000	21,120 21,120	367,488 367,488

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	52,5000	282,346 151,800	14 823,143 7 969,500
23	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m	12,0000	101,822 88,440	1 221,864 1 061,280
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,4000	139,221 100,980	2 422,437 1 757,052
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	52,5000	107,953 42,240	5 667,533 2 217,600
26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	10,8000	635,692 248,648	6 865,475 2 685,401
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,3000	26,503 18,600	1 677,639 1 177,380
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,3000	5,580 1,980	353,214 125,334
29	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	63,3000	39,322 24,600	2 489,083 1 557,180
		<i>Total</i>	Lei			35 887,876

1	2	3	4	5	6	7
		Total Vestiar Inclusiv salariu				35 887,876 18 918,215

		Total	Lei	101 376,32
		Fondul social	24 %	13 388,60
		Transport	3 %	1 296,65
		Total		116 061,57
		Cheltuieli de regie	10 %	11 606,16
		Total		127 667,73
		Beneficiu de deviz	5 %	6 383,39
		Total		134 051,12
		TVA	20 %	26 810,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		160 861,34
				55 785,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie curenta in incinta Casei de Cultura din satul Ecaterinovca , r.Cimislia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 160 861,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	24,3600	60,00	1 461,600
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,8000	60,00	3 048,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	219,4320	66,00	14 482,512
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,3250	60,00	3 199,500
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,4200	66,00	8 145,720
6.	7422010060100	Timplar	h-om	147,0000	66,00	9 702,000
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,9700	66,00	7 060,020
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,3200	60,00	1 219,200
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	113,1407	66,00	7 467,286
Total manopera						55 785,83

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9802	350,00	1 043,070
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1128	350,00	39,480
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	6,6000	60,00	396,000
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,9200	25,00	273,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0071	5 500,00	39,050
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0213	5 500,00	117,150
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0213	5 500,00	117,150
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0086	6 500,00	55,900
9.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	49,1686	2,00	98,337
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,9800	20,00	39,600
11.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	3,2900	20,00	65,800
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	38,1000	22,00	838,200
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,5600	66,00	696,960
14.	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	76,2000	44,00	3 352,800
15.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	3,3000	85,00	280,500
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,0120	54,00	324,648
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,9497	30,00	28,491
18.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	13,2000	15,00	198,000
19.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	19,5372	5,50	107,455

20.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,0088	2,00	18,018
21.	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	7,0500	10,00	70,500
22.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	48,6259	2,00	97,252
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,3500	3,00	148,050
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	733,8900	3,00	2 201,670
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,4887	4 600,00	2 248,020
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,7480	4,00	146,992
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	499,0860	5,00	2 495,430
28.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	125,2220	16,00	2 003,552
29.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	11,3967	60,00	683,802
30.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0940	0,00	0,000
31.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,2025	0,00	0,000
32.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3025	0,00	0,000
33.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0605	0,00	0,000
34.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	54,1080	350,00	18 937,800
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,5000	6,00	99,000
36.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	143,6875	18,00	2 586,375
37.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,5221	15,00	337,831
38.	2710703520285	Profil de suport	m	45,5868	25,00	1 139,670
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8755	18,00	33,759
40.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	45,5868	10,00	455,868
41.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	2,1961	22,00	48,314
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2133	33,00	7,039
43.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	580,1463	2,00	1 160,293
44.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	12,7000	6,00	76,200
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7496	22,00	38,491
46.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,7000	6,00	76,200
Total materiale de constructii						43 221,72

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	319,9500	1,00	319,950
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	16,5375	65,00	1 074,938
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1750	65,00	76,375
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,7195	25,00	92,988
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	35,00	1,050
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2956	15,00	34,434
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3393	65,00	22,055
8.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	16,2750	20,00	325,500
9.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,1750	125,00	146,875
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4240	65,00	222,560
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4872	35,00	52,052
Total utilaje de constructii						2 368,77

Total	Lei	101 376,3 2
Fondul social	24 %	13 388,60

Transport	3 %	1 296,65
Total		116 061,57
Cheltuieli de regie	10 %	11 606,16
Total		127 667,73
Beneficiu de deviz	5 %	6 383,39
Total		134 051,12
TVA	20 %	26 810,22
Total deviz:		160 861,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curenta in incinta Investitor
Casei de Cultura din satul Ecaterinovca ,
r.Cimislia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scena.				
1	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2			21,120 21,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	66,00	21,12
2	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m			101,822 88,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	66,00	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	66,00	54,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0500	3,00	3,15
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	20,00	1,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 600,00	0,46
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	125,00	3,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m			31,334 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	66,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034	350,00	1,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,503 18,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,580 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
6	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			39,322 24,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	66,00	19,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	44,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	6,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			66,760 39,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	66,00	39,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	66,00	10,56
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,1000	60,00	6,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	85,00	4,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	20,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	6,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,240 45,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		2. Sala mare.				
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			54,225 45,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	60,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
10	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2			21,120 21,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	66,00	21,12
11	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m			101,822 88,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	66,00	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	66,00	54,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0500	3,00	3,15
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	20,00	1,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 600,00	0,46
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	125,00	3,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,50
12	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m			31,334 26,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	66,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034	350,00	1,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,550 17,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
14	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si situri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			282,346 151,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	66,00	128,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	66,00	23,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	3,00	32,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	4 600,00	36,80
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	350,00	16,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	22,00	0,26
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	22,00	0,80
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	18,00	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
15	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			26,503 18,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,580 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
17	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			39,322 24,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	66,00	19,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	44,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	6,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
18	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			524,994 202,200
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	66,00	161,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	66,00	16,50
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	350,00	315,63
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,00	5,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac	m2			66,760 39,600

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei pe timplarie de stejar (Lambriul la scenr din partea solii)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	66,00	39,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	66,00	10,56
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	60,00	6,00
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	85,00	4,25
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	20,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	6,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	15,00	3,00
20	RpCR42B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			21,780 21,780
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3300	66,00	21,78
		3. Vestiar				
21	RpCR41B Aplicativ	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica. (se exclude resursul Autoturn)	m2			21,120 21,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3200	66,00	21,12
22	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2			282,346 151,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	66,00	128,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	66,00	23,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	3,00	32,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	4 600,00	36,80
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	350,00	16,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	22,00	0,26
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	22,00	0,80
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	18,00	0,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	25,00	0,08
23	RpCG19A	Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida	m			101,822 88,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	66,00	34,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	66,00	54,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0500	3,00	3,15
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	20,00	1,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	4 600,00	0,46
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
	2521226704453	Tuburi PVC plastifiat d=25 mm	m	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0250	125,00	3,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0250	65,00	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,50
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			139,221 100,980
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,00	100,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,27
25	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			107,953

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				42,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	66,00	42,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	65,00	3,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	20,00	6,20
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	65,00	20,48
26	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			635,692 248,648
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	66,00	248,65
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	60,00	63,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	15,00	31,28
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	25,00	105,52
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,21
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,00
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	2,00	107,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	35,00	4,82
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,503 18,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	60,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,00	6,60
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,580 1,980
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,00	1,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
29	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2			39,322 24,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	66,00	19,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,3000	44,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	25,00	0,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	6,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.