



Didact Vega SRL, C/F: 1011600040409
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106;



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



Anexa nr.22. **OFERTA DIDACT VEGA nr.: 5_PPI-86”_Didact Vega_Ion și Doina Aldea-Teodorovici**

Data depunerii Ofertei: 13 martie 2026

la Documentația standard nr. **ID 21576859, Lotul nr. 1 - Echipament informatic - Panou Interactiv** din “06” martie 2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6 și 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3 și 7]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1772794113377 din 06 martie 2026							
Obiectul achiziției: ID 21576859, Cod CPV: 30200000-1 - Echipament și accesorii pentru computer. Surse de finanțare: 20523998 Lotul nr. 1 - Echipament informatic - Panou Interactiv , pentru IP.LTPA ”” Ion si Doina Aldea-Teodorovici ””C.F./IDNO 1017620003787 , MD- 2064, MOLDOVA, mun.Chișinău, Ion si Doina Aldea-Teodorovici 31. Email: liceulteodorovici59@gmail.com							

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea echipamentului bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant la OFERTA DIDACT VEGA_5_PPI-86”_ Didact Vega_Ion și Doina Aldea-Teodorovici
1	2	3	4	5	6	7	8
		LOT 1 Panouri interactive					ISO 9001:2015 Didact Vega ISO 14001:2015 Didact Vega Distribuitor și Integrator PASCO pe teritoriul RM cu certificare ISO AUTORIZARE DISTRIBUIRE EXCLUSIVĂ, producător ODM Centru de servare acreditat ISO https://www.irqao.com/Search.aspx?s=didact%20vega
1	30211 000-1	Panou Plat Interactiv cu diagonala de 86”, ecran tactil 4K UHD, LED	 EiBOARD-iv-IFP-DIDACT VEGA MODEL:	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	Caracteristici tehnice de bază: 86" LED Interactive Touch Screen * 20/40 points touch * 4K A grade panel with Anti-glare Sistem de operare: Android 14 Procesor (CPU): Quad-core ARM	5 (cinci) Panouri Interactive (86 inch) cu Accesorii ;i livrare la adresa școlii din mun. Chișinău. LOGOU: iv-IFP-DIDACT VEGA (Aplicare 3D) Data producerii seriei EiBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA: septembrie 2025 [iv=interactiv-inteligent-integrativ-indispensabil-inovativ = i5*]

			FC-86LED		Memorie RAM: min. 8 GB Spațiu de stocare ROM: min 128 GB * 20W*2 Speakers Soft EDU ”Tablă Inteligentă” SOFT SPARKvue Monitor: 86 inch (86”); Tip: ADS-IPS Geometrie ecran: Plat Diagonala ecran: 86 inci (86”) Tipul ecranului: DLED Suprafața ecran(AG Glass): Sticlă securizată rezistentă la explozii similar ”Tempered explosion-proof glass” Rezoluție ecran: min. 3840(H)x2160(V) max. 7680x4320: (UHD) Frecvența: min. 60 Hz max. 120Hz Dimensiune activă: 1895,04*1065,96 mm Distanță pixel (Î*L): 0,372*0,372 mm Viteză de răspuns: ≤ 6 ms Rezoluție tactilă: 32768*32768 Luminozitatea maximală: min. 450 cd/m² Contrast: 5000:1 (minim dinamic) Culoare: 10 bit 1.07B. Unghiul de vizibilitate: min. 178°/178°. Structura panoului: lipire fără goluri Înălțimea afișajului: ≤1 mm Înălțimea ecranului tactil: ≤1,5 mm	”PANOU PLAT INTERACTIV cu Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii cu Sistem tactil (IR): infraroșu multi-touch - 20 puncte simultane (scriere) și 40 puncte (atingere); IR - ecran 86” tactil 4K UHD; Latest Android 14.0, Quad- core CPU Cortex, A73*4, 8GB+128GB; WiFi-6”,Ble 5.0, 2x20W BRĂND INTERNAȚIONAL:  MODEL: FC-86LED Caracteristici tehnice: personalizare iv-IFP-DIDACT VEGA Caracterizare Procesor (CPU: ARM Quad -core): Cortex A73*4, Quad Core, 1,5 GHz ; GPU: Arm Mali-G52 MC1 Caracteristici de bază: <table><tr><td colspan="2">Monitor: 86 inch (86”); Tip: ADS-IPS</td></tr><tr><td>0</td><td>Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤400 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz</td></tr><tr><td>Sunet</td><td>Două difuzoare, Putere: 20W*2 / Rezistența ohmică: 8Ω</td></tr><tr><td>Mediu de lucru</td><td>Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare</td></tr><tr><td>Aplicații prezentate</td><td>Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ... SOFT SPARKvue ”Achiziție de date în regim real cu stocare in memoria Panboului Interactiv; Achiziție de date în regim autonom cu stocare in memoria senzorilor PASCO; Introducerea manual a datelor cu prelucrare, analiză și salvare în memoria Panoului Plat Interactiv”. Partajare de date, Biblioteci de experimente, ș.a..</td></tr><tr><td>Manual de utilizare</td><td>Ro / Ru / Eng</td></tr></table> Sistem de operare ANDROID: <table><tr><td>Sistem Android încorporat</td><td>Android 14.0</td></tr><tr><td>Versiune cip Android</td><td>311D2, WiFi 6 inclus</td></tr></table>	Monitor: 86 inch (86”); Tip: ADS-IPS		0	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤400 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz	Sunet	Două difuzoare, Putere: 20W*2 / Rezistența ohmică: 8Ω	Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare	Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ... SOFT SPARKvue ”Achiziție de date în regim real cu stocare in memoria Panboului Interactiv; Achiziție de date în regim autonom cu stocare in memoria senzorilor PASCO; Introducerea manual a datelor cu prelucrare, analiză și salvare în memoria Panoului Plat Interactiv”. Partajare de date, Biblioteci de experimente, ș.a..	Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng	Sistem Android încorporat	Android 14.0	Versiune cip Android	311D2, WiFi 6 inclus
Monitor: 86 inch (86”); Tip: ADS-IPS																						
0	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤400 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz																					
Sunet	Două difuzoare, Putere: 20W*2 / Rezistența ohmică: 8Ω																					
Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare																					
Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ... SOFT SPARKvue ”Achiziție de date în regim real cu stocare in memoria Panboului Interactiv; Achiziție de date în regim autonom cu stocare in memoria senzorilor PASCO; Introducerea manual a datelor cu prelucrare, analiză și salvare în memoria Panoului Plat Interactiv”. Partajare de date, Biblioteci de experimente, ș.a..																					
Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng																					
Sistem Android încorporat	Android 14.0																					
Versiune cip Android	311D2, WiFi 6 inclus																					

					Uniformitate: >72% Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime): >50000 ore SISTEM TACTIL multi-touch Sistem tactil (IR): infraroșu multi-touch - min. 20 puncte simultane (scriere) și 40 puncte (atingere) Tehnologie tactilă ”Touch Technology”: Tehnologie tactilă infraroșu (”IR touch; HIB Free drive”) Recunoaștere atingeri simultane ”Touch Points” : 20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows; Elemente tactile ” Touch Items”: Deget, Stilou, orice obiecte opace; Precizie tactilă ” Touch Precision”: >95% ±1 mm, Edge ± 2 mm. Viteză de răspuns: ≤ 6 ms (timp de răspuns; Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”: 32768*32768 Sistem de operare: Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux PORTURI Interfețe și conectori min.: 3 x USB Type A, USB Type B, USB type C, 2 x HDMI (1 -IN, 1 -OUT), 1x intrare audio, 1x ieșire audio, 1x RJ-45. REȚEA Conexiune wireless Wi-fi 6; Bluetooth min. 5.x	<table><tr><td>CPU</td><td>4-core CPU Cortex A73*4</td></tr><tr><td>GPU</td><td>Arm Mali-G52</td></tr><tr><td>Stocare</td><td>RAM 8GB; ROM 128G</td></tr><tr><td>Rețea</td><td>LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.0</td></tr></table> Caracterizare STOCARE <table><tr><td>RAM</td><td>8 GB</td></tr><tr><td>ROM</td><td>128 GB</td></tr></table> Caracterizare PANOUL LCD: ADS-IPS; LED <table><tr><td>Geometrie ecran</td><td>Plat</td></tr><tr><td>Dimensiune ecran</td><td>86 inch (86”)</td></tr><tr><td>Aspect</td><td>16:9</td></tr><tr><td>Tipul ecranului: DLED</td><td>LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>3840(H)×2160(V) (UHD)</td></tr><tr><td>Culoare</td><td>10 bit 1.07B</td></tr><tr><td>Frecvență</td><td>60 Hz</td></tr><tr><td>Distanță pixel (Î*L), mm</td><td>0,372*0,372</td></tr><tr><td>Luminozitate</td><td>450 cd/m²</td></tr><tr><td>Contrast dinamic: mediu mai bun de 5000:1</td><td>1200:1 (static) și contrast dinamic de peste 4000:1 până la zeci și sute de mii</td></tr><tr><td>Unghi de vizualizare</td><td>178°/178°</td></tr><tr><td>Sticlă AG (AG Glass)</td><td>Sticlă securizată rezistentă la explozii (”Tempered explosion-proof glass”)</td></tr><tr><td>Structura panoului:</td><td>lipire fără goluri</td></tr><tr><td>Înălțimea afișajului</td><td>≤1 mm</td></tr><tr><td>Înălțimea ecranului tactil</td><td>≤1,5 mm</td></tr><tr><td>Uniformitate</td><td>>72%</td></tr><tr><td>Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)</td><td>>50000 ore</td></tr></table> Caracterizare SISTEM TACTIL multi-touch <table><tr><td>Tehnologie tactilă ”Touch Technology”</td><td>Tehnologie tactilă infraroșu (”IR touch; HIB Free drive”);</td></tr><tr><td>Recunoaștere atingeri simultane</td><td>20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;</td></tr><tr><td>”Touch Points”</td><td></td></tr></table>	CPU	4-core CPU Cortex A73*4	GPU	Arm Mali-G52	Stocare	RAM 8GB; ROM 128G	Rețea	LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.0	RAM	8 GB	ROM	128 GB	Geometrie ecran	Plat	Dimensiune ecran	86 inch (86”)	Aspect	16:9	Tipul ecranului: DLED	LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight	Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)	Culoare	10 bit 1.07B	Frecvență	60 Hz	Distanță pixel (Î*L), mm	0,372*0,372	Luminozitate	450 cd/m²	Contrast dinamic: mediu mai bun de 5000:1	1200:1 (static) și contrast dinamic de peste 4000:1 până la zeci și sute de mii	Unghi de vizualizare	178°/178°	Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii (”Tempered explosion-proof glass”)	Structura panoului:	lipire fără goluri	Înălțimea afișajului	≤1 mm	Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm	Uniformitate	>72%	Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore	Tehnologie tactilă ” Touch Technology ”	Tehnologie tactilă infraroșu (”IR touch; HIB Free drive”);	Recunoaștere atingeri simultane	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;	” Touch Points ”	
CPU	4-core CPU Cortex A73*4																																																									
GPU	Arm Mali-G52																																																									
Stocare	RAM 8GB; ROM 128G																																																									
Rețea	LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.0																																																									
RAM	8 GB																																																									
ROM	128 GB																																																									
Geometrie ecran	Plat																																																									
Dimensiune ecran	86 inch (86”)																																																									
Aspect	16:9																																																									
Tipul ecranului: DLED	LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight																																																									
Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)																																																									
Culoare	10 bit 1.07B																																																									
Frecvență	60 Hz																																																									
Distanță pixel (Î*L), mm	0,372*0,372																																																									
Luminozitate	450 cd/m²																																																									
Contrast dinamic: mediu mai bun de 5000:1	1200:1 (static) și contrast dinamic de peste 4000:1 până la zeci și sute de mii																																																									
Unghi de vizualizare	178°/178°																																																									
Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii (”Tempered explosion-proof glass”)																																																									
Structura panoului:	lipire fără goluri																																																									
Înălțimea afișajului	≤1 mm																																																									
Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm																																																									
Uniformitate	>72%																																																									
Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore																																																									
Tehnologie tactilă ” Touch Technology ”	Tehnologie tactilă infraroșu (”IR touch; HIB Free drive”);																																																									
Recunoaștere atingeri simultane	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;																																																									
” Touch Points ”																																																										

					Sunet: 2x20 W ACCESORII de baza minimi: 1x telecomandă, 1x Cablu de putere/alimentare 220 V, 1 x stylus. Durata de viață a iluminării de fundal: >50000 ore Sistem de operare: Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux Racordare OPS: DA Rețea: LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.0 Rețeaua electrică: Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤400 W Tensiune de lucru: 110-120 V (CA), 50/60 Hz. Mediue ambiental: Temperatura de funcționare: 0-40°C. Temperatura de depozitare: -20-60°C Umiditatea de funcționare: 10%-90% fără condensare Caracterizarea fizică de referință a Panoului Interactiv: Dimensiuni ambalare: 2068*1370* 200 mm. Dimensiuni produs: 1962,5*1167*86 mm. Suprafața active: 1895.,04*1065,96 mm. Greutatea (N.W/G.W): 63 kg/77,5 kg.	<table><tr><td>Elemente tactile ” Touch Items”</td><td>Deget, Stilou, oricare obiecte opace</td></tr><tr><td>Precizie tactilă ” Touch Precision”</td><td>>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm</td></tr><tr><td>Viteză de răspuns</td><td>≤ 6 ms (timp de răspuns)</td></tr><tr><td>Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”</td><td>32768*32768</td></tr><tr><td>Sistem de operare</td><td>Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux</td></tr></table> Caracterizare PORTURI (Frontale-securizate și Spate dreapta/stânga/de jos) și (Intrare/Ieșire) <table><tr><td>Interfețe I/O (IN/OUT)</td><td>10 x USB (Type A/B/C); 4 x HDMI, 1 x VGA; 1 x OPTICAL; 1 x Display Port (DP IN);.2 audio (1-IN, 1-OUT: 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio), 2 x RJ45 (in/out 100 Mbps), 1 x Slot OPS 80P și altele.</td></tr><tr><td colspan="2"><i>Ca referință: distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</i></td></tr><tr><td>Porturi spate: (amplasare lateral)</td><td><u>amplasare lateral stânga</u> HDMI-in x 2 buc, DP IN x 1 buc TOUCH x 1 buc USB2.0 x 1 buc USB3.0 x 1 buc USB x 1 buc (TYPE-C) LINE x 1 buc MIC x 1 buc TF x 1 buc <u>amplasare lateral dreapta</u> Slot OPS 80P x 1 buc Buton pornire/oprire Alimentare cu tensiune electrică</td></tr><tr><td>Porturi spate (amplasare de jos)</td><td>OPTICAL x 1 buc TOUCH x 1 buc Audio x 1 buc RS232 x 1 buc VGA IN x 1 buc RJ45 IN x 2 buc HDMI x 1 buc</td></tr><tr><td>Porturi frontale: SECURIZATE cu</td><td>ON/OFF USB Tip C x 1 buc (TYPE C)</td></tr></table>	Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, oricare obiecte opace	Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm	Viteză de răspuns	≤ 6 ms (timp de răspuns)	Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768	Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux	Interfețe I/O (IN/OUT)	10 x USB (Type A/B/C); 4 x HDMI, 1 x VGA; 1 x OPTICAL; 1 x Display Port (DP IN);.2 audio (1-IN, 1-OUT: 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio), 2 x RJ45 (in/out 100 Mbps), 1 x Slot OPS 80P și altele.	<i>Ca referință: distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</i>		Porturi spate: (amplasare lateral)	<u>amplasare lateral stânga</u> HDMI-in x 2 buc, DP IN x 1 buc TOUCH x 1 buc USB2.0 x 1 buc USB3.0 x 1 buc USB x 1 buc (TYPE-C) LINE x 1 buc MIC x 1 buc TF x 1 buc <u>amplasare lateral dreapta</u> Slot OPS 80P x 1 buc Buton pornire/oprire Alimentare cu tensiune electrică	Porturi spate (amplasare de jos)	OPTICAL x 1 buc TOUCH x 1 buc Audio x 1 buc RS232 x 1 buc VGA IN x 1 buc RJ45 IN x 2 buc HDMI x 1 buc	Porturi frontale: SECURIZATE cu	ON/OFF USB Tip C x 1 buc (TYPE C)
Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, oricare obiecte opace																									
Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm																									
Viteză de răspuns	≤ 6 ms (timp de răspuns)																									
Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768																									
Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux																									
Interfețe I/O (IN/OUT)	10 x USB (Type A/B/C); 4 x HDMI, 1 x VGA; 1 x OPTICAL; 1 x Display Port (DP IN);.2 audio (1-IN, 1-OUT: 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio), 2 x RJ45 (in/out 100 Mbps), 1 x Slot OPS 80P și altele.																									
<i>Ca referință: distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</i>																										
Porturi spate: (amplasare lateral)	<u>amplasare lateral stânga</u> HDMI-in x 2 buc, DP IN x 1 buc TOUCH x 1 buc USB2.0 x 1 buc USB3.0 x 1 buc USB x 1 buc (TYPE-C) LINE x 1 buc MIC x 1 buc TF x 1 buc <u>amplasare lateral dreapta</u> Slot OPS 80P x 1 buc Buton pornire/oprire Alimentare cu tensiune electrică																									
Porturi spate (amplasare de jos)	OPTICAL x 1 buc TOUCH x 1 buc Audio x 1 buc RS232 x 1 buc VGA IN x 1 buc RJ45 IN x 2 buc HDMI x 1 buc																									
Porturi frontale: SECURIZATE cu	ON/OFF USB Tip C x 1 buc (TYPE C)																									

					Anul producerii: 2025 (septembrie) Garanție minim: 36 luni Mentenanță minim: piese de schimb (60 luni); reparație (60 luni cu piese native și >60 luni cu piese de înlocuire) Soft EDU ”Tablă Inteligentă” Software inclus: Software educațional nteractive (licență perpetuă inclusă). APLICAȚII cu INSTRUMENTARE SOFT <u>Suprafața Tablei</u> de scris inteligentă multifuncțională cu multe aplicații și instrumente, așa ca: scriere, desen, forme geometrice 2D și 3D, personalizarea stilourilor și liniilor și conținuturi și resurse multiple. <u>Aplicații și instrumente funcționale:</u> ecran divizat 2-6, cameră, transfer rapid de fișiere, înregistrare, decupare, temporizator, blocare ecran, înghețare, kit de sondare, calendar, calculator, vreme, reflector, perdea etc. <u>Partajare wireless a ecranului:</u> min 9 utilizatori cu membrii selectați din grup, precum și controlul invers al ecranului local și adnotările. Ghid de utilizare: Ro, Ru, Eng - pdf	<table><tr><td>cheie fizică</td><td>HDMI x 1 buc TOUCH x 1 buc USB 3.0 x3 buc</td></tr></table> Caracterizare REȚEA <table><tr><td>Conectivitate wireless:</td><td>LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6</td></tr><tr><td>Bluetooth:</td><td>Bluetooth 5.0</td></tr></table> Caracterizarea ACCESORIILOR DE BAZĂ: <table><tr><td>Telecomandă</td><td>1 bucată</td></tr><tr><td>Cablu de alimentare</td><td>1 bucată</td></tr><tr><td>Stylus</td><td>1 bucată</td></tr><tr><td>Suport de perete</td><td>Nativ, 1 set (brat*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*support perforat pentru fixare de perete)</td></tr></table> Caracterizare data/luna/anul producerii: <table><tr><td>Anul producerii</td><td>2025</td></tr><tr><td>Luna producerii</td><td>septembrie</td></tr><tr><td>Cod QR/BARE</td><td>DA, fiecare Panou are caracterizare prin scanare și număr serial</td></tr></table> Garanție și Mentenanță: <table><tr><td>Garanția</td><td>36 luni de la data livrării</td></tr><tr><td>Mentenanță</td><td>40 luni de la data livrării</td></tr><tr><td>Piese de schimb</td><td>60 luni în stoc</td></tr><tr><td>Reparație</td><td>60 luni cu piese native. > 60 luni componente de înlocuire</td></tr><tr><td>Cutia de ambalaj</td><td>Se păstrează pe întreaga perioadă de garanție la depozitul beneficiar final</td></tr></table> <table><tr><td>Dimensiuni ambalare</td><td>2068*1370* 200 mm</td></tr><tr><td>Dimensiuni produs</td><td>1962,5*1167*86 mm</td></tr><tr><td>Suprafața activă,</td><td>1895,04*1065,96 mm</td></tr><tr><td>Masa (N.W/G.W).</td><td>63 kg/77,5 kg</td></tr></table> Caracteristicile suportului Nativ de perete VESA: <table><tr><td>Material</td><td>Metal vopsit negru</td></tr><tr><td>Tip ajustare</td><td>Reglare discretă pe înălțime</td></tr><tr><td>Dimensiune</td><td>Nativ pentru FC-86”</td></tr><tr><td>Sarcină suportată</td><td>160 kg</td></tr><tr><td>VESA</td><td>800*400 mm</td></tr></table>	cheie fizică	HDMI x 1 buc TOUCH x 1 buc USB 3.0 x3 buc	Conectivitate wireless:	LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6	Bluetooth:	Bluetooth 5.0	Telecomandă	1 bucată	Cablu de alimentare	1 bucată	Stylus	1 bucată	Suport de perete	Nativ, 1 set (brat*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*support perforat pentru fixare de perete)	Anul producerii	2025	Luna producerii	septembrie	Cod QR/BARE	DA, fiecare Panou are caracterizare prin scanare și număr serial	Garanția	36 luni de la data livrării	Mentenanță	40 luni de la data livrării	Piese de schimb	60 luni în stoc	Reparație	60 luni cu piese native. > 60 luni componente de înlocuire	Cutia de ambalaj	Se păstrează pe întreaga perioadă de garanție la depozitul beneficiar final	Dimensiuni ambalare	2068*1370* 200 mm	Dimensiuni produs	1962,5*1167*86 mm	Suprafața activă,	1895,04*1065,96 mm	Masa (N.W/G.W).	63 kg/77,5 kg	Material	Metal vopsit negru	Tip ajustare	Reglare discretă pe înălțime	Dimensiune	Nativ pentru FC-86”	Sarcină suportată	160 kg	VESA	800*400 mm
cheie fizică	HDMI x 1 buc TOUCH x 1 buc USB 3.0 x3 buc																																																					
Conectivitate wireless:	LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6																																																					
Bluetooth:	Bluetooth 5.0																																																					
Telecomandă	1 bucată																																																					
Cablu de alimentare	1 bucată																																																					
Stylus	1 bucată																																																					
Suport de perete	Nativ, 1 set (brat*2 perforat reglabil discret pe verticală și 1*support perforat pentru fixare de perete)																																																					
Anul producerii	2025																																																					
Luna producerii	septembrie																																																					
Cod QR/BARE	DA, fiecare Panou are caracterizare prin scanare și număr serial																																																					
Garanția	36 luni de la data livrării																																																					
Mentenanță	40 luni de la data livrării																																																					
Piese de schimb	60 luni în stoc																																																					
Reparație	60 luni cu piese native. > 60 luni componente de înlocuire																																																					
Cutia de ambalaj	Se păstrează pe întreaga perioadă de garanție la depozitul beneficiar final																																																					
Dimensiuni ambalare	2068*1370* 200 mm																																																					
Dimensiuni produs	1962,5*1167*86 mm																																																					
Suprafața activă,	1895,04*1065,96 mm																																																					
Masa (N.W/G.W).	63 kg/77,5 kg																																																					
Material	Metal vopsit negru																																																					
Tip ajustare	Reglare discretă pe înălțime																																																					
Dimensiune	Nativ pentru FC-86”																																																					
Sarcină suportată	160 kg																																																					
VESA	800*400 mm																																																					

						SOFT SPARKvue PASCO	Mediu de lucru: Condiții normale fără condensare Scurtă descriere APLICAȚII și INSTRUMENTARE SOFT <u>Suprafața</u> Tablei de scris inteligentă multifuncțională: Tabla de scris inteligentă interactivă all-in-1, care acceptă atingere cu degetele în 20/40 de puncte, cu adnotare ușoară și radieră prin gesturi. Designul fără efort oferă performanțe bune. ¹Software educațional disciplinar și transdisciplinar puternic cu multe aplicații și instrumente, așa ca: <u>Instrumentele didactice multifuncționale și puternice</u> includ scriere, desen, forme, personalizarea stilurilor și liniilor și conținuturi și resurse multiple. <u>Aplicații și instrumente funcționale ușor de accesat</u>, de exemplu, ecran divizat, cameră, transfer rapid de fișiere, înregistrare, decupare, temporizator, blocare ecran, înghețare, kit de sondare, calendar, calculator, vreme, reflector, perdea etc. <u>Partajare wireless a ecranului:</u> Suportă partajarea simultană a ecranului cu 9 utilizatori. Acceptă partajarea ecranului local cu membrii selectați din grup, precum și controlul invers al ecranului local și adnotările. Ș.m. a. descries în Ghidul de utilizare a Panoului Interactiv care se oferă în limbile Română, Rusă și Engleză. ²SOFT SPARKvue: Introducerea manual a datelor; Achiziții de date cu senzori PASCO, SUA; Achiziție autonomă de date ca stocare în memoria senzorului Wireless PS-32XX. Analiză, prelucrare și interpretare de date experimentale. Include Bibliotecă de lucrări de laborator la ȘTIINȚE și la Științe fundamentale Fizica / Chimia / Biologia / Ecologia și Mediu / STEM DIDACT VEGA S.R.L. este distribuitor oficial PASCO SUA, Integrator de Soluții educaționale Moderne și Producător de Panouri Interactive ODM-China.
--	--	--	--	--	--	----------------------------	---

[Global Science Education Partners | PASCO](#) (Distribuitor exclusiv PASCO pe teritoriul RM)

https://docs.google.com/presentation/d/1OwfC65Asb9snX80Fwcx69UD_mLQk_8r/edit?usp=sharing&ouid=103189107536231453964&rtpof=true&sd=true (Distribuitor exclusiv EIBOARD pe teritoriul RM și Producător ODM-China)

<https://www.irqao.com/Search.aspx?s=didact%20vega> (Certificare ISO și Coduri CAEN/NACE)

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Evtodiev Silvia În calitate de: Administrator

Ofertantul: Didact Vega S.R.L. Adresa: MD 2004 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106