

**Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale-  
drumuri asfaltate an. 2024 Lot nr. 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 10 804 074,25 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatii la drumuri</b>                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. L190 R9 Drum de acces spre s. Rogojeni</b>                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                 | 100 m3 | 1,20                                  | 1 444,00<br>0,00                      | 1 732,80<br>0,00       |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,40                                  | 810,00<br>0,00                        | 1 944,00<br>0,00       |
| 3      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      | 396,00                                | 16,09<br>0,00                         | 6 370,06<br>0,00       |
| 4      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innozorire                                  | m3     | 182,90                                | 600,32<br>50,98                       | 109 798,89<br>9 324,61 |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 0,73                                  | 11 274,00<br>0,00                     | 8 230,02<br>0,00       |
| 6      | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     | 1 219,43                              | 224,88<br>5,10                        | 274 220,78<br>6 216,90 |
| 7      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 0,37                                  | 11 274,00<br>0,00                     | 4 171,38<br>0,00       |
| 8      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu                                                                                                                                              | m2     | 1 219,43                              | 165,43                                | 201 729,69             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                |           |        | 4,25              | 5 180,75                        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |        |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L190 R9 Drum de acces spre s. Rogojeni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |           |        |                   | <b>608 197,62<br/>20 722,26</b> |
|    |         | <b>1.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                         |           |        |                   |                                 |
| 9  | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,30   | 1 112,00<br>0,00  | 333,60<br>0,00                  |
| 10 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,03   | 75,60<br>0,00     | 153,47<br>0,00                  |
| 11 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,30   | 1 311,40<br>0,00  | 393,42<br>0,00                  |
| 12 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2        | 203,00 | 48,41<br>2,69     | 9 826,73<br>546,79              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |        |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |           |        |                   | <b>10 707,22<br/>546,79</b>     |
|    |         | <b>1.3. L 193 Soldanesti-Cobilea R 19</b>                                                                                                                                                       |           |        |                   |                                 |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100<br>m3 | 1,70   | 1 444,00<br>0,00  | 2 454,80<br>0,00                |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 3,40   | 810,00<br>0,00    | 2 754,00<br>0,00                |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 561,00 | 16,09<br>0,00     | 9 024,25<br>0,00                |
| 16 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innorore                                                     | m3        | 256,05 | 600,32<br>50,98   | 153 712,44<br>13 053,94         |
| 17 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui                                                                                                                            | t         | 1,02   | 11 274,00<br>0,00 | 11 499,48<br>0,00               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                         |           |          |                   |                                 |
| 18 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2        | 1 707,00 | 224,88<br>5,10    | 383 863,68<br>8 702,63          |
| 19 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,51     | 11 274,00<br>0,00 | 5 749,74<br>0,00                |
| 20 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2        | 1 707,00 | 165,43<br>4,25    | 282 388,17<br>7 252,19          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L 193 Soldanesti-Cobilea R 19<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |           |          |                   | <b>851 446,56<br/>29 008,76</b> |
|    |         | <b>1.4. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                         |           |          |                   |                                 |
| 21 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,43     | 1 112,00<br>0,00  | 478,16<br>0,00                  |
| 22 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,85     | 75,60<br>0,00     | 215,46<br>0,00                  |
| 23 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,43     | 1 311,40<br>0,00  | 563,90<br>0,00                  |
| 24 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2        | 284,50   | 48,41<br>2,69     | 13 771,95<br>766,31             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Consolidarea<br/>acostamentelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |           |          |                   | <b>15 029,47<br/>766,31</b>     |
|    |         | <b>1.5. L194 Dobrusa-Zahorna (Recesti Zahorna)</b>                                                                                                                                              |           |          |                   |                                 |
| 25 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100<br>m3 | 1,20     | 1 444,00<br>0,00  | 1 732,80<br>0,00                |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 2,40     | 810,00<br>0,00    | 1 944,00<br>0,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 27 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 396,00   | 16,09<br>0,00     | 6 370,06<br>0,00                |
| 28 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3        | 182,90   | 600,32<br>50,98   | 109 798,89<br>9 324,61          |
| 29 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,73     | 11 274,00<br>0,00 | 8 230,02<br>0,00                |
| 30 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2        | 1 219,43 | 224,88<br>5,10    | 274 220,78<br>6 216,90          |
| 31 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,37     | 11 274,00<br>0,00 | 4 171,38<br>0,00                |
| 32 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2        | 1 219,43 | 165,43<br>4,25    | 201 729,69<br>5 180,75          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L194 Dobrusa-Zahorna (Recesti Zahorna) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                            |           |          |                   | <b>608 197,62<br/>20 722,26</b> |
|    |         | <b>1.6. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                         |           |          |                   |                                 |
| 33 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,30     | 1 112,00<br>0,00  | 333,60<br>0,00                  |
| 34 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,03     | 75,60<br>0,00     | 153,47<br>0,00                  |
| 35 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,30     | 1 311,40<br>0,00  | 393,42<br>0,00                  |
| 36 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2        | 203,00   | 48,41<br>2,69     | 9 826,73<br>546,79              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                       |           |          |                   | <b>10 707,22<br/>546,79</b>     |
|    |         | <b>1.7. L 196 Raspopeni-Gauzeni (Raspopeni)</b>                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| 37 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100<br>m3 | 1,70     | 1 444,00<br>0,00  | 2 454,80<br>0,00                      |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 3,40     | 810,00<br>0,00    | 2 754,00<br>0,00                      |
| 39 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 561,00   | 16,09<br>0,00     | 9 024,25<br>0,00                      |
| 40 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3        | 256,05   | 600,32<br>50,98   | 153 712,44<br>13 053,94               |
| 41 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 1,02     | 11 274,00<br>0,00 | 11 499,48<br>0,00                     |
| 42 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2        | 1 707,00 | 224,88<br>5,10    | 383 863,68<br>8 702,63                |
| 43 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,51     | 11 274,00<br>0,00 | 5 749,74<br>0,00                      |
| 44 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2        | 1 707,00 | 165,43<br>4,25    | 282 388,17<br>7 252,19                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                       |
|    |         | <b>Total L 196 Raspopeni-Gauzeni (Raspopeni)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |           |          |                   | <b>851 446,56</b><br><b>29 008,76</b> |
|    |         | <b>1.8. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                         |           |          |                   |                                       |
| 45 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,43     | 1 112,00<br>0,00  | 478,16<br>0,00                        |
| 46 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,85     | 75,60<br>0,00     | 215,46<br>0,00                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                |        |          |                   |                                 |
| 47 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                               | 100 m3 | 0,43     | 1 311,40<br>0,00  | 563,90<br>0,00                  |
| 48 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2     | 284,50   | 48,41<br>2,69     | 13 771,95<br>766,31             |
|    |         |                                                                                                                                                                                |        |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |          |                   | <b>15 029,47<br/>766,31</b>     |
|    |         | <b>1.9. L196 Raspopeni-Gauzeni (Gauzeni)</b>                                                                                                                                   |        |          |                   |                                 |
| 49 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                 | 100 m3 | 1,20     | 1 444,00<br>0,00  | 1 732,80<br>0,00                |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,40     | 810,00<br>0,00    | 1 944,00<br>0,00                |
| 51 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      | 396,00   | 16,09<br>0,00     | 6 370,06<br>0,00                |
| 52 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M400, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                  | m3     | 182,90   | 600,32<br>50,98   | 109 798,89<br>9 324,61          |
| 53 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 0,73     | 11 274,00<br>0,00 | 8 230,02<br>0,00                |
| 54 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     | 1 219,43 | 224,88<br>5,10    | 274 220,78<br>6 216,90          |
| 55 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 0,37     | 11 274,00<br>0,00 | 4 171,38<br>0,00                |
| 56 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     | 1 219,43 | 165,43<br>4,25    | 201 729,69<br>5 180,75          |
|    |         |                                                                                                                                                                                |        |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L196 Raspopeni-Gauzeni (Gauzeni)</b>                                                                                                                                  |        |          |                   | <b>608 197,62<br/>20 722,26</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |           |          |                   |                             |
|    |         | <b>1.10. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |           |          |                   |                             |
| 57 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,30     | 1 112,00<br>0,00  | 333,60<br>0,00              |
| 58 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,03     | 75,60<br>0,00     | 153,47<br>0,00              |
| 59 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,30     | 1 311,40<br>0,00  | 393,42<br>0,00              |
| 60 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2        | 203,00   | 48,41<br>2,69     | 9 826,73<br>546,79          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                             |
|    |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |           |          |                   | <b>10 707,22<br/>546,79</b> |
|    |         | <b>1.11. L198 Drum de acces spre s. Cusmirca</b>                                                                                                                                                |           |          |                   |                             |
| 61 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100<br>m3 | 1,20     | 1 444,00<br>0,00  | 1 732,80<br>0,00            |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 2,40     | 810,00<br>0,00    | 1 944,00<br>0,00            |
| 63 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 396,00   | 16,09<br>0,00     | 6 370,06<br>0,00            |
| 64 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innorore                                                     | m3        | 182,90   | 600,32<br>50,98   | 109 798,89<br>9 324,61      |
| 65 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,73     | 11 274,00<br>0,00 | 8 230,02<br>0,00            |
| 66 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere                                                                                           | m2        | 1 219,43 | 224,88<br>5,10    | 274 220,78<br>6 216,90      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | mecanica                                                                                                                                                                                        |           |          |                   |                                 |
| 67 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,37     | 11 274,00<br>0,00 | 4 171,38<br>0,00                |
| 68 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2        | 1 219,43 | 165,43<br>4,25    | 201 729,69<br>5 180,75          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L198 Drum de acces spre s. Cusmirca<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |           |          |                   | <b>608 197,62<br/>20 722,26</b> |
|    |         | <b>1.12. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |           |          |                   |                                 |
| 69 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,30     | 1 112,00<br>0,00  | 333,60<br>0,00                  |
| 70 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,03     | 75,60<br>0,00     | 153,47<br>0,00                  |
| 71 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,30     | 1 311,40<br>0,00  | 393,42<br>0,00                  |
| 72 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2        | 203,00   | 48,41<br>2,69     | 9 826,73<br>546,79              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |           |          |                   | <b>10 707,22<br/>546,79</b>     |
|    |         | <b>1.13. L 200-G40 Vadul-RascovClimautii de Jos-Cot (Climauti de Jos Cot)</b>                                                                                                                   |           |          |                   |                                 |
| 73 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100<br>m3 | 1,70     | 1 444,00<br>0,00  | 2 454,80<br>0,00                |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 3,40     | 810,00<br>0,00    | 2 754,00<br>0,00                |
| 75 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 561,00   | 16,09<br>0,00     | 9 024,25<br>0,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 76 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3        | 256,05   | 600,32<br>50,98   | 153 712,44<br>13 053,94         |
| 77 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 1,02     | 11 274,00<br>0,00 | 11 499,48<br>0,00               |
| 78 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2        | 1 707,00 | 224,88<br>5,10    | 383 863,68<br>8 702,63          |
| 79 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,51     | 11 274,00<br>0,00 | 5 749,74<br>0,00                |
| 80 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2        | 1 707,00 | 165,43<br>4,25    | 282 388,17<br>7 252,19          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total L 200-G40 Vadul-RascovClimautii de Jos-Cot (Climauti de Jos Cot) Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |           |          |                   | <b>851 446,56<br/>29 008,76</b> |
|    |         | <b>1.14. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |           |          |                   |                                 |
| 81 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,43     | 1 112,00<br>0,00  | 478,16<br>0,00                  |
| 82 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,85     | 75,60<br>0,00     | 215,46<br>0,00                  |
| 83 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,43     | 1 311,40<br>0,00  | 563,90<br>0,00                  |
| 84 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2        | 284,50   | 48,41<br>2,69     | 13 771,95<br>766,31             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|    |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |           |          |                   | <b>15 029,47<br/>766,31</b>     |
|    |         | <b>1.15. L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot (Vadul-Rascov-Socla)</b>                                                                                                                    |           |          |                   |                                 |
| 85 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder                                                                                                                                                                 | 100       | 1,20     | 1 444,00          | 1 732,80                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                 | 7                                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------------------------------|
|    |         | de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                  | m3     |          | 0,00              | 0,00                                  |
| 86 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 2,40     | 810,00<br>0,00    | 1 944,00<br>0,00                      |
| 87 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 396,00   | 16,09<br>0,00     | 6 370,06<br>0,00                      |
| 88 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3     | 182,90   | 600,32<br>50,98   | 109 798,89<br>9 324,61                |
| 89 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,73     | 11 274,00<br>0,00 | 8 230,02<br>0,00                      |
| 90 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     | 1 219,43 | 224,88<br>5,10    | 274 220,78<br>6 216,90                |
| 91 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,37     | 11 274,00<br>0,00 | 4 171,38<br>0,00                      |
| 92 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 1 219,43 | 165,43<br>4,25    | 201 729,69<br>5 180,75                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   |                                       |
|    |         | <b>Total L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot (Vadul-Rascov-Socola)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |        |          |                   | <b>608 197,62</b><br><b>20 722,26</b> |
|    |         | <b>1.16. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |          |                   |                                       |
| 93 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 | 0,30     | 1 112,00<br>0,00  | 333,60<br>0,00                        |
| 94 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 2,03     | 75,60<br>0,00     | 153,47<br>0,00                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 95  | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                               | 100 m3 | 0,30     | 1 311,40<br>0,00  | 393,42<br>0,00                  |
| 96  | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2     | 203,00   | 48,41<br>2,69     | 9 826,73<br>546,79              |
|     |         |                                                                                                                                                                                |        |          |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |          |                   | <b>10 707,22<br/>546,79</b>     |
|     |         | <b>1.17. L201 Drum de acces spre s. Poiana</b>                                                                                                                                 |        |          |                   |                                 |
| 97  | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                 | 100 m3 | 1,70     | 1 444,00<br>0,00  | 2 454,80<br>0,00                |
| 98  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,40     | 810,00<br>0,00    | 2 754,00<br>0,00                |
| 99  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      | 561,00   | 16,09<br>0,00     | 9 024,25<br>0,00                |
| 100 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                  | m3     | 256,05   | 600,32<br>50,98   | 153 712,44<br>13 053,94         |
| 101 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 1,02     | 11 274,00<br>0,00 | 11 499,48<br>0,00               |
| 102 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     | 1 707,00 | 224,88<br>5,10    | 383 863,68<br>8 702,63          |
| 103 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      | 0,51     | 11 274,00<br>0,00 | 5 749,74<br>0,00                |
| 104 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     | 1 707,00 | 165,43<br>4,25    | 282 388,17<br>7 252,19          |
|     |         |                                                                                                                                                                                |        |          |                   |                                 |
|     |         | <b>Total L201 Drum de acces spre s. Poiana Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |        |          |                   | <b>851 446,56<br/>29 008,76</b> |
|     |         | <b>1.18. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                       |        |          |                   |                                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                           |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 105 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,43     | 1 112,00<br>0,00  | 478,16<br>0,00              |
| 106 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,85     | 75,60<br>0,00     | 215,46<br>0,00              |
| 107 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,43     | 1 311,40<br>0,00  | 563,90<br>0,00              |
| 108 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2        | 284,50   | 48,41<br>2,69     | 13 771,95<br>766,31         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                             |
|     |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                       |           |          |                   | <b>15 029,47<br/>766,31</b> |
|     |         | <b>1.19. L203 Drum de acces spre s. Sipca</b>                                                                                                                                                   |           |          |                   |                             |
| 109 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100<br>m3 | 1,20     | 1 444,00<br>0,00  | 1 732,80<br>0,00            |
| 110 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 2,40     | 810,00<br>0,00    | 1 944,00<br>0,00            |
| 111 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 396,00   | 16,09<br>0,00     | 6 370,06<br>0,00            |
| 112 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3        | 182,90   | 600,32<br>50,98   | 109 798,89<br>9 324,61      |
| 113 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,73     | 11 274,00<br>0,00 | 8 230,02<br>0,00            |
| 114 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2        | 1 219,43 | 224,88<br>5,10    | 274 220,78<br>6 216,90      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 115 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,37     | 11 274,00<br>0,00 | 4 171,38<br>0,00                |
| 116 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2        | 1 219,43 | 165,43<br>4,25    | 201 729,69<br>5 180,75          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|     |         | <b>Total L203 Drum de acces spre s. Sipca<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |           |          |                   | <b>608 197,62<br/>20 722,26</b> |
|     |         | <b>1.20. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |           |          |                   |                                 |
| 117 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,30     | 1 112,00<br>0,00  | 333,60<br>0,00                  |
| 118 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,03     | 75,60<br>0,00     | 153,47<br>0,00                  |
| 119 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,30     | 1 311,40<br>0,00  | 393,42<br>0,00                  |
| 120 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2        | 203,00   | 48,41<br>2,69     | 9 826,73<br>546,79              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |           |          |                   | <b>10 707,22<br/>546,79</b>     |
|     |         | <b>1.21. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Mihuleni)</b>                                                                                                                                              |           |          |                   |                                 |
| 121 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100<br>m3 | 1,20     | 1 444,00<br>0,00  | 1 732,80<br>0,00                |
| 122 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 2,40     | 810,00<br>0,00    | 1 944,00<br>0,00                |
| 123 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 396,00   | 16,09<br>0,00     | 6 370,06<br>0,00                |
| 124 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare                                                                                                                                                               | m3        | 182,90   | 600,32            | 109 798,89                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                 | 7                                     |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------------------------------|
|     |         | din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                                                     |        |          | 50,98             | 9 324,61                              |
| 125 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,73     | 11 274,00<br>0,00 | 8 230,02<br>0,00                      |
| 126 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     | 1 219,43 | 224,88<br>5,10    | 274 220,78<br>6 216,90                |
| 127 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,37     | 11 274,00<br>0,00 | 4 171,38<br>0,00                      |
| 128 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     | 1 219,43 | 165,43<br>4,25    | 201 729,69<br>5 180,75                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   |                                       |
|     |         | <b>Total L205 G41 Mateuti-Bosernita (Mihuleni)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |        |          |                   | <b>608 197,62</b><br><b>20 722,26</b> |
|     |         | <b>1.22. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |          |                   |                                       |
| 129 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 | 0,30     | 1 112,00<br>0,00  | 333,60<br>0,00                        |
| 130 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 2,03     | 75,60<br>0,00     | 153,47<br>0,00                        |
| 131 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 0,30     | 1 311,40<br>0,00  | 393,42<br>0,00                        |
| 132 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     | 203,00   | 48,41<br>2,69     | 9 826,73<br>546,79                    |
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   |                                       |
|     |         | <b>Total Consolidarea acostamentelor</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |        |          |                   | <b>10 707,22</b><br><b>546,79</b>     |
|     |         | <b>1.23. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Glinjeni)</b>                                                                                                                                              |        |          |                   |                                       |
| 133 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,                                                                                                    | 100 m3 | 1,20     | 1 444,00<br>0,00  | 1 732,80<br>0,00                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | in teren catg. II                                                                                                                                                                               |           |          |                   |                                 |
| 134 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100<br>m3 | 2,40     | 810,00<br>0,00    | 1 944,00<br>0,00                |
| 135 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t         | 396,00   | 16,09<br>0,00     | 6 370,06<br>0,00                |
| 136 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3        | 182,90   | 600,32<br>50,98   | 109 798,89<br>9 324,61          |
| 137 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,73     | 11 274,00<br>0,00 | 8 230,02<br>0,00                |
| 138 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2        | 1 219,43 | 224,88<br>5,10    | 274 220,78<br>6 216,90          |
| 139 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t         | 0,37     | 11 274,00<br>0,00 | 4 171,38<br>0,00                |
| 140 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2        | 1 219,43 | 165,43<br>4,25    | 201 729,69<br>5 180,75          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                 |           |          |                   |                                 |
|     |         | <b>Total L205 G41 Mateuti-Bosernita (Glinjeni)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |           |          |                   | <b>608 197,62<br/>20 722,26</b> |
|     |         | <b>1.24. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |           |          |                   |                                 |
| 141 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100<br>m3 | 0,30     | 1 112,00<br>0,00  | 333,60<br>0,00                  |
| 142 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2     | 2,03     | 75,60<br>0,00     | 153,47<br>0,00                  |
| 143 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100<br>m3 | 0,30     | 1 311,40<br>0,00  | 393,42<br>0,00                  |

| 1   | 2     | 3                                                                 | 4  | 5      | 6             | 7                                  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|------------------------------------|
|     |       |                                                                   |    |        |               |                                    |
| 144 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 203,00 | 48,41<br>2,69 | 9 826,73<br>546,79                 |
|     |       |                                                                   |    |        |               |                                    |
|     |       | <b>Total Consolidarea acostamentelor<br/>Inclusiv salariu</b>     |    |        |               | <b>10 707,22<br/>546,79</b>        |
|     |       |                                                                   |    |        |               |                                    |
|     |       | <b>Total Lucrari de reparatii la drumuri<br/>Inclusiv salariu</b> |    |        |               | <b>8 417 142,84<br/>289 252,68</b> |

|  |  |                                          |       |                      |
|--|--|------------------------------------------|-------|----------------------|
|  |  | Total                                    | Lei   | 8 417 142,84         |
|  |  | Inclusiv salariul                        | 100 % | 289 252,68           |
|  |  | Fondul social                            | 24 %  | 69 420,64            |
|  |  | Total                                    |       | 8 486 563,48         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3 %   | 254 596,91           |
|  |  | Total                                    |       | 8 741 160,39         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %   | 262 234,82           |
|  |  | Total                                    |       | 9 003 395,21         |
|  |  | TVA                                      | 20 %  | 1 800 679,04         |
|  |  |                                          |       | <b>10 804 074,25</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |       | <b>289 252,68</b>    |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Intretinerea periodica, reparatii  
curente si capitale-drumuri  
asfaltate an. 2024 Lot nr. 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 10 804 074,25 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |            |      |            |       |                   |
|----------------|---------------|------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.             | 7129020012800 | Pavator    | h-om | 1 492,44   | 84,97 | 126 812,64        |
| 2.             | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1 824,1784 | 84,97 | 155 000,48        |
| 3.             | 9310060019930 | Muncitor   | h-om | 87,5554    | 84,97 | 7 439,56          |
| Total manopera |               |            |      |            |       | <b>289 252,68</b> |

**Materiale:**

|                                |                 |                                                          |    |             |           |                     |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|
| 1.                             | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari     | t  | 2 338,26504 | 1 450,00  | 3 390 484,28        |
| 2.                             | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t  | 1 558,84336 | 1 600,00  | 2 494 149,36        |
| 3.                             | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3 | 504,9422    | 320,00    | 161 581,48          |
| 4.                             | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                   | m3 | 348,012     | 320,00    | 111 363,84          |
| 5.                             | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3 | 3 032,1406  | 300,00    | 909 642,16          |
| 6.                             | 1421102200000   | Nisip bitumat                                            | t  | 99,50064    | 500,00    | 49 750,24           |
| 7.                             | 23203226000401  | Bitum                                                    | t  | 15,3676     | 10 800,00 | 165 970,08          |
| 8.                             | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg | 447,75288   | 15,00     | 6 716,32            |
| 9.                             | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 392,444     | 20,00     | 7 848,88            |
| Total materiale de construcții |                 |                                                          |    |             |           | <b>7 297 506,64</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                       |      |            |          |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------|
| 1.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                        | h-ut | 4,476      | 500,00   | 2 238,00   |
| 2.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                             | h-ut | 190,04698  | 400,00   | 76 018,80  |
| 3.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                   | h-ut | 220,144308 | 360,00   | 79 252,00  |
| 4.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 860,650608 | 360,00   | 309 834,20 |
| 5.  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t                                                                                       | h-ut | 30,382     | 300,00   | 9 114,60   |
| 6.  | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                        | h-ut | 4,91104    | 400,00   | 1 964,40   |
| 7.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                          | h-ut | 218,901408 | 1 000,00 | 218 901,44 |
| 8.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 73,80      | 360,00   | 26 568,00  |
| 9.  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 6,5508     | 300,00   | 1 965,24   |
| 10. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 4,91104    | 300,00   | 1 473,32   |
| 11. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 207,2796   | 420,00   | 87 057,48  |

|     |               |                                               |      |          |        |                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 12. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 39,99014 | 400,00 | 15 996,04         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |          |        | <b>830 383,52</b> |

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Total               | Lei   | 8 417 142,84 |
| Inclusiv salariul   | 100 % | 289 252,68   |
| Fondul social       | 24 %  | 69 420,64    |
| Total               |       | 8 486 563,48 |
| Cheltuieli de regie | 3 %   | 254 596,91   |
| Total               |       | 8 741 160,39 |
| Beneficiu de deviz  | 3 %   | 262 234,82   |
| Total               |       | 9 003 395,21 |
| TVA                 | 20 %  | 1 800 679,04 |

Total deviz:

10 804 074,25

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Intretinerea periodica, reparatii curente si capitale-drumuri asfaltate an. 2024 Lot nr. 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | 1. Lucrari de reparatii la drumuri                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | 1.1. L190 R9 Drum de acces spre s. Rogojeni                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 1 444,00               |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6100                                 | 400,00               | 0,00                   |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |                                        |                      | 1 444,00               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 1 732,80               |
| 2       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 810,00                 |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 | 360,00               | 0,00                   |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |                                        |                      | 810,00                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 1 944,00               |
| 3       | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |                                        |                      | 16,09                  |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383                                 | 420,00               | 0,00                   |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |                                        |                      | 16,09                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 6 370,06               |
| 4       | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                  | m3     |                                        |                      | 600,32                 |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000                                 | 84,97                | 50,98                  |
|         | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030                                 | 320,00               | 64,96                  |
|         | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190                                 | 300,00               | 365,70                 |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420                                 | 400,00               | 16,80                  |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580                                 | 360,00               | 92,88                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150                                 | 400,00               | 6,00                   |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |                                        |                      | 109 798,89             |
| 5       | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |                                        |                      | 11 274,00              |
|         | 23203226000401              | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300                                 | 10 800,00            | 0,00                   |
|         | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000                                 | 500,00               | 11 240,00              |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |                                        |                      | 150,00                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 8 230,02               |
| 6       | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     |                                        |                      | 224,88                 |
|         | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600                                 | 84,97                | 5,10                   |
|         | 111100010001310             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410                                 | 1 450,00             | 204,45                 |
|         | 1421102200000               | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030                                 | 500,00               | 1,50                   |
|         | 2710603420379               | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160                                 | 15,00                | 0,24                   |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079                                 | 360,00               | 2,84                   |
|         | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079                                 | 360,00               | 2,84                   |
|         | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079                                 | 1 000,00             | 7,90                   |
|         |                             | Total                                                                                                                                                                          | Lei    |                                        |                      | 274 220,78             |
| 7       | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |                                        |                      | 11 274,00              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00             |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00        |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 4 171,38         |
| 8  | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |         |           | 165,43<br>4,25   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 84,97     | 4,25             |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t      | 0,0940  | 1 600,00  | 150,40           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50             |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 15,00     | 0,17             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91             |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 1 000,00  | 5,30             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 201 729,69       |
|    |                 | <b>1.2. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                         |        |         |           |                  |
| 9  | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |         |           | 1 112,00<br>0,00 |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 400,00    | 1 112,00         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 333,60           |
| 10 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |           | 75,60<br>0,00    |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 400,00    | 75,60            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 153,47           |
| 11 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |           | 1 311,40<br>0,00 |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,80           |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00           |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 393,42           |
| 12 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |           | 48,41<br>2,69    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69             |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39             |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 9 826,73         |
|    |                 | <b>1.3. L 193 Soldanesti-Cobilea R 19</b>                                                                                                                                                       |        |         |           |                  |
| 13 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |         |           | 1 444,00<br>0,00 |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100  | 400,00    | 1 444,00         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 2 454,80         |
| 14 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |           | 810,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 360,00    | 810,00           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 2 754,00         |
| 15 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |           | 16,09<br>0,00    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 420,00    | 16,09            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 9 024,25          |
| 16 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3     |        |           | 600,32<br>50,98   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 320,00    | 64,96             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 300,00    | 365,70            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 20,00     | 3,00              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 400,00    | 16,80             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 360,00    | 92,88             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 400,00    | 6,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 153 712,44        |
| 17 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 11 499,48         |
| 18 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     |        |           | 224,88<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 1 450,00  | 204,45            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160 | 15,00     | 0,24              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 1 000,00  | 7,90              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 383 863,68        |
| 19 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 5 749,74          |
| 20 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |        |           | 165,43<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t      | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110 | 15,00     | 0,17              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 1 000,00  | 5,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 282 388,17        |
|    |                 | <b>1.4. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                         |        |        |           |                   |
| 21 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |        |           | 1 112,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800 | 400,00    | 1 112,00          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 478,16            |
| 22 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |           | 75,60<br>0,00     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 400,00    | 75,60             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 215,46            |
| 23 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |        |           | 1 311,40<br>0,00  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,79            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00            |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 563,90            |
| 24 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2     |         |           | 48,41<br>2,69     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39              |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 13 771,95         |
|    |                 | <b>1.5. L194 Dobrusa-Zahorna (Recesti Zahorna)</b>                                                                                                                             |        |         |           |                   |
| 25 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                 | 100 m3 |         |           | 1 444,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6100  | 400,00    | 1 444,00          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 1 732,80          |
| 26 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |           | 810,00<br>0,00    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 360,00    | 810,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 1 944,00          |
| 27 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |         |           | 16,09<br>0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383  | 420,00    | 16,09             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 6 370,06          |
| 28 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                  | m3     |         |           | 600,32<br>50,98   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 320,00    | 64,96             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 300,00    | 365,70            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 400,00    | 16,80             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 360,00    | 92,88             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 400,00    | 6,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 109 798,89        |
| 29 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |         |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 274,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 8 230,02          |
| 30 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     |         |           | 224,88<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410  | 1 450,00  | 204,45            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 15,00     | 0,24              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 1 000,00  | 7,90              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 274 220,78        |
| 31 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 4 171,38          |
| 32 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |         |           | 165,43<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t      | 0,0940  | 1 600,00  | 150,40            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 15,00     | 0,17              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 1 000,00  | 5,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 201 729,69        |
|    |                 | <b>1.6. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                         |        |         |           |                   |
| 33 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |         |           | 1 112,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 400,00    | 1 112,00          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 333,60            |
| 34 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |           | 75,60<br>0,00     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 400,00    | 75,60             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 153,47            |
| 35 | DI96            | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                              | 100 m3 |         |           | 1 311,40<br>0,00  |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,80            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00            |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 393,42            |
| 36 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |           | 48,41<br>2,69     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39              |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 9 826,73          |
|    |                 | <b>1.7. L 196 Raspopeni-Gauzeni (Raspopeni)</b>                                                                                                                                                 |        |         |           |                   |
| 37 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |         |           | 1 444,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100  | 400,00    | 1 444,00          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 2 454,80          |
| 38 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |           | 810,00<br>0,00    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 360,00    | 810,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 2 754,00          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 39 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |        |           | 16,09<br>0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383 | 420,00    | 16,09             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 9 024,25          |
| 40 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3     |        |           | 600,32<br>50,98   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 320,00    | 64,96             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 300,00    | 365,70            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 20,00     | 3,00              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 400,00    | 16,80             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 360,00    | 92,88             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 400,00    | 6,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 153 712,44        |
| 41 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 11 499,48         |
| 42 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     |        |           | 224,88<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                            | t      | 0,1410 | 1 450,00  | 204,45            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160 | 15,00     | 0,24              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 1 000,00  | 7,90              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 383 863,68        |
| 43 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 5 749,74          |
| 44 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |        |           | 165,43<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t      | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110 | 15,00     | 0,17              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053 | 1 000,00  | 5,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 282 388,17        |
|    |                 | <b>1.8. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                         |        |        |           |                   |
| 45 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |        |           | 1 112,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800 | 400,00    | 1 112,00          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |        |           | 478,16            |
| 46 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |        |           | 75,60<br>0,00     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890 | 400,00    | 75,60             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 215,46            |
| 47 | DI96            | Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                               | 100 m3 |         |           | 1 311,40<br>0,00  |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,79            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00            |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 563,90            |
| 48 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2     |         |           | 48,41<br>2,69     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39              |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 13 771,95         |
|    |                 | <b>1.9. L196 Raspopeni-Gauzeni (Gauzeni)</b>                                                                                                                                   |        |         |           |                   |
| 49 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                 | 100 m3 |         |           | 1 444,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6100  | 400,00    | 1 444,00          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 1 732,80          |
| 50 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |           | 810,00<br>0,00    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 360,00    | 810,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 1 944,00          |
| 51 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |         |           | 16,09<br>0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383  | 420,00    | 16,09             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 6 370,06          |
| 52 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M400, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                  | m3     |         |           | 600,32<br>50,98   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 320,00    | 64,96             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 300,00    | 365,70            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 400,00    | 16,80             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 360,00    | 92,88             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 400,00    | 6,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 109 798,89        |
| 53 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |         |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 8 230,02          |
| 54 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     |         |           | 224,88<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410  | 1 450,00  | 204,45            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 15,00     | 0,24              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|    |                 | 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                    |        |         |           |                   |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 1 000,00  | 7,90              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 274 220,78        |
| 55 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 4 171,38          |
| 56 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |         |           | 165,43<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t      | 0,0940  | 1 600,00  | 150,40            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 15,00     | 0,17              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 1 000,00  | 5,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 201 729,69        |
|    |                 | <b>1.10. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |         |           |                   |
| 57 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |         |           | 1 112,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 400,00    | 1 112,00          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 333,60            |
| 58 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |           | 75,60<br>0,00     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 400,00    | 75,60             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 153,47            |
| 59 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |           | 1 311,40<br>0,00  |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,80            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW                                                                                                   | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00            |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 393,42            |
| 60 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |           | 48,41<br>2,69     |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39              |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 9 826,73          |
|    |                 | <b>1.11. L198 Drum de acces spre s. Cusmirca</b>                                                                                                                                                |        |         |           |                   |
| 61 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |         |           | 1 444,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100  | 400,00    | 1 444,00          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 1 732,80          |
| 62 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren                           | 100 m3 |         |           | 810,00<br>0,00    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6         | 7          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
|    |                 | catg. II                                                                                                                                      |        |        |           |            |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                   | h-ut   | 2,2500 | 360,00    | 810,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                  | Lei    |        |           | 1 944,00   |
| 63 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                       | t      |        |           | 16,09      |
|    |                 |                                                                                                                                               |        |        |           | 0,00       |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                            | h-ut   | 0,0383 | 420,00    | 16,09      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                  | Lei    |        |           | 6 370,06   |
| 64 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire | m3     |        |           | 600,32     |
|    |                 |                                                                                                                                               |        |        |           | 50,98      |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                       | h-om   | 0,6000 | 84,97     | 50,98      |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                          | m3     | 0,2030 | 320,00    | 64,96      |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                          | m3     | 1,2190 | 300,00    | 365,70     |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                      | m3     | 0,1500 | 20,00     | 3,00       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420 | 400,00    | 16,80      |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                              | h-ut   | 0,2580 | 360,00    | 92,88      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                 | h-ut   | 0,0150 | 400,00    | 6,00       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                  | Lei    |        |           | 109 798,89 |
| 65 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                  | t      |        |           | 11 274,00  |
|    |                 |                                                                                                                                               |        |        |           | 0,00       |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00  |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                  | Lei    |        |           | 8 230,02   |
| 66 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                | m2     |        |           | 224,88     |
|    |                 |                                                                                                                                               |        |        |           | 5,10       |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                    | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10       |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                          | t      | 0,1410 | 1 450,00  | 204,45     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                               | kg     | 0,0160 | 15,00     | 0,24       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                              | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                           | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                  | h-ut   | 0,0079 | 1 000,00  | 7,90       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                  | Lei    |        |           | 274 220,78 |
| 67 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                  | t      |        |           | 11 274,00  |
|    |                 |                                                                                                                                               |        |        |           | 0,00       |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00  |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                  | Lei    |        |           | 4 171,38   |
| 68 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                            | m2     |        |           | 165,43     |
|    |                 |                                                                                                                                               |        |        |           | 4,25       |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                    | h-om   | 0,0500 | 84,97     | 4,25       |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                       | t      | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                               | kg     | 0,0110 | 15,00     | 0,17       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                              | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                           | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                  | h-ut   | 0,0053 | 1 000,00  | 5,30       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                  | Lei    |        |           | 201 729,69 |
|    |                 | <b>1.12. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                      |        |        |           |            |
| 69 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                 | 100 m3 |        |           | 1 112,00   |
|    |                 |                                                                                                                                               |        |        |           | 0,00       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                     | h-ut   | 2,7800 | 400,00    | 1 112,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                  | Lei    |        |           | 333,60     |
| 70 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor                                                    | 100m2  |        |           | 75,60      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|    |                | de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                           |        |         |           | 0,00              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1890  | 400,00    | 75,60             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 153,47            |
| 71 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                               | 100 m3 |         |           | 1 311,40<br>0,00  |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,80            |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00            |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                          | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 393,42            |
| 72 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2     |         |           | 48,41<br>2,69     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39              |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30              |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 9 826,73          |
|    |                | <b>1.13. L 200-G40 Vadul-RascovClimautii de Jos-Cot (Climauti de Jos Cot)</b>                                                                                                  |        |         |           |                   |
| 73 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                 | 100 m3 |         |           | 1 444,00<br>0,00  |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6100  | 400,00    | 1 444,00          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 2 454,80          |
| 74 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |           | 810,00<br>0,00    |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 360,00    | 810,00            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 2 754,00          |
| 75 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |         |           | 16,09<br>0,00     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383  | 420,00    | 16,09             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 9 024,25          |
| 76 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                  | m3     |         |           | 600,32<br>50,98   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 320,00    | 64,96             |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 300,00    | 365,70            |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 400,00    | 16,80             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 360,00    | 92,88             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 400,00    | 6,00              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 153 712,44        |
| 77 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |         |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |         |           | 11 499,48         |
| 78 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,                                                                                       | m2     |         |           | 224,88            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7          |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
|    |                 | cu asternere mecanica                                                                                                                                                                           |        |         |           | 5,10       |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10       |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                            | t      | 0,1410  | 1 450,00  | 204,45     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160  | 15,00     | 0,24       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 1 000,00  | 7,90       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 383 863,68 |
| 79 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |           | 11 274,00  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00       |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00  |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 5 749,74   |
| 80 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |         |           | 165,43     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 4,25       |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 84,97     | 4,25       |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t      | 0,0940  | 1 600,00  | 150,40     |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50       |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 15,00     | 0,17       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91       |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 1 000,00  | 5,30       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 282 388,17 |
|    |                 | <b>1.14. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |         |           |            |
| 81 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |         |           | 1 112,00   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 400,00    | 1 112,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 478,16     |
| 82 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |           | 75,60      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 400,00    | 75,60      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 215,46     |
| 83 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |           | 1 311,40   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00       |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,79     |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00     |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 563,90     |
| 84 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |           | 48,41      |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 2,69       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69       |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32      |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40       |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39       |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30       |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16       |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 13 771,95  |
|    |                 | <b>1.15. L200-G40 Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot (Vadul-Rascov-Socola)</b>                                                                                                                   |        |         |           |            |
| 85 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |         |           | 1 444,00   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6100 | 400,00    | 1 444,00          |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 1 732,80          |
| 86 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |           | 810,00<br>0,00    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 360,00    | 810,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 1 944,00          |
| 87 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |        |           | 16,09<br>0,00     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 420,00    | 16,09             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 6 370,06          |
| 88 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                  | m3     |        |           | 600,32<br>50,98   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 320,00    | 64,96             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190 | 300,00    | 365,70            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 20,00     | 3,00              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 400,00    | 16,80             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 360,00    | 92,88             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 400,00    | 6,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 109 798,89        |
| 89 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 8 230,02          |
| 90 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     |        |           | 224,88<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410 | 1 450,00  | 204,45            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 15,00     | 0,24              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 1 000,00  | 7,90              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 274 220,78        |
| 91 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 4 171,38          |
| 92 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     |        |           | 165,43<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                        | t      | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 15,00     | 0,17              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 1 000,00  | 5,30              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 201 729,69        |
|    |                 | <b>1.16. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                       |        |        |           |                   |
| 93 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la                                                                                         | 100 m3 |        |           | 1 112,00          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     |                | 10 m, in teren catg. I                                                                                                                                                                          |        |         |           | 0,00              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 400,00    | 1 112,00          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 333,60            |
| 94  | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |           | 75,60<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 400,00    | 75,60             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 153,47            |
| 95  | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |           | 1 311,40<br>0,00  |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,80            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00            |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 393,42            |
| 96  | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |           | 48,41<br>2,69     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 9 826,73          |
|     |                | <b>1.17. L201 Drum de acces spre s. Poiana</b>                                                                                                                                                  |        |         |           |                   |
| 97  | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |         |           | 1 444,00<br>0,00  |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100  | 400,00    | 1 444,00          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 2 454,80          |
| 98  | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |           | 810,00<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 360,00    | 810,00            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 2 754,00          |
| 99  | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |           | 16,09<br>0,00     |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 420,00    | 16,09             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 9 024,25          |
| 100 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3     |         |           | 600,32<br>50,98   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,2030  | 320,00    | 64,96             |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,2190  | 300,00    | 365,70            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 400,00    | 16,80             |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 360,00    | 92,88             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150  | 400,00    | 6,00              |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 153 712,44        |
| 101 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |           | 11 274,00<br>0,00 |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00         |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 11 499,48         |
| 102 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     |         |           | 224,88<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                            | t      | 0,1410  | 1 450,00  | 204,45            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160  | 15,00     | 0,24              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 1 000,00  | 7,90              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 383 863,68        |
| 103 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |           | 11 274,00<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 5 749,74          |
| 104 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |         |           | 165,43<br>4,25    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 84,97     | 4,25              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t      | 0,0940  | 1 600,00  | 150,40            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 15,00     | 0,17              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 1 000,00  | 5,30              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 282 388,17        |
|     |                 | <b>1.18. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |         |           |                   |
| 105 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |         |           | 1 112,00<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 400,00    | 1 112,00          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 478,16            |
| 106 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |           | 75,60<br>0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 400,00    | 75,60             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 215,46            |
| 107 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |           | 1 311,40<br>0,00  |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,79            |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00            |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 563,90            |
| 108 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |           | 48,41<br>2,69     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 13 771,95         |
|     |                 | <b>1.19. L203 Drum de acces spre s. Sipca</b>                                                                                                                                                   |        |         |           |                   |
| 109 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |           | 1 444,00          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|     |                 | 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                            |        |        |           | 0,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6100 | 400,00    | 1 444,00          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 1 732,80          |
| 110 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |           | 810,00<br>0,00    |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 360,00    | 810,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 1 944,00          |
| 111 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |        |           | 16,09<br>0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 420,00    | 16,09             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 6 370,06          |
| 112 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innozorire                                  | m3     |        |           | 600,32<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 320,00    | 64,96             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190 | 300,00    | 365,70            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 400,00    | 16,80             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 360,00    | 92,88             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 400,00    | 6,00              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 109 798,89        |
| 113 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 8 230,02          |
| 114 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     |        |           | 224,88<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410 | 1 450,00  | 204,45            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 15,00     | 0,24              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 1 000,00  | 7,90              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 274 220,78        |
| 115 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 4 171,38          |
| 116 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     |        |           | 165,43<br>4,25    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                        | t      | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 15,00     | 0,17              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0053 | 1 000,00  | 5,30              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 201 729,69        |
|     |                 | <b>1.20. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                       |        |        |           |                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
| 117 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |         |        | 1 112,00<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 400,00 | 1 112,00         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 333,60           |
| 118 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 75,60<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 400,00 | 75,60            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 153,47           |
| 119 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                              | 100 m3 |         |        | 1 311,40<br>0,00 |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 400,00 | 476,80           |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 300,00 | 477,00           |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 300,00 | 357,60           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 393,42           |
| 120 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |        | 48,41<br>2,69    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 84,97  | 2,69             |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 320,00 | 40,32            |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00  | 0,14             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 400,00 | 1,40             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 400,00 | 0,39             |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 300,00 | 3,30             |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00 | 0,16             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 9 826,73         |
|     |                | <b>1.21. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Mihuleni)</b>                                                                                                                                              |        |         |        |                  |
| 121 | TsC21B1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |         |        | 1 444,00<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100  | 400,00 | 1 444,00         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 1 732,80         |
| 122 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 |         |        | 810,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500  | 360,00 | 810,00           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 1 944,00         |
| 123 | TsI51A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      |         |        | 16,09<br>0,00    |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0383  | 420,00 | 16,09            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 6 370,06         |
| 124 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                                   | m3     |         |        | 600,32<br>50,98  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000  | 84,97  | 50,98            |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                            | m3     | 0,2030  | 320,00 | 64,96            |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                            | m3     | 1,2190  | 300,00 | 365,70           |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,1500  | 20,00  | 3,00             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 400,00 | 16,80            |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,2580  | 360,00 | 92,88            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150  | 400,00 | 6,00             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 109 798,89       |
| 125 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in                                                                                                                                                   | t      |         |        | 11 274,00        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6         | 7          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
|     |                 | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                  |        |         |           | 0,00       |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00  |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 8 230,02   |
| 126 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     |         |           | 224,88     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 5,10       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10       |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                            | t      | 0,1410  | 1 450,00  | 204,45     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50       |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0160  | 15,00     | 0,24       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84       |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079  | 360,00    | 2,84       |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 1 000,00  | 7,90       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 274 220,78 |
| 127 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      |         |           | 11 274,00  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00       |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300  | 10 800,00 | 11 124,00  |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000  | 500,00    | 150,00     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 4 171,38   |
| 128 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2     |         |           | 165,43     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 4,25       |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500  | 84,97     | 4,25       |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t      | 0,0940  | 1 600,00  | 150,40     |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030  | 500,00    | 1,50       |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0110  | 15,00     | 0,17       |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91       |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0053  | 360,00    | 1,91       |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0053  | 1 000,00  | 5,30       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 201 729,69 |
|     |                 | <b>1.22. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |         |           |            |
| 129 | TsC21A1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |         |           | 1 112,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00       |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 400,00    | 1 112,00   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 333,60     |
| 130 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |           | 75,60      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00       |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 400,00    | 75,60      |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 153,47     |
| 131 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |           | 1 311,40   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 0,00       |
|     | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 400,00    | 476,80     |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 300,00    | 477,00     |
|     | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 300,00    | 357,60     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 393,42     |
| 132 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |           | 48,41      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 2,69       |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69       |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 320,00    | 40,32      |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14       |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 400,00    | 1,40       |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 400,00    | 0,39       |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 300,00    | 3,30       |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00    | 0,16       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |           | 9 826,73   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|     |                 | <b>1.23. L205 G41 Mateuti-Bosernita (Glinjeni)</b>                                                                                                                             |        |        |           |                   |
| 133 | TsC21B1         | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                 | 100 m3 |        |           | 1 444,00<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6100 | 400,00    | 1 444,00          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 1 732,80          |
| 134 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |        |           | 810,00<br>0,00    |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500 | 360,00    | 810,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 1 944,00          |
| 135 | TsI51A5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      |        |           | 16,09<br>0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383 | 420,00    | 16,09             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 6 370,06          |
| 136 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h 15 cm, executat cu impanare fara innororire                                  | m3     |        |           | 600,32<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030 | 320,00    | 64,96             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190 | 300,00    | 365,70            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500 | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420 | 400,00    | 16,80             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580 | 360,00    | 92,88             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150 | 400,00    | 6,00              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 109 798,89        |
| 137 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 8 230,02          |
| 138 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     |        |           | 224,88<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410 | 1 450,00  | 204,45            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160 | 15,00     | 0,24              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 360,00    | 2,84              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079 | 1 000,00  | 7,90              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 274 220,78        |
| 139 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                   | t      |        |           | 11 274,00<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000 | 500,00    | 150,00            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |        |           | 4 171,38          |
| 140 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                             | m2     |        |           | 165,43<br>4,25    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                        | t      | 0,0940 | 1 600,00  | 150,40            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030 | 500,00    | 1,50              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0110 | 15,00     | 0,17              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 360,00    | 1,91              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor                                                                                                                               | h-ut   | 0,0053 | 1 000,00  | 5,30              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|     |                | term. 92 cp                                                                                                                                                                                     |        |         |        |                  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 201 729,69       |
|     |                | <b>1.24. Consolidarea acostamentelor</b>                                                                                                                                                        |        |         |        |                  |
| 141 | TsC21A1        | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I                                                                                   | 100 m3 |         |        | 1 112,00<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,7800  | 400,00 | 1 112,00         |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 333,60           |
| 142 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |         |        | 75,60<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890  | 400,00 | 75,60            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 153,47           |
| 143 | DI96           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 |         |        | 1 311,40<br>0,00 |
|     | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920  | 400,00 | 476,80           |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900  | 300,00 | 477,00           |
|     | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                           | h-ut   | 1,1920  | 300,00 | 357,60           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 393,42           |
| 144 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                               | m2     |         |        | 48,41<br>2,69    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0317  | 84,97  | 2,69             |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1260  | 320,00 | 40,32            |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,0070  | 20,00  | 0,14             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00351 | 400,00 | 1,40             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,00097 | 400,00 | 0,39             |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0110  | 300,00 | 3,30             |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut   | 0,00045 | 360,00 | 0,16             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                    | Lei    |         |        | 9 826,73         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.