Anexa nr. 22 la Documentajia standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021

331000	331000	331000 00-1	Cod CPV
1 40	35	34	Nr. Let
Linii pentru sīnge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008B şi 4008S); Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dializator suprafaja 0,4 -0,6m². Coeficientul de urltrafiltrare ≥ 1.7 ml/oră mm Hg conform	Dializator suprafaja 0.2 -0,3m². Coeficientul de urltrafiltrate ≥ 0,7 ml/orá mm Hg., conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Denumirea bunurilor
AV-Set FMC paed/Baby R	FX40	FX paed	Denumirea modelului bunului 2
Germania	Germania	Germania	Țara de origine
Fresmita Medical Care AG, Germany	Fesseila Medical Care AG, Germany	Fessenius Medical Care AG, Germany	Producătorul
Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Cameră de captare activă a aerului concetare/monitorizare Segment concetare/monitorizare tensiume arterială/venoasă cu membrană dubliă cu marcaj de culoare consepunzăloare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție artamantică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice (1) Me Cerința Parametrii solicitați Me Cerința Parametrii solici	Daliziator suprafia ol-40,6 m² Certifiame internatională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate ou dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 am : Sterilizare ca vapori, etileroxoida, y, ß și alte metode de indiêre Da Membrand complet sămetică Da Cesticientul de urifentie 237 ml. Volumul de umptere 237 ml. Clearence Unitate măsură ml/min - urea : 2125; - creatinină 2 95; - fosdiți 2 90;	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compublibilate eu dispozitivele aliae în utilizare Da Temeng gazmițe 2 2 au senticida Da Sterilizare eu vapori, etilenoxida, y, p și alte metode de indiere Da Membrand complet sămeticăd Da Cenciniemul de UF 20 (7ml/ord Volumul de umplere ≤ 20 ml Nr Clemerose Unitio măsură ml/min 1 urcea ≥ 75 2 recutiima ≥ 60 3 fondăți ≥ 42 4 vitamina B-12 ≥ 19	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen grannițe 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru concetare la vasul cu ser fiziologie Da Cameră de captare activă a centlui arterial Da Cameră de captare activă a centlui urterial Da Cameră de captare activă a centlui venos Da Linie pentru hoparinizare automată Da Linie pentru hoparinizare automată Da Construcție arraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Ceniptele specifice (1) Ne Cerința Paramerii solicitați 1 Lungima segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrule pediarrice 6,4 mm. 3 Diametrul semerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrule pediarrice 50 ml 5 Lungimea totălă a magistrulei venose 2700 mm. 6 Lungimea totălă a magistrulei venose 2700 mm. 6 Lungimea totală a magistrulei venose 2700 mm. 6 Lungimea totală a magistrulei venose 2700 mm.	Dalizande suprafia 0.6 m². Cerdifeare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2-2 anti Venitare NILINE statum Membrand complete sinetical Helixone-® Cocificientul de utilitare 20 milorș mm Hg Volumul de umplere 2 mil. Clearence Unitate măsură mi/min - urcea 170; - creatinin 144; - criatinia 144; - criatinia 142; - vitamină B-12 84 Cnătog Диаптемторы и фина-тры, pag 5, Nr. catalog 5008841.	Certificant Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen granuție 2 a meiste de la culture d	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant 6
EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2400	EC certificats nr.Cl 024492 2490	Standarde de referință



FRESENIUS

MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
61352 Bad Homburg · Else-Kröner Str. 1 Germany (U. 01.2014)

NV, RESERVIUS

	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	
55	54	53	000 52	4
Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, saci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius,:Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Dezinsectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri consorm necestităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Linii pentru singe (magistrale), artera/vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius (4008B și 4008S), Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului
Regeneration Salt tablets 25 kg	Citrosteril 1x5L	PURISTERIL 340: 3.5%; 5	Granudial AF 15	AV-Set FMC paed R
Germania	Germania	Germania	Germania	Germania
Freenina Medical Care AG, Germany	Frescrite Modfeel Care AG, Germany	Fesseniu Medical Care AG, Germany	Freezinia Medical Care AG, Germany	Frosciin Medical Care AG, Germany
Cerinje tchnico-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparaujului de Carilica Fresenius Cerinje generale Cerinje generale Cerinje generale Cerindere Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate eu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl, chimic purd Da Termen garanție 2 2 ani Feornă de prezentare Sare tableauă ambalată în saci ermetici a cite 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatujului de dializă	Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termică şi elainată a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Cerinţe speciale Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerințe generale Cerificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre	Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat useat scid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat scid 1.2 Compoziția dializantui după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l N 2,0 mmol/l N 2,0 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Mg 0,5 mmol/l, C1 108,5 mmol/l, C1 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acctat 6,0 mmol/l,	Cerdificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 mi Termen garanție ≥ 2 mi Livrare în set (arteră/venă)* ac pentru concetare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a acrulia terial Da Cameră de captare activă a acrulia terial Da Camera de captare activă a acrulia terial Da Camera de concetare/homitoizare tensiune arterială/venosa Da Segment concetare/homitoizare tensiune arterială/venosa cu membrană dublă cu marcaji de culoare corespurzitoare Da tanie pentru laparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ±5 mm. Diamertul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6.4 mm. Diamertul segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediatrice 6.4 mm. Diamertul camerei de captare a sîngelui venos 22 ma. Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3700 mm. Lungimea totală a magistralei venosase ≥ 2700 mm.
Certificare Internațională CE Compatibilitate ou dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție ≥ 2 ani; Na Cl. elimite pură Formă de prezentare: Sare utbletată ambalată în saci ermetici a cite 25 kg Scop utilizare: Regenerarea aparatajului de dializă	Cerinţe generale Cerificate Internaţională CE Compatibiliate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie 2 5 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre Catalog Citrosteril, Pag.2. Nr.catalog F00005857.	Cerințe generale Cerințe generale Cerificare Internațională CE Compatibilitate eu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2-2 ani Formă de prezentare Soluție concentrală Scop utilizare Dezinfoctare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre. Catalog Puristeril 340, Pag. 2. Nr. canalogl 3085621.	Cerinje tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granular uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachate pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ca 1.75 mmol/l C1 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat (0 mmol/l. Catalog Concentrates and Solutions. Pag.2. Nr.catalog 508704C.	Cerificare internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentui arterial Da Cameră de captare activă a acnului arterial Da Cameră de captare activă a serului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Cameră de conspura ontiorizare tensiume arterialB/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare conespurazioare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție artumanăcă a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice (1) Me Cerința Parametrii solicitații 1 Lunçimea segmentului (tubului) pentru pompă la magistrale pediartice 17 ml 2 Diametrul demorei de captare a singelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplecu la magistrale pediartice 17 ml 5 Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase 2700 mm.
ISO certificate nr.80619454	EC certificate nr.Gl 024492 2490	EC certificate nr.Gl 024492 72490	EC certificate nr.Cl 024492 2490	ij EC certifente nr.G1 024492 2490



Н	-
	0
	-
	RESECCE
	D
	Rel

331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	611
70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	Fresenit 61352 82
Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copillului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Conilului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Conilului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	de schimb pentru aparatajul de dializă nius (Fresenius Medical Care, Germania), rm necesităților IMSP Institutul Mamei și ului	schimb pentru aparatajul de dializă (Fresenius Medical Care, Germania), necesităților IMSP Institutul Mamei și	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania), conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului	Medical Cons Deutschland Combus Medical Cons Deutschland Combus Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresentus) conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului
F40019383 replaced 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT	M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal *4008	M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10	M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M302671 Grease unisilikon L250L	6350911 Test total hardness *FWT	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1µm Granumix	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50μm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	6308791 Filter cartridge GX5 20" 5μm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1μm FWT	6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2µm PERMEATE LOOP	Chrocy Granudial BI 84
Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania
Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Presenius Medical Care A.G. Germany
F40019383 replaced 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT	M307151 Membrane pump Conc./Bic, Universal *4008	M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10	M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M33933 I TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M302671 Grease unisilikon L250L	6350911 Test total hardness *FWT	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter eartridge GX1 9 3/4 " 1 µm Granumix	6308831 Filter eartridge GX50 20" 50µm FWT	6308811 Filer eartridge GX10 20" 10µm FWT	6308791 Filer carridge GX5 20" 5µm FWT	6308771 Filter eartridge GX1 20" Iµm FWT	6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2 _H m PERMEATE LOOP	Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrale pentru hemodializă Cerinque penerale Cerinque internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Cerindure linternațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Cempatibilitate eu dispozitivele aflate în utilizare Da Temme garanție 2 ani Temme garanție 2 ani Temme de prezentare I. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scopu utilizare Hemodialităr-bicarbonată Utilizare pentru hemodialitare în regim on-line Da Cerinţele specifice Me Cerinţel Utilate măsurtă Cemponente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius); 2 Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius); 3 Componentul granulat useat 1 Component pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat 1 bicarbonat, 8.4 % Na 1000 mmol/l Acciat 1 1000 mmol/l
F40019383 replaced 6720291 Battery 18V *4008B/H/S *4008S V10 *MFT	M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal *4008	M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10	M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M302671 Grease unisilikon L250L	6350911 Test total hardness *FWT	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1 μm Gramumix	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	6308791 Filor cartridge GXS 20" 5µm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	6338611 FILTER CARTR STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2µm PERMEATE LOOP	Cerinque generale Cerificare Internatională CE Compatibilitare un dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Formă de prezentare 1. Pentru aparatele țip Fresenius: - concentrat granulat: Scop utilizare Hemodiafiliză- bicarbonată Utilizare pentru hemodiafilitare în regim on-line Da Cerințele specifice Mc Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componente pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 8,4 % Na 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l Acetat 1000 mmol/l
EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490

331000	331000 00-1	331000 00-1	00-1	331000	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1
103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92
Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SR Cahul	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri .Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SR Cahul	Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP Granudial AF 15 SR Cahul
6350911 Test total hardness *FWT	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1µm Granumix	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	6308791 Filter cartridge GXS 20" 5μm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1μm FWT	6338611 FILTER CARTR STERILE FILTER ABS-DFL-7PH4 0.2µm PERMEATE LOOP	Granudial BI 84	PURISTERIL 340: 3,5%; 5	Cirosteril 1x5L	
Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania
Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Freenin Medical Care AG, Germany	Freschia Medical Care AG, Germany	Fresnina Medical Care AG, Germany	Fresmius Medical Care AG, Germany
6350911 Test total hardness *FWT	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1μm Granumix	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50μm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10μm FWT	6308791 Filter cartridge GXS 20" 5μm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1μm FWT	6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2,µm PERMEATE LOOP	Cerinje telnito-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinje generale Cerinfare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Cerinfare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Cerinfare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Cerinfe paranție 2 ani Termen garanție 2 ani Cenna de przentare 1. Pentru aparatele țip Fresenius: - concentrat granulat; Scop utilizare Hemodializă-bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltare în regim on-line Da Cerințele specifice Me Cenințel specifice Me Cenințel Utilate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componente pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bicarbonat, 84 % Na 1000 mmol/l Accitat 1000 mmol/l	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a parantolor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litrit * Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen grannție 2 ani Termen grannție 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Cerințe speciale Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și chimică a parantolor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri.* Cerințe generale Cerificare internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Termen garanție 2 soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre	Cerinţe telhnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregăiirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l N. 2.0 mmol/l N. 2.0 mmol/l Ng, 0.5 mmol/l Ng, 0.5 mmol/l Ca 1,75 mmol/l Ng, 0.5 mmol/l Cl 108,5 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Accut 6.0 mmol/l.
6350911 Test total hardness *FWT	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1 µm Granumix	6308831 Filter carridge GX50 20" 50μm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	6308791 Filter cartridge GXS 20" 5µm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2µm PERMEATE LOOP	Cerinte generale Cerificare Internațională CE Certificare Internațională CE Certificare Internațională CE Certificare Internațională CE Certificare Internațională CE Cerniție genarule 2 ani Ternen gananție 2 ani Scop utilizare Hemodializă- bientoenată Utilizare pentru hemodialităra bientoenată Utilizare pentru hemodialitare în regim on-line Da Cerințele specifice Ne Cerința Unitate măsură Componente obligatorii pentru săruri granulate (Fresenius): 2 Componente pentru dializa bientoenat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bientonat pentru dializa bientoenat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat bientolour, 8,4 % Na 1000 mmol/l Accata 1000 mmol/l Accata 1000 mmol/l	Cerin(te generale Cerificare Internaţională CE Cerificare Internaţională CE Compatibiliate eu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinficetare termică şi chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre. Catalog Puristeril 340, Pag.2. Nr. canalog! 5085621.	Cerinte generale Certificare Internatională C.E Certificare Internatională C.E Compatibiliate eu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre Catalog Citrosteril, Pag. 2. Nr. catalog 1700005857.	Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat useat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/I K 2,0 mmol/I Ca 1,75 mmol/I C1 108,5 mmol/I, C1 108,5 mmol/I, HCO-3 32,0 mmol/I, Acctat 6,0 mmol/I, Acctat 6,0 mmol/I. Catalog Concentrates and Solutions. Pag 2. Nr.catalog 508704C.
EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	nr.G1 024492 2490	EC certificate	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate m.G1 02492 2490	EC certificate ESEN MEDICA	EC certificate nr.Cl 02492 2490	EC octificate nr.G1 024492 2490

MEDICAL CARE 04.01.2024

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

61352 Bad Homburg Elsa-Kröner-Str. 1-02 many

331000	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1
129	128	127	126	121	120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104
Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesitătilor IMSP SR Comrat	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat	Dezinfectant pentru sterlitzarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, Citrosterii, 5 litri conform necesităților IMSP SR Comrat	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesitătilor IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) consorm necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul	dializă ermania)		ul de dializă are, Germania) Cahul	Piese de schimb pentru aparatajul de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Cahul
M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1µm Granumix	6338611 FILTER CARTR STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0,2µm PERMEATE LOOP	Cirosteri 1x5L	6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL	6740751 VALVE SPRING SET CONC PUMP 4008 2008	6740741 VALVE SPRING SET BICPUMP 4008/S V10	6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008	6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008	M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3	M399161 RETROFIT KIT STEPPER	M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal *4008	MJS8601 DISINFECTANT VALVE I NOZZLE *4008B/S *4008S V10	SOLENOID VALVE 2 NOZZLES **4008S V10	M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H	6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008
Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania
Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany
M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1 µm Granumix	6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2µm PERMEATE LOOP	Cerinţe tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea ternică şi climică a aparadoler de daliză, îip Fresenius, canistre 5 litri.* Cerinţe generale Cerinţeare internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate eu dispozitivele aflate în utilizare Da Ternen garanţie 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare ternică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Cerinţe speciale	6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL	6740751 VALVE SPRING SET CONCPUMP 4008 2008	6740741 VALVE SPRING SET BICPUMP 4008/S V10	67394\$1 VALVE SPRING SET UF-FUMP 4008B/H/S/S V10	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008BH/S	M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG •4008B/H/S	6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008	6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008	M588721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3	M399161 RETROFT KIT STEPPER	M507151 Membrane pump Cone./Bic. Universal *4008	M388601 DISINFECTANT VALVE I NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10	M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H	6438791 Filter eartridge for water inlet filter *4008
M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1 µm Granumix	6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2µm PERMEATE LOOP	Cerințe generale Cerificare Internațională CE Cerificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Termen garanție 2 ani Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, camistre Canalog Citrosteril, Pag. 2. Nr. catalog F00005857.	6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL	6740751 VALVE SPRING SET CONCPUMP 4008 2008	6740741 VALVE SPRING SET BICPUMP 4008/S V10	67394\$1 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008BHUS/S V10	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	M375781 DEGASSING PUNP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008	6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008	M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3	M399161 RETROFIT KIT STEPPER	M307151 Membrane pump Conc./Bic. Universal •4008	M388601 DISINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10	M339881 SOLENOID VALVE I NOZZLE •4008B/S •4008S V10	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H	6438791 Filter eartridge for water inlet filter *4008
EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.Cl 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2499	EC certificate nr.G1 024492 2430	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificat nr.G1 024492 2499	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 61352 Bad Hondurg Stde-Kröner-Str. 1-Germany OF 01-24 V. RESECCA APEL

331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1
149	148	147	146	145	144	143	137	136	135	134	130
ជ Fresenius nform	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesitătilor IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,		Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.		Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP Sfanta Treime	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri :Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCM Sfana Treime	Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCM Sfanta Treime,	anulate, componentul acid. senius) conform necesităților zime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SR Comrat
6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1μm Granumix	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10μm FWT	6308791 Filter cartridge GXS 20" 5µm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	Citrosteril 1x5L	PURISTERIL 340; 3,5%; 5	Granudial BI 84	Granudial AF 15	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania
Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Freenin Medical Care AG, Germany	Freenin Medical Care AG, Germany	Freeniia Medical Care AG.	Freenim Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany
6438791 Filter eartridge for water inlet filter *4008	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1µm Granumix	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20° 10µm FWT	6508791 Filter cartridge GXS 20" 5µm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1 µm FWT	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinfectanților pentru sterilizarea termică și eliminei a apanatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerințe generale Cerinfeare Internaționali (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Termen garanție 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre	Cerințe tehnico-medicale și speciale a dezinGetanţilor pentru sterilizarea termică și chimică a panantelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate eu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie 2 ani Termen garanţie 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare DezinGetare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Cerințe speciale Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3,5%, 5 litri, canistre	Cerinje telnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă Cerinje generale Cerinfegen enternajonală (CE sau FDA sau EMEA) Da Centflatre înternajonală (CE sau FDA sau EMEA) Da Cempatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 - 2 au forție de aflate în utilizare Da Termen garanție 2 - 10 au forție de aflate în utilizare Da Termen de prezenture 1. Pentru aparatele tip Fresenius: - concentrat granulat; Scopu utilizare Hemodializă- bicarbonată Utilizare peurtu hemodializă- bicarbonată Cerințele specifice Me Cerințu Unitate măsură Me Cerințu Unitate măsură Cemponente obligatorii peurtu săruri granulate (Fresenius); 2 Componente obligatorii peurtu săruri granulate (Fresenius); 2 Componentu granulat useat 1 Componentu granulat useat 1 Componentu peurtu dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat 1 bicarbonat, 8.4 % Na 1000 nmod/l Accata 1 1000 mmod/l	Cerinje tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Compomentul granulat useat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea 1 (10 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/i Na 140,0 mmol/i Ca 1,75 mmol/i Ca 1,75 mmol/i Ca 1,75 mmol/i Cl 108,5 mmol/i Cl 108,5 mmol/i Ng 0,5 mmol/i Cl 108,5 mmol/i NG 1,50	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S
6438791 Filter cartridge for water inlet filter *4008	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1 µm Granumix	6308831 Filter eartridge GXS0 20" 50μm FWT	6308811 Filter eartridge GX10 20" 10µm FWT	6308791 Filter eartridge GXS 20" 5µm FWT	6308771 Filer eartridge GX1 20" Iµm FWT	Cerințe generale Cerificare înternațională CE Corpatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre Catalog Citrosteril, Pag. 2. Nr.catalog F00005857.	Cerințe generale Certificare înternațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3.5%, 5 litri, canistre. Catalog Puristeril 340, Pag.2. Nr. catalog! 5085621.	Ceringe generale Cerificare Internațională CE Cerificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Termen garanție Pernodializă-bicarbonată Utilizare pontru hemodiafilitare în regim on-line Da Ceringle specifice Me Ceringa Unitate măsură Cemponente bigatorii pontru săruri granulate (Fresenius): 2 Componente garanțiat uscar 2 Componente granulate uscar 3 Componente garanțiat uscar 3 Componente granulate uscar 4 Componente granulate uscar 5 Componente granulate uscar 8 Componente granulate uscar 9 Me Cering Unitate măsură 100 monulul 100 mmol/1 10 Accard 1000 mmol/1 10 Accard 1000 mmol/1 10 Catalog Concentrates and Solutions. Pag S. Nr.catalogd 508861C.	Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul granulat uscat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compoziția dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2.0 mmol/l Ca 1.75 mmol/l Cl 108.5 mmol/l, HCO-3 3.0 mmol/l, HCO-3 3.0 mmol/l, HCO-3 3.0 mmol/l, Catolog Concentruses and Solutions. Pag.2. Nr.catalog 508704C.	SH/B800*, DNTA HLIM NOLOW AWNA MOTO 16222W
EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	FRESENIES MEDICAL CARE	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490

Fresential Medical Care Deutschland GmbH
61352 Bed Plonding Eise-Kröner-Str. 1 · Germany

IV: RESECCA APEZ DY. 01. 24

331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1
178	170	166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	154	153	152	151	150
Concentrat de săruri granulate, componentul acid, cutii (aparate Fresenius) conform necesităților IMSP SCR	Sare Na Cl pentru regenerare, chimic pură, tablete, staci (25 kg) pentru aparatele Fresenius conform necesităților IMSP SR SCR	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfanta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfanta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfanta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime.	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Slanta Treime.	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfanta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime,	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCM Sfănta Treime.
Granudial AF 15	Regeneration Salt tablets 25 kg	6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL	6740751 VALVE SPRING SET CONC PUMP 4008 2008	6740741 VALVE SPRING SET BICPUMP 4008/S V10	6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008	6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008	6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008	M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3	M399161 RETROFIT KIT STEPPER	M388601 DISINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10	M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H
Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania
Freenin Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Modical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany											
Cerinţe tehnico-medicale pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.1. Componentul graudat useat acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 litri de concentrat acid 1.2 Compocițiu dializatului după amestecare cu bicarbonat: Na 1400 mmol/l Nc 2.0 mmol/l Nc 2.175 mmol/l Ng 0.5 mmol/l C1 175 mmol/l C1 108.5 mmol/l. Acetat 6.0 mmol/l.	Cerințe telnitoc-medicale și speciale pentru sarea de regenerare (NaCl) a aparatajului de dializă Fresenius Cerinte generale Cerinteare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Cempatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Na Cl. chimic pura Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare Sare tubletată ambalată în saci ermetici a cite 25 kg. Formă de prezentare Sare tubletată ambalată în saci ermetici a cite 25 kg. Scop utilizare Regenerarea aparatajului de dializă	6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL	6740751 VALVE SPRING SET CONCPUMP 4008 2008	6740741 VALVE SPRING SET BICPUMP 4008/S V10	6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008	6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008	6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008	M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3	M399161 RETROFIT KIT STEPPER	M388601 DISINFECTANT VALVE I NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10	M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H
Cerinje tehnico-medicale pentru săruri concentrule pentru hemodializă 1.1. Componentul granulu tuscut acid pentru dializa bicarbonat Pachete pentru pregătirea a 100 liri de concentrat acid 1.2. Compoziția dializantului după amestecare cu bicarbonat: Na 140,0 mmol/l K 2,0 mmol/l K 2,0 mmol/l Ng 0,5 mmol/l Ca 1,75 mmol/l CI 108,5 mmol/l HCO-3 32,0 mmol/l, HCO-3 32,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l, Acetat 6,0 mmol/l Catalog Concentrates and Solutions. Pag.2. Nr.catalog 508704C.	Certificare Internațională CE Compatibiliate cu dispozitivele aflate în utilizare; Na Cl. chimie pură Termen garanție > 2 ami; Formă de prezentare; Sare tableată ambalată în saci ermetici a cite 25 kg Scop utilizare; Regenerarea aparatajului de dializă	6770371 DISINFECTION VALVE SENSOR STAINLESS STEEL	6740751 VALVE SPRING SET CONCPUMP 4008 2008	6740741 VALVE SPRING SET BICPUMP 4008/S V10	6739451 VALVE SPRING SET UF-PUMP 4008B/H/S/S V10	M375791 FLOW PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	M375781 DEGASSING PUMP MOTOR WITH PLUG *4008B/H/S	6751421 GEAR PUMP COMPLETE 4008 5008 6008	6419851 DIALYSATE CONNECTOR BLUE 2008/4008	6419841 DIALYSATE CONNECTOR RED 2008/4008	M388721 RELIEF VALVE *4008B/S *4008S V10	6737161 LOADING PRESSURE VALVE *4008B/S *4008S V10 *4008A *CDS 08 *CDS3	M399161 RETROFIT KIT STEPPER	M388601 DISINFECTANT VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339891 SOLENOID VALVE 2 NOZZLES *4008B/S *4008S V10	M339881 SOLENOID VALVE 1 NOZZLE *4008B/S *4008S V10	M339331 TSC and Maintenance kit *4008B/H/S	M336391 POWER SUPPLY 100-240V *4008H
EConditions mcGl 02402 2390	ISO certificate mr.80619454.	EC certificate nr.G1 024492 2490																

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
61852 part Homourg Else-Kröner-Str. 1-Germany

GL. OL ZY V. LEBECCA APEZ

331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1
189	187	186	1 185	1 184	183	1 182	00 181	1 180	00 179
	п	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR		n O P	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR	Piese de schimb pentru aparataj de dializă Fresenius (Fresenius Medical Care, Germania) conform necesităților IMSP SCR	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă fresenius; Citrosteril, 5 litri conform necesităților IMSP SCR	Dezinfectant pentru sterilizarea termică și chimică a aparatelor de dializă Fresenius, canistre 5-10 litri .Puristeril 340, 3,5%, 5 litri conform necesităților IMSP SCR,
, FX60 classix	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1µm Granumix	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50µm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10μm FWT	6308791 Filter cartridge GX5 20" 5µm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	6338611 FILTER CARTR.STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2µm PERMEATE LOOP	Citrosteril 1x5L	PURISTERIL 340; 3,5%; 5
Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania	Germania
Freenin Medical Care AG. Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fraenia Medical Care AG, Germany	Fraeniis Medical Care AG, Germany
Certificare Internațională (CE san FDA san EMEA) Da Compatibiliate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membarad complet sinetetă Da Flax înalt (tigh-flax) Da Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Certifele specifice Pe Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureau ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 2 creatinina ≥ 250 3 fosfăți ≥ 230 4 vitantina B-12 ≥ 185 5 imilina ≥ 130	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter carridge GX1 9 3/4 " 1µm Granumix	6308831 Filter cartridge GX50 20" 50μm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10µm FWT	6308791 Filter cartridge GXS 20" 5μm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1µm FWT	6336611 FILTER CARTR STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2µm PERMEATE LOOP	Cerinţo tehnico-medicale şi speciale a dezinfectanţilor pentru sterilizarea termicd şi chimică a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 litri * Cerinţe generale Cerifictare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compathilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanţie 2 ani Formă de prezentare Soluţie concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinţe speciale Cenumirea, Unitate de măsură 3. Citrosteril, 5 litri, canistre	Cornige Chinico-modicale și speciale a dezindecamților pentru sterilizarea termică și că a aparatelor de dializă, tip Fresenius, canistre 5 lirii * Cernife generale Cernife pentrule Cernifere Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Froma de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezindectare termică și chimică a aparatujului Cerințe speciale Cernife speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3.5%, 5 liri, canistre
Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Sterilizare cu vapori, NULINE steam Membrană complet sintetică Helixone® Flux înalt high-flux Conficientul de UP 38 mi/oră Volumul de umplere 74 ml Certifiele specifice We Clearence (200 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 urean 266 2 creatifina 243 2 fostăți 225 4 vitamina B-12 162 5 inulina 95 Cartalog FX classix, pag. 15, Nr. catalog F00002386	M531621 RO-MEMBRANE ESPA1-4040	F40012394 Filter cartridge GX1 9 3/4 " 1 μm Granumix	6308831 Filer cartridge GX50 20" 50μm FWT	6308811 Filter cartridge GX10 20" 10μm FWT	6308791 Filter cartridge GXS 20" 5μm FWT	6308771 Filter cartridge GX1 20" 1 µm FWT	6338611 FILTER CARTR STERILE FILTER AB2-DFL-7PH4 0.2µm PERMEATE LOOP	Cerinte generale Cerificare Internatională CE Compatibiliate eu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 ani Formă de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică şi chimică a aparatajului Cerinte speciale Denumirea, Unitate de măsură 3. Citrosterii, 5 litri, canistre Catalog Citrosterii, Fag.2. Nr.catalog F00005857.	Cerințe generale Ceristicare Internațională CE Ceristicare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele asfate în utilizare Da Termen gamnție 2 ani Forma de prezentare Soluție concentrată Scop utilizare Dezinfectare termică și chimică a aparatajului Cerințe speciale Denumirea, Unitate de măsură 2. Puristeril 340, 3.5%, 5 litri, canistre. Canalog Puristeril 340, Pag. 2. Nr. catalog! 5085621.
EC cerificate nr.Gl 034492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr G1 024492 2490	EC certifistie nr.G1 024492 2490



Frespnius Medical Care Deutschland GmbH
61382 Bad Homburg - Else-Kröner-Str. 1 - Germany
OH.OI. 202

V. (ZEBECCA) APEL

331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1
190	190	189	189
Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S); Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 50085); Dializator 1,3-1,4 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării Coeficientul de UF ≥ 50 ml/oră	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S). Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius)	Set pentru hemodiafiltrare , pentru aparatele Fresenius, 4008B, 4008S)*: Dializator 1,8 – 1,9 m- 2. pentru efectuarea hemodiafiltrării
FX80 classix	FX60 classix	Diasafe plus filter	FX80 classix
Germania	Germania	Germania	Germania
Freenin Medical Care AG, Germany	Frenchia Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Freeniu Medical Care AG. Germany
Cerinţe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea hemodialitrării Cerinţe generale Cerificare înternațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen genanție 2 z nii Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, y, ß și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Flux fiad (nigh-flux) Da Coeficientul de UFE 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureca ≥ 250 ceratinia ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 imulina ≥ 130	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vaport, etifenoxidă, v, ß și alte metode de iradiere Da Membrană complet sinetică Da Flax înalt (high-flax) Da Coeficientul de UF≥ 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 urcea ≥ 250 2 reatinina ≥ 250 3 facăți ≥ 230 4 vitamina B-12 ≥ 185 5 inuina ≥ 130	Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Temena gnamiție 2 ani Electuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator 1,8 – 1,9 m-2, pentru efectuarea homodiafilirării Cerințe generale Cerințe generale Cerințe generale Cerințe an internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Temen gazanție 2 a mi Sterilizare cu vapori, citlenoxidă, v, ß și alte metode de iraditere Da Membrană complet sintetică Da Flux înalt (nigh-flux) Da Coeficientul de UFE 50 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min ureca ≥ 250 festâți ≥ 230 vitamina B-12 ≥ 185 inulina ≥ 130
Dializator 1,8 m2 Certificare Internatională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2,2 nii Sterilizare cu vapori, INLINE steam Membrand complet sintetică Helixone.® Flux înaltı high-flux Coeficientul de UF 38 ml/oră Volumul de umplere 74 ml Cerinţele specifice Me Clearence (300 ml/min) Unitate māsurā, ml/min 1 urea 26 2 ceatinina 243 3 fosfăți 225 4 vitamina B-12 162 5 inulina 95 Catalog FX classix, pag. 15, Nr. catalog F00002387	Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 2 ani Sterlizare cu vapori, INLINE steam Membrant complet sinteticăi Helixone® Flux înalt high-flux Coeficientul de UF 38 miloră Volumul de umplere 74 ml Cerințele specifice 9¢ Clearence (200 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 urea 266 2 creatinina 243 3 fosăți 225 4 vitamina B-12 162 5 inulina 95 Catalog FX classix, pag.15, Nr.catalog F00002386	Filtrului suplimentar de filtrare a dializatului pentru Hemodiafiltrare (aparat de dializă Fresenius) Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Efectuarea hemodiafiltrării în regim on-line Da Catalog Diasafie plus, pag.8, Nr.catalog 5008201	Dializator 1.8 m2 Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 2 ani Sterilizare cu vapori, INLINE steam Membrană complet sinictică Helixone® Flux înalt high-flux Cecficientul de UF 38 ml/oră Volumul de umplere 74 ml Cerințele specifice 96 Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 urea 26 2 creatinina 243 3 fosfăți 225 4 vitamina B-12 162 5 inalina 95 Catalog FX classix, pag.15, Nr.catalog F00002387
EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490



331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	331000 00-1	33 1000 00-1
190	190	190	190	0 190	0 190
Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 50085: Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g, cutii (16 pcs/box)	Concentral de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL-AF-81, cuiii	Concentral de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S Ac de puncții, vena (fistuline) - 16G	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): Ac de puncții, artera (fistuline) - 16G	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): Linii A/V set Online Plus 500-8R	Set pentru hemodiafiltrare, pentru aparatele Fresenius 5008S): Dializator 2.0 – 2,2 m-2, pentru efectuarea hemodiafiltrării
BIBAG 5008 650g	Granudial AF 81	Fistula Needle 16G VEN.ROT.WING T15.N25	Fistula Needle 16G ART.ROT.WING T15,N25	AV-Set ONLINEplus 5008-R	FX CorDiax 100
Germania	Germania	Gemania	Germania	Germania	Germania
Fresenius Medical Care AG, Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Fraeniin Medical Care AG, Germany	Freenia Medical Care AG. Germany	Fresenius Medical Care AG, Germany	Freemin Medical Care AG, Germany
Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 50088; Concentrat de săruri granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 650 g., cuiii (16 pes/box)	Concentrat de săruri pentru dializă, pentru aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDI/AL-AF-81, cutii	Certificare Internațională (CE sun FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen gamnițe 2 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterio*venă Da Cernițele spocifice Me Cerințel arameniri solicitați 1 Vor conține clame întegrate. Da 2 Vor conține clameră pontru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: — diametrul acului 1,6 mm — lungimea acului 25 mm — lungimea tubului 150 mm	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibiliate au dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 3 mi Marcaj de culoare corespunzitoare arterie/venă Da Cerințele specifice De Cerințele specifice De Cerințel Parametrii solicitați I Vor conține chame integrate. Da 2 Vor conține chame integrate. Da 2 Vor conține chame integrate. Da 3 Vor avea următorii parametri: 3 Vor avea următorii parametri: - diametrul aculuit 1,6 mm - lungimea tubului 150 mm	Linii A/V set Online Plus 500-8R	Certificare Internațională (CE stut FDA stut EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen gamanițe 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, y, ß și alte metode de iradicre Da Membrană complet sintetică Da Flux finalt (nigh-flux) Da Coeficientul de UFE 70 ml/oră Volumul de umplere \$\leq 120 ml Ceringle specifice Ne Clearence (300 ml/min) Unitate măsură, ml/min 1 ureca \$\leq 270\$ 2 creatinina \$\leq 260\$ 3 fosfați \$\leq 200\$ 4 vitamina \$\leq 120\$ 5 inulina \$\leq 150\$
Concentrat pentra aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de sături granulate, componentul bicarbonat, BIBAG 5008 (550 g. cutii (16 pos/box) Catalog Concentrates and Solutions, pag.8, Nr.catalog 5060781	Concentrat de săruri pentru aparatele Fresenius 5008S; Concentrat de săruri granulate, componentul acid GRANUDIAL AF 81 Catalog Concentrates and Solutions, pag.7, Nr.catalog F00000406	Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 2 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Cerințele specifice Cerințele specifice Pe Cerințele specifice 2 conține clame integrate 2 conține clame integrate 2 conține clame integrate 3 eve unmători parametri: - diametrul acului 1.6 mm - lungimea acului 2.5 mm - lungimea acului 2.5 mm - lungimea tubului 1.50 mm Catalog Fistula Needles, pag.4, Nr.catalog 5088651	Cordificare Internaţională CE Compatibilitate ou dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție 2 3 ani Marcaj de culoare corespunzitoare arterie/venă Cerințele specifice Me Cerința Parametrii solicitați I conține clams integrate 2 conține clams integrate 2 conține clams integrate 3 avea următorii parametri: - diametrul acului 1.6 mm - lungimea acului 2.8 mm - lungimea nubului 1.50 mm Catalog Fistula Needles, pag.4. Nr.catalog 5088641	A/V set Online Plus 5008-R Catalog Bloodlines, Tubing Systems, Accessories, pag.5, Nr.catalog F00000384	Certificare Internațională CE Compatibiliate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție 2 z ani Sterilizare cu vapori, INLINE steam Membrană complet sintetied Helixone® Flux înalt high-flux Coeficientul de UF 74 m/loră Volumul de umplere 116 ml Cerințele specifice Ne Clearence (300 m/lmin) Unitate măsură, m/lmin 1 urean 283 2 creatinina 272 3 fosfăți 288 4 vitamina B-12 207 5 inulina 144 CatalogFX CorDiax, pag-40, Nr.catalog F00001592
EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	: EC ortificate nr.Gl 024492 2490	EC certificate nr.Gl 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490	EC certificate nr.G1 024492 2490

Semnat:_____Numele, prenumele: Rebecca Apel

Semnat:_____Numele, prenumele: Gert Grauet

Ofertantul: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Adresa:

in calitate de: Senior Manager EMEA Sales Third Party Intermediaries (TPD), Care Enablement (CE).

in calitate de: Vice President EMEA Sales Third Party Intermediaries (TPI) Governance & Customer Service Global Commercial Operations, Care Enablement (CE)

Adresa: Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg, Germania

