

**Reparația capitală cu resistematizare
a sălii de sport a Casei de Cultură pe
imobilul 5526203213.01 situat în s.
Puhoi, r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale (03/2023-SA)

Valoarea de deviz 7 161 139,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	4,060	35,58 35,58	144,44 144,44
2	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla / Demontarea blocului de fereastră din blocuri mici din sticla	m2	59,700	68,49 67,98	4 088,79 4 058,16
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din metal	m2	13,080	35,73 35,73	467,34 467,34
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din metal	m2	44,500	35,67 35,67	1 587,24 1 587,24
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton	m3	0,300	306,83 291,73	92,05 87,52
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2	635,950	24,17 22,94	15 372,90 14 589,35
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2	960,000	24,17 22,94	23 206,94 22 024,22

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2	4,000	136,34 135,95	545,36 543,80
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	15,340	68,40 66,25	1 049,20 1 016,24
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretii despartitori din caramida	m3	10,000	202,60 186,93	2 026,02 1 869,34
11	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	7,100	197,56 181,91	1 402,71 1 291,54
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tabla zincata de la parapet	m2	42,000	61,63 61,18	2 588,57 2 569,50
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontarea ruberoid	m2	482,000	58,29 56,93	28 096,69 27 440,21
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / Demontarea termoizolant-cheramzit	m3	122,000	93,28 86,67	11 379,60 10 573,67
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuiei de la fatada	m2	600,000	24,17 22,94	14 504,34 13 765,14
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze	m2	120,000	61,63 61,18	7 395,88 7 341,40

1	2	3	4	5	6	7
17	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / Demontarea termoizolantului-cheramzit exist.pe pod	m3	27,000	93,28 86,67	2 518,43 2 340,07
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirii din metal	kg	410,000	3,75 3,40	1 537,31 1 393,50
		Total Plan parter Inclusiv salariu				118 003,81 113 102,68
		1.2. Deseuri				
19	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	132,600	112,16 112,16	14 872,30 14 872,30
20	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	132,600	38,24 38,24	5 070,16 5 070,16
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	132,600	14,79 0,00	1 960,88 0,00
		Total Deseuri Inclusiv salariu				21 903,34 19 942,46
		Total Demontari Inclusiv salariu				139 907,15 133 045,14
		2. Astupare goluri				
22	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Astupare goluri in pereti cu blocuri BCA	m3	4,500	2 143,80 339,88	9 647,12 1 529,46
		Total Astupare goluri Inclusiv salariu				9 647,12 1 529,46
		3. Captusire conducte				
23	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de Placa de magneziu 10mm, cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu	m2	80,000	879,83 368,13	70 386,79 29 450,60

1	2	3	4	5	6	7
		(sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				
		Total Captusire conducte Inclusiv salariu				70 386,79 29 450,60
		4. Executare gauri				
24	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	0,200	197,65 182,70	39,53 36,54
25	RpSA42C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de $\phi 38 \times 2,0$	buc	18,000	53,75 39,94	967,52 718,85
26	RpSA42E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de $\phi 57 \times 3,0$	buc	6,000	89,86 45,03	539,17 270,20
27	RpSA42F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de $\phi 76 \times 3,0$	buc	2,000	85,29 48,44	170,58 96,87
		Total Executare gauri Inclusiv salariu				1 716,80 1 122,46
		5. Protectie conducte				
28	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metalica cu ochi 5x5mm	m2	215,000	163,54 89,22	35 162,03 19 181,98
		Total Protectie conducte Inclusiv salariu				35 162,03 19 181,98
		6. Acoperis 6.1. Invelitoare				
29	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm, scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite (2,7 m3)	m2	190,000	91,51 25,07	17 387,56 4 762,57

1	2	3	4	5	6	7
30	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3	2,700	461,83 174,34	1 246,95 470,73
31	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	2,700	119,99 33,04	323,97 89,22
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	190,000	42,95 21,24	8 159,63 4 036,08
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 6 m.l	m2	190,000	379,03 97,72	72 016,34 18 565,95
34	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2	32,000	408,84 131,70	13 082,73 4 214,51
35	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude:Pervaz de rasinoase; Cosum:Rigle de rasinoase-0,0089 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite - 1,0500 m2/m2, k=0.5 la manopera	m2	36,000	450,96 172,49	16 234,51 6 209,61
36	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	36,000	86,51 57,78	3 114,30 2 080,07
		Total Invelitoare Inclusiv salariu				131 565,99 40 428,74
		6.2. Nod 3 pl.14				
37	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la acoperisuri: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula polietelena	m2	87,000	15,10 1,70	1 313,86 147,85

1	2	3	4	5	6	7
		antivapori				
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Polisterenbeton gr.=150mm	m3	13,050	1 787,00 382,33	23 320,35 4 989,44
39	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la acoperisuri: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolatie	m2	87,000	17,15 1,70	1 492,39 147,85
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,000	108,96 59,48	9 479,81 5 174,67
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade/k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	87,000	73,38 40,79	6 384,35 3 548,35
		Total Nod 3 pl.14 Inclusiv salariu				41 990,76 14 008,16
		6.3. Acoperis plat nou				
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m2	460,000	14,95 3,40	6 875,08 1 563,45
43	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /Bariera de vapori,membrana Rubimast sau analog	m2	460,000	159,18 40,79	73 221,50 18 761,38
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	69,000	1 787,07 382,36	123 307,63 26 383,18

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Polisterenbeton gr.=50-250mm				
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR-1 3 mm,pas 150x150mm (0.72 kg/m ²)	kg	331,200	33,52 2,55	11 100,46 844,60
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	460,000	108,98 59,48	50 131,26 27 360,34
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade/k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m ²	460,000	73,37 40,79	33 749,65 18 761,38
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m ²	460,000	14,95 3,40	6 875,08 1 563,45
49	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m ²	460,000	304,17 57,78	139 916,93 26 578,62
		Total Acoperis plat nou Inklusiv salariu				445 177,59 121 816,40
		6.4. Parapet (Nod 3)				
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=60 mm,135 kg/m ³	m ²	105,000	439,10 196,28	46 105,16 20 609,47
51	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din	m	45,300	70,25 63,72	3 182,39 2 886,43

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Pramer intr-un strat	m2	36,240	14,95 3,40	541,65 123,21
53	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	36,240	320,55 62,04	11 616,83 2 248,30
54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	112,000	46,99 16,99	5 263,33 1 903,33
55	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Paravan de protectie din tabla zincata $\delta=0.7$ mm	m2	60,000	316,37 67,98	18 982,14 4 078,56
		Total Parapet (Nod 3) Inclusiv salariu				85 691,50 31 849,30
		6.5. Parapet (Nod 4)				
56	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Perete din BCA	m3	0,300	2 106,73 339,87	632,02 101,96
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Pramer intr-un	m2	7,630	15,00 3,45	114,48 26,34

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
58	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	7,630	320,47 62,03	2 445,18 473,28
		Total Parapet (Nod 4) Inclusiv salariu				3 191,68 601,58
		6.6. Placa de cornisa				
59	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Lacrimar din tabla din otel zincat	m2	20,000	316,37 67,98	6 327,38 1 359,52
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gard de metal anti-incendiu	kg	451,800	49,23 17,84	22 243,32 8 061,94
61	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,452	1 519,87 618,47	686,98 279,55
		Total Placa de cornisa Inclusiv salariu				29 257,68 9 701,01
		6.7. Sistem de scurgere				
62	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m	56,000	243,38 25,49	13 629,46 1 427,50
63	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m	34,000	242,42 29,74	8 242,13 1 011,14
		Total Sistem de scurgere Inclusiv salariu				21 871,59 2 438,64
		6.8. Opritori de zapada				
64	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (13 buc) (aplicativ)	m	26,000	92,46	2 404,09

1	2	3	4	5	6	7
					33,99	883,69
		Total Opritori de zapada Inclusiv salariu				2 404,09 883,69
		6.9. Lucarne				
65	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1	buc	2,000	1 696,96 561,22	3 393,91 1 122,45
		Total Lucarne Inclusiv salariu				3 393,91 1 122,45
		6.10. Aerator				
66	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ (aplicativ),aerator φ110	buc	5,000	142,77 24,64	713,87 123,21
67		Cheramzit	m3	0,180	791,67 0,00	142,50 0,00
		Total Aerator Inclusiv salariu				856,37 123,21
		Total Acoperis Inclusiv salariu				765 401,16 222 973,18
		7. Astupare gropi				
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol argilos nisipos)	100 m3	1,800	699,53 0,00	1 259,15 0,00
69	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (sol argilos nisipos)	t	324,000	14,78 0,00	4 790,26 0,00
70	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (sol argilos nisipos)	t	324,000	94,47 80,72	30 608,47 26 153,77
71	TsC54A	Strat de fundatie din sol argilos nisipos;consum 1,0000 m3/m3	m3	180,000	306,91 76,47	55 243,89 13 765,14
		Total Astupare gropi Inclusiv salariu				91 901,77 39 918,91

1	2	3	4	5	6	7
		8. Pereti despartitori				
72	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,260	36 221,94 8 557,02	45 639,65 10 781,85
73	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,760	37 738,13 8 557,38	28 680,98 6 503,61
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				74 320,63 17 285,46
		9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3				
74	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m	10,400	662,80 93,47	6 893,14 972,06
75	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA	m	8,000	669,79 93,47	5 358,34 747,74
		Total Bare de sprijin Bs-1...Bs-3 Inclusiv salariu				12 251,48 1 719,80
		10. Grilajul de protectie la radiatoare				
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,000	48,72 17,84	12 180,13 4 460,92
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,250	1 520,28 618,60	380,07 154,65
78	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon de ancoraj M12x100	buc	68,000	17,95 12,75	1 220,29 866,69

1	2	3	4	5	6	7
79	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi din DSP laminat	m2	34,000	746,57 212,42	25 383,42 7 222,45
80	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi din DSP laminat perforat	m2	14,500	800,20 212,42	11 602,90 3 080,16
		Total Grilajul de protectie la radiatoare Inclusiv salariu				50 766,81 15 784,87
		11. Protectie ferestre				
81	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel ϕ 6AI - 86, m.l., Fixare tip "Carabina" - 134 buc, Fisie otel 40x4 17,5 kg.	m2	130,000	167,57 118,96	21 783,54 15 464,54
		Total Protectie ferestre Inclusiv salariu				21 783,54 15 464,54
		12. Balustrade				
		12.1. Balustrade de BI-1..BI-5				
82	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 21 din 03/2023-SA	m	12,400	1 552,66 76,47	19 253,03 948,27
		Total Balustrade de BI-1..BI-5				19 253,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				948,27
		12.2. Balustratede BI-7,BI-8				
83	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 1 mana curenta, h=1200mm, in set conform Plansei 21 din 03/2023-SA	m	32,000	1 512,68 76,47	48 405,78 2 447,14
		Total Balustratede BI-7,BI-8 Inclusiv salariu				48 405,78 2 447,14
		Total Balustrade Inclusiv salariu				67 658,81 3 395,41
		13. Scari exterioare 13.1. Scara exterioara Sc-1 cu rampa de acces si Sc-2 13.1.1. Scara noua Sc-1;Sc-2				
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	1,000	658,06 84,12	658,06 84,12
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	45,900	33,54 2,55	1 539,58 117,26
86	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	42,500	137,25 84,97	5 832,92 3 611,23
87	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	8,500	1 632,76 373,87	13 878,43 3 177,88
88	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	24,000	609,17 327,56	14 620,12 7 861,42
89	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	1,500	524,48 246,41	786,72 369,62
		Total Scara noua Sc-1;Sc-2 Inclusiv salariu				37 315,83 15 221,53
		13.1.2. Rampa de acces				
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,500	662,60 84,96	331,30 42,48

1	2	3	4	5	6	7
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	11,500	33,66 2,59	387,08 29,74
92	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,500	136,78 84,97	3 077,66 1 911,83
93	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	4,500	1 632,57 373,87	7 346,56 1 682,41
94	CG01A	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,500	108,95 59,48	599,22 327,13
95	CG01A1	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade/ k =4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2	5,500	42,51 10,20	233,80 56,08
96	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	5,500	609,20 327,52	3 350,60 1 801,36
97	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2	1,800	523,12 246,41	941,61 443,54
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m	17,000	150,08 22,09	2 551,42 375,57
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				18 819,25 6 670,14
		13.1.3. Ingradiri I-1,I-2				
99	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set	m	8,160	1 710,60 76,43	13 958,52 623,68

1	2	3	4	5	6	7
		conform Plansei 17 din 15/04-23-SA				
		Total Ingradiri I-1,I-2 Inclusiv salariu				13 958,52 623,68
		Total Scara exterioara Sc-1 cu rampa de acces si Sc-2 Inclusiv salariu				70 093,60 22 515,35
		13.2. Scara noua Sc-3				
100	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,100	672,60 85,00	67,26 8,50
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	4,800	33,21 2,48	159,43 11,90
102	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,000	138,67 84,97	1 248,06 764,73
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	1,800	1 631,74 373,87	2 937,14 672,96
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	2,500	609,34 327,64	1 523,36 819,11
		Total Scara noua Sc-3 Inclusiv salariu				5 935,25 2 277,20
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				76 028,85 24 792,55
		14. Copertine 14.1. Copertina K-1				
105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,240	48,72 17,84	12 191,55 4 465,16
106	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ΓΦ-21 sau analog si doua straturi	t	0,250	1 520,28 618,60	380,07 154,65

1	2	3	4	5	6	7
		de email ПФ-115 sau analog				
107	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata	m2	14,000	361,81 101,96	5 065,35 1 427,50
108	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profilul ondulat H-60	m2	14,000	373,88 101,96	5 234,35 1 427,50
109	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor./ Captuseala cu placi de tip "Etalbond";Placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm	m2	33,000	1 488,24 160,26	49 111,93 5 288,53
110	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m	3,500	242,07 29,62	847,23 103,66
		Total Copertina K-1 Inclusiv salariu				72 830,48 12 867,00
		14.2. Copertina K-2				
111	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,000	379,00 97,71	1 895,01 488,57
112	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din	m2	1,500	401,15 131,99	601,72 197,98

1	2	3	4	5	6	7
		tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal				
113	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,400	37,76 29,74	90,63 71,38
		Total Copertina K-2 Inclusiv salariu				2 587,36 757,93
		Total Copertine Inclusiv salariu				75 417,84 13 624,93
		15. Finisari pardosea 15.1. Plan pater 15.1.1. Incaperea 1				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	80,300	7,51 2,55	602,77 204,78
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm	m2	80,300	516,63 246,41	41 485,43 19 786,96
116	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	43,000	66,58 33,99	2 862,73 1 461,48
117		Profil de colt din PVC	m	43,000	9,20 0,00	395,60 0,00
		Total Incaperea 1 Inclusiv salariu				45 346,53 21 453,22
		15.1.2. Incaperea 2				
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=30mm	m3	0,157	1 765,48 378,85	277,18 59,48
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,220	108,95 59,41	568,71 310,14

1	2	3	4	5	6	7
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-5,220	26,21 10,09	-136,83 -52,68
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	5,220	12,45 3,42	65,00 17,84
122	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi	m2	5,220	159,91 13,67	834,72 71,37
123	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	5,220	37,90 5,05	197,86 26,34
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,220	108,95 59,41	568,71 310,14
125	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-5,220	26,21 10,09	-136,83 -52,68
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	5,220	516,63 246,28	2 696,82 1 285,59

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm				
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				4 935,34 1 975,54
		15.1.3. Incaperea 3,4,6,7,11...13,17...19				
127	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3	5,260	658,21 84,16	3 462,20 442,69
128	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=60 mm	m3	6,312	1 581,65 382,31	9 983,38 2 413,15
129	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm	m3	5,260	1 788,56 382,37	9 407,81 2 011,24
130	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3	8,000	957,05 131,70	7 656,39 1 053,62
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	105,200	108,99 59,48	11 465,28 6 257,19
132	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2	-105,200	34,63 10,19	-3 643,29 -1 072,32
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm	m2	105,200	516,64 246,41	54 350,15 25 922,64

1	2	3	4	5	6	7
134	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	130,000	66,57 33,99	8 654,34 4 418,44
135		Profil de colt din PVC	m	130,000	9,20 0,00	1 196,00 0,00
		Total Incaperea 3,4,6,7,11...13,17...19 Inclusiv salariu 15.1.4. Incaperea 5,8...10,17...19				102 532,26 41 446,65
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3	1,516	657,76 84,08	997,16 127,46
137	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=40 mm	m3	1,213	1 585,09 382,47	1 922,71 463,94
138	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40mm	m3	1,213	1 790,55 382,47	2 171,94 463,94
139	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3	1,600	955,07 131,70	1 528,11 210,72
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,320	108,92 59,47	3 302,57 1 803,06
141	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade	m2	-30,320	18,33 10,20	-555,68 -309,29
142	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	30,320	12,40 3,39	375,82 102,81

1	2	3	4	5	6	7
143	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi	m2	30,320	159,12 13,59	4 824,61 412,10
144	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	30,320	38,54 5,10	1 168,53 154,65
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,320	108,92 59,47	3 302,57 1 803,06
146	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-30,320	26,44 10,20	-801,63 -309,29
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	30,320	516,64 246,42	15 664,43 7 471,42
		Total Incaperea 5,8...10,17...19 Inclusiv salariu				33 901,14 12 394,58
		15.1.5. Incaperea 20				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3	13,520	658,12 84,09	8 897,75 1 136,90
149	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5 gr.=70mm	m3	3,370	1 582,30 382,24	5 332,34 1 288,14

1	2	3	4	5	6	7
150	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3	10,000	957,05 131,70	9 570,51 1 317,04
151	CK35A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc	810,000	78,58 12,75	63 646,16 10 323,86
152	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2	270,350	539,31 212,42	145 801,37 57 428,68
153	IzF10A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	270,350	100,10 14,45	27 063,08 3 905,22
154	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2	270,350	54,96 1,70	14 857,48 459,69
155	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	270,350	42,95 21,24	11 610,32 5 743,12
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	270,350	108,98 59,48	29 461,57 16 080,57
157	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea	m2	-270,350	26,48 10,20	-7 159,94 -2 757,28

1	2	3	4	5	6	7
		finala 20 mm				
158	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu clei Bostik sau analog;consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,2442 m/m2	m2	270,350	370,96 93,47	100 289,92 25 269,23
		Total Incaperea 20 Inclusiv salariu				409 370,56 120 195,17
		Total Plan pater Inclusiv salariu				596 085,83 197 465,16
		15.2. Plan etaj 1				
		15.2.1. Incaperea 1,3,5,6				
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,530	108,99 59,48	14 007,91 7 644,75
160	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	-128,530	26,49 10,19	-3 404,48 -1 310,23
161	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50mm	m3	6,426	1 786,88 382,40	11 482,47 2 457,33
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,530	108,99 59,48	14 007,91 7 644,75
163	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-128,530	26,49 10,19	-3 404,48 -1 310,23

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
164	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm	m2	128,530	516,63 246,41	66 402,66 31 670,87
165	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	71,000	66,58 33,99	4 726,84 2 413,15
166		Profil de colt din PVC	m	71,000	9,20 0,00	653,20 0,00
		Total Incaperea 1,3,5,6 Inclusiv salariu				104 472,03 49 210,39
		15.2.2. Incaperea 2				
167	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp / Desprafuire, slefuire si consolidarea siler Protexil ; consum material nou: siler Protexil 0,275 l/m2	m2	12,280	138,37 106,21	1 699,17 1 304,29
168	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	22,000	66,57 33,99	1 464,47 747,73
169		Profil de colt din PVC	m	22,000	9,20 0,00	202,40 0,00
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				3 366,04 2 052,02
		15.2.3. Incaperea 4				
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,420	109,03 59,45	1 136,13 619,43
171	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se	m2	-10,420	26,61 10,19	-277,23 -106,21

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
172	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50mm	m3	0,521	1 789,29 383,26	932,22 199,68
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,420	109,03 59,45	1 136,13 619,43
174	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	-10,420	26,61 10,19	-277,23 -106,21
175	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:1,3435 ml/m2	m2	10,420	484,15 131,70	5 044,86 1 372,27
		Total Incaperea 4 Inclusiv salariu				7 694,88 2 598,39
		Total Plan etaj 1 Inclusiv salariu				115 532,95 53 860,80
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				711 618,78 251 325,96
		16. Finisari tavan 16.1. Sala sportiva.Plan parter				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2	405,870	7,50 2,55	3 045,58 1 034,93
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	405,870	157,27 130,00	63 829,83 52 764,67

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	405,870	6,92 2,55	2 810,58 1 034,93
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	405,870	55,01 46,73	22 324,97 18 967,85
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	405,870	6,92 2,55	2 810,58 1 034,93
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	405,870	64,30 46,73	26 097,44 18 967,85
		Total Sala sportiva.Plan parter Inclusiv salariu				120 918,98 93 805,16
		16.2. Sala sportiva.Plan etaj				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2	147,230	7,50 2,55	1 104,80 375,57
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	147,230	157,27 130,00	23 154,31 19 140,34
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	147,230	6,93 2,55	1 019,57 375,57
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	147,230	55,00 46,73	8 097,86 6 880,02
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	147,230	6,93 2,55	1 019,57 375,57
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,230	64,30 46,74	9 466,98 6 880,87
		Total Sala sportiva.Plan etaj Inclusiv salariu				43 863,09 34 027,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				164 782,07 127 833,10
		17. Finisari pereti 17.1. Sala sportiva, Plan parter 17.1.1. Tip 1				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	437,000	6,92 2,55	3 025,83 1 113,96
189	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$, Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	437,000	310,16 195,43	135 540,48 85 403,35
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	437,000	6,92 2,55	3 025,83 1 113,96
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	437,000	32,59 16,99	14 243,13 7 426,38
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	437,000	130,85 103,66	57 183,62 45 300,91
193	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-437,000	31,29 20,39	-13 674,57 -8 911,65

1	2	3	4	5	6	7
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	437,000	6,92 2,55	3 025,83 1 113,96
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	437,000	55,00 46,73	24 037,09 20 422,54
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	437,000	6,92 2,55	3 025,83 1 113,96
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	437,000	64,30 46,73	28 098,89 20 422,54
198	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,110	194,63 5,96	2 551,62 78,17
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				260 083,58 174 598,08
		17.1.2. Tip 2				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	177,000	6,04 2,55	1 069,19 451,19
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,000	32,59 16,99	5 768,90 3 007,94
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,000	130,85 103,66	23 161,29 18 348,42
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,000	6,04 2,55	1 069,19 451,19
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,000	55,01 46,73	9 735,96 8 271,83
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,000	6,04 2,55	1 069,19 451,19
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	177,000	64,30 46,73	11 380,97 8 271,83

1	2	3	4	5	6	7
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,310	194,75 5,92	1 034,14 31,44
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				54 288,83 39 285,03
		17.1.3. Tip 2*				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	20,000	6,04 2,55	120,81 50,98
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,000	32,60 16,99	651,94 339,88
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	130,86 103,66	2 617,11 2 073,27
210	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj, k=5 la manopera, pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	20,000	183,71 101,96	3 674,22 2 039,28
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	6,04 2,55	120,81 50,98
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	55,00 46,73	1 100,10 934,67
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,000	6,04 2,55	120,81 50,98
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	64,30 46,73	1 285,99 934,67
215	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,600	193,75 5,67	116,25 3,40
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				9 808,04 6 478,11

1	2	3	4	5	6	7
		17.1.4. Tip 3				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2	55,000	6,92 2,55	380,83 140,20
217	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	55,000	310,17 195,43	17 059,25 10 748,70
218	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	55,000	396,60 140,20	21 813,09 7 711,03
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				39 253,17 18 599,93
		17.1.5. Tip 4				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	127,000	6,04 2,55	767,16 323,74
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	127,000	32,59 16,99	4 139,35 2 158,24
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,000	130,85 103,66	16 618,53 13 165,25
222	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	127,000	396,61 140,20	50 369,81 17 805,46
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				71 894,85 33 452,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala sportiva,Plan parter Inclusiv salariu				435 328,47 272 413,84
		17.2. Sala sportiva,Plan etaj 17.2.1. Tip 1				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	260,000	6,92 2,55	1 800,27 662,77
224	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$, Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	260,000	310,17 195,43	80 644,30 50 812,06
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	260,000	6,92 2,55	1 800,27 662,77
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	260,000	32,59 16,99	8 474,23 4 418,44
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	260,000	130,86 103,66	34 022,32 26 952,48
228	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2	-260,000	31,29 20,39	-8 136,02 -5 302,13

1	2	3	4	5	6	7
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	260,000	6,92 2,55	1 800,27 662,77
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	260,000	55,00 46,73	14 301,15 12 150,71
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	260,000	6,92 2,55	1 800,27 662,77
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	260,000	64,30 46,73	16 717,92 12 150,71
233	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	7,800	194,79 5,99	1 519,33 46,73
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				154 744,31 103 880,08
		17.2.2. Tip 2				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	54,000	6,04 2,55	326,19 137,65
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000	32,59 16,99	1 760,10 917,68
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,000	130,86 103,66	7 066,26 5 597,82
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,000	6,04 2,55	326,19 137,65
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,000	55,00 46,73	2 970,04 2 523,61
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,000	6,04 2,55	326,19 137,65
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,000	64,30 46,73	3 472,22 2 523,61
241	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,620	194,20	314,60

1	2	3	4	5	6	7
					5,77	9,35
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				16 561,79 11 985,02
		17.2.3. Tip 2*				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	54,000	6,04 2,55	326,19 137,65
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000	32,59 16,99	1 760,10 917,68
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,000	130,86 103,66	7 066,26 5 597,82
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj, k=5 la manopera, pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2	54,000	183,71 101,96	9 920,40 5 506,06
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,000	6,04 2,55	326,19 137,65
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,000	55,00 46,73	2 970,04 2 523,61
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,000	6,04 2,55	326,19 137,65
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,000	64,30 46,73	3 472,22 2 523,61
250	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,620	194,20 5,77	314,60 9,35
		Total Tip 2* Inclusiv salariu				26 482,19 17 491,08
		Total Sala sportiva, Plan etaj				197 788,29

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				133 356,18
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				633 116,76 405 770,02
		18. Tamplarii 18.1. Usi				
251	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ BT}/\text{m}^2\text{k}$; U1 1400x2200(h) - 1 buc	m2	3,080	$\frac{2\,541,19}{77,25}$	$\frac{7\,826,85}{237,92}$
252	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ BT}/\text{m}^2\text{k}$; U2 1400x2100(h) - 1 buc	m2	2,940	$\frac{2\,541,47}{77,17}$	$\frac{7\,471,91}{226,87}$
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ BT}/\text{m}^2\text{k}$; U3st. 900x2000(h) - 1 buc	m2	1,800	$\frac{2\,527,07}{68,45}$	$\frac{4\,548,73}{123,21}$
254	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	5,000	$\frac{2\,541,42}{77,32}$	$\frac{12\,707,09}{386,61}$

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ BT}/\text{m}^2\text{k}$; U4 1250x2000(h) - 2 buc				
255	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ BT}/\text{m}^2\text{k}$; U5 1300x2400(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x400(h)	m2	3,120	$\frac{2\,541,56}{77,34}$	$\frac{7\,929,66}{241,31}$
256	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ BT}/\text{m}^2\text{k}$; U6 1200x2000(h) - 1 buc	m2	2,400	$\frac{2\,541,28}{77,18}$	$\frac{6\,099,07}{185,23}$
257	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara dreapta, din metal (ДС) п.а.ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 cu 2 grile 200x100; U-7 1400x2000(h) - 1 buc	m2	2,800	$\frac{3\,225,70}{395,11}$	$\frac{9\,031,95}{1\,106,31}$

1	2	3	4	5	6	7
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{B_T}$, conductibilitatea $K = 1,6 \frac{B_T}{m^2k}$; U8 1000x2000(h) - 2 buc	m2	4,000	$\frac{2\ 527,25}{68,82}$	$\frac{10\ 108,98}{275,30}$
259	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{B_T}$, conductibilitatea $K = 1,6 \frac{B_T}{m^2k}$; U8 1000x1900(h) - 1 buc	m2	1,900	$\frac{2\ 527,24}{68,87}$	$\frac{4\ 801,76}{130,86}$
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{B_T}$, conductibilitatea $K = 1,6 \frac{B_T}{m^2k}$;cu grila 200x100; U10 800x2100(h) - 3 buc	m2	5,040	$\frac{2\ 527,17}{68,79}$	$\frac{12\ 736,96}{346,68}$
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$	m2	1,680	$\frac{2\ 527,03}{68,79}$	$\frac{4\ 245,41}{115,56}$

1	2	3	4	5	6	7
		М2С*/ВТ, conductibilitatea K = 1,6 Вт/м2к;cu grila 200x100; U11st. 800x2100(h) - 1 buc				
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 М2С*/ВТ, conductibilitatea K = 1,6 Вт/м2к; U12st. 800x2000(h) - 1 buc	m2	1,600	2 527,42 69,04	4 043,88 110,46
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 М2С*/ВТ, conductibilitatea K = 1,6 Вт/м2к; U13st. 850x2000(h) - 1 buc	m2	1,700	2 527,42 68,98	4 296,62 117,26
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 М2С*/ВТ, conductibilitatea K = 1,6 Вт/м2к;cu gratar tip MV430/2; U14 1000x2100(h) - 1 buc	m2	2,100	2 527,24 68,78	5 307,21 144,44
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	5,880	2 527,22 68,79	14 860,07 404,46

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ BT}/\text{m}^2\text{K}$;cu gratar tip MV430/2; U15 700x2100(h) - 4 buc				
266	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ BT}/\text{m}^2\text{K}$;cu gratar tip MV430/2; U16st. 700x2100(h) - 4 buc	m2	5,880	<u>2 527,22</u> 68,79	<u>14 860,07</u> 404,46
267	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ BT}/\text{m}^2\text{K}$; U17 2160x3030(h) - 1 buc inclusiv supralumina 2160x750(h)	m2	6,545	<u>2 539,54</u> 77,25	<u>16 621,32</u> 505,57
268	CK35A	Opritori de podea	buc	30,000	<u>37,75</u> 12,75	<u>1 132,36</u> 382,36
		Total Usi Inclusiv salariu				148 629,90 5 444,87
		18.2. Ferestre				
269	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost ,constructie termopan cu 4 camere,stiela Low-	m2	39,200	<u>1 587,28</u> 47,58	<u>62 221,38</u> 1 865,09

1	2	3	4	5	6	7
		E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 2450x4000(h) - 4 buc				
270	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost cu geam mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1* 2450x4000(h) - 4 buc	m ²	19,600	1 587,28 47,60	31 110,64 932,97
271	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 1200x1100(h) - 1 buc	m ²	1,320	1 634,26 61,80	2 157,22 81,57
272	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m ² ;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura	m ²	7,920	1 634,33 62,01	12 943,91 491,12

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2* 1200x1100(h) - 6 buc				
273	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 1200x1200(h) - 7 buc	m2	10,880	<u>1 634,33</u> 62,01	<u>17 781,46</u> 674,66
274	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-4 1230x1100(h) - 1 buc	m2	1,353	<u>1 630,71</u> 61,54	<u>2 206,35</u> 83,27
275	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost , constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-5 7020x2100(h) - 1 buc	m2	14,742	<u>1 587,07</u> 47,61	<u>23 396,61</u> 701,85
276	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	25,347	<u>1 587,48</u> 47,60	<u>40 237,88</u> 1 206,57

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost ,constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2$; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-6 12070x2100(h) - 1 buc				
277		Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	33,000	114,40 0,00	3 775,20 0,00
278	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	53,000	123,87 7,65	6 565,33 405,30
279	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m	34,000	333,22 33,99	11 329,31 1 155,59
		Total Ferestre Inklusiv salariu				213 725,29 7 597,99
		18.3. Vitralii				
280	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/ Vitraliu din profil PVC si usa U-1. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_T$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ B}_T/\text{m}^2\text{K}$; V1 1700x2960(h) - 1 buc	m2	5,032	2 601,91 59,44	13 092,80 299,09
281	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/ Vitraliu din profil PVC .Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{B}_T$, conductibilitatea $K = 1,6 \text{ B}_T/\text{m}^2\text{K}$; V2 1320x2710(h) - 1 buc	m2	3,659	2 603,48 59,45	9 526,12 217,52
282	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de	m2	6,768	2 603,17 59,51	17 618,26 402,76

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/ Vitraliu din profil PVC si usa U-4.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \frac{BT}{m^2k}$; V3 2350x2880(h) - 1 buc				
283	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/ Vitraliu din profil PVC .Coeffcientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \frac{m^2C^*}{BT}$, conductibilitatea $K = 1,6 \frac{BT}{m^2k}$; V4 2550x2700(h) - 1 buc	m2	6,885	<u>2 600,60</u> 59,49	<u>17 905,16</u> 409,56
		Total Vitralii Inclusiv salariu				58 142,34 1 328,93
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				420 497,53 14 371,79
		19. Rosturi de deformare verticala				
284	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum vata minerala = 0.2266 m2/m, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum	m	22,000	<u>51,61</u> 22,09	<u>1 135,50</u> 486,03
285	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	22,000	<u>144,27</u> 55,23	<u>3 173,88</u> 1 215,07
286	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	22,000	<u>111,00</u> 59,48	<u>2 442,08</u> 1 308,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rosturi de deformare verticala Inclusiv salariu				6 751,46 3 009,63
		20. Finisari pereti exteriori				
287	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	595,000	74,52 63,73	44 341,77 37 917,86
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	540,000	7,50 2,55	4 051,67 1 376,51
289	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$, Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	540,000	310,17 195,43	167 492,02 105 532,74
290	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m ³ , gr.=100mm - 0,8530 m ² /m ² ; Placi din vata minerala 126 kg/m ³ , gr.=100mm - 0,1376 m ² /m ² ; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,5000ml/m ²	m2	540,000	396,68 179,37	214 208,04 96 860,71
291	CF51B	Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme	m2	540,000	53,86 20,39	29 085,64 11 012,11

1	2	3	4	5	6	7
292	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	540,000	26,13 10,20	14 112,04 5 506,06
293	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare bej deschis	m2	315,000	177,28 103,66	55 842,82 32 653,97
294	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare orange	m2	120,000	177,28 103,66	21 273,46 12 439,61
295	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare cafeniu-onchis	m2	105,000	177,28 103,66	18 614,28 10 884,66
		Total Finisari pereti exteriori Inclusiv salariu				569 021,74 314 184,23
		21. Finisari glafuri exterioare				
296	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	240,000	81,19 71,37	19 486,33 17 129,95
297	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³	m2	55,000	418,58 248,38	23 021,95 13 660,63
298	CF51B	Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme	m2	55,000	53,86 20,39	2 962,42 1 121,60
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,000	6,04 2,55	332,23 140,20
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,000	64,30 46,73	3 536,49 2 570,34

1	2	3	4	5	6	7
301	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,650	194,55 6,18	321,00 10,20
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				49 660,42 34 632,92
		22. Finisari glafuri interioare				
302	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	90,000	189,30 126,27	17 037,02 11 363,89
303		Corniera perforata din aluminiu	m	778,000	5,40 0,00	4 201,20 0,00
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,000	6,04 2,55	543,65 229,42
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,000	55,00 46,73	4 950,39 4 206,01
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	90,000	6,04 2,55	543,65 229,42
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	64,30 46,73	5 786,98 4 206,02
308	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,700	194,40 5,98	524,89 16,14
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				33 587,78 20 250,90
		23. Soclu				
309	CK26B	Profil de suport	m	110,000	63,32 33,99	6 964,65 3 738,68
310	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	110,000	76,22 33,99	8 383,65 3 738,68
311	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2	62,000	40,13 3,40	2 488,10 210,73
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	62,000	30,81 16,99	1 910,32 1 053,63

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2				
313	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX	m2	62,000	82,52 3,40	5 115,93 210,73
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	55,000	7,50 2,55	412,67 140,20
315	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	55,000	304,87 145,98	16 767,86 8 028,82
316	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	32,450	34,78 3,82	1 128,74 124,06
317	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	55,000	182,54 144,45	10 039,62 7 944,69
318	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	55,000	33,84 22,09	1 861,07 1 215,07
319	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	55,000	12,40 3,40	681,90 186,93
320	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	55,000	37,55 5,10	2 065,46 280,40

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
321	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	55,000	518,51 246,41	28 518,32 13 552,72
		Total Soclu Inclusiv salariu				86 338,29 40 425,34
		24. Pereu				
322	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,650	3 186,58 578,82	5 257,86 955,06
323	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3	16,500	658,20 84,15	10 860,23 1 388,41
324	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.50 mm	m3	8,250	1 576,95 382,31	13 009,83 3 154,09
325	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	165,000	230,27 50,64	37 993,89 8 355,95
326	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m	110,000	153,21 25,49	16 852,82 2 804,01
		Total Pereu Inclusiv salariu				83 974,63 16 657,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 251 700,24
		Asigurari sociale	24 %			424 260,17
		Cheltuieli de transport	10 %			240 918,83
		Cheltuieli directe				4 916 879,24
		Cheltuieli de regie	14,5 %			712 947,49
		Total cu Cr				5 629 826,73
		Beneficiu de deviz	6 %			337 789,60
		Total cu Bd				5 967 616,33
		TVA	20 %			1 193 523,27
						7 161 139,60
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 767 750,70

Primaria Puhoi

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația capitală cu resistemizare
a sălii de sport a Casei de Cultură pe
imobilul 5526203213.01 situat în s.
Puhoi, r-nul Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale (03/2023-SA)**

Valoarea de deviz 7 161 139,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,08	84,97	91,77
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 748,03	84,97	233 500,12
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	740,29	84,97	62 902,43
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 080,14	84,97	261 719,49
5.	7123010010200	Betonist	h-om	532,49	84,97	45 245,67
6.	7123020011130	Fierar	h-om	117,00	84,97	9 941,49
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	689,09	84,97	58 551,98
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	181,80	84,97	15 447,55
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	509,90	84,97	43 326,21
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	200,07	84,97	16 999,95
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,94	84,97	1 014,54
12.	7129020012800	Pavator	h-om	115,53	84,97	9 816,59
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	391,23	84,97	33 242,78
14.	7132010010900	Faianțar	h-om	106,88	84,97	9 081,58
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 839,61	84,97	156 311,68
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,36	84,97	1 729,99
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 969,12	84,97	167 316,14
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,23	84,97	1 209,13
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 153,20	84,97	97 987,42
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	64,80	84,97	5 506,06
21.	7141020013350	Vopsitor	h-om	26,00	84,97	2 209,22
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	158,91	84,97	13 502,59
23.	7212030022700	Sudor	h-om	10,05	84,97	853,93
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	629,66	84,97	53 502,20
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,47	84,97	889,64
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,20	84,97	696,75
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	259,79	84,97	22 074,36
28.	7422010060100	Timplar	h-om	1 003,15	84,97	85 237,64
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	459,16	84,97	39 014,82
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 095,54	84,97	178 058,05
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	487,35	84,97	41 410,13
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 141,90	84,97	97 027,23
33.	9312040019600	Sapator	h-om	27,44	84,97	2 331,57
		Total manopera				1 767 750,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,05	19,70	532,90
----	---------------	--------------------------	----	-------	-------	--------

2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	11,05	20,83	230,17
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	52,59	390,00	20 510,10
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,19	340,00	64,60
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	62,71	340,00	21 321,40
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,37	340,00	125,80
7.	14211022005256 6	Sol argilos nisipos	m3	180,00	105,00	18 900,00
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,82	340,00	278,80
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,76	340,00	1 278,40
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12	340,00	40,80
11.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	35,09	185,00	6 491,65
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	89,42	12,50	1 117,74
13.	17142273229261 9	Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm	m	24,25	15,30	371,02
14.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,12	4 200,00	504,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,85	4 200,00	11 970,00
16.	20101029034971 4	Scinduri geluite si faltuite	m2	37,80	211,10	7 979,58
17.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,97	4 200,00	4 074,00
18.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,12	4 200,00	504,00
19.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,20	4 200,00	840,00
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,25	4 200,00	1 050,00
21.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,30	4 200,00	1 260,00
22.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,32	4 200,00	1 344,00
23.	2010102910000	Cheramzit	m3	20,38	791,67	16 134,23
24.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,18	4 200,00	756,00
25.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	4,46	4 200,00	18 732,00
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 343,60	0,05	617,17
27.	2010237318750	Distantieri	buc	127,76	0,95	121,37
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07	8 000,00	560,00
29.	20201429611002 0	Blocuri BCA	m3	4,68	1 700,00	7 956,00
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	120,36	1 509,40	181 671,39
31.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	54,66	2 390,40	130 659,27
32.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,61	250,00	2 402,50
33.	20301229467661 14	Plinta PVC	m	14,14	15,00	212,10
34.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	364,21	2,45	892,31
35.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	243,45	0,80	194,76
36.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,13	800,00	104,00
37.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,08	12,50	1,00
38.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,31	25,00	57,75
39.	2320166200676	White spirit	kg	2,86	37,50	107,24
40.	2320166200731	Parchetin	kg	0,37	45,65	16,89
41.	2320187315789	Decofrol	kg	8,88	9,80	87,02
42.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	462,34	18,50	8 553,29

43.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	260,53	17,60	4 585,33
44.	2320322600036207	Izolatie IZOFLEX	kg	105,40	45,00	4 743,00
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,87	18,50	16,10
46.	2413217300010	Cleme	buc	19,12	0,30	5,73
47.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	16,50	29,91	493,52
48.	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	10,67	29,91	319,14
49.	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	18,60	122,35	2 275,71
50.	241331734600029	Praimer	kg	289,16	38,40	11 103,75
51.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,03	25,33	0,76
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,58	20,10	11,65
53.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,18	35,00	6,30
54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	62,71	95,00	5 957,45
55.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,25	21,61	761,74
56.	2416586105303186	Grund Betogrund	kg	82,96	31,36	2 601,63
57.	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	584,12	27,50	16 063,28
58.	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	89,25	31,36	2 798,88
59.	241658610530345	Supraton LUX	kg	8,25	27,50	226,88
60.	241658610530374	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	64,80	21,61	1 400,33
61.	241658610530379	Amorsa-grund	kg	91,50	21,61	1 977,32
62.	24165861053109	Grund TUFFUHGPUHT	kg	12,05	31,36	377,89
63.	24301161000002	Email ПΦ-115	kg	11,42	39,66	452,92
64.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,18	22,50	4,04
65.	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	500,04	35,47	17 736,42
66.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	22,00	35,47	780,34
67.	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	36,00	35,47	1 276,92
68.	24301161038080	Vopsea lavabila	kg	122,00	35,47	4 327,34
69.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	26,46	27,30	722,36
70.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	9,00	92,33	830,97
71.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,83	71,90	419,18
72.	24302261000001	Fuga	kg	223,00	20,83	4 645,07
73.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,10	71,90	150,99
74.	24302261008141	Grund ГΦ-021	kg	5,71	37,96	216,75
75.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	224,10	37,80	8 470,98
76.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,04	26,00	183,04
77.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	27,00	31,36	846,72
78.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	8,23	35,80	294,63
79.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	27,94	58,45	1 633,09
80.	2430226101600	Chit silionic	kg	25,68	54,65	1 403,41
81.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,68	65,00	174,20
82.	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	16,17	83,33	1 347,45
83.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,72	62,30	44,86
84.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	144,72	5,63	814,77
85.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,38	48,65	18,49
86.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	8,00	8,60	68,80
87.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	21,95	38,50	845,08
88.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,80	79,20	63,36
89.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,60	31,50	113,40
90.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,37	32,00	11,84
91.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02	24,00	0,48

92.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	57,19	21,82	1 247,88
93.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	31,89	24,25	773,33
94.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	178,65	21,82	3 898,14
95.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	97,75	4,00	391,00
96.	24621061104312 9	Clei Bostik	kg	164,64	62,50	10 290,00
97.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 179,01	4,37	31 372,26
98.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 084,44	4,37	17 849,00
99.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	185,60	7,60	1 410,56
100.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	259,09	7,60	1 969,08
101.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,13	28,40	230,89
102.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	66,73	0,75	50,05
103.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	10,23	28,65	293,09
104.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	67,01	26,45	1 772,41
105.	25211067183932 5076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	53,00	110,00	5 830,00
106.	2521302602900	Placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm	m2	34,16	209,80	7 166,77
107.	25213026029011 66	Placi termoizolante vata minerala $\lambda=150$ kg/m3 gr. 30 mm	m2	281,16	82,30	23 139,47
108.	25213026029072 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	59,44	91,67	5 448,86
109.	25213026029072 51	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	465,23	138,75	64 550,66
110.	25213026029091 87	Vata minerala gr.=30 mm $\lambda=135$ kg/m3	m2	59,44	87,96	5 228,34
111.	25213026029092 51	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	75,05	209,80	15 745,49
112.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 76 \times 3,0$	m	0,60	115,83	69,50
113.	25221033048402 5	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 38 \times 2,0$	m	2,70	81,92	221,18
114.	25221033048402 6	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 57 \times 3,0$	m	1,80	142,00	255,60
115.	25231167163452 9	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	288,13	207,50	59 786,98
116.	25231267211540	Aerator $\phi 110$	buc	5,05	116,67	589,18
117.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	22,34	2 500,00	55 850,00
118.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	14,40	1,20	17,28
119.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	248,74	2,50	621,85
120.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	360,19	9,45	3 403,80
121.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 126,64	11,20	23 818,37
122.	26141226019132 29	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	68,20	9,58	653,36
123.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	20,47	84,60	1 731,76
124.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	135,05	2,60	351,13
125.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	264,00	2,60	686,40
126.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,23	2,60	3,20
127.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19 322,00	2,60	50 237,21
128.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,42	2,60	16,69
129.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 306,80	2,60	3 397,68
130.	2652102100713	Var pasta	m3	0,37	2 400,00	888,00

131.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	314,62	21,00	6 607,02
132.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,00	3,55	362,10
133.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 657,27	3,50	30 300,44
134.	26531021008311 373	Tink de culoare bej deschis	kg	724,50	31,93	23 133,28
135.	26531021008311 374	Tink de culoare orange	kg	276,00	31,93	8 812,68
136.	26531021008311 375	Tink de culoare cafeniu-onchis	kg	241,50	31,93	7 711,10
137.	26531021008311 39	Amestec uscat "knauf"	kg	2 983,16	3,50	10 441,06
138.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 735,40	7,80	13 536,13
139.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 314,90	3,50	4 602,15
140.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,81	31,36	150,85
141.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	73,18	2,60	190,27
142.	26611128006553 51	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	167,48	142,00	23 782,16
143.	26611128007009 3	Placi de faianta	m2	187,50	210,00	39 375,00
144.	2661112800700p o	Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm	m2	215,10	220,00	47 322,00
145.	2661112800700p r	Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm	m2	108,36	220,00	23 839,20
146.	2661112800700r u	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	36,61	220,00	8 054,20
147.	26621027010001 2m	Placa de magneziu 10mm	m2	84,42	315,80	26 659,84
148.	26621027019011 5	Placi de ipsos hidrofug	m2	127,51	265,00	33 790,15
149.	2662102701999	Placi de ipsos contrafoc	m2	76,91	280,00	21 534,80
150.	26631021000001 33	Beton cl. B7,5	m3	7,79	1 052,20	8 196,64
151.	26631021000001 39	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	14,06	1 250,00	17 575,00
152.	26631021000002 1	Beton B7,5	m3	3,49	1 052,20	3 672,18
153.	26631021000002 2	Polisterenbeton	m3	84,94	1 250,00	106 175,00
154.	2663102100012	Beton B12.5	m3	15,39	1 100,00	16 929,00
155.	26631021000352	Beton clasa B12,5	m3	5,28	1 100,00	5 808,00
156.	2663102100007	Beton B7.5	m3	8,50	1 052,20	8 943,70
157.	26641021000001 00	Mortar M100	m3	0,66	975,00	643,50
158.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 415,77	4,00	5 663,08
159.	26641021020101 69	Mortar ciment 100-T	m3	41,34	975,00	40 306,50
160.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	680,14	7,60	5 169,06
161.	26661228003252 2	Bordura BP.80.20.8	m	110,55	70,83	7 830,26
162.	2666122800555	Element de inchidere	buc	11,54	35,83	413,48
163.	26701122020527 2	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	32,64	215,00	7 017,60
164.	26701122020584	Placi de teracota	m2	3,40	225,00	765,00
165.	2670112202347	Placi de teracota	m2	56,66	220,00	12 465,20
166.	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	11,05	291,70	3 223,28
167.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,06	35,00	282,10
168.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	941,41	5,00	4 707,05
169.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,23	9,60	2,20
170.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,00	65,00	65,00
171.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	545,29	15,00	8 179,35
172.	26821326004702 1	Membrana Rubimast	m2	555,45	91,21	50 662,59
173.	26821326004703 0	Membrana Tehnoelast EPP	m2	610,72	93,50	57 102,33
174.	26821326004703 1	Membrana Tehnoelast EKP	m2	610,72	97,25	59 392,52
175.	26821326016261	Pelicula polietelena antivapori	m2	93,96	12,40	1 165,10

176.	2682132601626147	Membrana bituminoasa polimerica	m2	78,18	40,10	3 135,02
177.	26821326016262	Pelucula hidroizolatie	m2	93,96	14,30	1 343,63
178.	268213260162624	Membrana acustica Impactodan 5	m2	291,98	49,30	14 394,61
179.	2682162606632106	Vata minerala $\mu=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	5,13	126,47	648,79
180.	268216261137032	Placi din vata minerala gr.=60 mm,135 kg/m3	m2	113,47	161,80	18 359,45
181.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	102,37	38,96	3 988,34
182.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	40,45	192,92	7 803,62
183.	271040364200012	Tabla zincata	m2	16,90	185,00	3 126,50
184.	271040364200105	Profilul ondulat H-60	m2	16,90	195,00	3 295,50
185.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	466,20	41,07	19 146,84
186.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	235,46	198,00	46 621,08
187.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	38,74	41,70	1 615,45
188.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	8,19	75,60	619,17
189.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi 100$	m	40,16	107,20	4 305,15
190.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass $\phi 100$	m	60,56	79,20	4 796,35
191.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 023,26	16,70	17 088,44
192.	27106020001212	Fisie de otel 40x4	kg	17,51	11,65	203,99
193.	27106020001213	Fixare tip Carabina	buc	134,00	16,58	2 221,72
194.	27106020001214	Cablu de otel $\phi 6AI$	m	86,01	9,50	817,10
195.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	690,13	16,70	11 525,16
196.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	10,92	29,92	326,73
197.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	272,70	5,40	1 472,58
198.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	166,83	11,38	1 898,53
199.	2710703520285	Profil de suport	m	337,68	10,92	3 687,47
200.	273210364600074	Placi din DSP laminat	m2	37,40	425,00	15 895,00
201.	273210364600075	Placi din DSP laminat perforat	m2	15,95	475,00	7 576,25
202.	27321036460009	Panouri fibrolemnoase OSB 15	m2	297,38	237,10	70 508,80
203.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,00	35,83	179,16
204.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,46	35,83	1 772,15
205.	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	1,30	14,50	18,85
206.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	64,60	35,83	2 314,62
207.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	10,75	35,83	385,17
208.	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	17,85	115,74	2 065,96
209.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	110,00	25,10	2 761,00
210.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	110,00	38,00	4 180,00
211.	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	34,00	295,00	10 030,00
212.	2743123549026b	Bariera parazapada	m	26,00	54,25	1 410,50
213.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	500,24	29,92	14 967,18
214.	2811236304899204	Panouri de tip "Etalbond"	m2	36,48	960,00	35 020,80
215.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	451,80	29,92	13 517,86
216.	2811236309900105	Profil din PVC tare pentru dilatate	m	22,00	47,20	1 038,40
217.	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 30 \times 2.5$	m	10,40	565,00	5 876,00
218.	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati $\phi 45 \times 3$	m	8,00	572,00	4 576,00
219.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	8,10	47,00	380,70

220.	2812106305711599	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	8,16	1 623,00	13 243,68
221.	281210630571185	Balustrada din otel inoxidabil 1 mana curenta, h=1200mm	m	32,00	1 425,00	45 600,00
222.	28121063057134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	12,40	1 465,00	18 166,00
223.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,80	2 752,40	7 706,72
224.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	337,68	4,90	1 654,63
225.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,00	10,08	80,64
226.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,00	25,00	50,00
227.	2873122004100	Plase sudate	kg	430,11	29,70	12 774,26
228.	28731220050423	Plasa capronica	m2	143,00	21,38	3 057,34
229.	28731220053152241	Plasa galvanizata φ1,8 25x25	m2	1 356,60	64,17	87 053,02
230.	287312200531528	Plasa metalica cu ochi 5x5mm	kg	81,70	31,70	2 589,89
231.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	73,10	47,00	3 435,70
232.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,52	47,00	118,44
233.	2873147300863	Agrafe	kg	21,00	28,00	588,00
234.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,53	55,00	194,15
235.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,57	55,00	306,35
236.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,20	0,85	18,88
237.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 141,22	1,00	2 141,22
238.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,56	85,30	815,47
239.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	154,88	1,00	154,88
240.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 297,38	0,35	1 504,08
241.	2874115837745	Suruburi	buc	591,20	0,90	532,08
242.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	168,00	0,60	100,80
243.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,20	0,60	13,32
244.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	284,88	21,00	5 982,48
245.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,36	42,00	15,12
246.	2874125886734	Nituri POP	buc	322,88	0,60	193,73
247.	2874136313300292	Opritori de podea	buc	30,00	25,00	750,00
248.	287413631330035	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	112,00	30,00	3 360,00
249.	287413631330073	Bulon de ancoraj M12x100	buc	68,00	5,20	353,60
250.	28741363133037	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80	buc	810,00	65,83	53 322,30
251.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 898,50	1,75	8 572,38
252.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,80	47,00	131,60
253.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,33	94,20	1 444,08
254.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	11,54	166,70	1 923,72
255.	28752740000502	Cot burlan	buc	19,12	48,30	923,49
256.	28752740000503	Cot de capat	buc	9,56	48,30	461,75
257.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,56	57,50	549,70
258.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	11,54	94,20	1 087,07
259.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	80,75	35,83	2 893,27
260.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,23	21,40	47,72
261.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 842,75	0,75	1 382,06
262.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 689,93	0,30	1 706,98
263.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,64	56,70	36,30
264.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,30	65,00	214,50
265.	4011106202741	Energie electrica	kw	165,14	3,50	577,99
266.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	155,70	20,10	3 129,52
267.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03	20,10	0,60
268.	4100126202818	Apa	m3	31,30	20,10	629,12
269.	600157	Siler Protexil	kg	3,38	90,00	304,20
270.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	778,00	5,40	4 201,20
271.	60041	Cheramzit	m3	0,18	791,67	142,50

272.	6115	Profil de colt din PVC	m	266,00	9,20	2 447,20
273.	6140	Supapa tipica de tip VENTS П10400	buc	33,00	114,40	3 775,20
274.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	349,72	5,00	1 748,60
Total materiale de construcții						2 409 188,29

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,18	401,00	72,18
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,22	401,00	88,22
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	91,73	284,00	26 051,32
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 677,50	1,50	4 016,25
5.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	2,20	19,75	43,45
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	45,85	19,75	905,55
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,62	19,75	110,99
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	152,91	15,20	2 324,23
9.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,94	401,00	1 579,94
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,74	22,70	538,89
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	58,16	22,70	1 320,23
12.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	41,72	22,70	947,04
13.	2922140007000	Macara	h-ut	29,81	401,00	11 953,81
14.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	33,33	19,45	648,27
15.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,13	21,00	2,73
16.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,32	16,00	21,12
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	352,84	22,70	8 009,51
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	55,95	20,50	1 147,01
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,05	310,90	1 259,15
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	5,53	16,00	88,48
21.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,08	84,25	6,74
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	45,91	21,00	964,11
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,88	21,40	190,03
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	13,30	25,00	332,50
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	15,24	21,00	320,04
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,09	16,00	1,44
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,12	45,00	770,40
28.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,46	45,00	110,70
29.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	79,80	3,00	239,40
30.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,10	45,00	4,50
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,53	284,00	1 002,52
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,73	22,20	60,59
33.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,47	16,00	55,52
34.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,66	16,00	42,56
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	20,10	16,00	321,60
36.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,32	25,00	8,00
37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,05	49,60	101,68
38.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,66	401,00	264,66
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,17	401,00	2 073,17

40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03	386,00	11,58
41.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,49	386,00	6 751,14
Total utilaje de construcții						74 761,25

Total	lei	4 251 700,24
Asigurari sociale	24 %	424 260,17
Cheltuieli de transport	10 %	240 918,83
Cheltuieli directe		4 916 879,24
Cheltuieli de regie	14,5 %	712 947,49
Total cu Cr		5 629 826,73
Beneficiu de deviz	6 %	337 789,60
Total cu Bd		5 967 616,33
TVA	20 %	1 193 523,27

Total deviz: 7 161 139,60

Primaria Puhoi

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparația capitală cu resistemizarea a sălii de sport a Casei de Cultură pe imobilul 5526203213.01 situat în s. Puhoi, r-nul Ialoveni **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
		1.1. Plan parter				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			35,58 35,58
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	84,97	17,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,79
		<i>Total</i>	lei			144,44
2	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla / Demontarea blocului de fereastră din blocuri mici din sticla	m2			68,49 67,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,10	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			4 088,79
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din metal	m2			35,73 35,73
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	84,97	17,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,86
		<i>Total</i>	lei			467,34
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din metal	m2			35,67 35,67
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	84,97	17,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,83
		<i>Total</i>	lei			1 587,24
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton	m3			306,83 291,73
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	113,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,10	1,33
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	19,75	5,93
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	16,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	22,70	3,03
		<i>Total</i>	lei			92,05
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			24,17 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,10	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			15 372,90
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat - varuire, emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			24,17 22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,10	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			23 206,94
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Indepartarea placa ceramica de pe pereti	m2			136,34 135,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	84,97	67,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,10	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,70	0,34
		<i>Total</i>	lei			545,36
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselilor din ceramica	m2			68,40 66,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	84,97	33,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,10	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	22,70	1,14
		<i>Total</i>	lei			1 049,20
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretii despartitori din caramida	m3			202,60 186,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	84,97	148,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,10	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	22,70	1,82
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	19,75	6,32
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	5,12
		<i>Total</i>	lei			2 026,02
11	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			197,56 181,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,97	143,61
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,10	2,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	22,70	1,82
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	19,75	6,31
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	5,12
		<i>Total</i>	lei			1 402,71
12	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tabla zincata de la parapet	m2			61,63 61,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			2 588,57
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontarea ruberoid	m2			58,29 56,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	22,70	1,36
		<i>Total</i>	lei			28 096,69
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) / Demontarea termoizolant-cheramzit	m3			93,28 86,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	84,97	86,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	12,50	0,25
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	22,70	6,36
		<i>Total</i>	lei			11 379,60
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			24,17

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuielei de la fatada				22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,10	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			14 504,34
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea foi de ardeze	m2			61,63 61,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	84,97	30,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			7 395,88
17	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare / Demontarea termoizolantului- cheramzit exist.pe pod	m3			93,28 86,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	84,97	86,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	12,50	0,25
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	22,70	6,36
		<i>Total</i>	lei			2 518,43
18	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirii din metal	kg			3,75 3,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,97	1,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,10	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	22,70	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	49,60	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 537,31
		1.2. Deseuri				
19	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			112,16 112,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	84,97	112,16
		<i>Total</i>	lei			14 872,30
20	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38,24 38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	84,97	38,24
		<i>Total</i>	lei			5 070,16
21	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,79 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	386,00	14,79
		<i>Total</i>	lei			1 960,88
		2. Astupare goluri				
22	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Astupare goluri in pereti cu blocuri BCA	m3			2 143,80 339,88
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	84,97	288,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	84,97	50,98
	202014296110020	Blocuri BCA	m3	0,9750	1 700,00	1 658,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,60	23,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	2 400,00	16,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	340,00	24,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,10	2,37
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,20	3,60
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,90	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	401,00	72,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 647,12
		3. Captusire conducte				
23	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de Placa de magneziu 10mm, cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			879,83 368,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	84,97	368,13
	266210270100012 m	Placa de magneziu 10mm	m2	1,0500	315,80	333,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,38	23,73
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,92	46,09
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,90	20,68
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	9,45	42,55
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,75	0,63
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,63	10,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,45	11,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	22,70	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	16,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			70 386,79
		4. Executare gauri				
24	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			197,65 182,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	84,97	144,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,10	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	22,70	2,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	19,75	5,90
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			39,53
25	RpSA42C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de $\phi 38 \times 2,0$	buc			53,75 39,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4700	84,97	39,94
	252210330484025	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 38 \times 2,0$	m	0,1500	81,92	12,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	18,50	0,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0080	20,10	0,16
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0060	22,50	0,14
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	2,60	0,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	340,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,10	0,02
		<i>Total</i>	lei			967,52
26	RpSA42E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de $\phi 57 \times 3,0$	buc			89,86 45,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	84,97	45,03
	252210330484026	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 57 \times 3,0$	m	0,3000	142,00	42,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,50	0,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0120	20,10	0,24
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0090	22,50	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,60	0,84
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00015	2 400,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	340,00	0,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,10	0,03
		<i>Total</i>	lei			539,17
27	RpSA42F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de $\phi 76 \times 3,0$	buc			85,29 48,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5700	84,97	48,44
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal $\phi 76 \times 3,0$	m	0,3000	115,83	34,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0330	18,50	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0180	20,10	0,40
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	22,50	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,60	0,83
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00015	2 400,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	340,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,10	0,00
		<i>Total</i>	lei			170,58
		5. Protectie conducte				
28	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa metalica cu ochi 5x5mm	m2			163,54 89,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	84,97	89,22
	287312200531528	Plasa metalica cu ochi 5x5mm	kg	0,3800	31,70	12,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	16,70	53,44
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500	35,83	1,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,83	1,07
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 200,00	5,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	22,70	0,11
		<i>Total</i>	lei			35 162,03
		6. Acoperis				
		6.1. Invelitoare				
29	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm, sipca 50x25(h) mm, scindura 120x60(h) mm, la constructii obisnuite (2,7 m3)	m2			91,51 25,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	84,97	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0143	4 200,00	60,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	47,00	5,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
		<i>Total</i>	lei			17 387,56
30	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			461,83 174,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	84,97	174,34
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	27,30	267,54
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,60	13,11
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	401,00	1,49
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	84,25	2,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	386,00	2,86
		<i>Total</i>	lei			1 246,95
31	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			119,99 33,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	84,97	33,04
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	28,40	85,51
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	401,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	386,00	1,43
		<i>Total</i>	lei			323,97
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			42,95 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			8 159,63
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 6 m.l	m2			379,03 97,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	198,00	239,08
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,96	20,45

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,75	7,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	84,60	8,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,60	3,18
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	28,65	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,70	1,14
		<i>Total</i>	lei			72 016,34
34	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2			408,84 ----- 131,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	192,92	232,95
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,70	26,27
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,15
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	29,92	10,21
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	8,60	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,70	0,50
		<i>Total</i>	lei			13 082,73
35	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude:Pervaz de rasinoase; Cosum:Rigle de rasinoase-0,0089 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite - 1,0500 m2/m2, k=0.5 la manopera	m2			450,96 ----- 172,49
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	84,97	2,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	84,97	157,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	12,75
	201010290349714	Scinduri geluite si faltuite	m2	1,0500	211,10	221,66
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0089	4 200,00	37,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	47,00	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
		<i>Total</i>	lei			16 234,51
36	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			86,51 ----- 57,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	84,97	57,78
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	92,33	23,08
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	31,50	3,15
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	62,30	1,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			3 114,30
		6.2. Nod 3 pl.14				
37	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la acoperisuri: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu pelicula polietelena antivapori	m2			15,10 ----- 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	26821326016261	Pelicula polietelena antivapori	m2	1,0800	12,40	13,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 313,86
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Polisterenbeton gr.=150mm	m3			1 787,00 ----- 382,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,21
	266310210000022	Polisterenbeton	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	100,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			23 320,35
39	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la	m2			17,15

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu pelicula hidroizolatie				1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	26821326016262	Pelicula hidroizolatie	m2	1,0800	14,30	15,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 492,39
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,96 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			9 479,81
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade/k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			73,38 40,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			6 384,35
		6.3. Acoperis plat nou				
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Pramer intr-un strat	m2			14,95 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	241331734600029	Pramer	kg	0,3000	38,40	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 875,08
43	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /Bariera de vapori, membrana Rubimast sau analog	m2			159,18 40,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	268213260047021	Membrana Rubimast	m2	1,1500	91,21	110,14
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	18,50	5,83
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,20	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	22,70	0,91
		<i>Total</i>	lei			73 221,50
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Polisterenbeton gr.=50-250mm	m3			1 787,07 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	266310210000022	Polisterenbeton	m3	1,0250	1 250,00	1 294,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	100,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			123 307,63
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR-1 3 mm, pas 150x150mm (0.72 kg/m2)	kg			33,52 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,70	30,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,70	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,83	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	401,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			11 100,46
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,98 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			50 131,26
47	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade/k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			73,37 40,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	6,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			33 749,65
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m2			14,95 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	241331734600029	Praimer	kg	0,3000	38,40	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 875,08
49	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2			304,17 57,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	268213260047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,1500	97,25	117,43
	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,1500	93,50	112,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,50	11,66
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,20	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	22,70	1,36
		<i>Total</i>	lei			139 916,93
		6.4. Parapet (Nod 3)				
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=60 mm, 135 kg/m3	m2			439,10 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,37	17,65
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,37	22,07
	268216261137032	Placi din vata minerala gr.=60 mm, 135 kg/m3	m2	1,0700	161,80	174,85
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	5,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,75	14,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,70	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,70	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	19,45	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			46 105,16
51	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu- perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			70,25 ----- 63,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	84,97	57,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	2,60	4,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	340,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,10	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			3 182,39
52	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m2			14,95 ----- 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	241331734600029	Praimer	kg	0,3000	38,40	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,01
		<i>Total</i>	lei			541,65
53	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2			320,55 ----- 62,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	84,97	45,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,00
	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,2000	93,50	117,80
	268213260047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,2000	97,25	122,53
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,50	11,65
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	15,20	5,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	22,70	1,36
		<i>Total</i>	lei			11 616,83
54	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc			46,99 ----- 16,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	287413631330035	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			5 263,33
55	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Paravan de protectie din tabla zincata $\delta=0.7$ mm	m2			316,37 ----- 67,98
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	41,07	239,34
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	47,00	1,48
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	28,00	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			18 982,14
		6.5. Parapet (Nod 4)				
56	CD05D7	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Perete din BCA	m3			2 106,73 ----- 339,87
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	84,97	288,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	84,97	50,97
	202014296110020	Blocuri BCA	m3	0,9750	1 700,00	1 643,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,60	23,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0060	2 400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	340,00	22,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	20,10	2,67
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,20	3,60
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,90	2,70
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	45,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	401,00	66,83
		<i>Total</i>	lei			632,02
57	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Praimer intr-un strat	m2			15,00 3,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,45
	241331734600029	Praimer	kg	0,3000	38,40	11,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,00
		<i>Total</i>	lei			114,48
58	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2			320,47 62,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	84,97	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	17,04
	268213260047030	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,2000	93,50	117,76
	268213260047031	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,2000	97,25	122,49
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	18,50	11,66
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	15,20	5,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	22,70	1,37
		<i>Total</i>	lei			2 445,18
		6.6. Placa de cornisa				
59	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Lacrimar din tabla din otel zincat	m2			316,37 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	41,07	239,34
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	47,00	1,48
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	28,00	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			6 327,38
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gard de metal anti-incendiu	kg			49,23 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,92	29,92
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	71,90	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,60	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,70	0,39
		<i>Total</i>	lei			22 243,32
61	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 519,87 618,47
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,47
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	39,66	475,58
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,96	227,59
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	79,20	66,59
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	37,50	112,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	12,50	18,81
		<i>Total</i>	lei			686,98

1	2	3	4	5	6	7
		6.7. Sistem de scurgere				
62	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			243,38
						25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ϕ 100	m	1,0500	79,20	85,65
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,83	51,67
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,83	7,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	94,20	9,71
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	94,20	19,41
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	166,70	34,35
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,90	9,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			13 629,46
63	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100	m			242,42
						29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ϕ 100	m	1,0500	107,20	114,80
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,30	24,63
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	57,50	14,66
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,30	0,15
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,30	21,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,30	12,32
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	94,20	24,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,70	0,34
		<i>Total</i>	lei			8 242,13
		6.8. Opritori de zapada				
64	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (13 buc) (aplicativ)	m			92,46
						33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	54,25	54,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			2 404,09
		6.9. Lucarne				
65	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1	buc			1 696,96
						561,22
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	84,97	507,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	84,97	53,96
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	10,08	40,32
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitate a II a	m3	0,0600	4 200,00	252,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	4 200,00	252,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,1000	4 200,00	420,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	65,00	32,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	47,00	65,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	401,00	44,11
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			3 393,91
		6.10. Aerator				
66	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ (aplicativ),aerator ϕ 110	buc			142,77
						24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	25231267211540	Aerator ϕ 110	buc	1,0000	116,67	117,84
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	24,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,20
		<i>Total</i>	lei			713,87
67		Cheramzit	m3			791,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60041	Cheramzit	m3	1,0000	791,67	791,67
		<i>Total</i>	lei			142,50
		7. Astupare gropi				
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol argilos nisipos)	100 m3			699,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,90	699,53
		<i>Total</i>	lei			1 259,15
69	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (sol argilos nisipos)	t			14,78
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	386,00	14,78
		<i>Total</i>	lei			4 790,26
70	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (sol argilos nisipos)	t			94,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	84,97	56,93
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	4 200,00	12,57
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	47,00	1,17
		<i>Total</i>	lei			30 608,47
71	TsC54A	Strat de fundatie din sol argilos nisipos;consum 1,0000 m3/m3	m3			306,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	142110220052566	Sol argilos nisipos	m3	1,0000	105,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	19,75	4,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	284,00	119,28
		<i>Total</i>	lei			55 243,89
		8. Pereti despartitori				
72	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			36 221,94
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	84,97	909,72
	266210270190115	Placi de ipsos hidrofug	m2	101,2000	265,00	26 817,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,10	1,44
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	401,00	782,90
		<i>Total</i>	lei			45 639,65
73	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			37 738,13
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	84,97	910,08
	2662102701999	Placi de ipsos contrafoc	m2	101,2000	280,00	28 335,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	3,50	63,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,10	1,59
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	401,00	780,89
		<i>Total</i>	lei			28 680,98
		9. Bare de sprijin Bs-1...Bs-3				
74	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru	m			662,80
						93,47

1	2	3	4	5	6	7
		persoane cu dezabilitati, conform specificatiei planşa 6 din 26/07-22-SA				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,0000	565,00	565,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	55,00	1,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,50	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,12
		<i>Total</i>	lei			6 893,14
75	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati, conform specificatiei planşa 6 din 26/07-22-SA	m			669,79 ----- 93,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	572,00	572,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	55,00	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,50	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,12
		<i>Total</i>	lei			5 358,34
		10. Grilajul de protectie la radiatoare				
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,72 ----- 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,83	0,36
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,92	29,92
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,70	0,30
		<i>Total</i>	lei			12 180,13
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 520,28 ----- 618,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,60
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	39,66	475,92
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,96	227,76
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	79,20	66,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	37,50	112,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	12,50	19,00
		<i>Total</i>	lei			380,07
78	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Bulon de ancoraj M12x100	buc			17,95 ----- 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287413631330073	Bulon de ancoraj M12x100	buc	1,0000	5,20	5,20
		<i>Total</i>	lei			1 220,29
79	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi din DSP laminat	m2			746,57 ----- 212,42
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	273210364600074	Placi din DSP laminat	m2	1,1000	425,00	467,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	47,00	4,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	59,29
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	24,25	2,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			25 383,42
80	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi din DSP laminat perforat	m2			800,20 212,42
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	273210364600075	Placi din DSP laminat perforat	m2	1,1000	475,00	522,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	47,00	4,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	57,93
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	24,25	2,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,22
		<i>Total</i>	lei			11 602,90
		11. Protectie ferestre				
81	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel φ6AI - 86, m.l., Fixare tip "Carabina" - 134 buc, Fisie otel 40x4 17,5 kg.	m2			167,57 118,96
	7123020011130	Fierar	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	28731220050423	Plasa capronica	m2	1,1000	21,38	23,52
	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	27106020001213	Fixare tip Carabina	buc	1,0308	16,58	17,09
	27106020001214	Cablu de otel φ6AI	m	0,6616	9,50	6,29
	27106020001212	Fisie de otel 40x4	kg	0,1347	11,65	1,57
		<i>Total</i>	lei			21 783,54
		12. Balustrade				
		12.1. Balustrade de BI-1..BI-5				
82	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 21 din 03/2023-SA	m			1 552,66 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	28121063057134	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm	m	1,0000	1 465,00	1 465,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,50	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	71,90	1,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,70	3,94
		<i>Total</i>	lei			19 253,03
		12.2. Balustrade de BI-7, BI-8				
83	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 1 mana curenta, h=1200mm, in set conform Plansei 21 din 03/2023-SA	m			1 512,68 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	281210630571185	Balustrada din otel inoxidabil 1 mana curenta, h=1200mm	m	1,0000	1 425,00	1 425,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,50	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	71,90	1,80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,70	3,94
		<i>Total</i>	lei			48 405,78
		13. Scari exterioare				
		13.1. Scara exterioara Sc-1 cu rampa de acces si Sc-2				
		13.1.1. Scara noua Sc-1;Sc-2				

1	2	3	4	5	6	7
84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			658,06 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	19,75	4,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	284,00	119,28
		Total	lei			658,06
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			33,54 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,70	30,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,70	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,83	0,36
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	401,00	0,26
		Total	lei			1 539,58
86	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			137,25 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,40	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	47,00	1,42
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	3,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	3,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	401,00	8,02
		Total	lei			5 832,92
87	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1 632,76 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100012	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,40	12,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	401,00	100,01
		Total	lei			13 878,43
88	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			609,17 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	267011220205272	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	215,00	219,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,36	4,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,83	4,17
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	56,70	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,10	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	21,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	22,70	0,81
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	16,00	0,11
		Total	lei			14 620,12
89	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			524,48 246,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,41
	26701122020584	Placi de teracota	m2	1,0200	225,00	232,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,83	9,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	22,70	0,61
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	21,00	1,54
		Total	lei			786,72
		13.1.2. Rampa de acces				
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			662,60
						84,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	452,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	19,75	3,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	284,00	119,28
		Total	lei			331,30
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			33,66
						2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,44
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,70	30,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,70	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,83	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	401,00	0,35
		Total	lei			387,08
92	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			136,78
						84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,40	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	47,00	1,42
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	3,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	3,73
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	401,00	8,02
		Total	lei			3 077,66
93	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1 632,57
						373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100012	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 144,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,40	12,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	401,00	99,80
		Total	lei			7 346,56
94	CG01A	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,95
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,57
		Total	lei			599,22
95	CG01A1	Strat de nivelare pentru scari executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade/ k =4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2			42,51
						10,20

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			233,80
96	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			609,20 327,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,52
	267011220205272	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	215,00	219,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,36	4,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,83	4,17
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	56,70	1,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,10	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	21,00	7,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	22,70	0,83
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	16,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			3 350,60
97	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota	m2			523,12 246,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,41
	26701122020584	Placi de teracota	m2	1,0200	225,00	231,25
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,83	9,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	22,70	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,50
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	21,00	1,52
		<i>Total</i>	lei			941,61
98	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea	m			150,08 22,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,09
	274312354902560	Profil din aluminiu cu cauciuc	m	1,0500	115,74	121,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			2 551,42
		13.1.3. Ingradiri I-1,I-2				
99	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 17 din 15/04-23-SA	m			1 710,60 76,43
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,43
	2812106305711599	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm	m	1,0000	1 623,00	1 623,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,50	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	55,00	3,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	71,90	1,76
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	19,70	3,94
		<i>Total</i>	lei			13 958,52
		13.2. Scara noua Sc-3				
100	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			672,60 85,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	85,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	468,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	19,75	4,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	284,00	113,60
		<i>Total</i>	lei			67,26
101	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			33,21 2,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,70	30,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,70	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,83	0,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	401,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			159,43
102	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			138,67 84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	42,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,40	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	47,00	1,41
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 200,00	4,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,80	1,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	401,00	8,02
		<i>Total</i>	lei			1 248,06
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1 631,74 373,87
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	84,97	339,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100012	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 142,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,40	12,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	401,00	100,25
		<i>Total</i>	lei			2 937,14
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			609,34 327,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,64
	267011220205272	Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	215,00	219,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,36	4,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,83	4,17
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	56,70	1,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,10	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	21,00	7,22
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	22,70	0,82
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	16,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			1 523,36
		14. Copertine				
		14.1. Copertina K-1				
105	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,72 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,83	0,36
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,92	29,92
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	19,70	0,30
		<i>Total</i>	lei			12 191,55
106	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 520,28 618,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,60
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	39,66	475,92

1	2	3	4	5	6	7
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	37,96	227,76
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	79,20	66,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	37,50	112,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	12,50	19,00
		<i>Total</i>	lei			380,07
107	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata	m2			361,81 ----- 101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	271040364200012	Tabla zincata	m2	1,1500	185,00	223,32
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,70	26,27
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,00	5,25
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	8,60	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,70	0,50
		<i>Total</i>	lei			5 065,35
108	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profilul ondulat H-60	m2			373,88 ----- 101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	271040364200105	Profilul ondulat H-60	m2	1,1500	195,00	235,39
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,70	26,27
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,00	5,25
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	8,60	1,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,70	0,50
		<i>Total</i>	lei			5 234,35
109	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor./ Captuseala cu placi de tip "Etalbond";Placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm	m2			1 488,24 ----- 160,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	84,97	160,26
	2811236304899204	Panouri de tip "Etalbond"	m2	1,1000	960,00	1 061,24
	2521302602900	Placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm	m2	1,0300	209,80	217,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,38
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,50	18,84
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	401,00	8,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	22,70	5,20
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	16,00	0,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	16,00	4,40
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	21,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			49 111,93
110	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m			242,07 ----- 29,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,62
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	1,0500	107,20	114,86
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	48,30	24,56
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	57,50	14,62
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,30	0,15
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,30	21,69
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,30	12,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	94,20	23,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,70	0,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			847,23
		14.2. Copertina K-2				
111	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			379,00 97,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	198,00	239,18
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,96	20,42
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,75	7,09
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	84,60	8,80
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,60	3,18
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	28,65	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,70	1,14
		<i>Total</i>	lei			1 895,01
112	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			401,15 131,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	84,97	123,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	192,92	232,79
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,70	26,13
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,00	5,25
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	8,60	1,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			601,72
113	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			37,76 29,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	48,65	7,70
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,33	0,32
		<i>Total</i>	lei			90,63
		15. Finisari pardosea				
		15.1. Plan pater				
		15.1.1. Incaperea 1				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			7,51 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053109	Grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	31,36	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			602,77
115	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm	m2			516,63 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700po	Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,25
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	21,00	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,70	1,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			41 485,43
116	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie	m			66,58

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm				33,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	58,45	6,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 862,73
117		Profil de colt din PVC	m			9,20
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	9,20	9,20
		<i>Total</i>	lei			395,60
		15.1.2. Incaperea 2				
118	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=30mm	m3			1 765,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	324,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	54,14
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 250,00	1 273,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	102,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,03
		<i>Total</i>	lei			277,18
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			568,71
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			26,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			-136,83
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,42
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	29,91	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,00
		<i>Total</i>	lei			65,00

1	2	3	4	5	6	7
122	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi	m2			159,91 13,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,67
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	17,60	52,80
	2682132601626147	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	40,10	88,19
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,60	1,56
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	1,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	1,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	22,70	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,20	0,47
		Total	lei			834,72
123	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			37,90 5,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,05
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,60	29,91
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,60	0,88
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,65
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	800,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	22,70	0,26
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	22,20	0,25
		Total	lei			197,86
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,95 59,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,52
		Total	lei			568,71
125	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			26,21 10,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,17
		Total	lei			-136,83
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			516,63 246,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,58
	2661112800700ru	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	220,00	226,74
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	21,00	18,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,70	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,50	0,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 696,82
		15.1.3. Incaperea 3,4,6,7,11...13,17...19				
127	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3			658,21 84,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,16
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	19,75	4,13
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	284,00	119,32
		<i>Total</i>	lei			3 462,20
128	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=60 mm	m3			1 581,65 382,31
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,19
	2663102100000133	Beton cl. B7,5	m3	1,0250	1 052,20	1 088,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	100,38
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,38
		<i>Total</i>	lei			9 983,38
129	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm	m3			1 788,56 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,25
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 250,00	1 295,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	100,63
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,38
		<i>Total</i>	lei			9 407,81
130	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3			957,05 131,70
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	791,67	823,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,01
		<i>Total</i>	lei			7 656,39
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,99 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			11 465,28
132	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 15 mm	m2			34,63 10,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	16,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	7,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			-3 643,29
133	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" - 11mm	m2			516,64 ----- 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700pr	Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm	m2	1,0300	220,00	226,61
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	21,00	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,70	1,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
		<i>Total</i>	lei			54 350,15
134	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			66,57 ----- 33,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	58,45	6,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,50	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 654,34
135		Profil de colt din PVC	m			9,20 ----- 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	9,20	9,20
		<i>Total</i>	lei			1 196,00
		15.1.4. Incaperea 5,8...10,17...19				
136	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3			657,76 ----- 84,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	447,63
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	1,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	19,75	4,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	284,00	119,89
		<i>Total</i>	lei			997,16
137	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton B7,5 gr.=40 mm	m3			1 585,09 ----- 382,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,34
	2663102100000133	Beton cl. B7,5	m3	1,0250	1 052,20	1 092,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	1,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	99,18
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,48
		<i>Total</i>	lei			1 922,71
138	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.40mm	m3			1 790,55 ----- 382,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,34
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 250,00	1 298,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	1,99

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	99,18
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,48
		Total	lei			2 171,94
139	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3			955,07 131,70
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	791,67	821,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,01
		Total	lei			1 528,11
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,92 59,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,53
		Total	lei			3 302,57
141	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade	m2			18,33 10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	5,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		Total	lei			-555,68
142	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,40 3,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,39
	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	0,3000	29,91	8,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,01
		Total	lei			375,82
143	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi	m2			159,12 13,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,59
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	17,60	52,80
	2682132601626147	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	40,10	88,21
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,60	1,56
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	800,00	0,79
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	1,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	22,70	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	22,20	0,49
		Total	lei			4 824,61
144	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			38,54 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	17,60	29,92

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,60	0,88
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,67
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	800,00	0,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	22,70	0,27
	2952270004029	Topitor bitum de 500 1	h-ut	0,0120	22,20	0,26
		<i>Total</i>	lei			1 168,53
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,92 59,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			3 302,57
146	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			26,44 10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			-801,63
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			516,64 246,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,63
	2661112800700ru	Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	21,00	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,70	1,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,50	0,24
		<i>Total</i>	lei			15 664,43
		15.1.5. Incaperea 20				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50mm	m3			658,12 84,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	19,75	4,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	284,00	119,31
		<i>Total</i>	lei			8 897,75
149	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5 gr.=70mm	m3			1 582,30 382,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,22
	266310210000021	Beton B7,5	m3	1,0250	1 052,20	1 089,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	99,95
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,41
		<i>Total</i>	lei			5 332,34

1	2	3	4	5	6	7
150	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu cheramzit Y=500kg/m3 gr.=0,2m	m3			957,05 131,70
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	791,67	823,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,01
		Total	lei			9 570,51
151	CK35A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc			78,58 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	28741363133037	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80	buc	1,0000	65,83	65,83
		Total	lei			63 646,16
152	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hartie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2			539,31 212,42
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	27321036460009	Panouri fibrolemnoase OSB 15	m2	1,1000	237,10	260,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	47,00	4,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 200,00	58,72
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	24,25	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		Total	lei			145 801,37
153	IzF10A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2			100,10 14,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,45
	2521302602901166	Placi termoizolante vata minerala JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	1,0400	82,30	85,59
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	22,70	0,07
		Total	lei			27 063,08
154	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2			54,96 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	84,97	1,70
	268213260162624	Membrana acustica Impactodan 5	m2	1,0800	49,30	53,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	22,70	0,01
		Total	lei			14 857,48
155	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			42,95 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		Total	lei			11 610,32
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,98 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 461,57
157	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			26,48 10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			-7 159,94
158	CG08A	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu clei Bostik sau analog;consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,2442 m/m2	m2			370,96 93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,97
	252311671634529	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)	m2	1,0500	207,50	221,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	35,80	1,09
	246210611043129	Clei Bostik	kg	0,6000	62,50	38,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	38,50	3,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,10	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,82	4,43
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	35,00	0,85
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,20
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	0,2442	26,45	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
		<i>Total</i>	lei			100 289,92
		15.2. Plan etaj 1				
		15.2.1. Incaperea 1,3,5,6				
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,99 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			14 007,91
160	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			26,49 10,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			-3 404,48
161	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu	m3			1 786,88 382,40

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50mm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,27
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 250,00	1 293,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	100,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		Total	lei			11 482,47
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,99 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			14 007,91
163	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			26,49 10,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,14
		Total	lei			-3 404,48
164	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm	m2			516,63 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700po	Placa ceramica "Porcelanato" gr.=11 mm	m2	1,0300	220,00	226,61
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,83	6,25
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	21,00	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,70	1,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,50	0,25
		Total	lei			66 402,66
165	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			66,58 33,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	58,45	6,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,50	0,02
		Total	lei			4 726,84
166		Profil de colt din PVC	m			9,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	9,20	9,20
		Total	lei			653,20
		15.2.2. Incaperea 2				
167	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton	m2			138,37

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp / Desprafuire,slefuire si consolidarea siler Protexil ; consum material nou: siler Protexil 0,275 l/m2				106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	84,97	97,70
	600157	Siler Protexil	kg	0,2750	90,00	24,77
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	32,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,60	0,26
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	35,00	0,51
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	45,65	1,38
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	35,00	4,19
		Total	lei			1 699,17
168	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			66,57 33,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	58,45	6,14
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,50	0,02
		Total	lei			1 464,47
169		Profil de colt din PVC	m			9,20 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	9,20	9,20
		Total	lei			202,40
		15.2.3. Incaperea 4				
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,03 59,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,56
		Total	lei			1 136,13
171	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			26,61 10,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,13
		Total	lei			-277,23
172	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50mm	m3			1 789,29 383,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,45
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 250,00	1 295,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	1,92

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	100,06
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,46
		<i>Total</i>	lei			932,22
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			109,03 59,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,10	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			1 136,13
174	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			26,61 10,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			-277,23
175	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:1,3435 ml/m2	m2			484,15 131,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,43
	2670112204051	Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm	m2	1,0500	291,70	309,34
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	20,83	22,09
	2030122946766114	Plinta PVC	m	1,3435	15,00	20,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,70	0,68
		<i>Total</i>	lei			5 044,86
		16. Finisari tavan				
		16.1. Sala sportiva.Plan parter				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2			7,50 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303186	Grund Betogrund	kg	0,1500	31,36	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 045,58
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			157,27 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,50	0,40
		<i>Total</i>	lei			63 829,83
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 810,58
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,01 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,02
		<i>Total</i>	lei			22 324,97
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 810,58
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<i>Total</i>	lei			26 097,44
		16.2. Sala sportiva. Plan etaj				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2			7,50 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303186	Grund Betogrund	kg	0,1500	31,36	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 104,80
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			157,27 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,50	0,40
		<i>Total</i>	lei			23 154,31
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,93 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 019,57
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,00 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,02
		<i>Total</i>	lei			8 097,86
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,93 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 019,57
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 ----- 46,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,74
	243011610380019 3	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<i>Total</i>	lei			9 466,98
		17. Finisari pereti				
		17.1. Sala sportiva, Plan parter				
		17.1.1. Tip 1				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 025,83
189	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$, Mortar M100 = $0.032 \ m^3/m^2$, otel beton profil neted = $0.792 \ kg/m^2$, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			310,16 ----- 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	266410210201016 9	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	975,00	31,19
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,83	1,07
	287312200531522 41	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	64,17	67,38
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	16,70	13,23
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,83	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,07
		<i>Total</i>	lei			135 540,48
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530318 8	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 025,83
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,59 ----- 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,82	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
		<i>Total</i>	lei			14 243,13
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			130,85

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog				103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,50	0,33
		<i>Total</i>	lei			57 183,62
193	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			31,29 20,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,70	0,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			-13 674,57
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 025,83
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,00 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,02
		<i>Total</i>	lei			24 037,09
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 025,83
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<i>Total</i>	lei			28 098,89
198	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,63 5,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,96
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,67
		<i>Total</i>	lei			2 551,62
		17.1.2. Tip 2				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04

1	2	3	4	5	6	7
		cu amorsa grund pentru suprafete absorbante				2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530374	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 069,19
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,59 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,82	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
		<i>Total</i>	lei			5 768,90
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			130,85 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,50	0,33
		<i>Total</i>	lei			23 161,29
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530379	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 069,19
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,01 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,02
		<i>Total</i>	lei			9 735,96
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530379	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 069,19
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038080	Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<i>Total</i>	lei			11 380,97
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,75 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,92
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,83
		<i>Total</i>	lei			1 034,14
		17.1.3. Tip 2*				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530374	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			120,81
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,60 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,82	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
		Total	lei			651,94
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			130,86 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,50	0,33
		Total	lei			2 617,11
210	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj, k=5 la manopera, pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			183,71 101,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,70	5,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,50	0,92
		Total	lei			3 674,22
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530379	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			120,81
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,00 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,02
		Total	lei			1 100,10
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530379	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			120,81
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038080	Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		Total	lei			1 285,99
215	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			193,75

1	2	3	4	5	6	7
						5,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,67
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,08
		<i>Total</i>	lei			116,25
		17.1.4. Tip 3				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,92 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			380,83
217	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			310,17 ----- 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	975,00	31,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,83	1,07
	28731220053152241	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	64,17	67,38
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	16,70	13,23
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,83	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,07
		<i>Total</i>	lei			17 059,25
218	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			396,60 ----- 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	210,00	216,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,83	9,89
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,70	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			21 813,09
		17.1.5. Tip 4				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			6,04 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530374	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			767,16
220	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,59 ----- 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,82	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 139,35
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			130,85 ----- 103,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,50	0,33
		<i>Total</i>	lei			16 618,53
222	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			396,61 ----- 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	210,00	216,35
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,60	28,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,83	9,89
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,70	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			50 369,81
		17.2. Sala sportiva, Plan etaj				
		17.2.1. Tip 1				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 800,27
224	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$, Mortar M100 = $0.032 \ m^3/m^2$, otel beton profil neted = $0.792 \ kg/m^2$, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			310,17 ----- 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	975,00	31,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,83	1,07
	28731220053152241	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \ 25 \times 25$	m2	1,0500	64,17	67,38
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	16,70	13,23
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,83	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,07
		<i>Total</i>	lei			80 644,30
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 800,27
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,59 ----- 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,82	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
		<i>Total</i>	lei			8 474,23

1	2	3	4	5	6	7
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2			130,86 ----- 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,50	0,33
		<i>Total</i>	lei			34 022,32
228	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm	m2			31,29 ----- 20,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,70	0,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			-8 136,02
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 800,27
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,00 ----- 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,02
		<i>Total</i>	lei			14 301,15
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,92 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 800,27
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 ----- 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<i>Total</i>	lei			16 717,92
233	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,79 ----- 5,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,99
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,79
		<i>Total</i>	lei			1 519,33
		17.2.2. Tip 2				

1	2	3	4	5	6	7
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530374	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			326,19
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,59 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,82	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
		Total	lei			1 760,10
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			130,86 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,50	0,33
		Total	lei			7 066,26
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530379	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			326,19
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,00 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,02
		Total	lei			2 970,04
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530379	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			326,19
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038080	Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		Total	lei			3 472,22
241	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,20 5,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,77
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,43
		Total	lei			314,60
		17.2.3. Tip 2*				
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			6,04 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530374	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			326,19
243	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,59 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,82	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 760,10
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			130,86 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,50	0,33
		<i>Total</i>	lei			7 066,26
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj, k=5 la manopera, pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			183,71 101,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	75,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,70	5,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,50	0,92
		<i>Total</i>	lei			9 920,40
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530379	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			326,19
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,00 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 970,04
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530379	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			326,19
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038080	Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 472,22
250	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,20

1	2	3	4	5	6	7
						5,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,77
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,43
		<i>Total</i>	lei			314,60
		18. Tamplarii				
		18.1. Usi				
251	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K = 1,6 Bt/m2k; U1 1400x2200(h) - 1 buc	m2			2 541,19 77,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,55
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	54,65	10,47
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,44
		<i>Total</i>	lei			7 826,85
252	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K = 1,6 Bt/m2k; U2 1400x2100(h) - 1 buc	m2			2 541,47 77,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,38
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	54,65	10,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	2,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,46
		<i>Total</i>	lei			7 471,91
253	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K = 1,6 Bt/m2k; U3st. 900x2000(h) - 1 buc	m2			2 527,07 68,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	61,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,51
		<i>Total</i>	lei			4 548,73
254	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			2 541,42

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Bt, conductibilitatea K = 1,6 Bt/m ² k; U4 1250x2000(h) - 2 buc				77,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	54,65	10,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		Total	lei			12 707,09
255	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Bt, conductibilitatea K = 1,6 Bt/m ² k; U5 1300x2400(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x400(h)	m2			2 541,56 77,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	54,65	10,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,44
		Total	lei			7 929,66
256	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Bt, conductibilitatea K = 1,6 Bt/m ² k; U6 1200x2000(h) - 1 buc	m2			2 541,28 77,18
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	54,65	10,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,48
		Total	lei			6 099,07
257	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa ordinara dreapta, din metal (ДC) п.а.ДC 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 cu 2 grile 200x100; U-7 1400x2000(h) - 1 buc	m2			3 225,70 395,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	84,97	317,73

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	84,97	23,06
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 752,40	2 752,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,50	0,95
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	55,00	7,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,60	3,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	340,00	1,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	71,90	53,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	401,00	8,59
		<i>Total</i>	lei			9 031,95
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K = 1,6 Bt/m2k; U8 1000x2000(h) - 2 buc	m2			<u>2 527,25</u> 68,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,46
		<i>Total</i>	lei			10 108,98
259	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K = 1,6 Bt/m2k; U8 1000x1900(h) - 1 buc	m2			<u>2 527,24</u> 68,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,71
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,48
		<i>Total</i>	lei			4 801,76
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bt, conductibilitatea K = 1,6 Bt/m2k;cu grila 200x100; U10 800x2100(h) - 3 buc	m2			<u>2 527,17</u> 68,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			12 736,96
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/BT, conductibilitatea K = 1,6 BT/m2K;cu grila 200x100; U11st. 800x2100(h) - 1 buc	m2			2 527,03 68,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,58
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 245,41
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/BT, conductibilitatea K = 1,6 BT/m2K; U12st. 800x2000(h) - 1 buc	m2			2 527,42 69,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,42
		<i>Total</i>	lei			4 043,88
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/BT, conductibilitatea K = 1,6 BT/m2K; U13st. 850x2000(h) - 1 buc	m2			2 527,42 68,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	61,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	7,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,40
		<i>Total</i>	lei			4 296,62
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63	m2			2 527,24 68,78

1	2	3	4	5	6	7
		m2C*/BT, conductibilitatea K = 1,6 BT/m2k;cu gratar tip MV430/2; U14 1000x2100(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	61,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,43
		<i>Total</i>	lei			5 307,21
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dreapta din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/BT, conductibilitatea K = 1,6 BT/m2k;cu gratar tip MV430/2; U15 700x2100(h) - 4 buc	m2			<u>2 527,22</u> 68,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	61,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,46
		<i>Total</i>	lei			14 860,07
266	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa stanga din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/BT, conductibilitatea K = 1,6 BT/m2k;cu gratar tip MV430/2; U16st. 700x2100(h) - 4 buc	m2			<u>2 527,22</u> 68,79
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	61,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 390,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,65	9,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,46
		<i>Total</i>	lei			14 860,07
267	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 3 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/BT, conductibilitatea K = 1,6 BT/m2k; U17 2160x3030(h) - 1 buc inclusiv supralumina 2160x750(h)	m2			<u>2 539,54</u> 77,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	84,97	68,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 390,40	2 388,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	54,65	10,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			16 621,32
268	CK35A	Opritori de podea	buc			37,75
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287413631330029 2	Opritori de podea	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 132,36
		18.2. Ferestre				
269	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost ,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-1 2450x4000(h) - 4 buc	m2			1 587,28
						47,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 509,40	1 509,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,1650	95,00	15,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	54,65	6,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			62 221,38
270	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost cu geam mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-1* 2450x4000(h) - 4 buc	m2			1 587,28
						47,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 509,40	1 509,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,1650	95,00	15,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	54,65	6,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			31 110,64
271	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-2 1200x1100(h) - 1 buc	m2			1 634,26
						61,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 509,40	1 509,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,4700	95,00	44,62

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	54,65	9,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,52
		<i>Total</i>	lei			2 157,22
272	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-2* 1200x1100(h) - 6 buc	m2			1 634,33 62,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,90
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 509,40	1 509,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	54,65	9,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,46
		<i>Total</i>	lei			12 943,91
273	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-3 1200x1200(h) - 7 buc	m2			1 634,33 62,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,94
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 509,40	1 509,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	54,65	9,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,46
		<i>Total</i>	lei			17 781,46
274	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/m}^2$; in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic P10 400 firma VENTS; F-4 1230x1100(h) - 1 buc	m2			1 630,71 61,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	55,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,65
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 509,40	1 506,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	54,65	8,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,50
		<i>Total</i>	lei			2 206,35
275	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste	m2			1 587,07 47,61

1	2	3	4	5	6	7
		2,5 mp / Fereastră din PVC termomost ,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PPO 400 firma VENTS; F-5 7020x2100(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,27
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 509,40	1 509,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	54,65	6,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,45
		<i>Total</i>	lei			23 396,61
276	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC termomost ,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PPO 400 firma VENTS; F-6 12070x2100(h) - 1 buc	m2			1 587,48 47,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,26
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 509,40	1 509,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	54,65	6,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,70	0,46
		<i>Total</i>	lei			40 237,88
277		Supapa tipica de tip VENTS PPO400 sau analog	buc			114,40 0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS PPO400	buc	1,0000	114,40	114,40
		<i>Total</i>	lei			3 775,20
278	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			123,87 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	252110671839325076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	110,00	110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			6 565,33
279	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m			333,22 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	295,00	295,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			11 329,31
		18.3. Vitralii				
280	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate in inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/ Vitraliu din profil PVC si usa U-1.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Br, conductibilitatea K = 1,6 Br/m2K; V1 1700x2960(h) - 1 buc	m2			2 601,91 59,44

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	84,97	55,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,22
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 499,01
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	9,60	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,23
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	401,00	2,39
		<i>Total</i>	lei			13 092,80
281	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/ Vitraliu din profil PVC .Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bт, conductibilitatea K = 1,6 Bт/m2κ; V2 1320x2710(h) - 1 buc	m2			2 603,48 59,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	84,97	55,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,18
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,68
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	9,60	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,82
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,23
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	401,00	2,19
		<i>Total</i>	lei			9 526,12
282	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/ Vitraliu din profil PVC si usa U-4.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bт, conductibilitatea K = 1,6 Bт/m2κ; V3 2350x2880(h) - 1 buc	m2			2 603,17 59,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	84,97	55,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,27
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 500,74
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	9,60	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,78
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,27
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	401,00	1,78
		<i>Total</i>	lei			17 618,26
283	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice/ Vitraliu din profil PVC .Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Bт, conductibilitatea K = 1,6 Bт/m2κ; V4 2550x2700(h) - 1 buc	m2			2 600,60 59,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	84,97	55,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,20
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 500,00	2 498,18
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	9,60	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,84
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	401,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			17 905,16
		19. Rosturi de deformare verticala				
284	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala λ=0.038 cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum vata minerala = 0.2266 m2/m, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum	m			51,61 22,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,65
	268216260663210 6	Vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	0,2266	126,47	29,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,70	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 135,50
285	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			144,27 55,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	171422732292619	Material elastic de tip "VILATERM" $\phi 60$ mm	m	1,0500	15,30	16,86
	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	83,33	61,25
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1000	21,82	2,29
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,60	1,09
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,50	1,47
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	19,75	1,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,70	0,68
		<i>Total</i>	lei			3 173,88
286	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m			111,00 59,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	281123630990010 5	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	1,0000	47,20	47,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	55,00	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,50	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,60	3,12
		<i>Total</i>	lei			2 442,08
		20. Finisari pereti exteriori				
287	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			74,52 63,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 200,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 200,00	1,27
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 000,00	0,94
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	47,00	0,14
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		<i>Total</i>	lei			44 341,77
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,50 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530331 5	Grund Betonocontact	kg	0,1500	31,36	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			4 051,67
289	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.05 m2/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			310,17 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	975,00	31,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,83	1,07
	28731220053152241	Plasa galvanizata φ1,8 25x25	m2	1,0500	64,17	67,38
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	16,70	13,23
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,83	1,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,70	0,07
		<i>Total</i>	lei			167 492,02
290	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8530 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1376 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,5000ml/m2	m2			396,68 179,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	84,97	154,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	84,97	24,73
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	4,37	16,64
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,37	24,72
	2521302602907251	Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm	m2	0,8530	138,75	119,54
	2521302602909251	Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm	m2	0,1376	209,80	29,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5000	5,40	2,73
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	22,70	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,70	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	19,45	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	20,50	0,39
		<i>Total</i>	lei			214 208,04
291	CF51B	Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme	m2			53,86 20,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1,4300	4,37	31,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,70	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,50	0,31
		<i>Total</i>	lei			29 085,64
292	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,13 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			14 112,04
293	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare bej deschis	m2			177,28 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311373	Tink de culoare bej deschis	kg	2,3000	31,93	73,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	16,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			55 842,82
294	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare orange	m2			177,28 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311374	Tink de culoare orange	kg	2,3000	31,93	73,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	16,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			21 273,46
295	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2			177,28

1	2	3	4	5	6	7
		pereti de culoare cafeniu-onchis				103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	265310210083113 75	Tink de culoare cafeniu-onchis	kg	2,3000	31,93	73,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,10	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	16,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			18 614,28
		21. Finisari glafuri exterioare				
296	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			81,19 71,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 400,00	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	340,00	2,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,10	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	22,70	0,03
		<i>Total</i>	lei			19 486,33
297	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2			418,58 248,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,97	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,97	44,96
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,37	17,65
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,37	22,07
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	1,0700	87,96	95,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,20	14,37
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,75	14,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,70	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,70	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	19,45	5,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,50	0,43
		<i>Total</i>	lei			23 021,95
298	CF51B	Tencuieli exterioare, executate manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm, k=5 la materiale si mecanizme	m2			53,86 20,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1,4300	4,37	31,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	22,70	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,50	0,31
		<i>Total</i>	lei			2 962,42
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			332,23
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	243011610380031 4	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 536,49
301	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,55

1	2	3	4	5	6	7
						6,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	6,18
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,36
		<i>Total</i>	lei			321,00
		22. Finisari glafuri interioare				
302	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			189,30 ----- 126,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,36	9,41
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,10	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,70	1,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	16,00	0,47
		<i>Total</i>	lei			17 037,02
303		Corniera perforata din aluminiu	m			5,40 ----- 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,40	5,40
		<i>Total</i>	lei			4 201,20
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			543,65
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,00 ----- 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 950,39
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,04 ----- 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,61	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			543,65
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,30 ----- 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	35,47	14,19
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,55	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 786,98
308	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			194,40 ----- 5,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	84,97	5,98
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	185,00	188,43
		<i>Total</i>	lei			524,89
		23. Soclu				
309	CK26B	Profil de suport	m			63,32 ----- 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	25,10	25,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			6 964,65
310	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			76,22
						33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	38,00	38,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,70	0,23
		<i>Total</i>	lei			8 383,65
311	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog	m2			40,13
						3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	122,35	36,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 488,10
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			30,81
						16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,82	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,10	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 910,32
313	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX	m2			82,52
						3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2320322600036207	Izolatie IZOFLEX	kg	1,7000	45,00	76,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,60	0,88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,52
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	22,70	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	22,20	0,29
		<i>Total</i>	lei			5 115,93
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			7,50
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303315	Grund Betonocontact	kg	0,1500	31,36	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			412,67
315	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			304,87
						145,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	84,97	120,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	84,97	25,32
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,37	17,65
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,37	17,65

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	91,67	99,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,40	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,75	10,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	22,70	0,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	22,70	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	19,45	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,50	0,37
		Total	lei			16 767,86
316	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			34,78 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,70	29,99
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,70	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,83	0,35
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,95	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	401,00	0,25
		Total	lei			1 128,74
317	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			182,54 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,10	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,70	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,36
		Total	lei			10 039,62
318	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2			33,84 22,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	5,10
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	975,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,70	0,05
		Total	lei			1 861,07
319	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			12,40 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	29,91	8,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	22,70	0,01
		Total	lei			681,90
320	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			37,55 5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	17,60	29,92
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,60	0,88
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,44
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	22,70	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	22,20	0,29
		Total	lei			2 065,46

1	2	3	4	5	6	7
321	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			518,51 246,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2670112202347	Placi de teracota	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,60	33,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,83	9,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,10	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	22,70	0,57
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	45,00	0,49
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	21,00	1,53
		<i>Total</i>	lei			28 518,32
		24. Pereu				
322	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 186,58 578,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	390,00	1 990,18
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,10	9,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	284,00	607,59
		<i>Total</i>	lei			5 257,86
323	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100 mm	m3			658,20 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	19,75	4,14
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	284,00	119,28
		<i>Total</i>	lei			10 860,23
324	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.50 mm	m3			1 576,95 382,31
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,20
	266310210007	Beton B7.5	m3	1,0200	1 052,20	1 084,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	401,00	100,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			13 009,83
325	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2			230,27 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,60	20,59
	266111280065535 1	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm	m2	1,0150	142,00	144,13
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,69
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	340,00	7,75
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			37 993,89
326	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B12,5, de 10x20 cm	m			153,21 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26631021000352	Beton clasa B12,5	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,02
	266612280032522	Bordura BP.80.20.8	m	1,0050	70,83	71,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,10	0,06
		<i>Total</i>	lei			16 852,82

Primaria Puhoi

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)