## FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 06.03.2021

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1612859794134

Către: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Societatea cu răspundere limitată "Romedcom, "S.R.L declară că:

 Au fost examinate şi nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificări nu au fost.

Societatea cu răspundere limitată Romedcom S.R.L se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri "Consumabile, dispozitive medicale, piese de schimb și accesorii pentru aparataj medical".

Prețul total al ofertei constituie: 1 204 171,50 <u>MDL</u> (un milion două sute patru mii o sută șaptezeci și unu lei, 50 ban) <u>MDL</u>, <u>fără TVA</u>.

Cu TVA constituie: 1 445 005,80 **MDL** (un milion patru sute patruzeci și cinci mii cinci lei, 80 bani) <u>MDL</u>.

- b. Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucţiunile pentru ofertanţi, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- c. În cazul acceptării prezentei oferte, Societatea cu răspundere limitată "Romedcom,,S.R.L se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.
- e. Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul

IPO4.5. Semnat:

Nume: Stefan Turcanu

În calitate de: Administrator Legal

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată "Romedcom, S.R.L.

\*ROMEDCOM

Adresa: Republica Moldova,

Data 06.03.2021

aparataj medical	Denumirea licitației: Consumabile, dispozitive medicale, piese de schimb și accesorii pentru	Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1612859794134 Data 06.03.2021
Pagina: _1_din_2_		

Cod CPV	1						-1	00000	3310					
Nr.	2		2.	3.	4	5.	6.	7.	.~	9.	10.	11.	12.	13.
Denumire Lot	w	Tuchscreens	Placa de baza	Placa de derivații	Acumulator H3	Placa de bază	Placa de derivații	Senzor pentru hârtie	Placa de bază	Placa de derivații	Ușița de la printer	Roți dințate de la printer	Acumulator CM1200A	Cablu ECG cu conector universal
Unitate a de măsură	4	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc
Cantit atea	5	20	5	10	5	5	10	20	10	15	15	50	10	150
Preț unitar (fără TVA)	6	1 083,75	3 125,00	2 250,00	1 416,00	3 166,00	2 250,00	308,50	3 125,00	1 916,50	625,00	291,50	1 666,50	1 750,00
Pret unitar (cu TVA)	7	1 300,50	3 750,00	2 700,00	1 699,20	3 799,20	2 700,00	370,20	3 750,00	2 299,80	750,00	349,80	1 999,80	2 100,00
Suma (fără TVA)	8	21 675,00	15 625,00	22 500,00	7 080,00	15 830,00	22 500,00	6 170,00	31 250,00	28 747,50	9 375,00	14 575,00	16 665,00	262 500,00
Suma (cu TVA)	9	26 010,00	18 750,00	27 000,00	8 496,00	18 996,00	27 000,00	7 404,00	37 500,00	34 497,00	11 250,00	17 490,00	19 998,00	315 000,00
Termenul de livrare/prestare	10							de 30 zile din momentul	<u>înaintării comenzii pe</u> <u>parcursul anului 2021</u>			NTATA AC	Volle	100 100 48 100 W

					331000	00-1				
	28		25	24	23	22	21	20	18.	4
(A)	Pulsoximetru digital	Butelii de Oxigen	Butelii de Oxigen	Butelii de Oxigen	Reductor cu debitmetru, conectare de 3/4	Reductor cu debitme- tru, conectare de 1/2	Electrozi de unică folosință "Copil,	Electrozi de unică folosință "Adult,"	Electrozi de unică folosință "Adult,	Electrozi ECG cu Ventuze (pectorali)
	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc	buc	set
	300	40	40	40	10	10	20	20	16	50
Sı	4 832,50		4 250,00 4 832,50	3 500,00	2 417,00	2 417,00	1 082,50	816,25	1 166,50	683,20
Suma totală:	348,96	4 200,00 5 100,00 5 799,00 348,96		4 200,00	2 900,40	2 900,40	1 299,00	979,50	1 399,80	819,84
1 204 171,50	87 240,00	170 000,00 193 300,00 87 240,00		140 000,00	24 170,00	24 170,00	21 650,00	16 325,00	18 664,00	34 160,00
1 204 171,50   1 445 005,80	104 688,00	231 960,00	204 000,00	168 000,00	29 004,00	29 004,00	25 980,00	19 590,00	22 396,80	40 992,00
					parcursul anului 2021	La necesitate în decurs de 30 zile din momentul înaintării comenzii ne				

Numele, Prenumele: Turcanu Ștefan

Ofertantul: "Romedcom"SRL

Semnat:

În calitate de: Administrator

Adresa: Mun. Chişinău, str. Sciuseva 16, of.6

	Cod CPV									-1	000	100	33							
Den schi	Nr.	2	:-			2.			<u>ن</u>			4			5.			6.		
Denumirea licitației: Consumabile, dispozi schimb și accesorii pentru aparataj medical	Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor	3		Tuchscreens			Placa de baza			Placa de derivații			Acumulator H3	Placa de bază				Placa de derivații		
nsumabile, d u aparataj mo	Modelul articolului	4																		
ispozitive m edical	Tara de origine	5		China			China			China			China			China			China	
Consumabile, dispozitive medicale, piese de entru aparataj medical	Producătorul	6	Shenzhen Comen	Medical	Instruments Co.	Shenzhen Comen	Medical	Instruments Co.	Shenzhen Comen	Medical	Instruments Co.	Shenzhen Comen	Medical	Instruments Co.	Shenzhen Comen	Medical	Instruments Co.	Shenzhen Comen	Medical	Instruments Co.
Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,18,20,21,22,23,24,25,26,28	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	7	Tuchscreens pentru ECG Comen H3			Placa de baza pentru ECG Comen H3			Placa de derivații pentru ECG Comen H3			Acumulator H3 pentru ECG Comen H3			Placa de bază pentru ECG Comen 1200B			Placa de derivații pentru ECG Comen	1200B	
Pagina: _1_din 4	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	8	Tuchscreens pentru ECG Comen H3			Placa de baza pentru ECG Comen H3			Placa de derivații pentru ECG Comen	Н3		Acumulator H3 pentru ECG Comen	H3		Placa de bază pentru ECG Comen	1200B		Placa de derivații pentru ECG Comen	1200B	SAN

331	00000-1

			I	1		331	00000-1		ı		
22	21	20	18.	74	13.	12.	=	10.	.9	×	.7
Reductor cu debitme- tru, conectare de 1/2	Electrozi de unică folosință "Copil"	Electrozi de unică folosință "Adult"	Electrozi de unică folosință "Adult,	Electrozi ECG cu Ventuze (pectorali)	Cablu ECG cu conector universal	Acumulator CM1200A	Roți dințate de la printer	Ușița de la printer	Placa de derivații	Placa de bază	Senzor pentru hârtie
Emergency Portable Medical	F7957W	F7960W	F7957PL	F9024SSC + F9009SSC							
Israel	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	China	China	China	China	China	China
Silbermnn	FIAB SpA	FIAB SpA	FIAB SpA	FIAB SpA	FIAB SpA	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.
Reductor cu debitmetru, conectare de ½ pentru Butelii O2 de 2 L.	Electrozi de unică folosință "Copil, pentru Premedic AED M	Electrozi de unică folosință "Adult,, pentru Premedic AED M	Electrozi de unică folosință "Adult, pentru Powerheart AED G3	Electrozi ECG cu Ventuze(pectorali) pentru Electrocardiografe	Cablu ECG cu conector universal pentru Electrocardiografe	Acumulator CM1200A pentru ECG Comen 1200A	Roți dințate de la printer pentru ECG Comen 1200A	Ușița de la printer pentru ECG Comen 1200A	Placa de derivații pentru ECG Comen 1200A	Placa de bază pentru ECG Comen 1200A	Senzor pentru hîrtie pentru ECG Comen 1200B
Reductor eu debitmetru, conectare de ½ pentru Butehi O2 de 2 L.	Electrozi de unică folosință "Copil, pentru Premedic AED M	Electrozi de unică folosință "Adult, pentru Premedic AED M	Electrozi de unică folosință "Adult,, pentru Powerheart AED G3	Electrozi ECG cu Ventuze(pectorali) pentru Electrocardiografe	Cablu ECG cu conector universal pentru Electrocardiografe	Acumulator CM1200A pentru ECG Comen 1200A	Roți dințate de la printer pentru ECG Comen 1200A	Ușița de la printer pentru ECG Comen 1200A	Placa de derivații pentru ECG Comen 1200A	Placa de bază pentru ECG Comen 1200A	Senzor pentru hîrtie pentru ECG Comen 1200B

3310	0000-1			
26	25	24	23	
Butelii de Oxigen	Butelii de Oxigen	Butelii de Oxigen	Reductor cu debitme- tru, conectare de 3/4	
B0.100.150 38+ Emergency Portable Medical Oxygen Regulator (3/4G Inlet)	B0.100.150 35+ Emergency Portable Medical Oxygen Regulator (3/4G Inlet)	B0.100.150 32+ Emergency Portable Medical Oxygen Regulator (1/2G Inlet)	Emergency Portable Medical Oxygen Regulator (3/4G Inlet)	Oxygen Regulator (1/2 G Inlet)
Italia +Israel	Italia +Israel	Italia +Israel	Israel	
Sanosub +Silbermnn	Sanosub +Silbermnn	Sanosub +Silbermnn	Silbermnn	
Butelii de Oxigen 10L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	Butelii de Oxigen 5L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	Butelii de Oxigen 2L reductor debitmetru încorporat și cu carcasă protecție. Declarații și Certificat conformitate.	Reductor cu debitmetru, conectare de ¾ pentru Butelii O2 de 2 L.	
r cu Butelii de Oxigen 10L reductor cu ă de debitmetru încorporat și cu carcasă t de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	Butelii de Oxigen 5L reductor cu ă de debitmetru încorporat și cu carcasă t de de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	r cu Butelii de Oxigen 2L reductor cu să de debitmetru încorporat și cu carcasă t de de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	de ¾ Reductor cu debitmetru, conectare de ¾ pentru Butclii O2 de 2 L.	

		28											
3	Pulsoximetru digital												
	Sonosat- F03												
TOCO III	China												
	Jiangsu Konsung Bio-Medical												
c	saturație a oxigenului: 35-99% Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Indicator baterie descărcată. Cerințe de alimentare: Două baterii alcaline AAA 1.5 V. Consumul de energie: să poată funcționa mai mult de 30 de ore încontinuu. Precizia măsurătorilor: SPO2: 70 - 99% +/- 2% < 70%. Rezistența la interferențe cu lumina ambientală: dispozitivul funcționează normal când există un amestec de zgomot și lumină produs de dispozitivul de referință. Dispozitivul este echipat cu un sistem de oprire automată atunci când nu există semnal. Consum redus de energie. Luminos și apt pentru transport. Greutate: 50g (inclusiv cele două baterii AAA) Accesorii incluse:  2 baterii AAA.  Cablul de nylon pentru agatare gat. manual instructiui	There are a final TID Demonit do											

BPM. u de iterii Format ecran: afișaj LED. Domeniu de Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Cerințe de alimentare: Două baterii alcaline AAA 1.5 V. Indicator baterie descărcată. saturație a oxigenului: 35-99%

Specificații tehnice (F4.1)

încontinuu. funcționa mai mult de 30 de ore Consumul de energie: să poată

99% +/- 2% < 70%. Precizia măsurătorilor: SPO2: 70 -

Dispozitivul este echipat cu un sistem dispozitivul de referință. normal când există un amestec de ambientală: dispozitivul funcționează zgomot și lumină produs de Rezistența la interferențe cu lumina

Luminos și apt pentru transport există semnal. Consum redus de energie.

de oprire automată atunci când nu

Accesorii incluse: Greutate: 50g (inclusiv 2baterii AAA)

2 baterii AAA.

- Cablul pentru agatare gat.
- manual instructiui

l'ermen de garantie 1 an.

Semnat: Numele, Prenumele: Turcanu Ştefan

In calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chişinău, str.Sciusev 16, of.6