

**Reparatia si resistematizarea
incaperilor amplasate la
nivelurile 5 si 6 in sediul cladirii
Biroului National de Statistica,
situat in or. Chisinau, str.
Grenoble 106**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Solutii arhitecturale (SA)**

Valoarea de deviz 4 130 087,404 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari si desfaceri				
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn/PVC	m2	86,900	27,233	2 366,530
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice.	kg	64,050	4,345	278,284
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	529,000	40,789	21 577,169
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum)	m2	17,000	35,076	596,298
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti.	m2	1 758,000	19,607	34 468,754
6	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	297,000	16,210	4 814,370
7	RpCO56C	Demontari: peretilor despartitori din gips-carton	m2	489,000	16,210	7 926,690
8	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare.	m2	101,000	63,112	6 374,352
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	20,200	265,918	5 371,544

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor.				
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	132,000	3,049	402,528
11	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	169,400	191,926	32 512,332
12	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t	169,400	71,972	12 192,125
13	TsI50B5	Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	169,400	167,699	28 408,250
		Total Demolari si desfaceri Inclusiv salariu				157 289,226 121 015,301
		2. Pardosea. Tip P1 (Birouri)				
14	CN53A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	560,000	8,645	4 841,312
15	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm . Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	560,000	284,599	159 375,671
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	560,000	8,645	4 841,312
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	315,000	486,480	153 241,200
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	245,000	512,416	125 541,920
		Total Pardosea. Tip P1 (Birouri) Inclusiv salariu				447 841,415 116 302,211
		3. Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scarii)				
19	CN53A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	183,000	8,645	1 582,072
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	183,000	486,480	89 025,840

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scarii) Inclusiv salariu				90 607,912 30 020,272
		4. Pardosea. Tip P3 (Rampa scarii)				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputt" sau analog	m2	39,000	8,645	337,163
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica (gr=10mm) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,000	622,000	24 258,015
		Total Pardosea. Tip P3 (Rampa scarii) Inclusiv salariu				24 595,178 9 824,233
		5. Pereti. Pereti despartitori				
23	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC gros. 12,5 cu executarea carcasi metalice simple, suprafete inclinate fara izolatie, plane, cu inaltimea pina la 4 m. Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	12,200	248,614	3 033,094
24	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m. Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	143,000	342,413	48 964,994
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m.	m3	8,600	2 382,410	20 488,730
		Total Pereti. Pereti despartitori Inclusiv salariu				72 486,818 26 308,830
		6. Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scarii)				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	428,000	8,645	3 700,146

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog				
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)	kg	556,400	30,008	16 696,428
28	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.	m2	428,000	172,695	73 913,460
29	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	428,000	37,438	16 023,635
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	428,000	5,945	2 544,546
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	428,000	101,235	43 328,494
32	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	428,000	24,425	10 454,104
33	CF30A apl.	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin)	m2	428,000	194,415	83 209,534
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	132,000	104,317	13 769,910
		Total Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scarii) Inclusiv salariu				263 640,257 143 550,443
		7. Pereti. Tip 2 (Birouri)				

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog	m2	1 597,000	8,645	13 806,384
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)	kg	2 076,100	30,008	62 299,343
37	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.	m2	1 597,000	172,695	275 793,915
38	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	1 597,000	37,438	59 789,125
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 597,000	5,945	9 494,484
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 597,000	101,235	161 671,976
41	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 597,000	24,425	39 007,521
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 597,000	5,945	9 494,484
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor (K=2 la material si utilaj) Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	1 597,000	106,385	169 896,396
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 597,000	59,362	94 801,114

1	2	3	4	5	6	7
45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	582,000	104,317	60 712,785
		Total Pereti. Tip 2 (Birouri) Inclusiv salariu				956 767,527 586 164,233
		8. Pereti. Tip (Rampa scarii)				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgphuht" sau analog	m2	117,000	8,645	1 011,488
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)	kg	152,100	30,007	4 564,006
48	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.	m2	117,000	172,695	20 205,315
49	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	117,000	37,438	4 380,293
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,000	5,945	695,588
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,000	101,235	11 844,472
52	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	117,000	24,425	2 857,781
53	CF30A apl.	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin)	m2	117,000	194,415	22 746,532

1	2	3	4	5	6	7
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	39,000	104,317	4 068,380
		Total Pereti. Tip (Rampa scarii) Inclusiv salariu				72 373,855 39 336,094
		9. Tavane. Tip 1 (Coridor, Casa scarii)				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	145,000	324,998	47 124,710
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pina la 4 m . Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	80,000	246,090	19 687,191
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,000	5,945	475,616
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,000	44,427	3 554,174
59	CF30A apl.	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin)	m2	80,000	194,415	15 553,184
		Total Tavane. Tip 1 (Coridor, Casa scarii) Inclusiv salariu				86 394,875 39 928,472
		10. Tavane. Tip 2 (Birouri)				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	490,000	324,998	159 249,020
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pina la 4 m . Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	80,000	246,090	19 687,191
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,000	5,945	475,616

1	2	3	4	5	6	7
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,000	44,427	3 554,174
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,000	5,945	475,616
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	80,000	59,362	4 748,960
		Total Tavane. Tip 2 (Birouri) Inclusiv salariu				188 190,577 85 822,224
		11. Tavane. Tip 3 (Rampa scarii)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pina la 4 m . Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	8,000	246,090	1 968,723
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,000	5,945	321,041
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	54,000	44,427	2 399,071
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,000	5,945	321,041
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	54,000	59,362	3 205,548
		Total Tavane. Tip 3 (Rampa scarii) Inclusiv salariu				8 215,424 5 052,333
		12. Tamplarie				
71	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usa	m2	73,500	1 532,582	112 644,789

1	2	3	4	5	6	7
		oarba din lemn cu finisaj MDF - U1, U1*, U2)				
72	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal cu grad de rezistenta la foc min. EI15 - U3, U4)	m2	6,080	5 376,917	32 691,657
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glasvanduri cu usa, din profile de aluminiu cu sticla securizata transparenta, cu usa incorporata - PD1)	m2	28,600	2 925,608	83 672,394
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (Pervaz de interior din PVC gros. 20mm, latimea 300mm)	m	2,050	158,598	325,126
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				229 333,966 12 889,803
		13. Balustrada BS1 (2 buc)				
75	CH06B apl.	Balustrada din INOX montata pe suporturi (AISI 304)	m	12,600	1 727,808	21 770,381
76	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	8,000	50,728	405,824
77	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	2,270	15,652	35,531
78	CC02N2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu	kg	78,320	27,893	2 184,607

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.				
79	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,000	122,348	611,740
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,900	2 220,402	1 998,362
		Total Balustrada BS1 (2 buc) Inclusiv salariu				27 006,445 2 232,117

		Total	lei	2 624 743,475
		Asigurarea sociala	24,00 %	292 427,176
		Cheltuieli de transport	4,00 %	53 601,851
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	26 800,926
		Cheltuieli de regie	9,50 %	249 350,630
		Beneficiu	6,00 %	194 815,445
		TOTAL	100,00 +	3 441 739,503
		TVA	20,00 %	688 347,901
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				4 130 087,404

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia si resistematizarea
incaperilor amplasate la

Formular Nr.3

**nivelurile 5 si 6 in sediul cladirii
Biroului National de Statistica,
situat in or. Chisinau, str.
Grenoble 106**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Solutii arhitecturale (SA)**

Valoarea de deviz 4 130 087,404 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4 747,490	64,84	307 827,252
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 533,600	64,84	99 438,624
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 375,740	64,84	218 882,982
4.	7123010010200	Betonist	h-om	4,365	64,84	283,027
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	116,075	64,84	7 526,303
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,522	64,84	811,926
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,400	64,84	155,616
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	301,200	64,84	19 529,808
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 022,030	64,84	131 108,425
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	146,740	64,84	9 514,621
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 179,180	64,84	76 458,031
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,155	64,84	74,890
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	58,489	64,84	3 792,427
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,561	64,84	295,736
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,120	64,84	980,381
16.	7422010060100	Timplar	h-om	1 530,388	64,84	99 230,358
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	689,458	64,84	44 704,457
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 091,370	64,84	135 604,429
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,130	64,84	7 594,710
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	842,575	64,84	54 632,563
		Total manopera				1 218 446,566

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024	480,00	11,520
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,619	480,00	297,120
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,550	28,00	2 423,400
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	5 500,00	27,500
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,009	4 500,00	40,500
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	19 603,900	0,50	9 801,950
7.	2010237318750	Distantieri	buc	857,946	1,00	857,946
8.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	8,385	2 000,00	16 770,000
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,650	120,00	78,000
10.	2030112930000	Usa oarba din lemn cu finisaj MDF	m2	73,500	1 400,00	102 900,000
11.	2030112951000	Glasvanduri cu usa, din profile de aluminiu cu sticla securizata transparenta, cu usa	m2	28,600	2 800,00	80 080,000

		incorporata				
12.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	215,572	1,00	215,572
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	298,817	2,00	597,634
14.	2320166200729	Parchetin	l	13,735	65,00	892,775
15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,600	10,00	6,000
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,196	38,00	7,448
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,157	16,00	2,512
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,006	90,00	540,540
19.	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	522,600	43,00	22 471,800
20.	24165861053031	Amorsa-grund	kg	613,050	25,00	15 326,250
21.	2430116103800	Vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acrilic-stirenica	kg	692,400	49,00	33 927,600
22.	24302261000001	Fuga	kg	230,700	50,00	11 535,000
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,560	60,00	273,600
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	91,648	32,00	2 932,736
25.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	79,065	33,00	2 609,145
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,088	140,00	292,320
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	126,972	7,50	952,289
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	321,300	25,00	8 032,500
29.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	276,727	5,00	1 383,635
30.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	226,200	7,50	1 696,500
31.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	217,728	2,00	435,456
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	137,184	1,35	185,198
33.	2521106718393	Pervaz de interior din PVC gros. 20mm, latimea 300mm	m	2,050	148,00	303,400
34.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	25,800	0,50	12,900
35.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	600,919	8,00	4 807,352
36.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 356,200	7,00	16 493,400
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	86,185	2,60	224,081
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	30,186	2,50	75,465
39.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	668,700	10,00	6 687,000
40.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	17 221,680	8,00	137 773,440
41.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	103,860	2,50	259,650
42.	2653102100831	Amestec uscat	kg	15 293,880	2,00	30 587,760
43.	26531021008311	Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin	kg	1 437,500	50,00	71 875,000
44.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6 964,450	8,20	57 108,489
45.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,850	22,00	128,700
46.	2661112800700	Placi de gresie ceramica (gr=10mm)	m2	765,290	250,00	191 322,500
47.	2662102701000	Placi ghips-carton gros. 12,5mm	m2	314,675	50,00	15 733,750
48.	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	177,282	43,00	7 623,126
49.	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,950	1 600,00	1 520,000
50.	2664102100000	Mortar M150	m3	25,704	1 700,00	43 696,800
51.	2664102102010	Mortar ciment M 150	m3	51,408	1 750,00	89 964,000
52.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 009,150	7,00	21 064,050
53.	2670112202051	Placi de gresie ceramica (gr=10mm)	m2	39,780	290,00	11 536,200
54.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	882,840	5,00	4 414,200
55.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	2,299	18,50	42,532
56.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	33,075	15,00	496,125
57.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	16,170	24,00	388,080
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,249	10,00	162,490
59.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	80,278	22,40	1 798,227
60.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	330,987	10,00	3 309,870
61.	2710703520285	Profil de suport	m	714,595	14,00	10 004,330
62.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta	m2	666,750	160,00	106 680,000

		sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
63.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,250	30,00	7,500
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,652	15,00	429,780
65.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,200	34,50	110,400
66.	2812106305701	Balustrada din INOX	m	12,600	1 650,00	20 790,000
67.	28121063060001	Usa din metal cu grad de rezistenta la foc min. EI15	m2	6,080	5 000,00	30 400,000
68.	2873122004100	Plase sudate VR1 100x100x3mm	kg	2 812,446	26,00	73 123,596
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,373	24,00	152,952
70.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,821	72,00	59,112
71.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,500	7,00	10,500
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	98,100	0,65	63,765
73.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 932,026	0,40	1 172,809
74.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	4 229,532	0,30	1 268,860
75.	2874115837745	Suruburi	buc	25,800	0,60	15,480
76.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,500	0,70	1,050
77.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm	m	806,463	55,00	44 355,465
78.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025	50,00	1,250
79.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 540,000	3,25	8 255,000
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150	36,00	5,400
81.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,780	200,00	156,000
82.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,082	10,00	130,820
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	116,726	25,00	2 918,150
84.	4100126202818	Apa	m3	41,131	25,00	1 028,275
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	378,550	5,00	1 892,750
		Total materiale de constructii				1 340 046,277

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,122	500,00	61,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	31,338	85,00	2 663,730
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,580	85,00	1 494,300
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,631	550,00	1 997,050
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	246,810	90,00	22 212,900
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	90,981	40,00	3 639,240
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,540	50,00	27,000
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	37,650	60,00	2 259,000
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	13,377	35,00	468,195
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,136	60,00	1 028,160
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	225,900	5,00	1 129,500
12.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,172	46,00	7,912
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,031	35,00	141,085
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,826	35,00	623,910
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,980	30,00	29,400
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100	600,00	60,000
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	43,705	650,00	28 408,250
		Total utilaje de constructii				66 250,632

Total	lei	2 624 743,475
Asigurarea sociala	24,00 %	292 427,176
Cheltuieli de transport	4,00 %	53 601,851
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	26 800,926
Cheltuieli de regie	9,50 %	249 350,630

Beneficiu	6,00 %	194 815,445
TOTAL	100,00 +	3 441 739,50 3
TVA	20,00 %	688 347,901

Total deviz:

**4 130 087,
404**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia si resistematizarea incaperilor
amplasate la nivelurile 5 si 6 in sediul cladirii
Biroului National de Statistica, situat in or.
Chisinau, str. Grenoble 106**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari si desfaceri				
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn/PVC	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice.	kg			4,345
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	64,84	1,945
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	85,00	0,255
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,150
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			40,789
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	85,00	3,400
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum)	m2			35,076
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	85,00	2,550
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti.	m2			19,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	85,00	0,850
6	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
7	RpCO56C	Demontari: peretilor despartitori din gips-carton	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
8	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare.	m2			63,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	64,84	55,762
	4100126202818	Apa	m3	0,0900	25,00	2,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	85,00	5,100
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			265,918
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,940
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	85,00	6,800
10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg			3,049
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	38,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	85,00	0,255
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,150
11	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t			191,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	64,84	191,926
12	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie	t			71,972
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,84	71,972
13	TsI50B5	Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			167,699
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,699
		2. Pardosea. Tip P1 (Birouri)				
14	CN53A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			8,645
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,1500	43,00	6,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
15	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm . Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			284,599
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	64,84	30,345
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	8,00	246,024
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,894
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	25,00	0,176
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	90,00	1,800
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			8,645
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,1500	43,00	6,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			486,480
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi de gresie ceramica (gr=10mm)	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	90,00	4,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
18	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			512,416
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2661112800700	Placi de gresie ceramica (gr=10mm)	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	90,00	4,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
		3. Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scarii)				
19	CN53A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			8,645
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,1500	43,00	6,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			486,480
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2661112800700	Placi de gresie ceramica (gr=10mm)	m2	1,0300	250,00	257,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	90,00	4,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
		4. Pardosea. Tip P3 (Rampa scarii)				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			8,645
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,1500	43,00	6,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica (gr=10mm) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			622,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,84	249,958
	2670112202051	Placi de gresie ceramica (gr=10mm)	m2	1,0200	290,00	295,800
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,50	43,500
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,00	3,300
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	50,00	10,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	85,00	3,060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,252
		5. Pereti. Pereti despartitori				
23	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC gros. 12,5 cu executarea carcasi metalice simple, suprafete inclinate fara izolatie, plane, cu inaltimea pina la 4 m. Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			248,614
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	64,84	118,981
	2662102701000	Placi ghips-carton gros. 12,5mm	m2	1,0500	50,00	52,762
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" firmei „Knauf"	m	2,3500	8,00	18,894
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,317
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	90,00	0,413
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,664
24	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m. Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			342,413
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	64,84	158,229
	2662102701000	Placi ghips-carton gros. 12,5mm	m2	2,1000	50,00	105,525
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,00	11,507
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	1,2200	8,00	9,809
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,045
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,50	4,085
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,507
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,873
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	18,50	0,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	90,00	0,684
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,268
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m.	m3			2 382,410
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	64,84	220,456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	64,84	38,904
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	2 000,00	1 950,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	2,60	23,556
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	2,50	8,775
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	480,00	34,549
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	25,00	2,951
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,50	1,500
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,60	1,800
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	46,00	0,920
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	550,00	99,000
		6. Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scarii)				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog	m2			8,645
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,1500	43,00	6,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)	kg			30,008
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate VR1 100x100x3mm	kg	1,0100	26,00	26,260
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
28	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.	m2			172,695
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	64,84	110,228
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2664102102010	Mortar ciment M 150	m3	0,0240	1 750,00	42,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	90,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,480

1	2	3	4	5	6	7
29	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			37,438
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	3,890
	2664102100000	Mortar M150	m3	0,0060	1 700,00	20,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	90,00	0,180
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,235
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	90,00	7,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
32	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			24,425
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
33	CF30A apl.	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin)	m2			194,415
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008311	Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin	kg	2,3000	50,00	115,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			104,317
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm	m	1,0200	55,00	58,905
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
		7. Pereti. Tip 2 (Birouri)				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgphuht" sau analog	m2			8,645
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgphuht"	kg	0,1500	43,00	6,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)	kg			30,008
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate VR1 100x100x3mm	kg	1,0100	26,00	26,260
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
37	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			172,695

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	64,84	110,228
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2664102102010	Mortar ciment M 150	m3	0,0240	1 750,00	42,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	90,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,480
38	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			37,438
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	3,890
	2664102100000	Mortar M150	m3	0,0060	1 700,00	20,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	90,00	0,180
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,235
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	90,00	7,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
41	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			24,425
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor (K=2 la material si utilaj) Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			106,385
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	12,968
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	34,601
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	90,00	0,360
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			59,362
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica	kg	0,4000	49,00	19,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			104,317
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm	m	1,0200	55,00	58,905

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
		8. Pereti. Tip (Rampa scarii)				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgputh" sau analog	m2			8,645
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgputh"	kg	0,1500	43,00	6,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm)	kg			30,007
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2873122004100	Plase sudate VR1 100x100x3mm	kg	1,0100	26,00	26,260
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,329
48	CF15B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.	m2			172,695
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	64,84	110,228
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2664102102010	Mortar ciment M 150	m3	0,0240	1 750,00	42,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	90,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	60,00	0,480
49	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			37,438
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	3,890
	2664102100000	Mortar M150	m3	0,0060	1 700,00	20,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	90,00	0,180
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,235
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	90,00	7,110
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
52	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			24,425
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,007
53	CF30A apl.	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin)	m2			194,415
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008311	Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin	kg	2,3000	50,00	115,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			104,317
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm	m	1,0200	55,00	58,905
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	60,00	3,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
		9. Tavane. Tip 1 (Coridor, Casa scarii)				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			324,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,25	13,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	90,00	1,350
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pina la 4 m . Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			246,090
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	43,00	45,376
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	8,00	18,894
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,317
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	90,00	0,414
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,427
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	90,00	0,090
59	CF30A apl.	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin)	m2			194,415
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	26531021008311	Tencuiala decorativa pentru interior tip travertin	kg	2,3000	50,00	115,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
		10. Tavane. Tip 2 (Birouri)				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			324,998

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	3,25	13,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	160,00	168,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	90,00	1,350
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pina la 4 m . Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			246,090
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	43,00	45,376
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	8,00	18,894
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,317
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	90,00	0,414
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,427
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	90,00	0,090
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			59,362
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica	kg	0,4000	49,00	19,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		11. Tavane. Tip 3 (Rampa scarii)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, tavane fara izolatie, plane, cu inaltimea pina la 4 m . Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			246,090
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	1,0500	43,00	45,376
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	8,00	18,894
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,812
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,317

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,508
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	90,00	0,416
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			44,427
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	90,00	0,090
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			59,362
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acril-stirenica	kg	0,4000	49,00	19,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		12. Tamplarie				
71	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa oarba din lemn cu finisaj MDF - U1, U1*, U2)	m2			1 532,582
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	64,84	95,315
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2030112930000	Usa oarba din lemn cu finisaj MDF	m2	1,0000	1 400,00	1 400,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	24,00	2,040
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,750
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	90,00	1,800
72	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal cu grad de rezistenta la foc min. EI15 - U3, U4)	m2			5 376,917
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	64,84	242,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,317
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,511
	28121063060001	Usa din metal cu grad de rezistenta la foc min. EI15	m2	1,0000	5 000,00	5 000,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	10,00	2,701
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	72,00	9,722
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,60	3,536
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	480,00	1,895
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	60,00	45,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,033
73	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Glasvanduri cu usa, din profile de aluminiu cu sticla securizata	m2			2 925,608

1	2	3	4	5	6	7
		transparenta, cu usa incorporata - PD1)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	64,84	81,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112951000	Glasvanduri cu usa, din profile de aluminiu cu sticla securizata transparenta, cu usa incorporata	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,65	1,950
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,900
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	140,00	10,221
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	90,00	1,800
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (Pervaz de interior din PVC gros. 20mm, latimea 300mm)	m			158,598
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,633
	2521106718393	Pervaz de interior din PVC gros. 20mm, latimea 300mm	m	1,0000	148,00	148,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	90,00	0,878
		13. Balustrada BS1 (2 buc)				
75	CH06B apl.	Balustrada din INOX montata pe suporti (AISI 304)	m			1 727,808
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	64,84	77,808
	2812106305701	Balustrada din INOX	m	1,0000	1 650,00	1 650,000
76	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			50,728
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	34,50	13,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,250
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	550,00	5,500
77	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			15,652
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,84	4,227
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,84	0,257
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,251
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,152
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,485
78	CC02N2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			27,893
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	64,84	3,761
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,195
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,40	22,960
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,548
79	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			122,348
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	64,84	64,840
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,250
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,70	0,210
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,100
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,080
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	24,00	0,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	120,00	15,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,500

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,000
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 220,402
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 688,889
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,861
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.