

**Replanificarea salilor de operatie
in blocul chirurgical etajul doi al
cladirii IMSP SCM " Sfinta
Treime" mun.Chisinau**

Formular Nr.1B

N04/24 - SAC

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-9

Utilaj

ECLUZE MEDICALE

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	13,00
	1	Muncitor	h-om	30,16
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,21
	1019852	Vopsea	kg	0,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,30
		Total		
		Fondul social		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de depozitare		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiul de deviz		
		Total Lucrari de montare		
		2. Utilaj		
2	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel	buc	11,00

1	2	3	4	5
		inoxidabil rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted; ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; -sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)		
	5551	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted; ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; -sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)	buc	11,00
3	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:-fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;-ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! -dimensiuni exterioare: 600x600x600mm -grosime otelinoxidabil 2 mm;-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc	2,00
	5552	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:-fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;-ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! -dimensiuni exterioare: 600x600x600mm -grosime otelinoxidabil 2 mm;-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc	2,00
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

