

**Lucrari de reparatie curenta a
casei scarii, a cabinetelor 101,
201, 305, precum si a incaperii de
arhiva din blocul de studii al
Institutiei Publice scoala
Profesionala nr. 4 din mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 832 901,80 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Casa scarii 1.1.1. Pereti, rampe si podeste				
1	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la rampe si podeste, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	153,4400	23,400 9,200	3 590,496 1 411,648
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	228,0000	16,996 16,196	3 875,179 3 692,779
3	RpCK42E	Desfacerea plintelor din ceramica, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m	80,0000	15,966 15,396	1 277,312 1 231,712
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adbnca „Tuffuhgpuht,,	m2	228,0000	3,100 1,200	706,800 273,600
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	228,0000	119,455 92,970	27 235,740 21 197,160

1	2	3	4	5	6	7
6	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	228,0000	13,927 9,697	3 175,356 2 210,916
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, ramoelor si podestelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	381,4400	3,100 1,200	1 182,464 457,728
8	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la colturile rampelor si podestelor	m	200,0000	12,700 4,000	2 540,000 800,000
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm) la rampe si podeste	m	80,0000	61,397 37,988	4 911,760 3 039,040
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, rampe si podeste, preparare manuala a mortarului.	m2	381,4400	125,117 103,663	47 724,781 39 541,367
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, glafurilor si a elementelor scarii. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2	381,4400	22,377 16,994	8 535,482 6 482,191
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor a elementelor scarii	m2	381,4400	50,503 42,237	19 263,757 16 110,691
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si a elementelor scarii cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2	381,4400	3,100 1,200	1 182,464 457,728
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, glafuri si elementele scarii, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	381,4400	30,313 22,000	11 562,591 8 391,680
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	83,7600	85,970	7 200,886

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (la etajul IV)			65,479	5 484,521
		<i>Total</i>	Lei			143 965,068
		Total Lucrari de constructii 1.1. Casa scarii 1.1.1. Pereti, rampe si podeste Inklusiv salariu				143 965,068
		2. 1.1.2. Tavan				110 782,761
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC(pentru iesire la cerdac), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,5600	1 567,811 32,400	877,974 18,144
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,2400	230,440 88,000	3 742,346 1 429,120
18	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent scari interioare de acces la cerdac din cornier 50 x 50 x 5 mm, 6 ml si otel-beton d=16 mm, 15 ml, inclusiv grunduirea suprafetelor.	kg	60,0000	29,533 13,146	1 771,974 788,730
19	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0600	1 007,883 528,517	60,473 31,711
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,2400	85,961 65,479	1 396,014 1 063,379
		<i>Total</i>	Lei			7 848,781
		Total 1.1.2. Tavan Inklusiv salariu				7 848,781
		3. 1.2. Incapere pentru arhiva 1.2.1. Pereti interiori si timplarie				3 331,084
21	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,4700	16,800 16,800	24,696 24,696
22	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu	m3	0,6000	588,453 328,203	353,072 196,922

1	2	3	4	5	6	7
		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m				
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,5400	54,680 52,800	685,687 662,112
24	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (1.9 ml)	m2	0,9500	50,638 48,738	48,106 46,301
25	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500 mm,montate la ferestre din mase plastice	m	1,9000	34,300 3,600	65,170 6,840
		<i>Total</i>	Lei			1 176,731
		Total 1.2. Incapere pentru arhiva 1.2.1. Pereti interiori si timplarie Inclusiv salariu				1 176,731 936,871
		4. 1.2.2. Finisare interioara - pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	46,3800	16,996 16,196	788,293 751,189
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adbnca „Tuffuhgpuht,,	m2	46,3800	3,100 1,200	143,778 55,656
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,3800	119,455 92,970	5 540,320 4 311,949
29	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	46,3800	13,927 9,697	645,949 449,747
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si a elementelor scarii cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2	46,3800	3,100 1,200	143,778 55,656
31	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu peforat 20 x 20 mm, montate la glafurile	m	30,0000	12,700 4,000	381,000 120,000

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor				
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	46,3800	125,117 103,663	5 802,944 4 807,908
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2	46,3800	22,377 16,994	1 037,845 788,182
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor	m2	46,3800	50,503 42,237	2 342,317 1 958,929
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2	46,3800	3,100 1,200	143,778 55,656
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	46,3800	30,313 22,000	1 405,918 1 020,360
		<i>Total</i>	Lei			18 375,920
		Total 1.2.2. Finisare interioara - pereti Inclusiv salariu				18 375,920 14 375,232
		5. 1.2.3. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,0000	230,440 88,000	3 226,160 1 232,000
		<i>Total</i>	Lei			3 226,160
		Total 1.2.3. Tavan Inclusiv salariu				3 226,160 1 232,000
		6. 1.2.4. Pardoseli				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	14,0000	30,603	428,443

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC(linoleum) pe suport sau fara suport textil,inclusiv spalatul suprafetelor cu apa			28,743	402,403
39	RpCK01B k=1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	14,0000	103,708 58,783	1 451,915 822,965
40	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	14,0000	266,442 100,265	3 730,195 1 403,704
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m	16,0000	61,397 37,988	982,352 607,808
		<i>Total</i>	Lei			6 592,905
		Total 1.2.4. Pardoseli Inclusiv salariu				6 592,905 3 236,880
		7. 1.2.5. Incalzire				
42	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2	1,7200	24,568 20,393	42,257 35,076
43	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,7200	143,945 99,415	247,586 170,994
		<i>Total</i>	Lei			289,843
		Total 1.2.5. Incalzire Inclusiv salariu				289,843 206,070
		8. 1.3. Cabinetul 305 1.3.1. Timplarie interioara				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,6800	16,800 16,800	28,224 28,224
45	CK25A	Usi confectionate din PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,6800	1 567,810 32,400	2 633,921 54,432

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
46	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9 ml)	m2	3,6000	50,638 48,738	182,298 175,458
47	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm,montate la ferestre din mase plastice	m	9,0000	34,300 3,600	308,700 32,400
		<i>Total</i>	Lei			3 153,143
		Total 1.3. Cabinetul 305 1.3.1. Timplarie interioara Inclusiv salariu				3 153,143 290,514
		9. 1.3.2. Finisare interioara - pereti				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	113,2000	16,996 16,196	1 923,992 1 833,432
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adbnca „Tuffuhgpuht,,	m2	113,2000	3,100 1,200	350,920 135,840
50	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	113,2000	119,455 92,970	13 522,306 10 524,204
51	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	113,2000	13,927 9,697	1 576,536 1 097,700
52	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC de 12.5 mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	16,5000	173,508 73,400	2 862,878 1 211,100
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si a elementelor scarii cu amorsaj-	m2	129,7000	3,100 1,200	402,070 155,640

1	2	3	4	5	6	7
		grund „Supraton,,				
54	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m	80,0000	12,700 4,000	1 016,000 320,000
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	129,7000	125,117 103,663	16 227,727 13 445,143
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2	129,7000	22,377 16,994	2 902,297 2 204,122
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor	m2	129,7000	50,503 42,236	6 550,203 5 478,074
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2	129,7000	3,100 1,200	402,070 155,640
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	129,7000	30,313 22,000	3 931,596 2 853,400
		<i>Total</i>	Lei			51 668,595
		Total 1.3.2. Finisare interioara - pereti Inclusiv salariu				51 668,595 39 414,295
		10. 1.3.3. Tavan				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	79,2000	230,440 88,000	18 250,848 6 969,600
		<i>Total</i>	Lei			18 250,848
		Total 1.3.3. Tavan				18 250,848

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 969,600
		11. 1.3.4. Pardoseli				
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura(scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,0000	14,887 13,747	89,320 82,480
62	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din placi PEL (DVP), inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	79,2000	16,447 13,747	1 302,579 1 088,739
63	RpCK01B k=1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	79,2000	103,708 58,783	8 213,689 4 655,629
64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m), montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC(plinte 25 x 60 mm, 38.8 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	79,2000	125,039 44,000	9 903,106 3 484,800
		<i>Total</i>	Lei			19 508,694
		Total 1.3.4. Pardoseli Inclusiv salariu				19 508,694 9 311,648
		12. 1.3.5. Incalzire				
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2	8,0000	13,595 13,595	108,762 108,762
66	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2	8,0000	24,568 20,393	196,542 163,142
67	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,0000	143,945 99,415	1 151,559 795,319
68	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul	m2	8,0000	949,944 79,872	7 599,550 638,974

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarului				
		<i>Total</i>	Lei			9 056,413
		Total 1.3.5. Incalzire Inclusiv salariu				9 056,413 1 706,197
		13. 1.4. Cabinetul 201 1.4.1. Timplarie interioara				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,6800	16,800 16,800	28,224 28,224
70	CK25A	Usi confectionate din PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6800	1 567,810 32,400	2 633,921 54,432
71	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9 ml)	m2	3,6000	50,638 48,738	182,298 175,458
72	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm,montate la ferestre din mase plastice	m	9,0000	34,300 3,600	308,700 32,400
		<i>Total</i>	Lei			3 153,143
		Total 1.4. Cabinetul 201 1.4.1. Timplarie interioara Inclusiv salariu				3 153,143 290,514
		14. 1.4.2. Finisare interioara - pereti				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	113,2000	16,996 16,196	1 923,992 1 833,432
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca „,Tuffuhguht,,	m2	113,2000	3,100 1,200	350,920 135,840
75	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	113,2000	119,455 92,970	13 522,306 10 524,204

1	2	3	4	5	6	7
76	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	113,2000	13,927 9,697	1 576,536 1 097,700
77	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC de 12.5 mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2	16,5000	173,508 73,400	2 862,878 1 211,100
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2	129,7000	3,100 1,200	402,070 155,640
79	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m	80,0000	12,700 4,000	1 016,000 320,000
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	129,7000	125,117 103,663	16 227,727 13 445,143
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2	129,7000	22,377 16,994	2 902,297 2 204,122
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor	m2	129,7000	50,503 42,236	6 550,203 5 478,074
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si a elementelor scarii cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2	129,7000	3,100 1,200	402,070 155,640
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si	m2	129,7000	30,313 22,000	3 931,596 2 853,400

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.				
		<i>Total</i>	Lei			51 668,595
		Total 1.4.2. Finisare interioara - pereti Inclusiv salariu				51 668,595 39 414,295
		15. 1.4.3. Tavan				
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	79,2000	230,440 88,000	18 250,848 6 969,600
		<i>Total</i>	Lei			18 250,848
		Total 1.4.3. Tavan Inclusiv salariu				18 250,848 6 969,600
		16. 1.4.4. Pardoseli				
86	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura(scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,0000	14,887 13,747	89,320 82,480
87	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din placi PEL (DVP), inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	79,2000	16,447 13,747	1 302,579 1 088,739
88	RpCK01B k=1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	79,2000	103,708 58,783	8 213,689 4 655,629
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m), montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC(plinte 25 x 60 mm, 38.8 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	79,2000	125,039 44,000	9 903,106 3 484,800
		<i>Total</i>	Lei			19 508,694
		Total 1.4.4. Pardoseli Inclusiv salariu				19 508,694 9 311,648

1	2	3	4	5	6	7
		17. 1.4.5. Incalzire				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2	8,0000	13,595 13,595	108,762 108,762
91	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2	8,0000	24,568 20,393	196,542 163,142
92	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,0000	143,945 99,415	1 151,559 795,319
93	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2	8,0000	949,944 79,872	7 599,550 638,974
		<i>Total</i>	Lei			9 056,413
		Total 1.4.5. Incalzire Inklusiv salariu				9 056,413 1 706,197
		18. 1.5. Cabinetul 101 1.5.1. Timplarie interioara				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	1,9800	16,800 16,800	33,264 33,264
95	CK25A	Usi confectionate din PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9800	1 567,810 32,400	3 104,264 64,152
96	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (5.7 ml)	m2	2,8500	50,638 48,738	144,319 138,904
97	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500 mm,montate la ferestre din mase plastice	m	5,7000	34,300 3,600	195,510 20,520
		<i>Total</i>	Lei			3 477,357
		Total 1.5. Cabinetul 101 1.5.1. Timplarie interioara Inklusiv salariu				3 477,357 256,840
		19. 1.5.2. Finisare interioara -				

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
98	RpCO56B	Demontari: captuseli din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn la pereti	m2	16,8000	37,600 37,600	631,680 631,680
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	86,1000	16,996 16,196	1 463,390 1 394,510
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca „Tuffuhguht,,	m2	86,1000	3,100 1,200	266,910 103,320
101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	86,1000	119,455 92,970	10 285,075 8 004,717
102	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2	86,1000	13,927 9,697	1 199,115 834,912
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2	86,1000	3,100 1,200	266,910 103,320
104	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m	50,0000	12,700 4,000	635,000 200,000
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	86,1000	125,117 103,663	10 772,608 8 925,419
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2	86,1000	22,377 16,994	1 926,659 1 463,183
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	86,1000	50,503	4 348,285

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor			42,237	3 636,563
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2	86,1000	3,100 1,200	266,910 103,320
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2	86,1000	30,313 22,000	2 609,949 1 894,200
		<i>Total</i>	Lei			34 672,491
		Total 1.5.2. Finisare interioara - pereti Inclusiv salariu				34 672,491 27 295,144
		20. 1.5.3. Tavan				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,4000	230,440 88,000	11 614,176 4 435,200
		<i>Total</i>	Lei			11 614,176
		Total 1.5.3. Tavan Inclusiv salariu				11 614,176 4 435,200
		21. 1.5.4. Pardoseli				
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura(scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	10,0000	14,887 13,747	148,867 137,467
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC(linoleum) pe suport sau fara suport textil,inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2	50,4000	30,603 28,743	1 542,396 1 448,652
113	RpCK01B k=1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	50,4000	103,708 58,783	5 226,893 2 962,673
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33, gr.10 mm montale pe uscat cu	m2	50,4000	278,083 103,715	14 015,383 5 227,261

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea stratului sintetic gr.5 mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (plinte 25 x 60 mm, 29.0 ml) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			20 933,539
		Total 1.5.4. Pardoseli Inclusiv salariu				20 933,539 9 776,053
		22. 1.5.5. Incalzire				
115	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2	6,0000	13,595 13,595	81,571 81,571
116	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2	6,0000	24,568 20,393	147,407 122,357
117	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	6,0000	143,945 99,415	863,669 596,489
118	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2	6,0000	949,944 79,872	5 699,663 479,231
		<i>Total</i>	Lei			6 792,310
		Total 1.5.5. Incalzire Inclusiv salariu				6 792,310 1 279,648
		23. 1.5.6. Ventilare				
119	RCsB29N k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm adincimea 5400 mm, k=3.6	buc	1,0000	53,579 42,887	53,579 42,887
		<i>Total</i>	Lei			53,579
		Total 1.5.6. Ventilare Inclusiv salariu				53,579 42,887
		24. 2. Lucrari de montare 2.1. Incapere pentru arhiva				
120	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati,	m	50,0000	11,226	561,285

1	2	3	4	5	6	7
		din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2			5,948	297,395
121	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	2,0000	319,251 93,467	638,502 186,934
122	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000	85,065 25,491	85,065 25,491
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	2,0000	87,277 26,340	174,554 52,681
		<i>Total</i>	Lei			1 459,406
		Total 2. Lucrari de montare				1 459,406
		2.1. Incapere pentru arhiva				562,501
		Inclusiv salariu				
		25. 2.2. Cabinetul 305				
124	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	200,0000	11,226 5,948	2 245,140 1 189,580
125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	8,0000	319,251 93,467	2 554,008 747,736
126	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	2,0000	85,065 25,491	170,130 50,982
127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	87,277 26,341	349,109 105,363
		<i>Total</i>	Lei			5 318,387
		Total 2.2. Cabinetul 305				5 318,387
		Inclusiv salariu				2 093,661
		26. 2.3. Cabinetul 201				

1	2	3	4	5	6	7
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	200,0000	11,226 5,948	2 245,140 1 189,580
129	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	8,0000	319,251 93,467	2 554,008 747,736
130	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	2,0000	85,065 25,491	170,130 50,982
131	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,0000	87,277 26,341	349,109 105,363
		<i>Total</i>	Lei			5 318,387
		Total 2.3. Cabinetul 201 Inclusiv salariu				5 318,387 2 093,661
		27. 2.4. Cabinetul 101				
132	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm pentru dibluri de prins recuperatorul de aer	buc	2,0000	31,940 25,732	63,880 51,465
133	SE59A Adaptare	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3, 11 wt, montat pe perete	buc	1,0000	571,462 29,740	571,462 29,740
134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	200,0000	11,226 5,948	2 245,140 1 189,580
135	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	6,0000	319,251 93,467	1 915,506 560,802
136	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	1,0000	85,065 25,491	85,065 25,491
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	4,0000	87,277	349,109

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala			26,341	105,363
		<i>Total</i>	Lei			5 230,162
		Total 2.4. Cabinetul 101 Inclusiv salariu				5 230,162 1 962,441

		Total	Lei			479 620,60
		Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %	24 %			71 828,02
		Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10 %			17 542,76
		Cheltuieli directe II3+Asigur+Cheltu				568 991,38
		Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %	14,5 %			82 503,75
		Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			39 089,70
		Total Cheltu+Cheltu+Benefi				690 584,83
		3. Utilaj				
138	Pret de piata	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3 aer, 11 wt	buc	1,0	3500,00	3500,00
		Total				694084.83
		TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			138 816,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				832 901,80 299 283,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
casei scarii, a cabinetelor 101,
201, 305, precum si a incaperii de
arhiva din blocul de studii al
Institutiei Publice scoala
Profesionala nr. 4 din mun. Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 832 901,80 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	872,7972	84,97	74 161,577
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	347,9940	84,97	29 569,051
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	943,4504	84,97	80 164,980
4.	7123011000200	Betonist	h-om	0,9240	84,97	78,512
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	70,0000	84,97	5 947,900
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	162,7070	40,00	6 508,280
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	38,4000	84,97	3 262,848
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	141,2880	84,97	12 005,240
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	106,5060	84,97	9 049,814
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,740
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	57,6452	84,97	4 898,112
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	78,0400	84,97	6 631,059
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	524,6228	40,00	20 984,912
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3732	84,97	31,711
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6000	84,97	50,982
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,4000	84,97	713,748
17.	7422010060100	Timplar	h-om	541,0061	40,00	21 640,244
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	518,2132	40,00	20 728,528
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7221	40,00	388,884
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	60,9330	40,00	2 437,320
		Total manopera				299 283,40

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,2000	1,00	1,200
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	6,0000	56,00	336,000
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	53,4492	4,20	224,487
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,5400	60,00	32,400
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0964	240,00	23,136
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,0851	240,00	3 380,424
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	9,3576	240,00	2 245,824

		mm				
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1266	220,00	27,852
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,3720	220,00	521,840
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	103,1956	0,50	51,597
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,4840	0,50	0,242
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2000	900,00	180,000
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500	3 500,00	1 225,000
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0006	3 800,00	2,280
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	887,6000	0,05	44,380
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,9000	1 500,00	8 850,000
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	45,8136	8,60	393,997
18.	2051142950700	Dibluri	buc	78,0400	0,05	3,902
19.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	54,7222	0,80	43,778
20.	2320116200573	Benzina auto	l	2,3720	27,00	64,044
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,8976	52,00	98,675
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,0336	56,00	1,882
23.	2320166200729	Parchetin	l	8,2680	24,00	198,432
24.	2413217300101	Clema de legatura	buc	35,7500	1,20	42,900
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9500	52,00	153,400
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	320,0280	11,00	3 520,308
27.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	4,7496	56,00	265,978
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0220	61,00	1,342
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	309,3280	14,00	4 330,592
30.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	2,3720	78,00	185,016
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6000	13,50	8,100
32.	24302261000001	Fuga	kg	6,5044	16,00	104,070
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,9020	12,30	35,694
34.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,8232	11,00	53,056
35.	2430226101260	Grund minium	kg	2,3720	11,00	26,092
36.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,0800	4,50	45,360
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0325	5,20	5,370
38.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,9878	4,70	42,242
39.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	12,8620	14,00	180,068
40.	2430226109307	Diluant decapant	kg	76,7200	28,00	2 148,160
41.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	32,1552	16,00	514,484
42.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	115,9980	8,00	927,984
43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,2800	2,60	91,728
44.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	96,4656	2,10	202,578
45.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	6,0000	2,30	13,800
46.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	25,1224	2,60	65,318
47.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	160,7760	12,00	1 929,312
48.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	25,6000	28,00	716,800
49.	2523116716345	Covor PVC	m2	168,8148	56,00	9 453,628
50.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	77,9378	1,80	140,288
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	850,6520	3,80	3 232,477
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,8000	4,80	8,640
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 647,7600	2,30	17 589,848

54.	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0140	2,50	32,535
55.	2652102100737	Var hidratat	kg	363,9840	3,80	1 383,139
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,4192	2,80	135,575
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 521,5048	2,60	14 355,912
58.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	815,7753	7,80	6 363,048
59.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,5642	136,00	1 980,731
60.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	34,8232	50,00	1 741,160
61.	2664102100000	Mortar	m3	3,5213	700,00	2 464,910
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,3524	0,00	0,000
63.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	66,4580	3,20	212,666
64.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	12,3245	0,00	0,000
65.	2670112204051	Placi din laminat	m2	53,4492	152,00	8 124,278
66.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,8586	39,00	150,486
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	390,2000	5,00	1 951,000
68.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,1000	28,00	30,800
69.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	30,4786	12,00	365,744
70.	2710703520285	Profil de suport	m	72,9630	9,00	656,668
71.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	736,4500	4,60	3 387,670
72.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	250,9920	135,00	33 883,920
73.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,0000	20,00	200,000
74.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	440,0000	6,00	2 640,000
75.	2746167335100	Priza	buc	14,2800	56,00	799,680
76.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	60,0000	16,00	960,000
77.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,0000	3,10	62,000
78.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	22,2200	860,00	19 109,200
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,0000	19,00	285,000
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3000	32,00	9,600
81.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,0000	1,60	48,000
82.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 817,2000	0,40	1 126,880
83.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	536,9414	0,30	161,082
84.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,0000	0,50	24,000
85.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,0000	0,30	8,400
86.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,0000	0,10	3,000
87.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	102,8160	16,00	1 645,056
88.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	30,0000	0,10	3,000
89.	2874136313300	Diblu din metal	buc	956,1600	0,06	57,370
90.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	24,0000	224,00	5 376,000
91.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	21,00	105,000
92.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,3720	5,00	11,860
93.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200	531,00	541,620
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,3800	3,30	21,054
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,4998	10,00	404,998
96.	4100126202818	Apa	m3	10,1762	8,00	81,410
97.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0203	182,00	3,695
98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	106,6760	5,00	533,380
		Total materiale de constructii				175 427,57

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,9484	30,00	538,452
----	---------------	---------------------	------	---------	-------	---------

2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,8560	30,00	235,680
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2220	30,00	6,660
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	78,4213	30,00	2 352,639
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,4691	30,00	374,073
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8820	10,00	8,820
7.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,3400	30,00	10,200
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	30,00	8,700
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,8000	30,00	144,000
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	29,6704	30,00	890,112
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1750	30,00	5,250
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,8000	10,00	288,000
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,5676	30,00	47,028
		Total utilaje de construcții				4 909,63

Total	Lei	479 620,60
Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %	24 %	71 828,02
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10 %	17 542,76
Cheltuieli directe II3+Asigur+Cheltu		568 991,38
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %	14,5 %	82 503,75
Beneficiu de deviz (Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	39 089,70
Total Cheltu+Cheltu+Benefi		690 584,83
3. Utilaj		
Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3 aer, 11 wt	buc 1,0	3500,00 3500,00
Total		694084.83
TVA (Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	138 816,97
Total deviz:		832 901,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de reparatie curenta a casei scarii, a cabinetelor 101, 201, 305, precum si a incaperii de arhiva din blocul de studii al Institutiei Publice scoala Profesionala nr. 4 din mun. Balti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Casa scarii 1.1.1. Pereti, rampe si podeste				
1	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi la rampe si podeste, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			23,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,00	14,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,996
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
3	RpCK42E	Desfacerea plintelor din ceramica, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m			15,966
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	40,00	5,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	30,00	0,45
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adbnca „Tuffuhguht,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			119,455
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	240,00	5,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
6	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			13,927
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	700,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, ramoelor si podestelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CK26D	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm,	m			12,700

1	2	3	4	5	6	7
	Adaptare	montate la colturile rampelor si podestelor				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm) la rampe si podeste	m			61,397
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,00	17,14
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, rampe si podeste, preparare manuala a mortarului.	m2			125,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, glafurilor si a elementelor scarii. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2			22,377
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor a elementelor scarii	m2			50,503
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si a elementelor scarii cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti, glafuri si elementele scarii, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			30,313
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (la etajul IV)	m2			85,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	900,00	1,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	12,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,60	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	19,00	2,85
		2. 1.1.2. Tavan				
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC(pentru iesire la cerdac), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 567,811
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	52,00	26,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	5,20	0,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			230,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,06	0,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
18	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent scari interioare de acces la cerdac din cornier 50 x 50 x 5 mm, 6 ml si otel-beton d=16 mm, 15 ml, inclusiv grunduirea suprafetelor.	kg			29,533
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,30	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	13,50	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
19	IzD04C	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 007,883
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	84,97	528,52
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	8,0000	56,00	448,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	56,00	31,37
20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			85,961
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	84,97	59,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	900,00	1,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	12,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,10	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,60	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	19,00	2,85
		3. 1.2. Incapere pentru arhiva 1.2.1. Pereti interiori si timplarie				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
22	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			588,453
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	84,97	303,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	60,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,80	14,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 800,00	3,80
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	3,80	75,09
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	220,00	46,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	8,00	1,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	30,00	11,10
23	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			54,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,00	52,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	8,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	30,00	1,80
24	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (1.9 ml)	m2			50,638
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
25	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500 mm, montate la ferestre din mase plastice	m			34,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		4. 1.2.2. Finisare interioara - pereti				
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			16,996
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adbnca „Tuffuhgputt,„	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			119,455
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	240,00	5,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
29	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			13,927
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	700,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si a elementelor scarii cu amorsaj-grund „Supraton,„	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la glafurile ferestrelor	m			12,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			125,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2			22,377
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor	m2			50,503
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			30,313
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		5. 1.2.3. Tavan				
37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			230,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,06	0,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		6. 1.2.4. Pardoseli				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC(linoleum) pe suport sau fara suport textil,inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			30,603
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
39	RpCK01B k=1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			103,708
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	84,97	47,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
40	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			266,442
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	136,00	141,48
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,20	15,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	16,00	7,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	30,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	30,00	0,38
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m			61,397
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,00	17,14
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,50	0,47
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		7. 1.2.5. Incalzire				
42	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2			24,568
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	52,00	4,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,02
43	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			143,945
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	84,97	99,42
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	56,00	10,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	27,00	2,70
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	78,00	7,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	220,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	0,50	0,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		8. 1.3. Cabinetul 305				
		1.3.1. Timplarie interioara				
44	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
45	CK25A	Usi confectionate din PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 567,810
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	52,00	26,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	5,20	0,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
46	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9 ml)	m2			50,638

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
47	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm, montate la ferestre din mase plastice	m			34,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		9. 1.3.2. Finisare interioara - pereti				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			16,996
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adbnca „Tuffuhgput,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			119,455
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	240,00	5,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
51	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			13,927
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	700,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
52	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC de 12.5 mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			173,508
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	40,00	73,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,80	4,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,60	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,70	1,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	12,30	1,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si a elementelor scarii cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
54	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m			12,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			125,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2			22,377
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor	m2			50,503
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			30,313
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		10. 1.3.3. Tavan				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			230,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,06	0,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		11. 1.3.4. Pardoseli				
61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura(scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			14,887
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	30,00	0,90
62	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din placi PEL (DVP),	m2			16,447

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv spalatul suprafetelor cu apa				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	24,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
63	RpCK01B k=1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			103,708
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	84,97	47,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m), montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC(plinte 25 x 60 mm, 38.8 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			125,039
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	56,00	59,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,00	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,10	1,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	14,00	1,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	39,00	0,95
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	240,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		12. 1.3.5. Incalzire				
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2			13,595
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
66	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2			24,568
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	52,00	4,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,02
67	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			143,945
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	84,97	99,41
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	56,00	10,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	27,00	2,70
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	78,00	7,80
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	220,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	0,50	0,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
68	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2			949,944
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	84,97	79,87
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	860,00	868,60
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	0,50	0,01
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	61,00	0,06
		13. 1.4. Cabinetul 201				
		1.4.1. Timplarie interioara				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
70	CK25A	Usi confectionate din PVC (5	m2			1 567,810

1	2	3	4	5	6	7
		camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	52,00	26,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	5,20	0,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
71	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9 ml)	m2			50,638
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
72	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm,montate la ferestre din mase plastice	m			34,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		14. 1.4.2. Finisare interioara - pereti				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			16,996
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca „Tuffuhgpuht,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
75	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			119,455
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	240,00	5,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
76	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			13,927
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	700,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
77	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC de 12.5 mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			173,508
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	40,00	73,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,08

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,00	19,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,80	4,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,60	1,98
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,70	1,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	12,30	1,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	30,00	1,43
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
79	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m			12,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			125,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor,grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2			22,377
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor	m2			50,503
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si a elementelor scarii cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			30,313
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		15. 1.4.3. Tavan				
85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			230,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,06	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		16. 1.4.4. Pardoseli				
86	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura(scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			14,887
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
87	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din pavele din placi PEL (DVP), inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			16,447
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	24,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
88	RpCK01B k=1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			103,708
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	84,97	47,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m),montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC(plinte 25 x 60 mm, 38.8 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			125,039
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	56,00	59,68
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,00	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,10	1,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	14,00	1,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	16,00	3,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	39,00	0,95
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	240,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	12,00	12,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		17. 1.4.5. Incalzire				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2			13,595
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
91	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2			24,568
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	52,00	4,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,02
92	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			143,945
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	84,97	99,41
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	56,00	10,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	27,00	2,70
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	78,00	7,80
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	220,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	0,50	0,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
93	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2			949,944
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	84,97	79,87
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	860,00	868,60
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	0,50	0,01
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	61,00	0,06
		18. 1.5. Cabinetul 101				
		1.5.1. Timplarie interioara				
94	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			16,800
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
95	CK25A	Usi confectionate din PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 567,810
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	52,00	26,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	5,20	0,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,30	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
96	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (5.7 ml)	m2			50,638
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	84,97	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
97	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500 mm,montate la ferestre din mase plastice	m			34,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	28,00	28,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		19. 1.5.2. Finisare interioara - pereti				
98	RpCO56B	Demontari: captuseli din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn la pereti	m2			37,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	40,00	18,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	40,00	18,80
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pana la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			16,996
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund de patrundere adinca „Tuffuhgpuht,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			119,455
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	240,00	5,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	30,00	0,15
102	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			13,927
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	700,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
104	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m			12,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			125,117
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor, grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2			22,377
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	3,80	4,18
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grinzilor si glafurilor	m2			50,503
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu amorsaj-grund „Supraton,,	m2			3,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,, in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			30,313
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,00	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		20. 1.5.3. Tavan				
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			230,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,06	0,24
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,0500	135,00	141,75

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,45
		21. 1.5.4. Pardoseli				
111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura(scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			14,887
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC(linoleum) pe suport sau fara suport textil,inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			30,603
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
113	RpCK01B k=1.67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			103,708
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	84,97	47,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	240,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	30,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	30,00	0,90
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33, gr.10 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5 mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (plinte 25 x 60 mm, 29.0 ml) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			278,083
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	152,00	161,20
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,20	4,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	8,60	7,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
		22. 1.5.5. Incalzire				
115	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2			13,595
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,60
116	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2			24,568
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	52,00	4,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,02
117	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			143,945
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	84,97	99,41
	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	11,00	1,10
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	56,00	10,08
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	27,00	2,70
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	78,00	7,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	220,00	22,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	0,50	0,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
118	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2			949,944
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	84,97	79,87
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	860,00	868,60
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	28,00	1,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	0,50	0,01
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	61,00	0,06
		23. 1.5.6. Ventilare				
119	RCsB29N k=3.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de	buc			53,579

1	2	3	4	5	6	7
		caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm adincimea 5400 mm, k=3.6				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4200	84,97	35,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	40,00	7,20
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	182,00	1,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0556	8,00	0,44
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2900	30,00	8,70
		24. 2. Lucrari de montare				
		2.1. Incapere pentru arhiva				
120	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m			11,226
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	4,60	5,21
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,20	0,07
121	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc			319,251
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	224,00	224,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
122	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			85,065
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	56,00	56,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,10	3,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc			87,277
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,10	3,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		25. 2.2. Cabinetul 305				
124	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m			11,226
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	4,60	5,21
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,20	0,07
125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc			319,251
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	224,00	224,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
126	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			85,065
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	56,00	56,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,10	3,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46

1	2	3	4	5	6	7
127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc			87,277
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,10	3,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		26. 2.3. Cabinetul 201				
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m			11,226
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	4,60	5,21
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,20	0,07
129	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc			319,251
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	224,00	224,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
130	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			85,065
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	56,00	56,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,10	3,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
131	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc			87,277
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,10	3,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
		27. 2.4. Cabinetul 101				
132	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm pentru dibluri de prins recuperatorul de aer	buc			31,940
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	84,97	21,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	40,00	4,32
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	182,00	1,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	8,00	0,03
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	30,00	5,10
133	SE59A Adaptare	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3, 11 wt, montat pe perete	buc			571,462
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	531,00	541,62
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,05	0,10
134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m			11,226
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	4,60	5,21
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,20	0,07
135	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile	buc			319,251

1	2	3	4	5	6	7
		LED, 48 wt, 600 x 600 mm				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	224,00	224,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
136	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			85,065
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	56,00	56,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,10	3,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,30	0,46
137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc			87,277
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,10	3,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
138		Utilaj	buc			3500,00
		Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3 aer, 11 wt	buc	1,0000	3500,00	3500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.