

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1639041650289 din 14.01.2022									
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2022									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Ac puncție sternală (aspirare/recoltare măduvă osoasă)	5	Bucata	210,00	226,80	1050,00	1134,00	Conform anunțului de participare	
	15.Burete abraziv p/u instrumente de coagulare	100	Bucata	8,50	10,20	850,00	1020,00	Conform anunțului de participare	
	70.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocoagulare)	5000	Bucata	18,45	22,14	92250,00	110700,00	Conform anunțului de participare	
	71.Emplastru 5cmX5m	3000	Bucata	6,74	7,2792	20220,00	21837,60	Conform anunțului de participare	
	72.Emplastru 1,25cmX5m	3000	Bucata	1,63	1,7604	4890,00	5281,20	Conform anunțului de participare	
	73.Emplastru 10cmX2m	300	Bucata	18,00	19,44	5400,00	5832,00	Conform anunțului de participare	
	78.Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	1500	Bucata	38,22	45,86	57330,00	68796,00	Conform anunțului de participare	
	79.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	20000	Bucata	14,40	17,28	288000,00	345600,00	Conform anunțului de participare	

80.Filtru pentru pacienti la respirația spontană prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umidității și căldurei (HME)	5000	Bucata	11,84	14,21	59200,00	71040,00	Conform anunțului de participare	
81.Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți	1000	Bucata	80,00	96,00	80000,00	96000,00	Conform anunțului de participare	
82.Filtru p/u utilizare în anestezie sau în TI	8000	Bucata	12,64	15,17	101120,00	121344,00	Conform anunțului de participare	
103.Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVĂ (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	20	Bucata	480,00	576,00	9600,00	11520,00	Conform anunțului de participare	
104.Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	20	Bucata	480,00	576,00	9600,00	11520,00	Conform anunțului de participare	
139.Robinet tridirecțional	16000	Bucata	4,22	5,06	67520,00	81024,00	Conform anunțului de participare	
224.Set p/u igiena cavității bucale la pacienți intubați	5000	Bucata	25,00	30,00	125000,00	150000,00	Conform anunțului de participare	
TOTAL					922030,00	1102648,80		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comra, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1639041650289 din 14.01.2022
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2022

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
5.Ac puncție sternală (aspirare/recoltare măduvă osoasă)	PS18045-10	Italia	Medax S.r.l	Ac metalic, diametru 14-18G, cu vârf ascuțit 45 grade, echipat cu conector universal compatibil cu toate tipuri de reringi	Ac metalic, diametru 14-18G, cu vârf ascuțit 45 grade, echipat cu conector universal compatibil cu toate tipuri de reringi	CE, ISO
15.Burete abraziv p/u instrumente de coagulare	CP-TC5X5	China	CIMIT Co.Ltd	Dimensiuni: 5x5cm (±2cm). Steril, ambalate individual	Dimensiuni: 5x5cm (±2cm). Steril, ambalate individual	CE, ISO
70.Electrod p/u electrocoagulator (diatermocoagulare)	CPB07C	China	CIMIT Co.Ltd	Fir monofocal 3mm	Fir monofocal 3mm	CE, ISO
71.Emplastru 5cmX5m	SPE55W Filplast	China	FL Co., LTD	Emplastru în bandă 5cmx5m neșesut, transparent	Emplastru în bandă 5cmx5m, neșesut, transparent	CE, ISO
72.Emplastru 1,25cmX5m	SPE1255 W Filplast	China	FL Co., LTD	Emplastru în bandă 1.25cmx5m neșesut, transparent	Emplastru în bandă 1.25cmx5m neșesut, transparent	CE, ISO
73.Emplastru 10cmX2m	SPW259 W Poreplast	China	FL Co., LTD	Emplastru în bandă rulo 10cmX2m, țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă pentru piele	Emplastru în bandă rulo 10cmX2m, țesătură microporoasă, hipoalergică și confortabilă pentru piele	CE, ISO
78.Filtru antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP	ZF-170	China	SZMD Co, LTD	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%, rezistența fluxului la 30L/min-1,0cm H2O, la 60L/min-2,6cm H2O, volum compresibil 60ml, volum Tidal minimal 200ml, return de lichid la VT-500ml - 30,6mg H2O/L, port Luer p/u proba de CO2.	Filtru (formă pătrată) respirator HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999%, rezistența fluxului la 30L/min-1,0cm H2O, la 60L/min-2,6cm H2O, volum compresibil 60ml, volum Tidal minimal 200ml, return de lichid la VT-500ml - 30,6mg H2O/L, port Luer p/u proba de CO2.	CE, ISO
79.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimă a umidității și căldurii	GZ-GL-5	China	NBME Co.Ltd	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere,	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere,	CE, ISO

				cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	
80.Filtru pentru pacienti la respirația spontană prin traheostomie, pentru reducerea pierderii a umidității și căldurei (HME)	ZF 051	China	SZMD Co, LTD	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	Umidificator "nas artificial" HME, cu returnare de umiditate și căldură, pentru tuburi traheostomice, return H2O cel puțin 26,0mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 0,2cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 19ml, greutate nu mai mult de 8g, conexiune 15F, volumul Tidal minim 50ml, port adițional pentru oxigen, port central cu capac-clip pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Ambalaj: individual, curat clinic.	CE, ISO
81.Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți	GZ-GL-3 (A)	China	NBME Co.Ltd	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%, conexiuni 22F/15M - 22M/15F, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	Filtru pentru protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%, conexiuni 22F/15M - 22M/15F, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	CE, ISO
82.Filtru p/u utilizare în anestezie sau în TI	GZ-GL-3	China	NBME Co.Ltd	Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum	Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum	CE, ISO

				compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	
103.Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVĂ (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	F2 Full face mask	China	BMC M Co., Ltd	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30 hPa; Port pentru măsurarea presiunii cu diametrul Ø 4mm; Posibilitate de a conecta canula cu oxigen; Diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm; Corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare; Zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex; Banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm; Valva de protecție de asfixie; Sistema de exhalatie încorporată; Posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante); Nivelul de zgomot: ≤28dB.	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni: 4-30 hPa; Port pentru măsurarea presiunii cu diametrul Ø 4mm; Posibilitate de a conecta canula cu oxigen; Diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm; Corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare; Zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex; Banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm; Valva de protecție de asfixie; Sistema de exhalatie încorporată; Posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante); Nivelul de zgomot: ≤28dB.	CE, ISO
104.Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	F2 Full face mask	China	BMC M Co., Ltd	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set sistem fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 și 20,0 mm H2O.	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set sistem fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 și 20,0 mm H2O.	CE, ISO
139.Robinet tridirecțional	KTP10	China	FL Co., LTD	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	3-direcțional, lipido-rezistent cu linii de extensie 100cm	CE, ISO
224.Set p/u igiena cavității bucale la pacienți intubați	09590-B	Germania	AHmb H	Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, p/u igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	Periuță de dinți duritate moale, tratată cu pastă de dinți uscată care la contact cu apa se pronunță, ambalată individual, p/u igienizarea cavității bucale la pacienții intubați	CE, ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**