

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1767094948514; CPV 03340000-6 - Crotalii pentru animale						
Obiectul achiziției:	MIJLOACE DE IDENTIFICARE A ANIMALELOR						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.LOT Mijloace de identificare. Se va achiziționa tot împreună de la același producător						
1.1. Crotalii neimprimare Bovine	FlexoPlus G/D	Germany	CAISLEY International GmbH	Crotalii neimprimare vor fi confecționate din poliuretan sau orice alt material plastic. Crotalii neimprimare trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie formate din două părți, respectiv partea "tată" și partea "mamă"; b) partea "tată" trebuie să aibă un pin de penetrare; c) pinul de penetrare trebuie construit dintr-un material dur, eventual metalic astfel încât să permită o cât mai bună și mai ușoară penetrare a urechii, celelalte părți fiind din material mai moale; d) pinul conic trebuie să permită ventilarea și aerarea; e) pinul de penetrare trebuie să aibă minim 2 caneluri de tăiere;	conform to technical specifications of annex 1	ISO 9001:2015

			f) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia auriculară aplicată să se poată roti liber în jurul axei; g) canalul de joncțiune din partea “mamă” trebuie să fie de tip “închis”; h) modelul de crotalie auriculară trebuie să fie proiectat în așa fel încât să se poată introduce doar într-o anumită poziție în cleștele aplicator; i) marginile și colțurile mijlocului de identificare trebuie să fie rotunjite pentru a nu produce leziuni pe corpul animalului. Rezistența la temperaturi: a) materialul plastic din care este confecționată crotalia trebuie să fie rezistent la temperaturi cuprinse între -30°C și +60°C și sub influența razelor ultraviolete normale; b) trebuie să nu fie casant la temperaturi sub 0°C; c) trebuie să nu poată fi rupt sau spart, să fie greu de deteriorat; d) să fie flexibil, durabil; e) lipsit de nocivitate; f) trebuie să respecte actele normative și reglementările referitoare la reciclare; g) să nu fie reutilizabilă; h) nu trebuie să influențeze negativ procesul de vindecare a leziunilor produse la aplicare; Culoare: Galben Crotaliile vor avea dimensiuni de minimum 56mm x79mm. Mijlocul de legătură dintre cele două părți componente ale crotaliei auriculare trebuie să asigure o distanță de 13,5 mm între cele două părți. Specificații tehnice detaliate sunt prezentate în (Anexa nr.4).
--	--	--	--

1.2. Crotalii imprimate
Ovine

MultiFlex L/L

	Germany CAISLEY International GmbH	Diapazon imprimat pe crotalii MD 1003237001 - 1003317000 Crotaliile vor fi confecționate din poliuretan sau orice alt material plastic. Crotaliile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie formate din două părți, respectiv partea "tată" și partea "mamă"; b) partea "tată" trebuie să aibă un pin de penetrare; c) pinul de penetrare trebuie construit dintr-un material dur, eventual metalic astfel încât să permită o cât mai bună și mai ușoară penetrare a urechii, celelalte părți fiind din material mai moale; d) pinul conic trebuie să permită ventilarea și aerarea; e) pinul de penetrare trebuie să aibă minim 2 caneluri de tăiere; f) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia auriculară aplicată să se poată roti liber în jurul axei; g) canalul de joncțiune din partea "mamă" trebuie să fie de tip "închis"; h) modelul de crotalie auriculară trebuie să fie proiectat în așa fel încât să se poată introduce doar într-o anumită poziție în cleștele aplicator; i) marginile și colțurile mijlocului de identificare trebuie să fie rotunjite pentru a nu produce leziuni pe corpul animalului. Rezistența la temperaturi: a) materialul plastic din care este confecționată crotalia trebuie să fie rezistent la temperaturi cuprinse între -30°C și +60°C și sub influența razelor ultraviolete normale; b) trebuie să nu fie casant la temperaturi sub 0°C;
--	--	---

conform to technical
specifications of annex 2

			c) trebuie să nu poată fi rupt sau spart, să fie greu de deteriorat; d) să fie flexibil, durabil; e) lipsit de nocivitate; f) trebuie să respecte actele normative și reglementările referitoare la reciclare; g) să nu fie reutilizabilă; h) nu trebuie să influențeze negativ procesul de vindecare a leziunilor produse la aplicare; i) toate înscrisurile pe crotalie trebuie să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă sau substanțe dizolvante/solvente ori prin ștergere cu hârtie abrazivă, pentru o perioadă de cel puțin șapte (7) ani de la livrare. Crotaliile imprimate vor fi confecționate din poliuretan sau orice alt material plastic. Înscrisurile imprimate pe crotaliile auriculare pentru ovine trebuie să conțină următoarele informații: g) acronimul autorității competente, cu litere majuscule, respectiv ANSA cu dimensiunea de 3 mm, înscrispionat în partea de sus a crotaliei; h) numele producătorului, înscrispionat în partea dreaptă a crotaliei; i) codul de bare este dispus sub acronim într-un singur rând cu înălțimea de 4,2 mm și reprezintă codul de identificare; j) în stânga acronimului se va înscrispiona de către producător data fabricației crotaliei. k) sub codul de bare se înscriu pe un șir 5 cifre cu înălțimea de 4,2 mm, care reprezintă: primele două, codul ISO al țării - MD, următoarea cifră este 1, codul speciei, iar restul 2 cifre reprezintă primele cifre din numărul de ordine al animalului; l) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre cu înălțimea de 4,8 mm, care reprezintă
--	--	--	---

1.3. Crotalii imprimate
Caprine

ultimele 7 dintre cele 9 cifre ale numărului de ordine al animalului. Codul de identificare al ovinei va fi format din 12 caractere ce vor fi menționate în bazele de date, două litere urmate de codul numeric semnificație: d) primele două sunt litere și reprezintă codul țării, respectiv MD; e) următoarea este codul de specie, cifra 1- pentru ovine; f) următoarele 9 caractere sunt cifre și reprezintă numărul de ordine al animalului. Culoare: Galben Crotaliile imprimate vor avea dimensiunile minim 27 mm lungime și minim 27 mm lățime, Mijlocul de legătură dintre cele două părți componente ale crotaliei auriculare trebuie să asigure o distanță de 11 mm între cele două părți. Specificații tehnice detaliate sunt prezentate în (Anexa nr.6).				
MultiFlex L/L	Germany	CAISLEY International GmbH	Dianazon imprimat pe crotalii MD 2000813901 - 2000843900 Crotaliile vor fi confecționate din poliuretan sau orice alt material plastic. Crotaliile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie formate din două părți, respectiv partea "tată" și partea "mamă"; b) partea "tată" trebuie să aibă un pin de penetrare; c) pinul de penetrare trebuie construit dintr-un material dur, eventual metalic astfel încât să permită o cât mai bună și mai ușoară penetrare a urechii, celelalte părți fiind din material mai moale; d) pinul conic trebuie să permită ventilarea și aerarea;	conform to technical specifications of annex 2
				ISO 9001:2015

			e) pinul de penetrare trebuie să aibă minim 2 caneluri de tăiere; f) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia auriculară aplicată să se poată roti liber în jurul axei; g) canalul de joncțiune din partea "mamă" trebuie să fie de tip "închis"; h) modelul de crotalie auriculară trebuie să fie proiectat în așa fel încât să se poată introduce doar într-o anumită poziție în cleștele aplicator; i) marginile și colțurile mijlocului de identificare trebuie să fie rotunjite pentru a nu produce leziuni pe corpul animalului. Rezistența la temperaturi: a) materialul plastic din care este confecționată crotalia trebuie să fie rezistent la temperaturi cuprinse între -30°C și +60°C și sub influența razelor ultraviolete normale; b) trebuie să nu fie casant la temperaturi sub 0°C; c) trebuie să nu poată fi rupt sau spart, să fie greu de deteriorat; d) să fie flexibil, durabil; e) lipsit de nocivitate; f) trebuie să respecte actele normative și reglementările referitoare la reciclare; g) să nu fie reutilizabilă; h) nu trebuie să influențeze negativ procesul de vindecare a leziunilor produse la aplicare; i) toate înscrisurile pe crotalie trebuie să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă sau substanțe dizolvante/solvente ori prin ștergere cu hârtie abrazivă, pentru o perioadă de cel puțin șapte (7) ani de la livrare. Crotaliile imprimate vor fi confecționate din poliuretan sau orice alt material plastic.
--	--	--	---

			Înscrisurile imprimate pe crotaliile auriculare pentru caprine trebuie să conțină următoarele informații: a) acronimul autorității competente, cu litere majuscule, respectiv ANSA cu dimensiunea de 3 mm, inscripționat în partea de sus a crotaliei; b) numele producătorului, inscripționat în partea dreaptă a crotaliei; c) codul de bare este dispus sub acronim într-un singur rând cu înălțimea de 4,2 mm și reprezintă codul de identificare; d) în stânga acronimului se va inscripționa de către producător data fabricației crotaliei. e) sub codul de bare se înscriu pe un șir 5 cifre cu înălțimea de 4,2 mm, care reprezintă: primele două, codul ISO al țării - MD, următoarea cifră este 2, codul speciei, iar restul 2 cifre reprezintă primele cifre din numărul de ordine al animalului; f) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre cu înălțimea de 4,8 mm, care reprezintă ultimele 7 dintre cele 9 cifre ale numărului de ordine al animalului. Codul de identificare al ovinei va fi format din 12 caractere ce vor fi menționate în bazele de date, două litere urmate de codul numeric format din 10 cifre, caracterele având următoarea semnificație: a) primele două sunt litere și reprezintă codul țării, respectiv MD; b) următoarea este codul de specie, cifra 2- pentru capine; c) următoarele 9 caractere sunt cifre și reprezintă numărul de ordine al animalului. Culoare: Alb Crotaliile imprimate vor avea dimensiunile minim 27 mm lungime și minim 27 mm lățime.	
--	--	--	--	--

1.4. Crotaliile neimprimare
Porcine

MultiFlex P/P				Mijlocul de legătură dintre cele două părți componente ale crotaliei auriculare trebuie să asigure o distanță de 11 mm între cele două părți. Specificații tehnice detaliate sunt prezentate în (Anexa nr.6). Crotaliile neimprimare vor fi confecționate din poliuretan sau orice alt material plastic. Crotaliile neimprimare trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie formate din două părți, respectiv partea "tată" și partea "mamă"; b) partea "tată" trebuie să aibă un pin de penetrare; c) pinul de penetrare trebuie construit dintr-un material dur, eventual metalic astfel încât să permită o cât mai bună și mai ușoară penetrare a urechii, celelalte părți fiind din material mai moale; d) pinul conic trebuie să permită ventilarea și aerarea; e) pinul de penetrare trebuie să aibă minim 2 caneluri de tăiere; f) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia auriculară aplicată să se poată roti liber în jurul axei; g) canalul de joncțiune din partea "mamă" trebuie să fie de tip "închis"; h) modelul de crotalie auriculară trebuie să fie proiectat în așa fel încât să se poată introduce doar într-o anumită poziție în cleștele aplicator; i) marginile și colțurile mijlocului de identificare trebuie să fie rotunjite pentru a nu produce leziuni pe corpul animalului. Rezistența la temperaturi: a) materialul plastic din care este confecționată crotalia trebuie să fie rezistent la	conform to technical specifications of annex I	ISO 9001:2015
---------------	--	--	--	---	--	---------------

				temperaturi cuprinse între -30°C și +60°C și sub influența razelor ultraviolete normale; b) trebuie să nu fie casant la temperaturi sub 0°C; c) trebuie să nu poată fi rupt sau spart, să fie greu de deteriorat; d) să fie flexibil, durabil; e) lipsit de nocivitate; f) trebuie să respecte actele normative și reglementările referitoare la reciclare; g) să nu fie reutilizabilă; h) nu trebuie să influențeze negativ procesul de vindecare a leziunilor produse la aplicare. Culoare: Galben Crotaliile neimprimare vor avea dimensiunile minim 34 mm lungime și minim 27 mm lățime. Mijlocul de legătură dintre cele două părți componente ale crotaliei auriculare trebuie să asigure o distanță de 11 mm între cele două părți. Specificații tehnice detaliate sunt prezentate în (Anexa nr.4).		

Semnat:  Numele, Prenumele: Dr. Tobias Bollmann În calitate de Managing Director

Ofertantul: CAISLEY International GmbH Adresa: Harderhook 31, 46395 Bocholt, Germany