

Institutia Publica Liceul Teoretic Spiru Haret

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTALucrări de reparație a încăperilor din cadrul IP Liceul Teoretic "Spiru Haret",
din str. M. Cebotari, 53, mun. Chisinau**Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			112,189 112,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,650 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			55,750 54,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,050 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
5	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2			16,100 16,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	70,00	16,10
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			723,828 129,500
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	70,00	90,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	70,00	38,85
	5001000100135-6	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,0075	560,00	15,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,00	1,59
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	650,00	577,20
7	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,000 7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
8	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,698 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500 87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
10	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000 35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
11	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,506 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,51
		1.1.2. Pardoseli				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
14	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			470,165 203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700-1 4	Gresie portelanat, minim 8mm grosime	m2	1,0300	215,00	221,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,21	13,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	53,60	16,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,80	15,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.1.3. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			158,351 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,00	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	m			58,070

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				46,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 850,00	6,85
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	390,00	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
18	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			467,311 154,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	70,00	154,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	235,00	242,10
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,97	48,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	53,60	21,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		1.1.4. Tavane				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.2. Reparatii exterioare				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2 buc)	m2			29,400 29,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc)	m2			4 064,885 56,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-24	Usi exterioare profil PVC clasa A, grosimea profil minim 70mm, cu 2 deschideri, 2300x1450mm- 2 buc	m2	1,0000	3 930,53	3 930,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,95	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,32	52,66
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	84,20	14,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,60	2,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane.	m			9,900
						9,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm	m			313,180
						21,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500	76,54	82,78
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	65,30	94,16
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,60	9,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,30	4,77
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	214,21	44,13
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	263,00	54,18
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,24	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm	m			295,413
						24,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D90mm	m	1,0500	85,60	91,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	92,30	47,07
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	46,30	11,81
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	45,60	23,26
	2874115830000	Pinii de curatire	buc	0,2500	241,30	61,53
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	92,30	23,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,30	11,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
28	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - - Glaf la parapet	m			9,900
						9,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
29	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Glaf pentru parapet 1200mm)	m			282,768
						87,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	70,00	38,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	36,54	121,61
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	22,10	4,60
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	42,30	43,99
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	48,90	4,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,60	11,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	390,00	5,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	6 850,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.3. Sala pentru sport in subsol				
		1.3.1. Demolari				
30	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului, pentru ulterioara lor montare	buc			8,400
						8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din lenoleum	m2			34,159
						32,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,00	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	42,30	1,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de, gresie, placi ceramice, etc	m2			55,750
						54,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
33	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,050
						21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 1 buc.)	m2			29,400
						29,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
36	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			17,500
						17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,600
						5,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
38	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,000
						7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
39	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,698
						21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,400
						15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
41	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,000
						7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200
						4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
43	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500
						87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
44	Tr1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			35,000
						35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.3.2. Pardoseli				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
48	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			902,984 223,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	70,00	83,30
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	123,60	18,63
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	105,00	36,93
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,67	40,47
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	34,20	35,06
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,30	6,83
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	39,65	43,83
	2523116716346-4 8	Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm	m2	1,0500	467,50	493,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	13,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	20,00	4,00
		1.3.3. Pereti				
49	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Astuparea usii cu blocuri BCA 200mm)	m3			3 295,002 339,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	70,00	339,50
	1411122201053-4 9	BCA 200mm	m3	1,0020	2 560,00	2 565,01
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	7,20	162,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	13,00	0,09
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 620,00	3,67
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	28,67	31,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	420,00	184,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	20,00	8,40
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2			590,516 263,718
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	70,00	263,72
	2662102701000-5 0	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,0500	49,20	51,92
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	14,58	30,40
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,2000	22,08	93,20
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,83	24,61
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	18,96	85,37
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,32	1,10
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,20	14,83

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,50	2,51
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,21	5,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,27	14,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,75
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			75,120 16,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	53,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,017 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
55	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,680 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-5 5	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,95	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,643 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-59	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact (Perete din coridor)	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-12	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Perete din coridor)	m2			104,808 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			23,643 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Perete din coridor)	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Perete din coridor)	m2			28,013 9,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	43,45	18,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Perete din coridor)	m2			160,529 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,59	74,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-59	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			227,954 35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	42,36	6,35
	2811236306200-68	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	185,30	185,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		1.3.4. Tavane				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			391,389 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,12	4,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	221,60	232,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-12	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,577 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
72	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (K=5 pentru material si mecanisme)	m2			41,540 21,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	1,60
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Perete din coridor)	m2			23,643 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			58,457 38,500

1	2	3	4	5	6	7
		(Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-59	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.3.5. Retele de canalizare				
77	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 4.9mm- verde)	m			272,878 22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	2521216720160-77	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110 x 3.4 mm, SN10	m	1,0300	242,00	249,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	48,60	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,60	0,49
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110- verde)	buc			279,790 19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2523156721037-78	Revizie din polipropilena PP D110 Verde	buc	1,0000	258,00	258,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,60	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,60	0,49
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc			122,790 19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2523156721037-79	(Cot din polipropilena PP D110- verde)	buc	1,0000	101,00	101,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,60	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,60	0,49
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din polipropilena PP D110- verde)	buc			306,790 19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2523156721037-80	Teu din polipropilena PP D110- verde	buc	1,0000	285,00	285,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,60	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,60	0,49
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D110 mm x 13mm	m			142,390 35,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	70,00	35,70
	332051735223-81	Termoizolatie conducte - D110 mm x 13mm	m	1,0300	98,65	106,69
		1.3.6. Incalzire				
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator existent)	buc			57,567 45,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2822115700000	Radiator (Existent)	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	29,60	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	32,60	0,26
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,21	4,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
		1.4. Reparatia si mentenanta blocurilor sanitare				
		1.4.1. Demolare				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			112,189 112,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de	m			63,000

1	2	3	4	5	6	7
		5 x 50 cm2				63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,00
85	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,498
						16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.4.2. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-12	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807
						85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
88	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			467,311
						154,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	70,00	154,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	235,00	242,10
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,97	48,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	53,60	21,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		1.4.3. Lucrari tehnico-sanitare				
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			72,802
						21,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2521216717050-89	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,92	20,32
	2523156719430-1	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	2,85	0,57
	2523156719450-1	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	4,93	1,04
	2523156719460-1	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	2,30	0,09
	2523156719400-1	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,95	0,08
	2523156719530-1	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	26,30	26,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	87,50	0,52
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	96,30	0,19
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
90	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			38,628
						20,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2875274204040-90	(Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	1,0000	16,67	16,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	74,10	0,37
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	390,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,00	0,01
91	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura	10 m			5,600
						5,600

1	2	3	4	5	6	7
		de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
92	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			10,500 10,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	70,00	10,50
93	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			43,591 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-93	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	26,80	26,80
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			66,442 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-94	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	49,65	49,65
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
95	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			114,594 9,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	70,00	9,10
	2913124202100-95	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	98,65	99,14
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	6,32	6,35
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			130,314 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2521216720160-96	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	108,96	112,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,60	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,60	0,39
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc			61,477 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2523156721037-97	Revizie din polipropilena PP D50	buc	1,0000	45,20	45,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,60	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,60	0,39
98	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,397 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2523156721037-98	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	24,12	24,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,60	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,60	0,39
99	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			84,132 30,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	70,00	30,10
	2875274204040-99	(Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	1,0000	52,30	52,30

1	2	3	4	5	6	7
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,10	0,44
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	390,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,00	0,01
100	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			94,730 12,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2913124202100-100	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	75,32	75,77
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	6,32	6,36
101	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2)	buc			137,695 38,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2721204117810-101	Racord flexibil, lungime 300mm, D1/2	buc	1,0000	89,60	90,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	29,60	1,14
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	93,60	7,56
102	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru lavuar)	buc			195,091 70,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2875114202905-102	Sifon PVC pentru lavuar	buc	1,0000	113,20	118,86
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	141,20	5,93
103	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Demontarea si montarea Sifon PVC pentru pisuar)	buc			271,111 70,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2875114202905-103	Sifon PVC pentru pisuar	buc	1,0000	185,60	194,88
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	141,20	5,93
104	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezervorului de apa pentru WC din fonta, porțelan, material plastic, etc., montat la inaltime sau semiinaltime (Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea)	buc			631,832 63,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	70,00	63,00
	2622102452900-104	Rezervor de apa pentru WC turcesc in pardosea	buc	1,0000	563,20	568,83
		1.5. Reparatie incapere izolatoare				
		1.5.1. Demolari				
105	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			8,400 8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
107	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			39,647 37,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	42,30	1,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
108	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,200 11,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,20
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			15,400

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)				15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
110	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,000
						7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
111	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200
						4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
112	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500
						87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
113	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000
						35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
114	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.5.2. Pardoseli				
115	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,255
						16,380
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,52	100,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,50	2,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
116	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 15,9m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			473,603
						108,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2670112204051-16	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	252,30	267,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	26,23	27,82
	2030122946766-16	Plinte din PVC 80mm	m	1,0500	65,32	69,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.5.3. Pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-12	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807
						85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
119	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art.	m2			75,120
						16,800

1	2	3	4	5	6	7
		CF50) (K=15 pentru material si utilaj)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	53,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,643 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-59	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.5.4. Tavane				
124	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			391,389 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,12	4,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	221,60	232,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare				
125	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (K=27,1, pentru lungimea totala a forajului 3m)	buc			4 629,375 834,680
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3080	70,00	584,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1320	70,00	250,40
	5001000100135-125	Freza cu carota diamanta D80	buc	0,0068	480,00	88,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0201	13,00	7,08
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2100	650,00	3 699,15
126	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			72,802 21,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2521216717050-89	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,92	20,32
	2523156719430-1	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	2,85	0,57
	2523156719450-1	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	4,93	1,04
	2523156719460-1	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	2,30	0,09
	2523156719400-1	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,95	0,08
	2523156719530-1	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	26,30	26,30

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	87,50	0,52
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	96,30	0,19
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
127	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			38,628 20,300
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2875274204040-90	(Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc	1,0000	16,67	16,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	74,10	0,37
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	390,00	0,47
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	13,00	0,01
128	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc			185,250 12,600
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2913124202100-128	Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	165,30	166,29
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	6,32	6,36
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			94,730 12,600
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2913124202100-100	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	75,32	75,77
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	6,32	6,36
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 171,940 133,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	424,00	436,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	113,20	115,46
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	102,30	104,35
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,92	6,10
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	365,20	376,23
131	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, având diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromată)	buc			843,420 115,500
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	562,00	562,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	82,96	165,92
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			130,314 17,500
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2521216720160-96	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	108,96	112,23
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	48,60	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,60	0,39
133	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc			40,397 15,400
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2523156721037-98	Cot, mufa dublă, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	24,12	24,12
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0100	48,60	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,60	0,39
134	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având	buc			84,132 30,100

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	70,00	30,10
	2875274204040-99	(Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	1,0000	52,30	52,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,10	0,44
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	390,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,00	0,01
		1.5.6. Incalzire				
135	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR 25,0 mm PN25	m			57,200 28,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2521216710000-135	Teava din polietilena PPR 25,0 mm PN25	m	1,0300	28,35	29,20
136	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-25mm	buc			37,908 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-136	Bratară fixare D-25mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
137	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			19,957 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274110102-137	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	7,20	7,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	87,50	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,00	1,08
138	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m			45,018 24,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2521216710000-138	Teava din polietilena D20 PN 25	m	1,0300	19,92	20,52
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			17,877 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274110102-139	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,12	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	87,50	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	72,00	1,08
140	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc			37,908 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-140	Bratară fixare D-20mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,380 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	52,00	2,08
142	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-15 sectii)	buc			1 710,480 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,00
	2822115700000-142	Radiator bimetal 500mm (h) - 15 sectii	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	29,60	1,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	32,60	2,61
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,21	4,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
143	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			209,037 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-143	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78
144	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			209,037 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-144	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78
145	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			43,592 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-93	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	26,80	26,80
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
146	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 25 x 1")	buc			125,392 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-146	Racord olandez PPR 25 x 1"	buc	1,0000	108,60	108,60
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
		1.6. Reparatie bir. 003				
		1.6.1. Demolari				
147	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			39,648 37,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	42,30	1,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	10,00	0,40
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,050 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650

1	2	3	4	5	6	7
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
150	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			17,500
						17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
151	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,000
						7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
152	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,698
						21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
153	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,000
						63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,00
154	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,498
						16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
155	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			28,000
						28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	21,00
156	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,400
						15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
157	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,000
						7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
158	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200
						4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
159	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			8,400
						8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
160	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,125
						32,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	70,00	32,20
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,60	3,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	29,60	0,90
161	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t			87,500
						87,500

1	2	3	4	5	6	7
		considera 10 pe orizontala)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
162	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000 35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
163	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.6.2. Pardoseli				
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,255 16,380
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,52	100,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,50	2,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
166	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			434,019 108,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2670112204051-1 16	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	252,30	267,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	26,23	27,82
	2030122946766-1 16	Plinte din PVC 80mm	m	0,4500	65,32	29,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.6.3. Pereti				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
169	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			75,120 16,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	53,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,018
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,643
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
172	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-5	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,95	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-5	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.6.4. Tavane				
176	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			391,389
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,12	4,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	221,60	232,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.6.5. Timplarie				
177	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2			956,290
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2812106308432-1	(Jaluzele din stofa in rulouri zi-noapte)	m2	1,0000	896,30	896,30
	77					
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	6,94	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,95	1,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,98	0,98
178	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			622,290 56,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2812106308432-178	(Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	1,0000	562,30	562,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	6,94	1,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,95	1,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,98	0,98
179	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			227,954 35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	42,36	6,35
	2811236306200-179	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	185,30	185,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		1.6.6. Incalzire				
180	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,400 43,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	70,00	40,60
181	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			42,378 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
182	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			53,663 25,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216701000-182	Teava din otel 40mm	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,60	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	39,60	1,94
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	85,30	0,77
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	105,30	2,63
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	18,20	0,40
183	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			80,271 31,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2521216710000-183	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	47,35	48,77
184	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d-32mm	buc			49,567 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-184	Bratară fixare d-32mm	buc	1,0000	28,33	28,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
185	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			33,914 14,700

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2875274110102-185	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	16,35	16,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	87,50	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	72,00	1,51
186	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m			45,018 24,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2521216710000-138	Teava din polietilena D20 PN 25	m	1,0300	19,92	20,52
187	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			17,877 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274110102-139	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,12	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	87,50	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	72,00	1,08
188	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc			37,908 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-140	Bratară fixare D-20mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
189	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc			37,908 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-140	Bratară fixare D-20mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
190	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,380 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	52,00	2,08
191	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,300 7,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	52,00	2,60
192	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 406,440 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,00
	2822115700000-1422	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 215,96	1 215,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	29,60	1,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	32,60	2,61

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,21	4,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			209,038 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-143	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78
194	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			209,038 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-144	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78
195	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR D32, PN25	buc			215,704 17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2875274205100-195	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	195,36	195,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	29,60	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,60	1,96
196	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			186,628 17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2875274119000-196	(Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	1,0000	165,32	165,32
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	89,54	1,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	29,60	0,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	32,60	1,70
197	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			43,591 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-93	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	26,80	26,80
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
		1.7. Reparatie anticamera				
		1.7.1. Demolari				
198	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			39,648 37,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	42,30	1,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	10,00	0,40
199	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,050 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
200	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
201	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			17,500 17,500

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
202	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,000 7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
203	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,698 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
204	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,000 63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,00
205	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,498 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
206	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			28,000 28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	21,00
207	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
208	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,000 7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
210	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			8,400 8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
211	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,125 32,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	70,00	32,20
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,60	3,02
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0290	29,60	0,90
212	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500 87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
213	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000 35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
214	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			142,500

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 25 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.7.2. Pardoseli				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,255 16,380
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,52	100,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,50	2,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
217	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 17,78m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			462,387 108,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2670112204051-1 16	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	252,30	267,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	26,23	27,82
	2030122946766-1 16	Plinte din PVC 80mm	m	0,8800	65,32	58,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.7.3. Pereti				
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
219	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
220	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			75,120 16,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	53,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
221	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,018 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,643 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
223	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,680 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-5 5	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,95	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-5 9	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.7.4. Tavane				
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			391,389 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,12	4,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	221,60	232,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.7.5. Timplarie				
228	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			622,290 56,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2812106308432-1 78	(Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	1,0000	562,30	562,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	6,94	1,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,95	1,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,98	0,98
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			227,954 35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	42,36	6,35

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306200-179	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	185,30	185,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
230	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			622,290 56,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2812106308432-178	(Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	1,0000	562,30	562,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	6,94	1,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,95	1,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,98	0,98
		1.7.6. Incalzire				
231	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,400 43,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	70,00	40,60
232	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			42,378 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
233	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			53,663 25,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216701000-182	Teava din otel 40mm	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,60	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	39,60	1,94
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	85,30	0,77
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	105,30	2,63
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	18,20	0,40
234	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			80,270 31,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2521216710000-183	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	47,35	48,77
235	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d-32mm	buc			49,568 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-184	Bratară fixare d-32mm	buc	1,0000	28,33	28,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
236	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			33,914 14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2875274110102-185	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	16,35	16,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	87,50	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	72,00	1,51
237	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau	m			45,018 24,500

1	2	3	4	5	6	7
		aparater de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2521216710000-138	Teava din polietilena D20 PN 25	m	1,0300	19,92	20,52
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			17,877 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274110102-139	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,12	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	87,50	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	72,00	1,08
239	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc			37,908 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-140	Bratara fixare D-20mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
240	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,380 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	52,00	2,08
241	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,300 7,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	52,00	2,60
242	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 406,440 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,00
	2822115700000-1422	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 215,96	1 215,96
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0400	29,60	1,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	32,60	2,61
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,21	4,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
243	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			209,037 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-143	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78
244	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			209,037 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-144	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78

1	2	3	4	5	6	7
245	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR D32, PN25	buc			215,704 17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2875274205100-195	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	195,36	195,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	29,60	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,60	1,96
246	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			186,628 17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2875274119000-196	(Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	1,0000	165,32	165,32
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	89,54	1,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	29,60	0,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	32,60	1,70
247	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			43,592 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-93	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	26,80	26,80
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
		1.8. Reparatie birou director				
		1.8.1. Demolari				
248	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			8,400 8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
249	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
250	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
251	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			8,400 8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
252	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,125 32,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	70,00	32,20
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,60	3,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	29,60	0,90
		1.8.2. Incalzire				
253	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,400 43,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	70,00	40,60
254	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			42,378 40,600
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
255	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava	buc			53,663

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 40mm				25,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216701000-182	Teava din otel 40mm	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,60	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	39,60	1,94
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	85,30	0,77
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	105,30	2,63
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	18,20	0,40
256	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			80,270 31,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2521216710000-183	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	47,35	48,77
257	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d-32mm	buc			49,568 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-184	Bratară fixare d-32mm	buc	1,0000	28,33	28,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
258	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			33,914 14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2875274110102-185	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	16,35	16,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	87,50	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	72,00	1,51
259	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m			45,018 24,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2521216710000-138	Teava din polietilena D20 PN 25	m	1,0300	19,92	20,52
260	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			17,877 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274110102-139	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,12	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	87,50	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	72,00	1,08
261	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc			37,908 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-140	Bratară fixare D-20mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m			8,380

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	52,00	2,08
263	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,300 7,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	52,00	2,60
264	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 406,440 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,00
	2822115700000-1422	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 215,96	1 215,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	29,60	1,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	32,60	2,61
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,21	4,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			209,038 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-143	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78
266	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			209,038 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-144	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78
267	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR D32, PN25	buc			215,704 17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2875274205100-195	Robinet PPR D32, PN25	buc	1,0000	195,36	195,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	29,60	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,60	1,96
268	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			186,628 17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2875274119000-196	(Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	1,0000	165,32	165,32
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	89,54	1,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	29,60	0,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	32,60	1,70
269	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			43,591 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-93	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	26,80	26,80
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
		1.9. Reparatie Bloc sanitar				
		1.9.1. Demolari				
270	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			112,189

1	2	3	4	5	6	7
						112,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			55,750 54,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,050 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
274	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			17,500 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
275	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,000 7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
276	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,698 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
277	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,000 63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,00
278	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,498 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
279	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
280	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			8,400 8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
281	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,125 32,200

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	70,00	32,20
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,60	3,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	29,60	0,90
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			77,000 77,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	70,00	77,00
283	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			66,500 66,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	70,00	66,50
284	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc			171,500 171,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	70,00	171,50
285	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			5,600 5,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500 87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
287	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000 35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
288	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			98,040 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	380,00	98,04
		1.9.2. Pardoseli				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
291	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Mastica bituminoase	m2			115,979 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036-2 91	Mastica bituminoase	kg	1,7000	63,21	107,46
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,35	2,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 600,00	0,96
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,60	1,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	60,00	0,78
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu	m2			470,166 203,000

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700-14	Gresie portelanat, minim 8mm grosime	m2	1,0300	215,00	221,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,21	13,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	53,60	16,08
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,80	15,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.9.3. Pereti				
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-12	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
294	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
295	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			467,311 154,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	70,00	154,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	235,00	242,10
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	7,97	48,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	53,60	21,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		1.9.4. Tavane				
296	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			391,389 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,12	4,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	221,60	232,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.9.5. Lucrari tehnico-sanitare				
297	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 123,312 329,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	70,00	329,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	868,00	920,51
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	1 125,00	1 181,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	65,30	68,56
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,20	78,96
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	68,96	72,41
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	42,30	44,42
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	84,20	88,41
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	36,95	38,80
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	174,30	183,02
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	112,36	117,98
298	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 171,940 133,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	70,00	133,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	424,00	436,80
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	113,20	115,46
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	102,30	104,35

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,92	6,10
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	365,20	376,23
299	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			843,420 115,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	562,00	562,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	82,96	165,92
300	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50)	buc			363,160 58,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	70,00	58,10
	2875114202905-300	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,0000	284,60	298,83
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,60	0,30
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	141,20	5,93
301	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			919,143 52,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	785,00	808,71
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	14,20	57,94
302	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul)	buc			628,238 24,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2924127356800-302	Dozator de sapun	buc	1,0000	590,00	601,80
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,94
303	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			72,802 21,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2521216717050-89	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,92	20,32
	2523156719430-1	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	2,85	0,57
	2523156719450-1	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	4,93	1,04
	2523156719460-1	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	2,30	0,09
	2523156719400-1	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	1,95	0,08
	2523156719530-1	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	26,30	26,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	87,50	0,52
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	96,30	0,19
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
304	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			38,628 20,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2875274204040-90	(Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	1,0000	16,67	16,67
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	74,10	0,37
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	390,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,00	0,01
305	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,600 5,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
306	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			10,500 10,500

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	70,00	10,50
307	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			43,592
						14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-93	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	26,80	26,80
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
308	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord Olandez PPR 20 x 1")	buc			66,442
						14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-94	Racord Olandez PPR 20 x 1"	buc	1,0000	49,65	49,65
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
309	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			94,730
						12,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2913124202100-100	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	75,32	75,77
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	6,32	6,36
310	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2)	buc			114,595
						9,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	70,00	9,10
	2913124202100-95	Robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,0000	98,65	99,14
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	6,32	6,35
311	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m			272,878
						22,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	2521216720160-727	Tuburi din polipropilena tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110	m	1,0300	242,00	249,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	48,60	0,73
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,60	0,49
312	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			130,314
						17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2521216720160-96	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	108,96	112,23
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,60	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,60	0,39
313	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)	buc			839,700
						42,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2875277330522-313	(Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)	buc	1,0000	784,20	784,20
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 125,00	13,50
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc			87,390
						19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2523156721037-314	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,0000	65,60	65,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,60	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,60	0,49
315	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru	buc			64,110

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				19,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2523156721037-3 15	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare -110 mm	buc	1,0000	42,32	42,32
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	48,60	1,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	32,60	0,49
316	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			40,397
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2523156721037-9 8	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	24,12	24,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,60	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	32,60	0,39
317	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc			125,782
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	70,00	36,40
	2875274204040-3 17	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,0000	87,65	87,65
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,10	0,44
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	390,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,00	0,01
318	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			84,132
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	70,00	30,10
	2875274204040-9 9	(Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	1,0000	52,30	52,30
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	74,10	0,44
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	390,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,00	0,01
		1.10. Reparatie bir. 302				
		1.10.1. Demolari				
319	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			39,647
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	42,30	1,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
320	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,050
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
321	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
322	RpCO56C	Demontari: captuseli din Gips Carton la pereti	m2			17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
323	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			17,500
						17,500

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
324	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,000 7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
325	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,698 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
326	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,000 63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,00
327	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,498 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
328	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			28,000 28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	21,00
329	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,400 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
330	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,000 7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
332	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			8,400 8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
333	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,125 32,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	70,00	32,20
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,60	3,02
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0290	29,60	0,90
334	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500 87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
335	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000 35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
336	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			142,500

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 25 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.10.2. Pardoseli				
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
338	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,255 16,380
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,52	100,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,50	2,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
339	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 42,27m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			434,019 108,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2670112204051-1 16	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	252,30	267,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	26,23	27,82
	2030122946766-1 16	Plinte din PVC 80mm	m	0,4500	65,32	29,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.10.3. Pereti				
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
342	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)	m2			75,120 16,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	53,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
343	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,018 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,643 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
345	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,680 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-5 5	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,95	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-5 9	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.10.4. Tavane				
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			391,389 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,12	4,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	221,60	232,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.10.5. Timplarie				
350	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale pentru birouri)	m2			622,290 56,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2812106308432-1 78	(Jaluzele verticale pentru birouri)	m2	1,0000	562,30	562,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	6,94	1,11
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,95	1,90
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,98	0,98
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			227,954 35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	42,36	6,35

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306200-179	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	185,30	185,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
352	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, 400mm	m			303,504
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	70,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2521106718392-352	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	268,90	274,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,95	3,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.10.6. Incalzire				
353	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	70,00	40,60
354	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			42,378
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	70,00	30,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	390,00	0,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
355	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			53,663
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216701000-182	Teava din otel 40mm	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	38,60	0,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	39,60	1,94
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	85,30	0,77
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	105,30	2,63
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	18,20	0,40
356	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR D32, PN 25)	m			80,271
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2521216710000-183	Teava PPR D32, PN 25	m	1,0300	47,35	48,77
357	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d-32mm	buc			49,567
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-184	Bratara fixare d-32mm	buc	1,0000	28,33	28,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
358	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Fitinguri PPR D32)	buc			33,914
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2875274110102-185	Fitinguri PPR D32	buc	1,0000	16,35	16,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	87,50	0,70
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	72,00	1,51
359	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire	m			45,018
						24,500

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2521216710000-138	Teava din polietilena D20 PN 25	m	1,0300	19,92	20,52
360	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			17,877 10,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274110102-139	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	5,12	5,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,60	0,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	87,50	0,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	72,00	1,08
361	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D-20mm	buc			37,908 14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274204000-140	Bratara fixare D-20mm	buc	1,0000	16,67	16,67
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,12	1,12
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,32	1,32
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,95	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
362	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,380 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	52,00	2,08
363	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			10,300 7,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	52,00	2,60
364	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-12 sectii)	buc			1 406,440 175,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	70,00	175,00
	2822115700000-1422	Radiator bimetal 500mm (h) - 12 sectii	buc	1,0000	1 215,96	1 215,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	29,60	1,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	32,60	2,61
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,95	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,21	4,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			209,038 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-143	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			209,038 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2875274202700-144	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	195,30	195,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	29,60	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,60	0,78
367	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc			215,704

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR D32, PN25				17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2875274205100-195	Robinete PPR D32, PN25	buc	1,0000	195,36	195,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	29,60	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,60	1,96
368	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc			186,628
						17,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2875274119000-196	(Racord olandez PPR D32/ 1 1/4")	buc	1,0000	165,32	165,32
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	89,54	1,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	29,60	0,77
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	32,60	1,70
369	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2")	buc			43,591
						14,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875274119000-93	Racord olandez PPR 20 x 1/2"	buc	1,0000	26,80	26,80
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	89,54	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	29,60	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,60	1,30
		1.11. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		1.11.1. Demolari				
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650
						18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
371	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			16,090
						15,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
372	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500
						87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
373	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000
						35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
374	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.11.2. Pardoseli				
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-12	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,060
						49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
377	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6 pentru material si utilaj)	m2			58,971 8,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,22
378	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			470,165 203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700-14	Gresie portelanat, minim 8mm grosime	m2	1,0300	215,00	221,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,21	13,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	53,60	16,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,80	15,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
379	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			104,455 28,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	56,32	60,32
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,83	2,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	78,90	8,28
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.11.3. Pereti				
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-12	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
381	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			158,351 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,00	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			58,067 46,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 850,00	6,85
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	390,00	2,41

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
384	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,018 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,643 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
386	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,680 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-55	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,95	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-59	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.11.4. Tavane				
390	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			305,845 133,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,00	133,70
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofug	m2	1,0500	49,20	51,92
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	14,58	13,47

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,2000	22,08	48,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	18,96	44,78
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,32	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,50	2,51
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,21	2,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,27	4,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-59	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.12. Timplarie scari				
394	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)	m2			2 335,506 56,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	70,00	53,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2030112951150-394	(Perete din profil PVC Clasa A, minim 60mm, inclusi usa si furnitura necesara, cu umplutura din panou sandwich, 24mm)	m2	1,0000	2 250,00	2 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,95	3,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	105,32	16,85
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	84,20	4,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,60	1,44
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
395	IzJ13A	Revizuirea si schimbarea garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC (100 buc), modelul si tipul se va concretiza la fata locului	m			121,828 11,200
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	395	Garniturii de etansare din cauciuc la ferestre PVC	m	1,0500	105,36	110,63
		1.13. Reparatie bir. 303				
		1.13.1. Demolari				
396	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
397	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			55,750 54,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,00	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
398	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			39,648
						37,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	70,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	42,30	1,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,00	0,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
399	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,050
						21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
400	RpCO56C	Demontari: tavane din Gips Carton	m2			17,500
						17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
401	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,000
						7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
402	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,698
						21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
403	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,000
						63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,00
404	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,498
						16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
405	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			8,400
						8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
406	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			28,000
						28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	21,00
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,400
						15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200
						4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
409	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul	m			36,125
						32,200

1	2	3	4	5	6	7
		de 1"-1 1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	70,00	32,20
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,60	3,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	29,60	0,90
410	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500
						87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
411	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000
						35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
412	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.13.2. Pardoseli				
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,060
						49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			120,255
						16,380
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,52	100,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,50	2,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	20,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
415	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 80mm - 20,6m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			488,447
						108,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	70,00	11,90
	2670112204051-1 16	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	252,30	267,56
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	26,23	27,82
	2030122946766-1 16	Plinte din PVC 80mm	m	1,2750	65,32	84,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.13.3. Pereti				
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807
						85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
418	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			75,120
						16,800

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K=15 pentru material si utilaj)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	16,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	53,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
419	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,018 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,643 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
421	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,680 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-5 5	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,95	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-5 9	Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.13.4. Tavane				
425	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			391,389 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,12	4,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	221,60	232,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.14. Reparatie bir. 14				
		1.14.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
426	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650 ----- 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
427	RpCO56C	Demontari: tavanelor armstrong	m2			17,500 ----- 17,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	70,00	8,40
428	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,000 ----- 7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
429	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,698 ----- 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
430	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			63,000 ----- 63,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	70,00	56,00
431	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			29,498 ----- 16,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
432	CK32B	Demontare (jaluzele) pentru ferestre (K=0,5 p-u manopera, materialele se exclud)	m2			28,000 ----- 28,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	70,00	21,00
433	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Demontarea corpurilor de iluminat cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	buc			15,400 ----- 15,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,200 ----- 4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
435	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			8,400 ----- 8,400
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	70,00	8,40
436	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			36,125 ----- 32,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	70,00	32,20
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,60	3,02
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	29,60	0,90
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500 ----- 87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
438	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
439	Ts150C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.14.2. Pereti				
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-12	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
441	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
442	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,018
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
443	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,643
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
444	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-55	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,95	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
445	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457
						38,500

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-59	Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.14.3. Tavane				
448	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			391,389 154,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,12	4,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	221,60	232,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.15. Reparatie camera tehnica subsol				
		1.15.1. Demolari				
449	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,650 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,050 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
451	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=3.7, pentru grosimea peretelui de 400mm)	buc			723,827 129,500
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3500	70,00	90,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	70,00	38,85
	5001000100135-6	Freza cu carota diamanta D110	buc	0,0075	560,00	15,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	13,00	1,59
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2400	650,00	577,20
452	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,000 7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
453	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			33,698 21,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	6,94	11,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0005	390,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,500 87,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
455	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,000 35,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	70,00	35,00
456	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			142,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
		1.15.2. Pardoseli				
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555

1	2	3	4	5	6	7
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
458	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			100,060 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
459	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			470,166 203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2661112800700-1 4	Gresie portelanat, minim 8mm grosime	m2	1,0300	215,00	221,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,21	13,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	53,60	16,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,80	15,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
460	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			104,455 28,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	56,32	60,32
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,83	2,14
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	78,90	8,28
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.15.3. Pereti				
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,555 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-1 2	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	28,50	4,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
462	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			158,351 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,00	0,09
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
463	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			58,071 46,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 850,00	6,85

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	390,00	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			104,807 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
465	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			151,018 104,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	70,00	104,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
466	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,643 14,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,99	7,69
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	13,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
467	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			18,680 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-5	5 Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	5,83	5,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,95	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-5	9 Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.15.4. Tavane				
471	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			305,845 133,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	70,00	133,70

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton 12,5mm hidrofug	m2	1,0500	49,20	51,92
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	14,58	13,47
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,2000	22,08	48,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	18,96	44,78
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,32	1,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,20	2,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,50	2,51
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,21	2,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,27	4,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	20,00	0,95
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			46,123 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,20	7,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,455 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,50	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,457 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-59	Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog	kg	0,4000	43,50	17,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,94	0,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,30	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		2. Montare utilaj				
		2.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
475	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			816,500 808,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	70,00	808,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		2.2. Sala pentru sport in subsol				
476	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			289,402 249,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,10	8,89
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,97	7,84
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	4,20	16,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	6,94	5,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
477	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			41,278 26,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,88	1,76
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,32	2,64
478	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			23,478 18,900

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
479	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
480	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
481	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
482	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-482	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
483	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			34,940 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-483	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
484	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			49,004 6,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2722103107001-484	Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm	m	1,0300	37,42	41,24
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	45,60	1,46
485	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip	m			27,201

1	2	3	4	5	6	7
		IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-485	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
486	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,682 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	2521216704234-486	Teava gofrata diametrul 32mm	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	3,20	0,34
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
487	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			81,958 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-487	Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat	buc	1,0000	56,30	56,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,376 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-488	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,50	46,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
489	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			477,803 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	425,30	442,31
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
490	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,000 112,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
491		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			21,360 0,000
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,36	21,36
		2.3. Reparatie incapere izolator				
492	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc			289,402 249,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,10	8,89
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,97	7,84

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	4,20	16,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	6,94	5,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
493	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			41,278 26,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,88	1,76
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,32	2,64
494	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
495	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
496	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
497	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
498	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-482	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51

1	2	3	4	5	6	7
499	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			34,940 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-483	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
500	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			49,004 6,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2722103107001-484	Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm	m	1,0300	37,42	41,24
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	45,60	1,46
501	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,201 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-485	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
502	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,682 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	2521216704234-486	Teava gofrata diametrul 32mm	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	3,20	0,34
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
503	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			81,959 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-487	Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat	buc	1,0000	56,30	56,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,376 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-488	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,50	46,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
505	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			477,803 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	425,30	442,31

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
506	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,000 112,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
507		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			21,360 0,000
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,36	21,36
		2.4. Reparatie bir. 003				
		2.4.1. Retele electrice interne				
508	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc			289,402 249,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,10	8,89
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,97	7,84
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	4,20	16,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	6,94	5,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
509	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			41,278 26,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,88	1,76
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,32	2,64
510	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C10)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
511	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C16)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
512	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C20)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
513	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau	buc			23,478

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
514	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-482	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
515	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			34,940 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-483	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
516	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			49,004 6,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2722103107001-484	Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm	m	1,0300	37,42	41,24
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	45,60	1,46
517	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,201 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-485	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
518	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,682 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	2521216704234-486	Teava gofrata diametrul 32mm	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	3,20	0,34
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
519	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			81,958 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-487	Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat	buc	1,0000	56,30	56,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
520	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			103,712 21,700

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-4 89	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	72,30	73,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
521	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB)	buc			881,666 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-4 90	Priza ascunsa montata in pardosea, incorporata 3 prize 220V, 1 Priza RJ45, 1 Priza USB	buc	1,0200	835,00	851,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
522	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			477,803 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	425,30	442,31
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
523	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,000 112,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
524		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			21,360 0,000
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,36	21,36
		2.4.2. Rețele de tensiuni slabe				
525	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			681,432 471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	63 200,00	38,89
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	105,30	2,11
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	263,20	81,59
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	32,60	26,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	231,20	11,56
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	105,30	2,11
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	145,20	23,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	380,00	7,60
526		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			9,400 0,000
	526	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	9,40	9,40
527	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 139,324 833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0021	27 500,00	57,75

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	73,50	70,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	13,30	178,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,21	163,61
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	89,60	17,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	32,15	32,15
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,20	121,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,30	38,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	380,00	41,80
528		Tub PVC cu dublu perete D16	m			5,830
						0,000
	528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	5,83	5,83
529	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza internet	buc			73,054
						70,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	201,00	0,40
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	215,00	0,43
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,00	0,05
	5	Masa utilajului	t	0,0001	18 500,00	1,85
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	89,60	0,18
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	145,20	0,15
530		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			115,200
						0,000
	530	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	115,20	115,20
531		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			4,500
						0,000
	531	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	4,50	4,50
532	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			680,458
						471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	63 200,00	37,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	105,30	2,11
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	263,20	81,59
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	32,60	26,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	231,20	11,56
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	105,30	2,11
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	145,20	23,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	380,00	7,60
533		Cablu acustic 2x12mm2	m			6,112
						0,000
	533	Cablu acustic 2x12mm2	m	1,0000	6,11	6,11
534	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 139,324
						833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	57,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	73,50	70,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	13,30	178,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,21	163,61
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	89,60	17,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	32,15	32,15

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,20	121,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,30	38,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	380,00	41,80
535		Tub PVC cu dublu perete D16	m			5,830
						0,000
	528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	5,83	5,83
536	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			4 050,817
						2 408,000
	1	Muncitor	h-om	34,4000	70,00	2 408,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	45,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	73,50	70,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	13,30	178,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,21	163,62
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	89,60	35,83
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	32,15	32,15
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,20	121,93
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,30	38,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	85,00	28,05
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	20,00	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	380,00	125,40
537		Tub PVC cu dublu perete D-50	m			18,000
						0,000
	537	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	18,00	18,00
538	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			70,000
						70,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
		2.5. Reparatie anticamera				
		2.5.1. Retele electrice interne				
539	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc			289,402
						249,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,10	8,89
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,97	7,84
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	4,20	16,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	6,94	5,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
540	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			41,278
						26,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,88	1,76
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,32	2,64
541	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			23,478
						18,900

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
542	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
543	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
544	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
545	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-482	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
546	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			34,940 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-483	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
547	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			49,004 6,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2722103107001-484	Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm	m	1,0300	37,42	41,24
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	45,60	1,46
548	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip	m			27,201

1	2	3	4	5	6	7
		IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)				17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-4 85	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
549	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,682 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	2521216704234-4 86	Teava gofrata diametrul 32mm	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	3,20	0,34
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
550	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			81,959 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-4 87	Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat	buc	1,0000	56,30	56,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
551	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,376 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-4 88	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,50	46,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
552	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			477,803 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	425,30	442,31
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
553	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,000 112,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
554		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			21,360 0,000
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,36	21,36
		2.6. Reparatie birou director				
		2.6.1. Retele electrice interne				
555	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94

1	2	3	4	5	6	7
	82					
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
556	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			34,940 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 83	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
557	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,201 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-4 85	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
558	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			81,959 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-4 87	Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat	buc	1,0000	56,30	56,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
559	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,376 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-4 88	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,50	46,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
560	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			477,803 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	425,30	442,31
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
		2.7. Reparatie Bloc sanitar				
		2.7.1. Lucrari tehnico-sanitare				
561	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			322,914 200,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	70,00	102,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	70,00	28,00
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	70,00	65,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	54,66	54,66
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	4,00	22,80
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	19,65	5,90
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	57,80	34,68
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	390,00	0,78
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	29,60	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	93,60	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	13,00	0,01
		2.7.2. Retele electrice interne				
562	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 82	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
563	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			34,940 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 83	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
564	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,202 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-4 85	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			81,959 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-4 87	Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat	buc	1,0000	56,30	56,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
566	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,376 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-4 88	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,50	46,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
		2.8. Reparatie bir. 302				
		2.8.1. Retele electrice interne				
567	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)	buc			289,402 249,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,10	8,89
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,97	7,84
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	4,20	16,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	6,94	5,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
568	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de	buc			41,278

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)				26,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,88	1,76
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,32	2,64
569	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
570	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
571	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
572	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
573	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-482	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
574	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66	m			34,940 4,900

1	2	3	4	5	6	7
		3*2.5mm)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 83	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
575	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			49,004 6,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2722103107001-4 84	Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm	m	1,0300	37,42	41,24
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	45,60	1,46
576	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,201 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-4 85	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
577	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,682 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	2521216704234-4 86	Teava gofrata diametrul 32mm	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	3,20	0,34
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
578	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			81,958 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-4 87	Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat	buc	1,0000	56,30	56,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
579	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			103,712 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-4 89	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	72,30	73,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
580	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			477,803 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	425,30	442,31
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
581	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,000

1	2	3	4	5	6	7
						112,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
582		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			21,360
						0,000
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,36	21,36
		2.8.2. Retele de tensiuni slabe				
583	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			674,137
						471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	63 200,00	31,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	105,30	2,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	263,20	81,59
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	32,60	26,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	231,20	11,56
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	105,30	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	145,20	23,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	380,00	7,60
584		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			9,400
						0,000
	526	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	9,40	9,40
585	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 136,575
						833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	55,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	73,50	70,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	13,30	178,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,21	163,61
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	89,60	17,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	32,15	32,15
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,20	121,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,30	38,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	380,00	41,80
586		Tub PVC cu dublu perete D16	m			5,830
						0,000
	528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	5,83	5,83
587	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza internet	buc			73,054
						70,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	201,00	0,40
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	215,00	0,43
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,00	0,05
	5	Masa utilajului	t	0,0001	18 500,00	1,85
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0020	89,60	0,18
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	145,20	0,14
588		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			115,200
						0,000
	530	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	115,20	115,20
589		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			4,500
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	531	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	4,50	4,50
590	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (p-u tabla interactiva)	100 m			4 050,817 2 408,000
	1	Muncitor	h-om	34,4000	70,00	2 408,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	45,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	73,50	70,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	13,30	178,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,21	163,62
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	89,60	35,83
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	32,15	32,15
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,20	121,93
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,30	38,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	85,00	28,05
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	20,00	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	380,00	125,40
591		Tub PVC cu dublu perete D-50	m			18,000 0,000
	537	Tub PVC cu dublu perete D50	m	1,0000	18,00	18,00
592	10-04-066-05	Aparataj de perete: Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			70,000 70,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
		2.9. Reparatie camere pentru depozitare et. 2, 3				
		2.9.1. Retele electrice interne				
593	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 82	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
594	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			34,940 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 83	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
595	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,201 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-4 85	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
596	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clape, tip ingropat)	buc			66,858 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-4 871	Intrerupator cu 1 clape, tip ingropat	buc	1,0000	41,20	41,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
597	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			76,376

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-488	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,50	46,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
598	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc			372,451 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501-598	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,0000	324,00	336,96
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
599	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,000 112,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
600		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			21,360 0,000
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,36	21,36
		2.10. Reparatie bir. 303				
		2.10.1. Retele electrice interne				
601	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			289,402 249,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,10	8,89
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,97	7,84
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	4,20	16,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	6,94	5,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
602	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			41,278 26,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,88	1,76
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,32	2,64
603	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
604	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			23,478 18,900

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
605	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
606	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
607	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 82	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
608	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			34,940 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 83	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
609	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			49,004 6,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2722103107001-4 84	Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm	m	1,0300	37,42	41,24
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	45,60	1,46
610	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,201 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-4 85	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
611	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau	m			29,682 18,900

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	2521216704234-486	Teava gofrata diametrul 32mm	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	3,20	0,34
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
612	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			81,958
						21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-487	Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat	buc	1,0000	56,30	56,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
613	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			103,712
						21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-489	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	72,30	73,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
614	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			477,803
						19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	425,30	442,31
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
615	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,000
						112,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
616		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			21,360
						0,000
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,36	21,36
		2.10.2. Retele de tensiuni slabe				
617	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			674,130
						471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	63 200,00	31,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	105,30	2,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	263,20	81,59
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	32,60	26,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	231,20	11,56
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	105,30	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	145,20	23,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	380,00	7,60
618		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			9,400
						0,000
	526	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	9,40	9,40

1	2	3	4	5	6	7
619	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 136,575 833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	55,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9600	73,50	70,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	13,30	178,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,21	163,61
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	89,60	17,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	32,15	32,15
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,20	121,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,30	38,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	380,00	41,80
620		Tub PVC cu dublu perete D16	m			5,830 0,000
	528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	5,83	5,83
621	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza internet	buc			73,054 70,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	201,00	0,40
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	215,00	0,43
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,00	0,05
	5	Masa utilajului	t	0,0001	18 500,00	1,85
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0020	89,60	0,18
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	145,20	0,14
622		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			115,200 0,000
	530	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	115,20	115,20
623		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			4,500 0,000
	531	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	4,50	4,50
		2.11. Reparatie bir. 14				
		2.11.1. Retele electrice interne				
624	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			289,402 249,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,10	8,89
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,97	7,84
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	4,20	16,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	6,94	5,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
625	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			41,278 26,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecrat crest L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,88	1,76
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,85	1,70
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	1,32	2,64
626	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau	buc			23,478

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
627	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
628	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
629	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			23,478 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,94	0,35
630	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 82	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
631	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			34,940 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-4 83	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
632	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			49,004 6,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2722103107001-4 84	Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm	m	1,0300	37,42	41,24
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	45,60	1,46

1	2	3	4	5	6	7
633	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,201 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-485	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
634	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe) K=0,5 la manopera)	m			29,682 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	2521216704234-486	Teava gofrata diametrul 32mm	m	1,0250	6,58	7,08
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	3,20	0,34
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
635	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			81,959 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-487	Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat	buc	1,0000	56,30	56,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
636	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			103,712 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-489	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	72,30	73,75
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
637	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W)	buc			477,804 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501	Corp de iluminat LED 600x600 cu montare aparenta 40W	buc	1,0000	425,30	442,31
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
638	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,000 112,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
639		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			21,360 0,000
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,36	21,36
		2.11.2. Retele de tensiuni slabe				
640	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			674,130 471,800
	1	Muncitor	h-om	6,7400	70,00	471,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	63 200,00	31,60

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	105,30	2,10
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	263,20	81,59
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	32,60	26,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	231,20	11,56
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	105,30	2,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	145,20	23,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	85,00	1,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	380,00	7,60
641		Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m			9,400 0,000
	526	Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24	m	1,0000	9,40	9,40
642	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5 pentru manopera)	100 m			2 136,575 833,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	833,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 500,00	55,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	73,50	70,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	13,30	178,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,21	163,61
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	89,60	17,92
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	32,15	32,15
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	18,20	121,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	21,30	38,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	85,00	9,35
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	380,00	41,80
643		Tub PVC cu dublu perete D16	m			5,830 0,000
	528	Tub PVC cu dublu perete D16	m	1,0000	5,83	5,83
644	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza internet	buc			73,054 70,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	201,00	0,40
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	215,00	0,43
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	4,00	0,05
	5	Masa utilajului	t	0,0001	18 500,00	1,85
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0020	89,60	0,18
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	145,20	0,14
645		Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc			115,200 0,000
	530	Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45	buc	1,0000	115,20	115,20
646		Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc			4,500 0,000
	531	Cutii (doze) pentru priza D65x45	buc	1,0000	4,50	4,50
		2.12. Reparatie camera tehnica subsol				
		2.12.1. Retele electrice interne				
647	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			24,346 4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-482	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,95	16,94
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
648	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			34,940

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				4,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2722103107001-483	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	24,30	27,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	45,60	2,51
649	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe, K=0,5 la manopera)	m			27,201 17,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	2521216704234-485	Teava gofrata diametrul 25mm	m	1,0250	5,42	5,83
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,20	0,50
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	21,36	3,36
650	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clape, tip ingropat)	buc			66,859 21,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1111000100020-4871	Intrerupator cu 1 clape, tip ingropat	buc	1,0000	41,20	41,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,04
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,12	0,42
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			76,376 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100-488	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	45,50	46,41
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,94	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,30	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,95	1,90
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,05	2,10
652	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 2x18W T8)	buc			372,451 19,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2875274400501-598	Corp de iluminat LED 2x18W T8	buc	1,0000	324,00	336,96
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,96	9,32
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	6,32	6,57
653	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,000 112,000
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
654		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			21,360 0,000
	491	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	21,36	21,36
		3. Utilaj				
		3.1. Vestiar exterior Baieti/Fete				
655		Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc			2 320,000 0,000
	655-1	Ventilator perete d 100, 102 m3/h	buc	1,0000	2 320,00	2 320,00
		3.2. Sala pentru sport in subsol				
656		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			854,000 0,000
	655-2	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.h	buc	1,0000	854,00	854,00

1	2	3	4	5	6	7
657		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			165,000 0,000
	655-3	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	165,00	165,00
658		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			42,000 0,000
	655-4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
659		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			42,000 0,000
	655-5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
660		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			42,000 0,000
	655-6	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
661		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			285,000 0,000
	655-7	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	285,00	285,00
		3.3. Reparatie incapere izolator				
662		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			489,600 0,000
	655-8	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.h	buc	1,0000	489,60	489,60
663		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			98,000 0,000
	655-9	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	98,00	98,00
664		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			42,000 0,000
	655-4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
665		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			42,000 0,000
	655-5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
666		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			42,000 0,000
	655-6	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
667		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			285,000 0,000
	655-7	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	285,00	285,00
		3.4. Reparatie bir. 003				
		3.4.1. Retele electrice				
668		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			1 052,000 0,000
	655-10	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.h	buc	1,0000	1 052,00	1 052,00
669		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			165,000 0,000
	655-3	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	165,00	165,00
670		Intrerupator automat, modular, 1-polar,	buc			42,000

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A				0,000
	655-4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
671		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			42,000 0,000
	655-5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
672		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			42,000 0,000
	655-6	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
673		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			285,000 0,000
	655-7	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	285,00	285,00
		3.4.2. Retele de tensiuni slabe				
674		Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc			896,300 0,000
	674-1	Boxa montata incorporat in tavan 20W, D200mm	buc	1,0000	896,30	896,30
		3.5. Reparatie anticamera				
		3.5.1. Retele electrice				
675		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			489,600 0,000
	655-8	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.h	buc	1,0000	489,60	489,60
676		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			98,000 0,000
	655-9	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	98,00	98,00
677		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			42,000 0,000
	655-4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
678		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			42,000 0,000
	655-5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
679		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			42,000 0,000
	655-6	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
680		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			285,000 0,000
	655-7	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	285,00	285,00
		3.6. Reparatie Bloc sanitar				
		3.6.1. Lucrari tehnico-sanitare				
681		Boiler electric 50l. 220V	buc			3 985,000 0,000
	681-1	Boiler electric 50l. 220V	buc	1,0000	3 985,00	3 985,00
		3.7. Reparatie bir. 302				
		3.7.1. Retele electrice				
682		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			1 052,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	655-10	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.h	buc	1,0000	1 052,00	1 052,00
683		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc			165,000 ----- 0,000
	655-3	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20	buc	1,0000	165,00	165,00
684		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			42,000 ----- 0,000
	655-4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
685		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			42,000 ----- 0,000
	655-5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
686		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			42,000 ----- 0,000
	655-6	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
687		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			285,000 ----- 0,000
	655-7	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	285,00	285,00
		3.8. Reparatie bir. 303				
		3.8.1. Retele electrice				
688		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			854,000 ----- 0,000
	655-2	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.h	buc	1,0000	854,00	854,00
689		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			98,000 ----- 0,000
	655-9	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	98,00	98,00
690		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			42,000 ----- 0,000
	655-4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
691		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			42,000 ----- 0,000
	655-5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
692		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			42,000 ----- 0,000
	655-6	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
693		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA	buc			285,000 ----- 0,000
	655-7	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	285,00	285,00
		3.9. Reparatie bir. 14				
		3.9.1. Retele electrice				
694		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			854,000 ----- 0,000
	655-2	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.h	buc	1,0000	854,00	854,00
695		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			98,000 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	655-9	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	98,00	98,00
696		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			42,000 ----- 0,000
	655-4	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
697		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A	buc			42,000 ----- 0,000
	655-5	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
698		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			42,000 ----- 0,000
	655-6	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	42,00	42,00
699		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA	buc			285,000 ----- 0,000
	655-7	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V АВДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	285,00	285,00

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.