

ANUNȚ DE PARTICIPAREprivind achiziționarea: **Materiale de construcție - REPETAT**

prin procedura de achiziție COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html>

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. **IDNO: 1003600152606**
3. **Adresa: mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. **Numărul de telefon/fax: șef Serviciu reparații, Andrian Grecu – (022) 250 889**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
44190000-8					
Lotul					
1	1. Cornier din aluminiu 50x50x2mm	m.l.	20	1.Cornier din aluminiu 50x50x2mm.Grosimea metalului (mm) -2.Dimensiunile cornierului (mm) 50x50. Lungime -6 m.Aliaj de aluminiu - 6060.Stare-T66.Suprafață netedă.	1616,60
2	2.Profil treapta aluminiu antialunecare plat	buc	10	2..Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat. Culoare Gri. Dimensiuni (mm) 45x20. Lungime (mm) 3000. Material Aluminiu. Suprafata Mata. Tip Profil pentru scari	2291,60
3	3.Vopsea Latex	litri	900	3. Vopsea latex (echivalnet Magnat Creatice Wite) rezistentă la frecare și spălări repetate,fără efect de stropire în timpul aplicării,super randament de acoperire. Capacitatea de acoperire și rezistența la frecare umedă: clasa 1, conform EN 13300.Consum: max. 125 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede.Baza:latex acrilic. Culoare:alb mat.Durabilitate la UV / UVC: pentru finisaje interioare, destinată protecției și decorării suprafețelor de pereți și tavane din beton, tencuială, glet, zidărie, rigips sau alte suporturi minerale corespunzător pregătite. Vopseaua trebuie să prezinte următoarele caracteristici:putere bună de acoperire;aderență ridicată la suport;aspect final uniform,culoare - mat / semimat;rezistență la spălare și curățare umedă clasa 1, cit și la dezinfecanți chimici;permeabilitate la vapori de apă, permițând respirația pereților;uscarea rapidă;aplicare ușoară cu	91044,00

				pensula, rola sau prin pulverizare; fără miros persistent. Acest produs va fi folosit în spații medicale și necesită să fie cu conținut redus de compuși organici volatili, max 10 g/l COV. Timp de uscare primul strat la lipire max 4h. Ambalaj 5-15 l. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	
4	4.Vopsea Acrilica (emulsie lavabilă)	litri	700	4.Emulsie lavabila Bază: Acrilica. Domeniu de utilizare: interior (pereți, tavane).Tip luciu: mat (mată).Volum ambalaj: 5-15 L. Consum: min 11m ² / litru la un singur strat. Număr de straturi recomandate: 1-2.Metoda de aplicare: pensulă, rulou (trafalet), pulverizare.Timp de uscare: max.4 ore între straturi.Tip solvent: apă (vopsea pe bază de dispersie).Tipul de suprafață pe care se poate aplica:tencuieli pe bază de ciment,tencuieli ciment-var,tencuieli de ipsos,plăci gips-carton,lemn și materiale lemnoase,tapet (inclusiv tapet din fibră de sticlă).Rezistență: rezistență la spălare clasa 1 de rezistență la frecare umedă conform EN13300. Permeabilitate la vapori: permite vaporilor de apă să treacă ("respiră") .Culoare: alb (poate fi nuanțată cu pastă universală).Durabilitate la UV / UVC: alb durabil, rezistent la UV / UVC. Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	34909,00
5	5.Balama pentru mobila	buc	30	5.Balama pentru mobila fixata - se utilizeaza pentru usi cu grosimi intre 14-25 mm. Diametru cupa 35 mm. Adancime cupa 11,1 mm. Reglaj stg-dr: +0,5 /- 2,5 mm. Reglaj pe adancime: + 2 mm/- 2 mm. Reglaj pe inaltime: prin placuta de montaj, material otel, finisaj nichel.	651,00
6	6.Maner cu rozeta ovala pentru usa PVC, dublu, din aluminiu	buc	50	6.Maner cu rozeta ovala pentru usa PVC, dublu, din aluminiu. Caracteristici Culoare Alb.Material Aluminiu/PVC. aluminiu, alb RAL 9016, 135.3 mm	7400,00
7	7.Cornier PVC 50x50mm 2.7m	buc	30	7.Culoare Alb.Inaltime (mm) 50.Latime (mm) 50.Lungime (m) 2,7.Material PVC-Tip Cornier	1410,00
8	8.Rola abraziva P220	rol	3	8.Granulatie 220.Latime (mm) 100.Lungime rulou (m) 50.Tip Smirghel	47,10
9	9.Rola abraziva P400	rol	3	9.Rola abraziva P400 100mm 50m.Granulatie 400.Latime (mm) 100.Lungime rulou (m) 50.Tip Smirghel	47,10
10	10.1.Plasa abraziva	set	10	10.1.Plasa abraziva 115x280mm .Plasa abraziva K120. 1 set=10buc.Culoare Negru.Granulatie 150.Latime (mm) 115.Material Aluminiu.Tip Smirghel	279,10
	10.2.Plasa abraziva	set	10	10.2.Plasa abraziva K150. 1 set=10buc.Culoare Negru.Granulatie 150.Latime (mm) 115.Material Aluminiu.Tip Smirghel	279,10
11	11.Nituri cu cap bombat	buc	300	11.Nituri cu cap bombat. 4x10mm. Aluminiu/Oțel lungimea 10mm. Diametru 4.	108,00
12	12.Grunt betonocontact	kg	140	12.Grunt Betonocaontact, pentru suprasfețe neabsorbante. Baza acrilic. Consum normal 0,15-0,27 kg/m ² .Culoare roz. Ph aproximativ 8,63.COV produs maxim 10g/l. Pasta vâscoasă omogenă.. Domeniu de aplicare exterior interior. Ambalaj 10-15kg.. Compozitie: nisip cuarț, hidroemulsie acrilică, aditivi. Timpul escării complete max 24h. Termen de garanție	4615,00

				de la livrare minim 18 luni.	
13	13.Amortizor fără fixare	buc	10	13.Amortizor fără fixare. Greutatea maximă a ușii de până la 100 kg; lățimea cercevelei până la 1250 mm. Unghi de deschidere și închidere - 180°. Reglarea vitezei de închidere a ușii și a zăvorului final. Dimensiune: 236x44x58mm. Culoare: alb . Recomandat pentru ușile din lemn, sticlă, PVC, aluminiu. Poate fi folosit pentru ușile anti-incendiu. GU Germania. 1 an garanție.	11533,30
Valoarea estimativă totală f/TVA					156 230,90

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - Pentru un singur lot;
 - Pentru mai multe loturi;
 - Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **La comandă, după necesități, pe parcursul anului 2026, timp de 1 zi după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **Din data semnării până la 31 decembrie 2026**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	<u>Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.</u>	- Emisă de o bancă comercială (anexa nr.9 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii)	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP

		(IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	
5	DUAЕ	Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAЕ decât cel încarcat de Autoritatea contractantă sau DUAЕ nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice– cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Certificat/declarație de calitate a bunului de la producător	copie (certificat/declarație) – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatori de a fi prezentat după caz la solicitare timp de 1 zi
9	Fișa tehnică a produselor (la vopsele)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;.	Obligatori de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi
10	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului ce depășește 20 000,00 lei)	- Emisă de o bancă comercială (Anexa nr.10 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416)	Obligatori
11	Mostre	În timp de 1 zile ofertantul, la solicitare, trebuie sa prezinte mostre care să coincidă în mod obligatoriu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării în baza constatării vizuale și practice a conformității acestora cu cerințele minime specificate în caietul de sarcini.	Obligatori
12	Notă	1)Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic câștigător. 2)Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima in SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare	Obligatori
13	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligatori

	24.11.2020).	
14	Metoda și condițiile de plată:	-Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **Obligatoriu**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: **este Obligatoriu**, cuantumul **5%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1%. În cazul ofertelor cu preț identic, câștigătoare va fi desemnată oferta clasată pe primul loc și prima depusă în SIA RSAP M-Tender, cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și în anunțul de participare.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **[ora exactă]** Informația o găsiți în SIA RSAP
 - pe: **[data]** Informația o găsiți în SIA RSAP
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de stat.**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu a fost publicat**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
39. Alte informații relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice

Conducătorul grupului de lucru:

Diana Manea



L.S.