

**Termoizolare accladirii CMF,  
reparati ascarii de accesi a  
pereului peterenulsituat in  
raionul Straseni, com. Micleuseni,  
satul Micleuseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Lucrari de reparatie (Extras Etapa I)**

**Valoarea de deviz 711 329,90 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,24	36,45	446,15
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	805,20	36,45	29 349,54
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	385,7475	36,45	14 060,50
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,6927	36,45	462,65
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	81,60	36,45	2 974,32
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 413,64	36,45	51 527,18
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	170,64	36,45	6 219,83
8.	7422010060100	Timplar	h-om	67,0212	36,45	2 442,92
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,7866	36,45	4 038,17
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	317,3877	36,45	11 568,78
		<b>Total manopera</b>				<b>123 090,04</b>

**Materiale:**

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0513	4 166,67	213,75
2.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,154	4 166,67	641,67
3.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,154	4 166,67	641,67
4.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0616	6 000,00	369,60
5.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	8,25	3 703,70	30 555,53
6.	2030112938150 1	Ferestre din mase plastice - Ferestretimplariepvc 1,45x1,8 h	m2	23,49	1 545,83	36 311,55
7.	2030112938150 2	Ferestre din mase plastice - Ferestretimplariepvc 1,35x0,8 h	m2	1,08	1 545,83	1 669,50
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,3834	133,33	584,44
9.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	273,90	41,43	11 347,68
10.	2430226101010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	205,74	31,48	6 476,70
11.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,0675	83,33	255,61
12.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 078,48	3,83	11 793,66
13.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 745,08	3,83	14 343,66
14.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru	m	14,40	195,83	2 819,95

		ferestre si usi				
15.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren XPS Y=30kg/m <sup>3</sup> , JI=0.037 W/m gr.Celsius , grosimea 100 mm	m2	110,2314	168,26	18 547,54
16.	2521302602909 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m <sup>3</sup> * -vataminalabazaltica cu grosimea de 30mm	m2	43,228	66,20	2 861,69
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	853,45	11,13	9 498,90
18.	26531021008311 1	Tink (RAL 9002)	kg	1 518,00	33,67	51 111,06
19.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,828	6,00	58,97
20.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,7125	50,00	185,63
21.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,815	133,33	241,99
22.	26821626113702	Placi din vataminalabazaltica tip G100, sauplaci din vat. minerala tip PIB, Y=145 kg/m <sup>3</sup> , JI=0.044 W/m gr.Celsius, #R -grosimea 100mm	m2	670,034	218,63	146 489,53
23.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	50,00	5,00	250,00
24.	27107035010572	Cornier din aluminiu l = 3m cu plasa (inclusiv 170 m.l. de interior)	m	405,00	5,00	2 025,00
25.	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - Glafuriferestre, b=300 mm	m	57,00	175,00	9 975,00
26.	2743123549026 3	Glafuri zincate exterioare la ferestre - Otelprevopsi	m	60,00	62,50	3 750,00
27.	2743123549027 2	Picuratoare din talpa	m	107,00	62,50	6 687,50
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,2416	22,50	50,44
29.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 196,40 74,79	0,45 1,50	538,38 112,19
30.	2874136313400 1	Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm	buc	5 950,92	2,75	16 365,03
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,307	2,39	41,36
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,10	23,33	118,98
33.	4100126202818	Apa	m3	2,946	23,33	68,73
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	71,10	6,00	426,60
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>387 429,46</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 310,525	2,00	4 621,05
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,05	45,00	857,25
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,55	45,00	114,75
4.	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	32,946	25,00	823,65
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,6312	45,00	253,40
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,696	20,00	313,92
7.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,96	20,00	79,20
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>7 063,22</b>

#### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	517 582,72
Fondul social	24,00 %	29 541,61
Transportarea materialelor	3,00 %	11 622,88
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>558 747,21</b>
Cheltuieli de regie	3,00 %	16 762,42
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>575 509,63</b>

Beneficiu de deviz	3,00 %	17 265,29
Total	100,00 +	592 774,92
TVA	20,00 %	118 554,98

**Total deviz:** **711 329,90**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Termoizolareacladirii CMF, reparatiascarii de  
accessi a pereuluipeterenulsituat in raionulStraseni,  
com. Micleuseni, satul Micleuseni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1  
Lucrari de reparatie (Extras Etapa I)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de desfaceri</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,31 15,31
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	36,45	7,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			59,06 58,32
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	23,33	0,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,46 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<b>1.2. Pereti exteriori mai jos cota 0.000 (soclu)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
4	CN54B	Aplicare manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (consum -0,27 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>			13,17 ----- 4,37
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37
	243022610 1010 1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,2700	31,48	8,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
5	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (XPS Y=30kg/m <sup>3</sup> , λ=0.037 W/m gr.Celsius , grosimea 100 mm) (Coltari cu plasa -50 m)	m <sup>2</sup>			309,10 ----- 62,62
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	36,45	51,76
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	36,45	10,86
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,83	15,47
	252130260 29071	Placi termoizolante, placi polistiren XPS Y=30kg/m <sup>3</sup> , λ=0.037 W/m gr.Celsius , grosimea 100 mm	m <sup>2</sup>	1,0700	168,26	181,84
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,1000	11,13	12,37
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		5,00	2,45
	287413631 3400 1	Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm	buc	6,0000	2,75	16,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	20,00	0,36
		<b>1.3. Pereti exteriori mai sus cota 0,000</b>				
6	CN54B	Aplicare manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (consum -0,27 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>			13,17 ----- 4,37
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1010 1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,2700	31,48	8,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vatamineralabazaltica tip G100, sauplaci din vat. minerala tip PIB, Y=145 kg/m <sup>3</sup> , JI=0.044 W/m gr.Celsius, #R -grosimea 100mm)	m <sup>2</sup>			395,59 <hr/> 84,20
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	36,45	68,96
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,45	15,24
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	268216261 13702	Placi din vatamineralabazaltica tip G100, sauplaci din vat. minerala tip PIB, Y=145 kg/m <sup>3</sup> , JI=0.044 W/m gr.Celsius, #R -grosimea 100mm	m <sup>2</sup>	1,0700	218,63	236,27
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,1000	11,13	12,37
	271070350 10572	Cornier din aluminiu l = 3m cu plasa (inclusiv 170 m.l. de interior)	m		5,00	3,27
	287413631 3400 1	Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm	buc	8,0000	2,75	22,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - vataminerala bazaltica cu grosimea de 30 mm	m <sup>2</sup>			258,60 <hr/> 106,54
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	36,45	87,26
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	36,45	19,28
	246210611	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,48

1	2	3	4	5	6	7
	0545					
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,83	19,34
	252130260 2909 3	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - vatamineralabazaltica cu grosimea de 30mm	m2	1,0700	66,20	71,54
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	11,13	14,28
	287413631 3400 1	Diblu din material plastic Diblu cu filet d5 mm	buc	8,0000	2,75	22,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Glafuriferestre, b=300 mm	m			191,83 14,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	274312354 9026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - Glafuriferestre, b=300 mm	m	1,0000	175,00	175,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
10	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Plicativ - Picuratoare din talpa	m			69,30 3,65
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	36,45	3,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	274312354 9027 2	Picuratoare din talpa	m	1,0000	62,50	62,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,87 4,37
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,43	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (RAL 9002)	m2			122,12 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311 1	Tink (RAL 9002)	kg	2,3000	33,67	77,44
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	20,00	0,12
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			40,04 27,34
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	36,45	27,34
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 166,67	0,42
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Glafuri zincate exterioare la ferestre Otelprevopsit	m			79,33 14,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	274312354 9026 3	Glafuri zincate exterioare la ferestre - Otelprevopsi	m	1,0000	62,50	62,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<b>1.4. Timplariecota 0,000; 3,000</b>				
15	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			3 823,96 65,61




1	2	3	4	5	6	7
		(usitimplarielemn 0,9x2,5 - 2 buc.; 1,5x2,5h -1 buc.;				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	36,45	53,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 703,70	3 703,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	50,00	22,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	133,33	29,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - Ferestretimplariepvc 1,45x1,8 h	m2			1 607,96 20,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2030112938150 1	Ferestre din mase plastice - Ferestretimplariepvc 1,45x1,8 h	m2	1,0000	1 545,83	1 545,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	133,33	22,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	83,33	10,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,39	1,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Ferestretimplariepvc 1,35x0,8 h	m2			1 660,07 26,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	203011293 8150 2	Ferestre din mase plastice - Ferestretimplariepvc 1,35x0,8 h	m2	1,0000	1 545,83	1 545,83
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	133,33	62,67
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,75
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,39	1,91
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
18	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			202,26 ----- 3,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	195,83	195,83
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)



**Termoizolareacladirii CMF,  
reparatiascarii de accessi a  
pereuluiipeterenulsituat in  
raionulStraseni, com. Micleuseni,  
satul Micleuseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari de reparatie (Extras Etapa I)**

Valoarea de deviz 711 329,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de desfaceri</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,77	15,31 15,31	486,37 486,37
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	102,00	59,06 58,32	6 024,63 5 948,64
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,00	11,46 9,84	1 168,72 1 003,83
<b>Total Lucrari de desfaceri</b>						<b>7 679,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 438,84</b>
		<b>1.2. Peretiexteriorimaijoskota 0.000 (soclu)</b>				
4	CN54B	Aplicareamanuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la peretiexteriori la fatade (consum -0,27 kg/m2)	m2	102,00	13,17 4,37	1 343,71 446,15
5	IzF55B	Termoizolareaexterioraraperetilor	m2	102,00	309,10	31 528,66

1	2	3	4	5	6	7
		a cladirilor cu tencuieli fine petermoizolant (sisteme cu fixareregida a termoizolantului), suprafataperetilorneteda: cu placi de polistiren (XPS Y=30kg/m <sup>3</sup> , J=0.037 W/m gr.Celsius , grosimea 100 mm) (Coltari cu plasa -50 m)			62,62	6 387,35
<b>Total</b>						<b>32 872,37</b>
<b>Pereti exteriori mai jos cota</b>						
<b>0.000 (soclu)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 833,50</b>
		<b>1.3. Pereti exteriori mai sus cota</b>				
		<b>0,000</b>				
6	CN54B	Aplicare manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (consum -0,27 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	660,00	13,17 4,37	8 694,58 2 886,84
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala bazaltica tip G100, sauplaci din vat. minerala tip PIB, Y=145 kg/m <sup>3</sup> , J=0.044 W/m gr.Celsius, #R -grosimea 100mm)	m <sup>2</sup>	620,00	395,59 84,20	245 266,57 52 203,69
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - vata minerala bazaltica cu grosimea de 30 mm	m <sup>2</sup>	40,00	258,60 106,54	10 343,96 4 261,73
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Glafuriferestre, b=300 mm	m	57,00	191,83 14,58	10 934,31 831,06
10	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau	m	107,00	69,30	7 414,56

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu - Plicativ - Picuratoare din talpa			3,65	390,01
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,00	21,87 4,37	14 432,52 2 886,84
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (RAL 9002)	m2	660,00	122,12 44,47	80 601,39 29 349,54
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	513,45	40,04 27,34	20 558,83 14 036,44
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - Glafuri zincate exterioare la ferestre Otelprevopsit	m	60,00	79,33 14,58	4 759,80 874,80
<b>Total Pereti exteriori mai sus cota 0,000</b>						<b>403 006,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>107 720,96</b>
<b>1.4. Timplarie cota 0,000; 3,000</b>						
15	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi timplarie lemn 0,9x2,5 - 2 buc.; 1,5x2,5h -1 buc.;	m2	8,25	3 823,96 65,61	31 547,63 541,28
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - Ferestre timplarie pvc 1,45x1,8 h	m2	23,49	1 607,96 20,41	37 771,07 479,48
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	1,08	1 660,07 26,61	1 792,87 28,74

1	2	3	4	5	6	7
		tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Ferestretimplariepvc 1,35x0,8 h				
18	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	14,40	202,26 3,28	2 912,55 47,24
<b>Total Timplariecota 0,000; 3,000</b>						<b>74 024,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 096,74</b>
<b>Total Lucrari de reparatie</b>						<b>517 582,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>123 090,04</b>
Cheltuieli directe			lei		517 582,72	
Fondul social			24,00 %		29 541,61	
Transportarea materialelor			3,00 %		11 622,88	
Total			100,00 +		558 747,21	
Cheltuieli de regie			3,00 %		16 762,42	
Total			100,00 +		575 509,63	
Beneficiu de deviz			3,00 %		17 265,29	
Total			100,00 +		592 774,92	
TVA			20,00 %		118 554,98	

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**711 329,90  
123 090,04**

Intocmit



( )

(funcția, semnătura)

Verificat

( )

(funcția, semnătura)