

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1774534407390](#) din 26.03.2026

Obiectul achiziției: Articole de menaj și uz casnic

Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de producere	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Specificarea tehnică deplină oferita , standardele de referință	standardele de referință
1	39220000-0	Coș p/u gunoi	Zambak	TR	Fen IC	Coș p/u gunoi pentru WC cu capac batant, Volum: 5-5,5 litri. Material: plastic. Culoarea: albă.	Coș p/u gunoi pentru WC cu capac batant, Volum: 5-5,5 litri. Material: plastic. Culoarea: albă.	Aviz Sanitar
2		Căldare cu mop rotund	Santino	RM	Santino SRL	Căldare cu storcător din plastic dur, rezistent la uzură, capacitatea volumetrică 14 L - 17 L, mop rotund cu coadă din lemn, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, fiind foarte util pentru spălarea și ilustrarea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Culori deschise. Greutatea 300 gr (+5%).	Căldare cu storcător din plastic dur, rezistent la uzură, capacitatea volumetrică 14 L - 17 L, mop rotund cu coadă din lemn, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, fiind foarte util pentru spălarea și ilustrarea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Culori deschise. Greutatea 300 gr (+5%).	Aviz Sanitar
3		Mop rotund (rezervă)	Santino	RM	Santino SRL	Mop rotund rezervă, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, cu capacitate de absorbție crescută a apei, fiind foarte util pentru spălarea și lustruirea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Greutatea 300 gr. (+5%).	Mop rotund rezervă, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, cu capacitate de absorbție crescută a apei, fiind foarte util pentru spălarea și lustruirea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Greutatea 300 gr. (+5%).	Aviz Sanitar

4	Mătură cu fâraș	Zambak	TR	FEN IC	Mătură cu fâraș, cozi din plastic dur, lungime min 95 cm și lățime 25 cm - 35 cm. Fârașul să fie prevăzut cu marginea de cauciuc, formând o suprafață elastică ce se mulează pe sol, asigurând măturarea eficientă. Culori deschise.	Mătură cu fâraș, cozi din plastic dur, lungime min 95 cm și lățime 25 cm - 35 cm. Fârașul să fie prevăzut cu marginea de cauciuc, formând o suprafață elastică ce se mulează pe sol, asigurând măturarea eficientă. Culori deschise.	Aviz Sanitar
5	Căldare plastic	Santino	RM	Santino SRL	Căldare din plastic, 12L-15L, culori deschise.	Căldare din plastic, 12L-15L, culori deschise.	Aviz Sanitar
6	Căldare pentru construcții	Santino	RM	Santino SRL	Căldare din plastic rezistent la uzură, cu mâner din metal, forma subconus, diametrul conusului în partea de jos 23 cm-25 cm, diametrul bazei de sus 35-37 cm, înălțimea 23 cm-25 cm, capacitatea 13L-16L, culori închise.	Căldare din plastic rezistent la uzură, cu mâner din metal, forma subconus, diametrul conusului în partea de jos 23 cm-25 cm, diametrul bazei de sus 35-37 cm, înălțimea 23 cm-25 cm, capacitatea 13L-16L, culori închise.	Aviz Sanitar
7	Perie coadă cu	Santino	RM	Santino SRL	Perie pentru spălarea autmobilelor cu adaptor pentru furtun, sub unghi, în 6-8 rânduri, cu coadă din lemn, lungimea cozii 110 cm – 130 cm, lungimea periei min. 19 cm, lățimea periei min.5cm și înălțimea periei 8 cm – 10 cm. Eroare admisibilă la mărimi ± 5%.	Perie pentru spălarea autmobilelor cu adaptor pentru furtun, sub unghi, în 6-8 rânduri, cu coadă din lemn, lungimea cozii 110 cm – 130 cm, lungimea periei min. 19 cm, lățimea periei min.5cm și înălțimea periei 8 cm – 10 cm. Eroare admisibilă la mărimi ± 5%.	Aviz Sanitar
8	Perie rezervă	Santino	RM	Santino SRL	Perie pentru spălarea autmobilelor cu adaptor pentru furtun, sub unghi, în min 6-8 rânduri, lungimea periei 19 cm, lățimea periei min. 5 cm și înălțimea periei min. 8 cm. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Perie pentru spălarea autmobilelor cu adaptor pentru furtun, sub unghi, în min 6-8 rânduri, lungimea periei 19 cm, lățimea periei min. 5 cm și înălțimea periei min. 8 cm. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Aviz Sanitar
9	Mătură de curte	Mătură de curte	RM	Alex grup SRL	Mătură din plastic dur cu coadă din lemn, rezistentă la uzură, rigidă, lungimea periei 30 cm - 35 cm, lungimea cozii 120 cm – 150 cm. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Mătură din plastic dur cu coadă din lemn, rezistentă la uzură, rigidă, lungimea periei 30 cm - 35 cm, lungimea cozii 120 cm – 150 cm. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Aviz Sanitar
10	Mătură de malai	Mătură de malai	RM	Persoana Fizica	Mătură de malai, calitativă, cusută în min. 5 rânduri, înălțimea măturii de 80-85 cm și lățimea de min 30 cm, greutatea 450 gr - 500 gr. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Mătură de malai, calitativă, cusută în min. 5 rânduri, înălțimea măturii de 80-85 cm și lățimea de min 30 cm, greutatea 450 gr - 500 gr. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Nu se avizeaza

11		Greblă cu coadă din lemn pentru gradinărie	Greblă cu coadă din lemn pentru gradinărie	CH	Supraten SRL	Conform cerintelor GOST 19597-94. Greble de gradină. Specificații tehnice.	Greble de gradină cu coada de lemn ..	Nu se avizeaza
12		Sapă cu coadă din lemn pentru gradinărie	Sapă cu coadă din lemn pentru gradinărie	CH	Supraten SRL	Sapă cu coadă din lemn. Material lamă: metal de înaltă calitate rezistentă la coraziune, Dimensiunea lamei (lățime 300mm (± 10%) x înălțime 130 mm (± 10%)) mm. Coadă din lemn dur, lungimea min. 120 cm.	Sapă cu coadă din lemn. Material lamă: metal de înaltă calitate rezistentă la coraziune, Dimensiunea lamei (lățime 300mm (± 10%) x înălțime 130 mm (± 10%)) mm. Coadă din lemn dur, lungimea min. 120 cm	Nu se avizeaza
13		Lopată cu coadă din lemn pentru curățarea zapezii	Lopată cu coadă din lemn pentru curățarea zapezii	CH	Supraten SRL	Lopată din plastic durabil, rezistent la deteriorările mecanice și îngheț, cu banda metalică suplimentară care asigură rigiditate și protecție. Dimensiunea lopeții (380 (± 10%) x 450 (± 10%)) mm. Coadă din lemn, înălțimea 120-140 cm., la capăt prevăzut mâner din plastic.	Lopată din plastic durabil, rezistent la deteriorările mecanice și îngheț, cu banda metalică suplimentară care asigură rigiditate și protecție. Dimensiunea lopeții (380 (± 10%) x 450 (± 10%)) mm. Coadă din lemn, înălțimea 120-140 cm., la capăt prevăzut mâner din plastic.	Nu se avizeaza
14		Hârleț cu coadă din lemn	Hârleț cu coadă din lemn	CH	Supraten SRL	Hârleț, lama din metal ascuțită: înălțimea min. 25 cm, lățimea min. 19 cm; cu coadă din lemn(dur): lungimea min. 120cm.	Hârleț, lama din metal ascuțită: înălțimea min. 25 cm, lățimea min. 19 cm; cu coadă din lemn(dur): lungimea min. 120cm	Nu se avizeaza

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rotaru Dan În calitate de: Director

Ofertantul: Altchim Pro SRL Adresa: mun.Chisinau str.Decebal 139/5 ap.39