

**Amenajarea teritoriului, reparație capitală a
incaperilor existente în blocul A, A5 și A6
(blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea
peretilor exteriori a L.T. "G.Cosbuc"
bd.Larisa, 3 m.Balti (ob.22-12)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 2 953 707,08 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri și demolări interioare				
		1.1. Фрагмент 1(Блок А) (pl. 4)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,25	30,17 30,17	158,40 158,40
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,00	57,41 56,16	861,15 842,40
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,00	22,80 21,60	342,00 324,00
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,00	115,34 115,20	3 690,80 3 686,40
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la pereti)	m2	40,80	20,50 19,45	836,29 793,44
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la tavane)	m2	15,00	20,49 19,44	307,35 291,60
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1,00	20,49 19,44	20,49 19,44

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Desfacerea finisajului existent la glafuri)				
		<i>Total</i>	lei			6 216,48
		Total Фрагмент 1(Блок А) (pl. 4) Inclusiv salariu				6 216,48 6 115,68
		1.2. Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 5)				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,36	30,43 30,43	102,24 102,24
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,90	57,41 56,15	625,75 612,00
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,90	22,88 21,67	249,36 236,16
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,10	115,34 115,20	1 856,92 1 854,72
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la pereti)	m2	12,60	20,48 19,43	258,05 244,80
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la tavane)	m2	10,90	20,55 19,49	223,95 212,40
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la glafuri)	m2	1,00	20,49 19,44	20,49 19,44
		<i>Total</i>	lei			3 336,76
		Total Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 5) Inclusiv salariu				3 336,76 3 281,76
		1.3. Фрагмент 3 (Блок А6) (pl. 6)				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,46	30,33 30,33	165,60 165,60
16	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	1,25	287,34 284,54	359,18 355,68

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,70	57,40 56,14	1 417,72 1 386,72
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,70	22,78 21,57	562,55 532,80
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	52,00	115,34 115,20	5 997,50 5 990,40
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la pereti)	m2	49,50	20,48 19,43	1 013,97 961,92
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la tavane)	m2	24,70	20,47 19,41	505,57 479,52
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la glafuri)	m2	3,00	20,49 19,44	61,47 58,32
		<i>Total</i>	lei			10 083,56
		Total Фрагмент 3 (Блок А6) (pl. 6) Inclusiv salariu				10 083,56 9 930,96
		1.4. Фрагмент 4 (Блок А5) (pl. 7)				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,46	30,33 30,33	165,60 165,60
24	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,25	287,20 284,40	359,00 355,50
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,70	57,40 56,14	1 417,72 1 386,72
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,70	22,78 21,57	562,55 532,80
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	52,00	115,34	5 997,50

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica			115,20	5 990,40
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la pereti)	m2	49,50	20,48 19,43	1 013,97 961,92
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la tavane)	m2	24,70	20,47 19,41	505,57 479,52
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la glafuri)	m2	3,00	20,49 19,44	61,47 58,32
		<i>Total</i>	lei			10 083,38
		Total Фрагмент 4 (Блок А5) (pl. 7) Inclusiv salariu				10 083,38 9 930,78
		<i>Total</i>	lei			29 720,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 022,203
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			40,28
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			8,056
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 334,654
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 527,523
		<i>Total</i>				44 652,896
		Total Desfaceri si demolari interioare Inclusiv salariu				44 652,896 29 259,18
		2. Lucrari de reparatie interioare				
		2.1. Фрагмент 1(Блок А) (pl. 8)				
		2.1.1. Pereti despartitori				
31	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2	4,65	1 555,22 69,06	7 231,75 321,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 231,75
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				7 231,75 321,12
		2.1.2. Timplarie				
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверные блоки металлопласт 0,7x2,1=1шт; 0,9x2,1=2 шт)	m2	5,25	3 012,24 58,29	15 814,275 306,00
		<i>Total</i>	lei			15 814,275
		Total Timplarie Inclusiv salariu				15 814,275 306,00
		2.1.3. Pardoseala				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2	15,00	104,65 50,40	1 569,75 756,00
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2	-15,00	35,54 17,28	-533,10 -259,20
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,00	495,98 208,80	7 439,698 3 132,00
		<i>Total</i>	lei			8 476,348
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				8 476,348 3 628,80
		2.1.4. Finisare pereti				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,10	6,08 2,16	474,88 168,48
37	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	78,10	113,54	8 867,159

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)			86,40	6 747,84
38	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	78,10	37,33 18,72	2 915,473 1 462,032
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	39,80	425,65 176,40	16 940,818 7 020,72
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2	38,30	114,76 87,85	4 395,458 3 364,56
41	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2	-38,30	45,35 34,56	-1 736,76 -1 323,648
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,30	46,47 39,59	1 779,92 1 516,32
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,30	6,08 2,16	233,02 82,80
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	38,30	59,70 39,61	2 286,386 1 517,04

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
		<i>Total</i>	lei			36 156,354
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				36 156,354 20 556,144
		2.1.5. Finisare glafuri				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	6,08 2,16	6,085 2,16
46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,00	112,34 86,40	112,34 86,40
47	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	1,00	37,33 18,72	37,33 18,72
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00	114,74 87,84	114,744 87,84
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,00	46,42 39,60	46,425 39,60
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	6,08 2,16	6,085 2,16
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,00	59,64 39,60	59,645 39,60
		<i>Total</i>	lei			382,654
		Total Finisare glafuri Inclusiv salariu				382,654 276,48
		2.1.6. Finisare tavane				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	15,00	6,08	91,275

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,16	32,40
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,00	137,13 110,16	2 056,957 1 652,40
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00	46,47 39,60	697,08 594,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00	6,08 2,16	91,275 32,40
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00	59,69 39,60	895,278 594,00
		<i>Total</i>	lei			3 831,865
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				3 831,865 2 905,20
		<i>Total</i>	lei			71 893,246
		Total Фрагмент 1(Блок А) (pl. 8) Inclusiv salariu				71 893,246 27 993,744
		2.2. Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 9)				
		2.2.1. Pereti despartitori				
57	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2	5,88	1 555,36 69,06	9 145,505 406,08
		<i>Total</i>	lei			9 145,505
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				9 145,505 406,08
		2.2.2. Timplarie				
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	3,57	3 012,18 58,49	10 753,49 208,80

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверные блоки металлопласт 0,8x2,1=1шт; 0,9x2,1=1 шт)				
59	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa (сантехнические двери из лдсп в комплекте)	m2	1,09	2 014,59 113,61	2 195,90 123,84
		<i>Total</i>	lei			12 949,39
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 949,39 332,64
		2.2.3. Pardoseala				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2	10,90	105,20 50,40	1 146,68 549,36
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2	-10,90	35,54 17,28	-387,386 -188,352
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,90	496,04 208,80	5 406,877 2 275,92
		<i>Total</i>	lei			6 166,171
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				6 166,171 2 636,928
		2.2.4. Finisare pereti				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,90	6,09 2,17	206,39 73,44
64	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	33,90	113,52 86,40	3 848,271 2 928,96

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)				
65	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	33,90	37,33 18,72	1 265,487 634,608
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,70	425,68 176,38	7 534,572 3 121,92
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2	16,20	114,74 87,82	1 858,729 1 422,72
68	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2	-16,20	45,35 34,56	-734,608 -559,872
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	46,49 39,60	753,105 641,52
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	6,10 2,18	98,865 35,28
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	59,68 39,60	966,845 641,52
		Total	lei			15 797,656

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				15 797,656 8 940,096
		2.2.5. Finisare glafuri				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	6,08 2,16	6,085 2,16
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,00	112,34 86,40	112,34 86,40
74	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	1,00	37,33 18,72	37,33 18,72
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00	114,74 87,84	114,744 87,84
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,00	46,42 39,60	46,425 39,60
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	6,08 2,16	6,085 2,16
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,00	59,64 39,60	59,645 39,60
		<i>Total</i>	lei			382,654
		Total Finisare glafuri Inclusiv salariu				382,654 276,48
		2.2.6. Finisare tavane				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	6,12 2,18	66,685 23,76
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	10,90	137,14 110,18	1 494,846 1 200,96

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,90	46,51 39,63	507,00 432,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	6,12 2,18	66,685 23,76
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,90	59,71 39,63	650,886 432,00
		<i>Total</i>	lei			2 786,102
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				2 786,102 2 112,48
		<i>Total</i>	lei			47 227,478
		Total Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 9) Inclusiv salariu				47 227,478 14 704,704
		2.3. Фрагмент 3 (Блок А6) (pl. 10) 2.3.1. Pereti despartitori				
84	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2	8,75	1 555,42 69,12	13 609,95 604,80
		<i>Total</i>	lei			13 609,95
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				13 609,95 604,80
		2.3.2. Timplarie				
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	5,46	3 012,60 58,42	16 448,79 318,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Дверные блоки металлопласт 0,8x2,1=1шт; 0,9x2,1=2 шт)				
86	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa (сантехнические двери из лдсп в комплекте)	m2	1,09	2 014,59 113,61	2 195,90 123,84
		<i>Total</i>	lei			18 644,69
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 644,69 442,80
		2.3.3. Pardoseala				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2	24,10	105,52 50,40	2 543,04 1 214,64
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2	-24,10	35,54 17,28	-856,514 -416,448
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	24,10	495,95 208,80	11 952,451 5 032,08
		<i>Total</i>	lei			13 638,977
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				13 638,977 5 830,272
		2.3.4. Finisare pereti				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,80	6,08 2,16	588,74 208,80
91	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2	96,80	113,54 86,40	10 990,902 8 363,52

1	2	3	4	5	6	7
92	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	96,80	37,33 18,72	3 613,544 1 812,096
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	49,80	425,65 176,40	21 197,318 8 784,72
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2	47,00	114,76 87,84	5 393,659 4 128,48
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2	-47,00	45,35 34,56	-2 131,271 -1 624,32
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,00	46,48 39,60	2 184,72 1 861,20
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,00	6,08 2,16	285,995 101,52
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,00	59,68 39,60	2 805,124 1 861,20
		<i>Total</i>	lei			44 928,731
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				44 928,731 25 497,216

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.5. Finisare glafuri				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,08 2,16	18,255 6,48
100	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,00	113,29 86,40	339,87 259,20
101	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	3,00	37,33 18,72	111,99 56,16
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	114,76 87,84	344,281 263,52
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	46,45 39,60	139,34 118,80
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,08 2,16	18,255 6,48
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	59,71 39,60	179,136 118,80
		<i>Total</i>	lei			1 151,127
		Total Finisare glafuri Inclusiv salariu				1 151,127 829,44
		2.3.6. Finisare tavane				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,10	6,08 2,15	146,575 51,84
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,10	137,12 110,15	3 304,687 2 654,64

1	2	3	4	5	6	7
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,10	46,49 39,61	1 120,45 954,72
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,10	6,08 2,15	146,575 51,84
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,10	59,70 39,61	1 438,832 954,72
		<i>Total</i>	lei			6 157,119
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				6 157,119 4 667,76
		<i>Total</i>	lei			98 130,594
		Total Фрагмент 3 (Блок А6) (pl. 10) Inclusiv salariu				98 130,594 37 872,288
		2.4. Фрагмент 4 (Блок А5) (pl. 11) 2.4.1. Pereti despartitori				
111	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2	8,75	1 555,42 69,12	13 609,95 604,80
		<i>Total</i>	lei			13 609,95
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				13 609,95 604,80
		2.4.2. Timplarie				
112	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверные блоки металлопласт 0,8x2,1=1шт;	m2	5,46	3 012,60 58,42	16 448,79 318,96

1	2	3	4	5	6	7
		0,9x2,1=2 шт)				
113	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa (сантехнические двери из лдсп в комплекте)	m2	1,09	2 014,59 113,61	2 195,90 123,84
		<i>Total</i>	lei			18 644,69
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 644,69 442,80
		2.4.3. Pardoseala				
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2	24,10	105,52 50,40	2 543,04 1 214,64
115	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2	-24,10	35,54 17,28	-856,514 -416,448
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	24,10	495,95 208,80	11 952,451 5 032,08
		<i>Total</i>	lei			13 638,977
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				13 638,977 5 830,272
		2.4.4. Finisare pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,80	6,08 2,16	588,74 208,80
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2	96,80	113,54 86,40	10 990,902 8 363,52
119	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de	m2	96,80	37,33	3 613,544

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2			18,72	1 812,096
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	49,80	425,65 176,40	21 197,318 8 784,72
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2	47,00	114,76 87,84	5 393,659 4 128,48
122	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2	-47,00	45,35 34,56	-2 131,271 -1 624,32
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,00	46,48 39,60	2 184,72 1 861,20
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,00	6,08 2,16	285,995 101,52
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,00	59,68 39,60	2 805,124 1 861,20
		<i>Total</i>	lei			44 928,731
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				44 928,731 25 497,216
		2.4.5. Finisare glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,08 2,16	18,255 6,48
127	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,00	113,29 86,40	339,87 259,20
128	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2	3,00	37,33 18,72	111,99 56,16
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	114,76 87,84	344,281 263,52
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	46,45 39,60	139,34 118,80
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	6,08 2,16	18,255 6,48
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	59,71 39,60	179,136 118,80
		<i>Total</i>	lei			1 151,127
		Total Finisare glafuri Inclusiv salariu				1 151,127 829,44
		2.4.6. Finisare tavane				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,10	6,08 2,15	146,575 51,84
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,10	137,12 110,15	3 304,687 2 654,64
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	24,10	46,49	1 120,45

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			39,61	954,72
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,10	6,08 2,15	146,575 51,84
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,10	59,70 39,61	1 438,832 954,72
		<i>Total</i>	lei			6 157,119
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				6 157,119 4 667,76
		<i>Total</i>	lei			98 130,594
		Total Фрагмент 4 (Блок А5) (pl. 11) Inclusiv salariu				98 130,594 37 872,288
		<i>Total</i>	lei			315 381,912
		Total Lucrari de reparatie interioare Inclusiv salariu				315 381,912 118 443,024
		3. Desfaceri si demolari interioare				
		3.1. Фасад (Блок А1) по оси "9" (Вид Е) (pl.12)				
138	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2	28,70	32,94 32,39	945,32 929,52
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2	181,80	20,49 19,44	3 725,38 3 534,48
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2	12,60	8,99 7,94	113,31 100,08
141	RpCI42B	Demontarea elementelor de	m2	44,50	51,94	2 311,33

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile			51,84	2 306,88
142	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	44,50	13,09 12,94	582,65 576,00
		<i>Total</i>	lei			7 677,99
		Total Фасад (Блок А1) по оси "9" (Вид Е) (pl.12) Inclusiv salariu				7 677,99 7 446,96
		3.2. Фасад (Блок А3) по оси "7" и "8" (Вид Г) (pl.13)				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2	15,30	20,49 19,44	313,51 297,36
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2	211,40	20,49 19,44	4 331,71 4 109,76
145	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	39,00	51,94 51,84	2 025,66 2 021,76
146	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	39,00	13,11 12,96	511,29 505,44
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2	21,00	8,97 7,92	188,37 166,32
		<i>Total</i>	lei			7 370,54
		Total Фасад (Блок А3) по оси "7" и "8" (Вид Г) (pl.13)				7 370,54 7 100,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.3. Фасад (Блок А3; А2; А1) по оси "А" (Вид К) (pl.14)				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2	44,20	20,48 19,43	905,36 858,96
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2	244,50	20,49 19,44	5 009,52 4 752,72
150	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2	9,00	8,97 7,92	80,73 71,28
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей стенки прямка от сущ. отделки)	m2	17,00	20,49 19,44	348,33 330,48
		<i>Total</i>	lei			6 343,94
		Total Фасад (Блок А3; А2; А1) по оси "А" (Вид К) (pl.14) Inclusiv salariu				6 343,94 6 013,44
		3.4. Фасад (Блок А3) в осях "8-7" (Вид Л) (pl.15)				
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2	6,00	20,49 19,44	122,94 116,64
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2	43,00	20,49 19,44	881,07 835,92
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей крыльца)	m2	5,80	22,80 21,60	132,23 125,28

1	2	3	4	5	6	7
155	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2	3,20	8,92 7,87	28,56 25,20
		<i>Total</i>	lei			1 164,80
		Total Фасад (Блок А3) в осях "8-7" (Вид Л) (pl.15) Inklusiv salariu				1 164,80 1 103,04
		3.5. Фасад (Блок А5) по оси "4" (Вид В) (pl.16)				
156	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетона под лестницу)	m3	1,00	262,49 246,24	262,49 246,24
157	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж металлич. лестницы)	kg	740,00	4,67 4,32	3 459,45 3 196,80
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2	7,00	20,49 19,44	143,43 136,08
159	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2	18,00	8,97 7,92	161,46 142,56
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2	117,00	20,49 19,44	2 397,33 2 274,48
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей крыльца)	m2	10,80	22,80 21,60	246,23 233,28
		<i>Total</i>	lei			6 670,39
		Total Фасад (Блок А5) по оси				6 670,39

1	2	3	4	5	6	7
		"4" (Вид В) (pl.16) Inclusiv salariu				6 229,44
		3.6. Фасад (Блок А5) по оси "5" (Вид Б) (pl.17)				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2	14,20	20,47 19,42	290,66 275,76
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2	133,00	20,49 19,44	2 725,17 2 585,52
164	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2	18,00	8,97 7,92	161,46 142,56
165	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,20	287,17 284,40	631,78 625,68
		<i>Total</i>	lei			3 809,07
		Total Фасад (Блок А5) по оси "5" (Вид Б) (pl.17) Inclusiv salariu				3 809,07 3 629,52
		3.7. Фасад (Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" (Вид А) (pl.18)				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2	16,00	20,49 19,44	327,84 311,04
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2	121,10	20,48 19,44	2 480,73 2 353,68
168	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei	m2	12,50	9,00 7,95	112,485 99,36

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)				
		<i>Total</i>	lei			2 921,055
		Total Фасад (Блок A5; A8) по оси "А" и "Д" (Вид А) (pl.18) Inklusiv salariu				2 921,055 2 764,08
		3.8. Фасад (Блок A7) по оси "Д" (Вид Д) (pl.19)				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2	60,00	20,49 19,44	1 229,40 1 166,40
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2	12,50	20,51 19,47	256,36 243,36
171	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2	3,50	9,07 8,02	31,755 28,08
		<i>Total</i>	lei			1 517,515
		Total Фасад (Блок A7) по оси "Д" (Вид Д) (pl.19) Inklusiv salariu				1 517,515 1 437,84
		<i>Total</i>	lei			37 475,30
		Total Desfaceri si demolari interioare Inklusiv salariu				37 475,30 35 724,96
		4. Lucrari de reparatie la fasada				
		4.1. Фасад (Блок A1) по оси "9" (Вид E) (pl.20)				
		4.1.1. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
172	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit	m	237,70	88,35 46,80	21 001,372 11 124,00

1	2	3	4	5	6	7
		Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)				
173	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	176,30	877,85 135,79	154 765,418 23 940,00
174	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70mm densitatea 75kg/m3 (Vezi ** pl. 20)	m2	107,60	400,06 166,32	43 046,478 17 896,32
175	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	330,19	64,91 54,00	21 431,54 17 830,08
		<i>Total</i>	lei			240 244,808
		Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности Inclusiv salariu				240 244,808 70 790,40
		4.1.2. Восстановление кровли				
176	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (Ardezia si schinduri de la demontare)	m2	44,50	103,38 68,41	4 600,26 3 044,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 600,26
		Total Восстановление кровли Inclusiv salariu				4 600,26 3 044,16
		4.1.3. Glafuri/ откосы				
177	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)(Vezi * pl.20)	m2	8,10	877,75 135,82	7 109,783 1 100,16
178	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	12,60	23,33 8,63	293,975 108,72
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ б=3,0мм)	m2	12,60	149,23 87,83	1 880,30 1 106,64
180	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-12,60	59,16 34,56	-745,416 -435,456
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,60	6,10 2,17	76,815 27,36
182	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	12,60	65,18 32,40	821,227 408,24
		<i>Total</i>	lei			9 436,684
		Total Glafuri/ откосы				9 436,684

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 315,664
		4.1.4. Intrarea in subsol /Вход в подвал				
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	36,30	23,34 8,65	847,355 313,92
184	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2	36,30	507,43 208,80	18 419,56 7 579,44
		<i>Total</i>	lei			19 266,915
		Total Intrarea in subsol /Вход в подвал Inclusiv salariu				19 266,915 7 893,36
		<i>Total</i>	lei			273 548,667
		Total Фасад (Блок А1) по оси "9" (Вид Е) (pl.20) Inclusiv salariu				273 548,667 84 043,584
		4.2. Фасад (Блок А3) по оси "7" и "8" (Вид Г) (pl.23) 4.2.1. Soclu / Цоколь				
185	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	15,30	156,38 122,40	2 392,65 1 872,72
186	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	15,30	36,97 18,73	565,71 286,56
187	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	15,30	507,36 208,80	7 762,545 3 194,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 720,905
		Total Soclu / Цоколь Inclusiv salariu				10 720,905 5 353,92
		4.2.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
188	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	235,70	88,34 46,80	20 822,679 11 030,40
189	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	146,20	877,84 135,79	128 340,455 19 852,56
190	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70mm densitatea 75kg/m3 (Vezi ** pl. 20)	m2	108,20	400,06 166,32	43 286,402 17 995,68
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	326,55	64,95 54,00	21 210,08 17 633,52
		<i>Total</i>	lei			213 659,616
		Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности Inclusiv salariu				213 659,616 66 512,16
		4.2.3. Glafuri/ откосы				
192	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare	m2	16,30	877,91 135,78	14 309,898 2 213,28

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)				
193	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	39,00	23,34 8,64	910,085 336,96
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	39,00	149,25 87,84	5 820,57 3 425,76
195	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-39,00	59,16 34,56	-2 307,24 -1 347,84
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,00	6,08 2,16	237,315 84,24
197	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	39,00	65,19 32,40	2 542,412 1 263,60
		<i>Total</i>	lei			21 513,04
		Total Glafuri/ откосы Inclusiv salariu				21 513,04 5 976,00
		4.2.4. Восстановление кровли				
198	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm	m2	39,00	145,36 68,40	5 669,20 2 667,60

1	2	3	4	5	6	7
		grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (Ardezia si schinduri de la demontare)				
		<i>Total</i>	lei			5 669,20
		Total Восстановление кровли Inclusiv salariu				5 669,20 2 667,60
		<i>Total</i>	lei			251 562,761
		Total Фасад (Блок А3) по оси "7" и "8" (Вид Г) (pl.23) Inclusiv salariu				251 562,761 80 509,68
		4.3. Фасад (Блок А3; А2; А1) по оси "А" (Вид К) (pl.22) 4.3.1. Soclu / Цоколь				
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	44,20	156,39 122,40	6 912,45 5 410,08
200	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100- Т К=2)	m2	44,20	37,31 18,72	1 649,23 827,28
201	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	44,20	507,38 208,80	22 425,977 9 228,96
		<i>Total</i>	lei			30 987,657
		Total Soclu / Цоколь Inclusiv salariu				30 987,657 15 466,32
		4.3.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
202	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit	m	228,00	88,35 46,80	20 144,802 10 670,40

1	2	3	4	5	6	7
		Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)				
203	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	244,50	877,85 135,79	214 634,673 33 201,36
204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	307,72	64,94 54,00	19 984,35 16 616,88
		<i>Total</i>	lei			254 763,825
		Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности Inclusiv salariu				254 763,825 60 488,64
		4.3.3. Glafuri/ откосы				
205	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	4,20	877,78 135,77	3 686,685 570,24
206	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	9,00	23,32 8,64	209,885 77,76
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	9,00	149,25 87,84	1 343,22 790,56

1	2	3	4	5	6	7
208	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-9,00	59,16 34,56	-532,44 -311,04
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00	6,08 2,16	54,765 19,44
210	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	9,00	65,20 32,40	586,757 291,60
		<i>Total</i>	lei			5 348,872
		Total Glafuri/ откосы Inclusiv salariu				5 348,872 1 438,56
		4.3.4. Curte de lumina / Прямок				
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	17,00	23,33 8,64	396,605 146,88
212	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2	17,00	507,34 208,80	8 624,759 3 549,60
		<i>Total</i>	lei			9 021,364
		Total Curte de lumina / Прямок Inclusiv salariu				9 021,364 3 696,48
		<i>Total</i>	lei			300 121,718
		Total Фасад (Блок А3; А2; А1) по оси "А" (Вид К) (pl.22) Inclusiv salariu				300 121,718 81 090,00
		4.4. Фасад (Блок А3) в осях "8-7" (Вид Л) (pl.21) 4.4.1. Soclu / Цоколь				
213	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	6,00	156,36 122,40	938,15 734,40

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)				
214	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	6,00	36,81 18,72	220,87 112,32
215	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	6,00	507,38 208,80	3 044,28 1 252,80
		<i>Total</i>	lei			4 203,30
		Total Soclu / Цоколь Inclusiv salariu				4 203,30 2 099,52
		4.4.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
216	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	50,90	88,36 46,79	4 497,617 2 381,76
217	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	43,00	877,85 135,80	37 747,675 5 839,20
218	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	55,23	66,37 54,00	3 665,645 2 982,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			45 910,937
		Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности Inclusiv salariu				45 910,937 11 203,20
		4.4.3. Glafuri/ откосы				
219	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	2,20	877,77 135,82	1 931,095 298,80
220	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	3,20	23,27 8,55	74,47 27,36
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	3,20	149,13 87,75	477,225 280,80
222	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-3,20	59,16 34,56	-189,312 -110,592
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,20	6,17 2,25	19,76 7,20
224	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	3,20	65,22 32,40	208,707 103,68
		<i>Total</i>	lei			2 521,945
		Total Glafuri/ откосы				2 521,945

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				607,248
		4.4.4. . Pragul /Крыльцо				
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	5,80	156,13 122,40	905,55 709,92
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	5,80	37,33 18,72	216,514 108,576
227	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2	5,80	507,59 208,80	2 944,007 1 211,04
228	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	37,70	44,93 15,13	1 693,69 570,24
229	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,00	98,03 80,64	294,095 241,92
		<i>Total</i>	lei			6 053,856
		Total . Pragul /Крыльцо Inclusiv salariu				6 053,856 2 841,696
		<i>Total</i>	lei			58 690,038
		Total Фасад (Блок А3) в осях "8-7" (Вид Л) (pl.21) Inclusiv salariu				58 690,038 16 751,664
		4.5. Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо-1, Крыльцо-2 4.5.1. Soclu / Цоколь				
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	7,00	156,38 122,40	1 094,65 856,80

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)				
231	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	7,00	36,44 18,72	255,09 131,04
232	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	7,00	507,35 208,80	3 551,422 1 461,60
		<i>Total</i>	lei			4 901,162
		Total Soclu / Цоколь Inclusiv salariu				4 901,162 2 449,44
		4.5.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
233	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	182,00	88,35 46,80	16 079,363 8 517,60
234	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	117,00	877,85 135,79	102 708,095 15 887,52
235	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	180,75	64,67 54,00	11 688,21 9 760,32
		<i>Total</i>	lei			130 475,668

1	2	3	4	5	6	7
		Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности Inclusiv salariu				130 475,668 34 165,44
		4.5.3. Glafuri/ откосы				
236	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	16,60	877,85 135,80	14 572,355 2 254,32
237	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	18,00	23,34 8,64	420,12 155,52
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	18,00	149,24 87,84	2 686,39 1 581,12
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-18,00	59,16 34,56	-1 064,88 -622,08
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	6,08 2,16	109,53 38,88
241	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	18,00	65,18 32,40	1 173,313 583,20
		<i>Total</i>	lei			17 896,828
		Total Glafuri/ откосы Inclusiv salariu				17 896,828 3 990,96
		4.5.4. Pragul -1,Pragul -2				

1	2	3	4	5	6	7
		/Крыльцо- 1, Крыльцо-2				
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 3,0см)	m2	10,80	106,05 50,40	1 145,37 544,32
243	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)	m2	10,80	591,28 277,53	6 385,811 2 997,36
		<i>Total</i>	lei			7 531,181
		Total Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо- 1, Крыльцо-2 Inklusiv salariu				7 531,181 3 541,68
		4.5.5. Пожарная лестница (pl.28,29)				
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,50	1 581,71 410,40	2 372,558 615,60
245	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	485,28	44,14 15,12	21 421,78 7 336,80
246	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,738	33 059,25 3 240,00	24 397,727 2 391,12
247	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	1,223	2 122,41 524,16	2 595,708 641,048

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			50 787,773
		Total Пожарная лестница (pl.28,29) Inclusiv salariu				50 787,773 10 984,568
		<i>Total</i>	lei			211 592,612
		Total Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо- 1, Крыльцо-2 Inclusiv salariu				211 592,612 55 132,088
		4.6. Фасад (Блок А5) по оси "5" (Вид Б) (pl.25) 4.6.1. Soclu / Цоколь				
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	14,20	156,45 122,40	2 221,65 1 738,08
249	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	14,20	37,28 18,71	529,33 265,68
250	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	14,20	507,43 208,80	7 205,567 2 964,96
		<i>Total</i>	lei			9 956,547
		Total Soclu / Цоколь Inclusiv salariu				9 956,547 4 968,72
		4.6.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
251	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie	m	133,00	88,36	11 751,335

1	2	3	4	5	6	7
		gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)			46,80	6 224,40
252	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	157,00	877,15 135,79	137 712,075 21 319,20
253	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	189,60	64,91 54,00	12 307,01 10 238,40
		<i>Total</i>	lei			161 770,42
		Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности Inclusiv salariu				161 770,42 37 782,00
		4.6.3. Glafuri/ откосы				
254	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	14,00	877,83 135,77	12 289,65 1 900,80
255	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	18,00	23,34 8,64	420,12 155,52
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных	m2	18,00	149,24 87,84	2 686,39 1 581,12

1	2	3	4	5	6	7
		работ)				
257	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-18,00	59,17 34,56	-1 065,01 -622,08
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00	6,08 2,16	109,53 38,88
259	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	18,00	65,18 32,40	1 173,313 583,20
		Total	lei			15 613,993
		Total Glafuri/ откосы Inclusiv salariu				15 613,993 3 637,44
		4.6.4. Curte de lumina / Прямоук				
260	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,20	223,20 223,20	714,24 714,24
261	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,80	161,32 86,40	2 871,58 1 537,92
262	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,00	1 580,87 410,40	4 742,616 1 231,20
263	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de	m3	3,20	63,87 61,87	204,40 198,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi				
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	17,80	156,27 122,40	2 781,65 2 178,72
265	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	17,80	37,03 18,73	659,06 333,36
266	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2	17,80	507,44 208,80	9 032,417 3 716,64
		<i>Total</i>	lei			21 005,963
		Total Curte de lumina / Прямок Inclusiv salariu				21 005,963 9 910,08
		<i>Total</i>	lei			208 346,923
		Total Фасад (Блок А5) по оси "5" (Вид Б) (pl.25) Inclusiv salariu				208 346,923 56 298,24
		4.7. Фасад (Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" (Вид А) (pl.26) 4.7.1. Soclu / Цоколь				
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	16,00	156,36 122,40	2 501,75 1 958,40
268	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	16,00	37,14 18,72	594,17 299,52

1	2	3	4	5	6	7
		mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)				
269	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	16,00	507,35 208,80	8 117,617 3 340,80
		<i>Total</i>	lei			11 213,537
		Total Soclu / Цоколь Inclusiv salariu				11 213,537 5 598,72
		4.7.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
270	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	161,00	88,36 46,80	14 225,637 7 534,80
271	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	121,10	877,83 135,79	106 305,778 16 444,08
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	184,34	65,02 54,00	11 986,445 9 954,00
		<i>Total</i>	lei			132 517,86
		Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности Inclusiv salariu				132 517,86 33 932,88
		4.7.3. Glafuri/ откосы				
273	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor	m2	10,20	877,85 135,81	8 954,025 1 385,28

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)				
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	12,50	23,35 8,64	291,82 108,00
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	12,50	237,09 175,68	2 963,575 2 196,00
276	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-12,50	59,16 34,56	-739,525 -432,00
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,50	6,12 2,19	76,53 27,36
278	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	12,50	65,16 32,37	814,52 404,64
		<i>Total</i>	lei			12 360,945
		Total Glafuri/ откосы Inclusiv salariu				12 360,945 3 689,28
		<i>Total</i>	lei			156 092,342
		Total Фасад (Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" (Вид А) (pl.26) Inclusiv salariu				156 092,342 43 220,88
		4.8. Фасад (Блок А7) по оси "Д" (Вид Д) (pl.27)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.8.1. Soclu / Цоколь				
279	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2	12,50	156,50 122,40	1 956,30 1 530,00
280	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2	12,50	37,33 18,72	466,65 234,00
281	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2	12,50	507,46 208,80	6 343,259 2 610,00
		<i>Total</i>	lei			8 766,209
		Total Soclu / Цоколь Inclusiv salariu				8 766,209 4 374,00
		4.8.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
282	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m	73,00	88,34 46,80	6 448,895 3 416,40
283	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2	60,00	877,85 135,79	52 670,82 8 147,52
284	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	85,66	65,35 54,00	5 597,785 4 626,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
		<i>Total</i>	lei			64 717,50
		Total Suprafata fatadei/Фасадные поверхности Inclusiv salariu				64 717,50 16 189,92
		4.8.3. Glafuri/ откосы				
285	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2	2,80	881,49 135,79	2 468,169 380,218
286	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	3,50	23,32 8,64	81,62 30,24
287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2	3,50	114,76 87,84	401,653 307,44
288	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2	-3,50	45,36 34,56	-158,747 -120,96
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,50	6,02 2,06	21,08 7,20
290	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	3,50	65,09 32,30	227,816 113,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 041,591
		Total Glafuri/ откосы Inclusiv salariu				3 041,591 717,178
		<i>Total</i>	lei			76 525,30
		Total Фасад (Блок А7) по оси "Д" (Вид Д) (pl.27) Inclusiv salariu				76 525,30 21 281,098
		<i>Total</i>	lei			1 536 480,36 1
		Total Lucrari de reparatie la fasada Inclusiv salariu				1 536 480,36 1 438 327,234
		5. Transportarea moluzului				
291	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора)	t	75,80	90,00 90,00	6 822,00 6 822,00
292	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	75,80	39,60 39,60	3 001,68 3 001,68
293	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (Вывоз строймусора на расстояние 12 км)	t	75,80	74,20 0,00	5 624,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 448,18
		Total Transportarea moluzului Inclusiv salariu				15 448,18 9 823,68

		Total	lei	1 949 438,95
		Asigurarea sociala	24 %	151 578,74
		Transportarea materialelor	4 %	50 575,46
		Total		2 151 593,15
		Cheltuieli de regie	10 %	215 159,32
		Total		2 366 752,47

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4 %			94 670,10
		Total				2 461 422,57
		TVA	20 %			492 284,51
						2 953 707,08
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				631 578,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea teritoriului, reparație capitală a
incaperilor existente în blocul A, A5 și A6
(blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea
peretilor exteriori a L.T. "G.Cosbuc"
bd.Larisa, 3 m.Balti (ob.22-12)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta2000

Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 2 953 707,08 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	778,072	72,00	56 021,22
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	103,78	72,00	7 472,16
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	984,606	72,00	70 891,632
4.	7123010010200	Betonist	h-om	25,95	72,00	1 868,40
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 319,33	72,00	94 991,76
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,64	72,00	2 710,08
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,42	72,00	1 038,24
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	475,15	72,00	34 210,80
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	229,52	72,00	16 525,44
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	43,14	72,00	3 106,08
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	408,29	72,00	29 396,88
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	204,33	72,00	14 711,76
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,29	72,00	1 460,88
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,673	72,00	1 416,488
15.	7212030022700	Sudor	h-om	16,854	72,00	1 213,452
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,92	72,00	2 946,24
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,321	72,00	239,112
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,905	72,00	3 377,16
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	22,20	72,00	1 598,40
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	99,36	72,00	7 153,92
21.	7422010060100	Timplar	h-om	4,11	72,00	295,92
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,69	72,00	3 001,68
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	882,316	72,00	63 526,716
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	192,32	72,00	13 847,04
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 747,811	72,00	197 842,378
26.	9312040019600	Sapator	h-om	9,92	72,00	714,24
		Total manopera				631 578,09

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,03	25,00	200,75
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,12	300,00	936,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,67	350,00	4 084,50
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,39	350,00	1 186,50

5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,73	350,00	955,50
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,30	50,00	15,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,325	1,50	28,987
8.	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1 434,683	25,00	35 867,081
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	4 000,00	40,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,23	4 000,00	920,00
11.	20101029034953	Scinduri de rasinoase de la demontare	m3	0,41	4 000,00	1 638,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,51	4 000,00	2 040,00
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,51	4 000,00	2 040,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 624,00	0,10	462,40
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,20	10 500,00	2 100,00
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,78	450,00	801,00
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,74	2 850,00	56 259,00
18.	20301129510001	Сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами (см. проект)	m2	28,03	1 450,00	40 643,50
19.	20301129510002	Сантехнические двери из лдсп в комплекте	m2	3,27	1 850,00	6 049,50
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	136,65	20,00	2 733,00
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,04	20,00	0,80
22.	2320166200676	White spirit	kg	3,669	48,00	176,112
23.	2320187315789	Decofrol	kg	2,14	65,00	139,10
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,109	75,00	83,175
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,848	25,00	21,208
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,12	150,00	2 268,00
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	110,14	25,00	2 753,50
28.	2430116100000	Email ПФ-133	kg	14,676	85,00	1 247,46
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,36	85,00	30,60
30.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	92,24	45,00	4 150,80
31.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	74,11	48,00	3 557,28
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,38	85,00	32,30
33.	24302261000001	Fuga	kg	159,66	35,00	5 588,10
34.	2430226100814	Grund ГФ -021	kg	7,338	65,00	476,97
35.	2430226101010	Grund cu quart "Betokontakt"	kg	70,16	35,00	2 455,60
36.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,09	50,00	4,50
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,30	125,00	662,50
38.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	956,45	5,00	4 782,25
39.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	17,54	50,00	877,00
40.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,027	50,00	51,366
41.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	136,65	25,00	3 416,25
42.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	628,40	3,47	2 180,548
43.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	871,83	4,97	4 332,995
44.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 089,79	4,97	5 416,256
45.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	62,64	5,47	342,641
46.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	853,68	5,47	4 669,63
47.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	8 546,355	1,25	10 682,944
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 320,515	10,50	13 865,412
49.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	546,54	2,20	1 202,388
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 998,43	2,20	8 796,546

51.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 254,42	2,20	2 759,724
52.	2652102100737	Var hidratat	kg	188,16	1,85	348,096
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	66,69	5,47	364,794
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,63	3,67	72,042
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 236,75	3,67	4 538,872
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	243,23	6,50	1 580,995
57.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,62	48,00	77,76
58.	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	480,642	8,50	4 085,457
59.	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie suprafata reliefata si antiderapanta	m2	76,32	240,00	18 316,80
60.	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	5,413	1 550,00	8 389,84
61.	26641021020101	Mortar ciment 150- T	m3	0,36	1 650,00	594,00
62.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	300,11	5,47	1 641,602
63.	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	1,635	1 650,00	2 697,09
64.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit (Ardezia de la demontare)	m2	109,60	0,00	0,00
65.	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	197,90	250,00	49 475,00
66.	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлёная керамическая плитка для наружных работ	m2	11,02	250,00	2 755,00
67.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	164,96	210,00	34 641,60
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	198,21	3,50	693,735
69.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1 417,918	155,00	219 777,355
70.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	30,68	35,00	1 073,80
71.	2710403750000	Pazie	buc	3,51	85,00	298,35
72.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,50	0,00
73.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,85	25,00	121,25
74.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,89	25,00	22,25
75.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	485,28	28,00	13 587,84
76.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	738,00	28,00	20 664,00
77.	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1 253,465	498,00	624 225,769
78.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	37,70	28,00	1 055,60
79.	2873122000751	Piese forjate	kg	13,15	25,00	328,75
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,40	33,00	211,20
81.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	7,02	35,00	245,70
82.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,62	75,00	196,50
83.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,69	75,00	276,75
84.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,952	8,50	25,092
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,34	4,50	24,03
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	200,89	0,50	100,445
87.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,34	0,50	2,67
88.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,952	2,50	7,38
89.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,952	1,00	2,952
90.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,09	50,00	4,50

91.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 743,67	1,05	1 830,854
92.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,53	25,00	13,25
93.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	29,34	3,50	102,69
94.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,22	350,00	77,00
95.	4011106202741	Energie electrica	kw	588,93	3,00	1 766,79
96.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	84,012	20,00	1 680,24
97.	4100126202818	Apa	m3	10,39	20,00	207,80
98.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,19	3,50	158,165
		Total materiale de constructii				1 264 386,60

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	7 470,19	1,50	11 205,285
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	130,13	25,00	3 253,25
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	25,00	7,25
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	49,24	5,00	246,20
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h/ut	0,10	5,00	0,50
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	26,19	5,00	130,95
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,48	15,00	97,20
8.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,84	15,00	12,60
9.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	4,571	15,00	68,568
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	45,572	15,00	683,58
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	313,266	5,00	1 566,329
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,777	5,00	3,885
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,528	15,00	172,923
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,70	15,00	40,50
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,73	15,00	265,95
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	25,00	7,25
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,47	25,00	36,75
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,80	25,00	70,00
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,14	25,00	53,50
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,08	25,00	2,00
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	313,39	25,00	7 834,75
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,70	50,00	185,00
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,69	50,00	184,50
24.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	22,776	250,00	5 694,00
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,247	250,00	811,80
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,13	250,00	282,50
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,07	350,00	5 624,50
		Total utilaje de constructii				38 541,54

Total	lei	1 949 438,95
Asigurarea sociala	24 %	151 578,74
Transportarea materialelor	4 %	50 575,46
Total		2 151 593,15
Cheltuieli de regie	10 %	215 159,32
Total		2 366 752,47

Beneficiu de deviz	4 %	94 670,10
Total		2 461 422,57
TVA	20 %	492 284,51

Total deviz: **2 953 707,08**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Amenajarea teritoriului, reparație capitală a incaperilor existente în blocul A, A5 și A6 (blocurile sanitare, etajul-2), termoizolarea peretilor exteriori a L.T. "G.Cosbuc" bd.Larisa, 3 m.Balti (ob.22-12)

Investitor DITS al primăriei mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri și demolari interioare				
		1.1. Фрагмент 1 (Блок А) (pl. 4)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			30,17
						30,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,09
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			57,41
						56,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,00	28,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,00	28,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,80
						21,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			115,34
						115,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,00	57,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la pereti)	m2			20,50
						19,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la tavane)	m2			20,49
						19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la glafuri)	m2			20,49
						19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.2. Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 5)				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			30,43

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				30,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,21
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			57,41
						56,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,00	28,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,00	28,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,88
						21,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,00	10,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			115,34
						115,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,00	57,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la pereti)	m2			20,48
						19,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la tavane)	m2			20,55
						19,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la glafuri)	m2			20,49
						19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.3. Фрагмент 3 (Блок А6) (pl. 6)				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			30,33
						30,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,16
16	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			287,34
						284,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,00	32,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,00	252,29
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			57,40
						56,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,00	28,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,00	28,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,78
						21,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,00	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,79

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2			115,34 115,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,00	57,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la pereti)	m2			20,48 19,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,79
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la tavane)	m2			20,47 19,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,79
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la glafuri)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.4. Фрагмент 4 (Блок А5) (pl. 7)				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			30,33 30,33
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,00	15,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,00	15,16
24	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor	m3			287,20 284,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,00	252,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h/ut	0,0800	5,00	0,40
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			57,40 56,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	72,00	28,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,00	28,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			22,78 21,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,00	10,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica	m2			115,34 115,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,00	57,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la pereti)	m2			20,48 19,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,79
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la tavane)	m2			20,47 19,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfacerea finisajului existent la glafuri)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		2. Lucrari de reparatie interioare				
		2.1. Фрагмент 1(Блок А) (pl. 8)				
		2.1.1. Pereti despartitori				
31	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2			1 555,22 69,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,56
	20301129510001	Сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами (см. проект)	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	150,00	23,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	125,00	6,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2.1.2. Timplarie				
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверные блоки металлопласт 0,7x2,1=1шт; 0,9x2,1=2 шт)	m2			3 012,24 58,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	52,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	74,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2.1.3. Pardoseala				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2			104,65 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 650,00	53,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0300	5,00	0,15
34	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2			35,54 17,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	2,88
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 650,00	18,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
35	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			495,98 208,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	72,00	187,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	72,00	20,88
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie suprafata reliefata si antiderapanta	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,47	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		2.1.4. Finisare pereti				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
37	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2			113,54 86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
38	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			37,33 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			425,65 176,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,47	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2			114,76 87,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
41	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			45,35

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm				34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,67	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,47
						39,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,70
						39,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.1.5. Finisare glafuri				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
46	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			112,34
						86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,25
47	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			37,33
						18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,74
						87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,42 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,64 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,00
		2.1.6. Finisare tavane				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,13 110,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,00	110,16
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,47 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,69 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.2. Фрагмент 2 (Блок А) (pl. 9)				
		2.2.1. Pereti despartitori				
57	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 555,36 69,06

1	2	3	4	5	6	7
		(сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,55
	20301129510001	Сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами (см. проект)	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	150,00	23,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	125,00	7,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2.2.2. Timplarie				
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверные блоки металлопласт 0,8x2,1=1шт; 0,9x2,1=1 шт)	m2			3 012,18 58,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	52,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	74,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,71
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
59	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa (сантехнические двери из лдсп в комплекте)	m2			2 014,59 113,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	72,00	105,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,00	7,93
	20301129510002	Сантехнические двери из лдсп в комплекте	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	150,00	35,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	125,00	10,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	3,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,09
		2.2.3. Pardoseala				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2			105,20 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 650,00	54,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0300	5,00	0,15
61	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2			35,54 17,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	2,88
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 650,00	18,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
62	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			496,04 208,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	72,00	187,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	72,00	20,87
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie suprafata reliefata si antiderapanta	m2	1,0300	240,00	247,27
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,47	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		2.2.4. Finisare pereti				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,09
						2,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
64	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2			113,52
						86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
65	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			37,33
						18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			425,68
						176,38
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	72,00	161,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,47	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2			114,74
						87,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
68	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2			45,35
						34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,67	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,49 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,10 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,68 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.2.5. Finisare glafuri				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			112,34 86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	7,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,25
74	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			37,33 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,74 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,30
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,42 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,64 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,00
		2.2.6. Finisare tavane				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,12 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,14 110,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,00	110,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,51 39,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,12 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,71 39,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,63
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.3. Фрагмент 3 (Блок А6) (pl. 10)				
		2.3.1. Pereti despartitori				
84	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2			1 555,42 69,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,62
	20301129510001	Сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами (см. проект)	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	150,00	24,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	125,00	7,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2.3.2. Timplarie				
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверные блоки металлопласт 0,8x2,1=1шт; 0,9x2,1=2 шт)	m2			3 012,60 58,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	52,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
86	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa (сантехнические двери из лдсп в комплекте)	m2			2 014,59 113,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	72,00	105,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,00	7,93
	20301129510002	Сантехнические двери из лдсп в комплекте	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	150,00	35,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	125,00	10,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	3,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,09
		2.3.3. Pardoseala				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2			105,52 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 650,00	54,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2			35,54 17,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	2,88
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 650,00	18,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			495,95 208,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	72,00	187,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	72,00	20,88
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie suprafata reliefata si antiderapanta	m2	1,0300	240,00	247,17
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,47	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		2.3.4. Finisare pereti				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
91	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2			113,54 86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
92	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			37,33 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			425,65 176,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,47	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2			114,76 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2			45,35 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,67	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,48 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08

1	2	3	4	5	6	7
						2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,68 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.3.5. Finisare glafuri				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
100	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			113,29 86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,08
101	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			37,33 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,76 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,25
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,45 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,71 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,07
		2.3.6. Finisare tavane				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,12 110,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,00	110,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,49 39,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,70 39,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.4. Фрагмент 4 (Блок А5) (pl. 11)				
		2.4.1. Pereti despartitori				
111	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами см. проект)	m2			1 555,42 69,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	72,00	65,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,00	3,62
	20301129510001	Сантехнические перегородки из лдсп в комплекте с опорами (см. проект)	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	150,00	24,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	125,00	7,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2.4.2. Timplarie				
112	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверные блоки	m2			3 012,60 58,42

1	2	3	4	5	6	7
		металлопласт 0,8x2,1=1шт; 0,9x2,1=2 шт)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	72,00	52,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	150,00	75,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
113	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa (сантехнические двери из лдсп в комплекте)	m2			2 014,59 113,61
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,4700	72,00	105,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,00	7,93
	20301129510002	Сантехнические двери из лдсп в комплекте	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	150,00	35,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	125,00	10,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	3,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,09
		2.4.3. Pardoseala				
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.=2,0 cm)	m2			105,52 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 650,00	54,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
115	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1cm.k=2	m2			35,54 17,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	2,88
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 650,00	18,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			495,95 208,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	72,00	187,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	72,00	20,88
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie suprafata reliefata si antiderapanta	m2	1,0300	240,00	247,17
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,47	22,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,47	4,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		2.4.4. Finisare pereti				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3.0cm)	m2			113,54 86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
119	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			37,33 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			425,65 176,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	210,00	220,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,20	0,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	11,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,47	13,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3.0mm)	m2			114,76 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
122	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) se scade 2.0mm	m2			45,35 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,67	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,48 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,68 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.4.5. Finisare glafuri				
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
127	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			113,29 86,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	72,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	72,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,20	17,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,85	1,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,08
128	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 1.0cm k=2	m2			37,33 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			114,76 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,25
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,45 39,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,71 39,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,07
		2.4.6. Finisare tavane				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
134	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			137,12 110,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	72,00	110,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,49 39,61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,00	32,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			59,70 39,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,00	39,61
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,67	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3. Desfaceri si demolari interioare				
		3.1. Фасад (Блок А1) по оси "9" (Вид Е) (pl.12)				
138	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2			32,94 32,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	72,00	32,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,55
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
140	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			8,99 7,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,00	7,94
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
141	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			51,94 51,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	72,00	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,00	25,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
142	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			13,09 12,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	72,00	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	72,00	6,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Фасад (Блок А3) по оси "7" и "8" (Вид Г) (pl.13)				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
145	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			51,94 51,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	72,00	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,00	25,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
146	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			13,11 12,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	72,00	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	72,00	6,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
147	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			8,97 7,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,00	7,92
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
		3.3. Фасад (Блок А3; А2; А1) по оси "А" (Вид К) (pl.14)				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			20,48 19,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
150	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			8,97 7,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,00	7,92
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей стенки прямка от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3.4. Фасад (Блок А3) в осях "8-7" (Вид Л) (pl.15)				
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
154	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей крыльца)	m2			22,80 21,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
155	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			8,92 7,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,00	7,87
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
		3.5. Фасад (Блок А5) по оси "4" (Вид В) (pl.16)				
156	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетона под лестницу)	m3			262,49 246,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	72,00	151,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	72,00	95,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
157	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoare, obloanelor etc (Демонтаж металлич. лестницы)	kg			4,67 4,32
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	72,00	2,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	75,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
159	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			8,97 7,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,00	7,92
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ.	m2			20,49 19,44

1	2	3	4	5	6	7
		отделки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
161	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей крыльца)	m2			22,80 21,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	72,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		3.6. Фасад (Блок А5) по оси "5" (Вид Б) (pl.17)				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			20,47 19,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
164	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			8,97 7,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,00	7,92
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
165	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			287,17 284,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	72,00	252,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,41
		3.7. Фасад (Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" (Вид А) (pl.18)				
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			20,48 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
168	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			9,00 7,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,00	7,95
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
		3.8. Фасад (Блок А7) по оси "Д"				

1	2	3	4	5	6	7
		(Вид Д) (pl.19)				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей фасада от сущ. отделки)	m2			20,49 19,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)	m2			20,51 19,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	72,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	0,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
171	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей откосов)	m2			9,07 8,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	72,00	8,02
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
		4. Lucrari de reparatie la fasada				
		4.1. Фасад (Блок A1) по оси "9" (Вид E) (pl.20)				
		4.1.1. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
172	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m			88,35 46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	72,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,0500	25,00	27,56
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	5,00	3,68
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	25,00	2,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,26
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
173	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2			877,85 135,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,79
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,37
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
174	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70mm densitatea 75kg/m3 (Vezi ** pl. 20)	m2			400,06 166,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	72,00	136,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	72,00	30,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,97	20,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,97	25,10
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0700	155,00	167,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,05	8,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
175	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,91 54,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,00	54,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,36
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,21
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 500,00	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		4.1.2. Восстановление кровли				
176	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (Ardezia si schinduri de la demontare)	m2			103,38 68,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	72,00	57,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1300	72,00	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	1,44
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit (Ardezia de la demontare)	m2	1,2500	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3500	35,00	12,86
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	35,00	2,94
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,2000	50,00	10,51
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	85,00	3,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	4 000,00	0,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	25,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4.1.3. Glafuri/ откосы				
177	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)(Vezi * pl.20)	m2			877,75 135,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,82
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,59
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
178	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			23,33 8,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,63
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ б=3,0мм)	m2			149,23 87,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,83
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,1400	8,50	60,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
180	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			59,16 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,4300	8,50	24,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,10 2,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,17
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
182	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			65,18 32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,00	32,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	48,00	30,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,67	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		4.1.4. Intrarea in subsol /Вход в подвал				
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			23,34 8,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,65
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
184	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2			507,43 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,58
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		4.2. Фасад (Блок АЗ) по оси "7" и "8" (Вид Г) (pl.23)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.1. Soclu / Цоколь				
185	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			156,38 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
186	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			36,97 18,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,33
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
187	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2			507,36 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,52
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		4.2.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
188	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m			88,34 46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	72,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,0500	25,00	27,56
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	5,00	3,68
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	25,00	2,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,26
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
189	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2			877,84 135,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,79
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm	m2	1,0300	155,00	159,65

1	2	3	4	5	6	7
		densitatea 125kg/m3				
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
190	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70mm densitatea 75kg/m3 (Vezi ** pl. 20)	m2			400,06 166,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	72,00	136,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	72,00	30,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,97	20,08
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,97	25,10
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0700	155,00	167,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,05	8,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,95 54,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,00	54,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,37
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,22
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 500,00	1,29
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		4.2.3. Glafuri/ откосы				
192	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2			877,91 135,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,78
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,66
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,37
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
193	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			23,34 8,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,64
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими	m2			149,25 87,84

1	2	3	4	5	6	7
		смесями для наружных работ)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,1400	8,50	60,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
195	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			59,16 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,4300	8,50	24,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
197	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			65,19 32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,00	32,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	48,00	30,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,67	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		4.2.4. Восстановление кровли				
198	CE09A	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (Ardezia si schinduri de la demontare)	m2			145,36 68,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	72,00	57,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1300	72,00	9,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	72,00	1,44
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit (Ardezia de la demontare)	m2	1,2500	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3500	35,00	12,86
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	35,00	2,94
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,2000	50,00	10,50
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	85,00	3,57
	20101029034953	Scinduri de rasinoase de la demontare	m3	0,0100	4 000,00	42,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	25,00	3,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4.3. Фасад (Блок А3; А2; А1) по оси "А" (Вид К) (pl.22)				
		4.3.1. Soclu / Цоколь				
199	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			156,39 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
200	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляється різниця в товщині 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			37,31 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
201	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2			507,38 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,52
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		4.3.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
202	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m			88,35 46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	72,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,0500	25,00	27,56
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	5,00	3,68
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	25,00	2,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,26
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
203	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2			877,85 135,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,79
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
204	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,94 54,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,39
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,17
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 500,00	1,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		4.3.3. Glafuri/ откосы				
205	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2			877,78 135,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,77
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,37
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,90
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,07
206	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			23,32 8,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,64
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			149,25 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,1400	8,50	60,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
208	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			59,16 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,4300	8,50	24,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
210	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			65,20 32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,00	32,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	48,00	30,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,67	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,07
		4.3.4. Curte de lumina / Прямо́к				
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			23,33 8,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,64
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
212	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2			507,34 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
		4.4. Фасад (Блок А3) в осях "8-7" (Вид Л) (pl.21)				
		4.4.1. Soclu / Цоколь				
213	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			156,36 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,21
214	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			36,81 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
215	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2			507,38 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,29
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		4.4.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
216	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m			88,36 46,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	72,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,79

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322926	Пароизоляциянный жгут	m	1,0500	25,00	27,56
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	5,00	3,67
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	25,00	2,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,26
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
217	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2			877,85 135,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,80
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
218	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			66,37 54,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,00	54,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,72
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,45
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 500,00	1,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		4.4.3. Glafuri/ откосы				
219	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2			877,77 135,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,82
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,93
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,37
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,93
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,07
220	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			23,27 8,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,55

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			149,13 87,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,75
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,1400	8,50	60,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,23
222	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			59,16 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,4300	8,50	24,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,17 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
224	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			65,22 32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,00	32,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	48,00	30,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,67	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		4.4.4. . Pragul /Крыльцо				
225	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			156,13 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,22
226	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			37,33 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
227	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2			507,59 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,76
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,21

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
228	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			44,93 15,13
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,73
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	85,00	0,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
229	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			98,03 80,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	72,00	80,64
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	85,00	10,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	50,00	5,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	20,00	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,50	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	50,00	1,50
		4.5. Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо-1, Крыльцо-2				
		4.5.1. Soclu / Цоколь				
230	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			156,38 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,21
231	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			36,44 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	17,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
232	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2			507,35 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,29
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
		4.5.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
233	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit	m			88,35

1	2	3	4	5	6	7
		Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)				46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	72,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,0500	25,00	27,56
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	5,00	3,68
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	25,00	2,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,26
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
234	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2			877,85 135,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,79
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
235	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,67 54,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,00	54,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,44
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,11
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 500,00	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		4.5.3. Glafuri/ откосы				
236	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2			877,85 135,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,80
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,37
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
237	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			23,34

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)				8,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,64
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			149,24 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,1400	8,50	60,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
239	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			59,16 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,4300	8,50	24,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
241	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			65,18 32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,00	32,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	48,00	30,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,67	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		4.5.4. Pragul -1,Pragul -2 /Крыльцо- 1, Крыльцо-2				
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром M150 толщ. 3,0см)	m2			106,05 50,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	72,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,00	7,20
	26641021020101	Mortar ciment 150- T	m3	0,0330	1 650,00	55,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
243	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)	m2			591,28 277,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	72,00	277,53
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлённая керамическая плитка для наружных работ	m2	1,0200	250,00	255,09
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	5,47	31,73
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	48,00	7,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		4.5.5. Пожарная лестница (pl.28,29)				
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 581,71 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,00	381,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,20	613,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	263,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	208,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,17
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	63,33
245	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			44,14 15,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
246	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t			33 059,25 3 240,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,5000	72,00	1 620,00
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	72,00	1 134,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	72,00	324,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	72,00	162,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	28,00	28 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	75,00	375,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	8,50	34,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,00	4,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	25,00	8,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	75,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,0000	50,00	250,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	250,00	1 100,00
247	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			2 122,41 524,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	72,00	524,16
	2430116100000	Email ПФ-133	kg	12,0000	85,00	1 020,00
	2430226100814	Grund ГФ -021	kg	6,0000	65,00	390,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	50,00	42,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	48,00	144,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,50	2,25
		4.6. Фасад (Блок А5) по оси "5" (Вид Б) (pl.25)				
		4.6.1. Soclu / Цоколь				
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			156,45 122,40

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,19
249	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			37,28 18,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,31
	26641021020100	Mortar ciment 100-Т	m3	0,0060	1 550,00	18,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
250	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2			507,43 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,57
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		4.6.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
251	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m			88,36 46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	72,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,0500	25,00	27,56
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	5,00	3,67
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	25,00	2,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,26
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,15
252	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2			877,15 135,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,79
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,1000	155,00	170,50
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88

1	2	3	4	5	6	7
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
253	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafate verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			64,91 54,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,00	54,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,27
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 500,00	1,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		4.6.3. Glafuri/ откосы				
254	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2			877,83 135,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,77
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
255	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			23,34 8,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,64
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
256	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			149,24 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,1400	8,50	60,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
257	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			59,17 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,4300	8,50	24,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,08 2,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
259	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate	m2			65,18

1	2	3	4	5	6	7
		in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)				32,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,00	32,40
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	48,00	30,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,67	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		4.6.4. Curte de lumina / Прямоук				
260	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			223,20 223,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	72,00	223,20
261	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			161,32 86,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	72,00	75,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,74
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	65,00	7,81
262	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 580,87 410,40
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,00	381,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,20	613,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	263,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	208,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,87
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,17
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
263	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udата si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			63,87 61,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	72,00	61,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			156,27 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
265	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			37,03 18,73

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,33
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
266	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm mm (Облицовка керамической плиткой)	m2			507,44 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,58
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		4.7. Фасад (Блок А5; А8) по оси "А" и "Д" (Вид А) (pl.26)				
		4.7.1. Soclu / Цоколь				
267	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-T толщ. 3 см)	m2			156,36 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
268	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-T К=2)	m2			37,14 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
269	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2			507,35 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
		4.7.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
270	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m			88,36 46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	72,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,0500	25,00	27,56
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	5,00	3,67
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	25,00	2,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,26
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
271	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2			877,83 135,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,79
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,87
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,02 54,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,00	54,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,43
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,30
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 500,00	1,14
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		4.7.3. Glafuri/ откосы				
273	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2			877,85 135,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,81
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	4,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,89
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			23,35 8,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,64
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			237,09 175,68

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	175,68
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,1400	8,50	60,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
276	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			59,16 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	1,4300	8,50	24,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,08
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,12 2,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
278	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			65,16 32,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,00	32,37
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	48,00	30,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,67	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		4.8. Фасад (Блок А7) по оси "Д" (Вид Д) (pl.27)				
		4.8.1. Soclu / Цоколь				
279	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т толщ. 3 см)	m2			156,50 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,20	23,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
280	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М100-Т К=2)	m2			37,33 18,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	72,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	72,00	4,32
	26641021020100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0060	1 550,00	18,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
281	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической плиткой светлых тонов)	m2			507,46 208,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	72,00	208,80
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,0200	250,00	257,60
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,47	24,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universal	h-ut	0,0730	15,00	1,09

1	2	3	4	5	6	7
		4.8.2. Suprafata fatadei/Фасадные поверхности				
282	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m			88,34 46,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	72,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	m	1,0500	25,00	27,56
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	5,00	3,68
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	25,00	2,63
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,20	0,92
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	350,00	0,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	20,00	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,00	1,26
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
283	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND cu izolare din placi de vata minerala gr.70mm densitatea 125kg/m3)	m2			877,85 135,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,79
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	547,80
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	159,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,38
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,14
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
284	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,35 54,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,00	54,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,47
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,40
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 500,00	1,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		4.8.3. Glafuri/ откосы				
285	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Panouri compozite ETALBOND)	m2			881,49 135,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	72,00	135,79
	2811236304899	Panouri compozite ETALBOND cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	498,00	550,54
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.70mm densitatea 125kg/m3	m2	1,0300	155,00	160,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,61
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,25	9,42

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	5,00	1,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	25,00	6,88
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
286	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			23,32 8,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,00	8,64
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150	35,00	14,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
287	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			114,76 87,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	72,00	87,84
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,26
288	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2mm k=2)	m2			45,36 34,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	72,00	34,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,67	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,02 2,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,00	2,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
290	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			65,09 32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,00	32,30
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	48,00	30,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,67	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		5. Transportarea moluzului				
291	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение строймусора)	t			90,00 90,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	72,00	18,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	72,00	72,00
292	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t			39,60 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	72,00	39,60
293	TsI50B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 12 km (Вывоз строймусора на расстояние 12 км)	t			74,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2120	350,00	74,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.