



Anexa nr.22  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21063192 din 08.09.2022 ____
Obiectul achiziției: <b>MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1662641180176 Reagenți chimici (repetat)</b> ____

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Den umir ea mod elulu i bun ului/ servi ciulu i	Țara de origi ne	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Bunuri/servicii</b>						
1	Acid acetic, pur, (ambalaj 1 l)				Acid acetic glacial, c.p. >99.9%, Ambalaj - 1 L.		
2	Sulfuric acid puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%				ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0% Cod 30743-1L		
3	Acid sulfosalicilic*2H <sub>2</sub> O, p.a.				chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
4	Hidroxid de bariu, p.a.				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
5	Alizarin complexon dihidrat, p.a.				chimic pur 98.5%, certificat de calitate de la producător, DCC		
6	Aluminon, p.a.				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
7	Carmin indicator, p.a.				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la		

					termenul total.		
8	Acetat de plumb, p.a., $Pb(CH_3COO)_2 \cdot 3H_2O$				chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
9	Acetat de zinc, p.a., $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$				chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
10	Bicromat de potasiu, p.a., $K_2Cr_2O_7$				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
11	Bromură de sodiu, p.a., NaBr				chimic pur, prezentarea certificatului de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
12	Clorură de aluminiu, p.a., $AlCl_3 \cdot 6H_2O$				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
13	Clorură de mangan, p.a., $MnCl_2 \cdot 4H_2O$				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
14	Clorură de potasiu, puriss 99% pentru calibrarea conductometrului, KCl				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
15	Iodură de potasiu, p.a., KI				chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
16	Nitrat de plumb, p.a., $Pb(NO_3)_2$				chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
17	Oxalat de amoniu monohidrat, p.a., $(NH_4)_2C_2O_4 \cdot H_2O$				chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
18	Potassium permanganate ACS reagent $\geq 99\%$ for AAS, low in Mercury				ACS reagent $\geq 99\%$ for AAS, low in Mercury, ambalaj producator		
19	Potassium persulfate, ACS reagent $\geq 99\%$ for AAS				ACS reagent $\geq 99\%$ for AAS, ambalaj producator		
20	Sulfură de amoniu, p.a., $(NH_4)_2S$				chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
21	Vanadat de amoniu, p.a., $NH_4VO_3$				chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
22	Acetonă, (ambalaj 1 l)				Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător		
23	Alcool etilic				Ambalaj - 1 L. pur chimic pur chimic, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		

24	Tetraclorură de carbon, p.a.				Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător	Ambalaj - 1 L. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător	
25	Benzidină		DE	LGC	bucata= amb 0,1 g, chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	bucata= amb 0,1 g, chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
26	2,4 Dinitrofenol				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
27	Fenol				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
28	Fructoză				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
29	Maltoza				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
30	Manoza				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
31	N-(1-naftil)-etilendiamin diclorhidrat				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
32	p-Nitroanilina				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
33	Trietanolamina				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
34	Verde de briliant				chimic pur, praf, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
35	Aluminiu, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1000 mg/l certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
36	Amoniu-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
37	Arsen, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
38	Borat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		

39	CBO(БПК)				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
40	CCO(ХПК)				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
41	Clorură-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
42	Detergenți (Dodecilsulfat de sodiu), C-20000 mgO/L				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
43	Fluor-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
44	Fosfat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
45	Mangan, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
46	Mineralizare totală				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
47	Nitrat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
48	Nitrit-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
49	Ozon si fotooxidanti				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
50	Selen, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
51	Sulfat-ion, C-1,0 mg/ml				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
52	Sulfit-ion				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
53	Suspensii totale, 4000 OМФ				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
54	Turbiditate				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
55	Acid acetic				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător,termenul valabilității - nu mai mic de 75%		

					de la termenul total.		
56	Acid azotic				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
57	Acid clorhidric				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
58	Acid sulfuric				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
59	Acid sulfuric etalon, 0,5mol/l				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
60	Aldehida formică				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
61	Baze				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
62	Hidrogen sulfurat				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
63	Aflatoxina B <sub>1</sub> , 5,2 μg/ml		Ucr	Macrohem	Bucata=Fiola. C- 5,2 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C- 5,2 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
64	Aflatoxina B <sub>2</sub> , 10 μg/ml		Ucr	Macrohem	Bucata=Fiola. C- 10 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C- 10 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
65	Aflatoxina M <sub>1</sub> , 5,3 μg/ml		Ucr	Macrohem	Bucata=Fiola. C-5,3 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-5,3 μg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
66	ΣAflatoxinelor (G <sub>1</sub> ,G <sub>2</sub> , B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> ), (1.0;0.5;0.4;0.2)μg/ml		Ucr	Macrohem	Bucata=Fiola. C (1.0;0.5;0.4;0.2)μg/ml certificat de calitate de la producător, termenul	Bucata=Fiola. C (1.0;0.5;0.4;0.2)μg/ml certificat de calitate de la producător,	ISO

					valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	
67	Deoxinivalenol, 14,0 µg/ml		Ucr	Macrohem	Bucata=Fiola. C-14,0 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-14,0 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
68	Zearalenona, 10,0 µg/ml		Ucr	Macrohem	Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
69	Ochratoxin A, 10,0 µg/ml		Ucr	Macrohem	Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. 10 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
70	Patulina, 14,9 µg/ml		Ucr	Macrohem	Bucata=Fiola. C-14,9 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. C-14,9 µg/ml, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
71	Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Standard, CRM				C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod THRD1000-100ML		
72	Mercury Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Hg in nitric acid				C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau Guide 34 Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 16482-100ML		
73	Nitrate Standard for IC TraceCERT®, 1000 mg/L nitrate in water		DE	LGC	C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML	C- 1000 mg/L in HNO <sub>3</sub> , ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, Bucată= Ambalaj 100 ml. Cod 74246-100ML	ISO
74	Acetonă, 1 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1mg/ml, ambalaj producator		

75	Solutie standard de benzen				Bucată=Fiolă, certificate de calitate de la producător		
76	Solutie standard de toluen				Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.		
77	Solutie standard de m-Xylene		DE	LGC	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
78	Solutie standard de p-Xylene		DE	LGC	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
79	Solutie standard de o-Xylene		DE	LGC	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	Bucata=Fiola. certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total.	ISO
80	Acroleina in acetat de amoniu 2% ,1 mg/ml				Bucata=Fiola. C-1 mg/ml, ambalaj producator		
81	Dibutyl Phthalate, GC Pharmaceutical Secondary Standard; CRM		DE	LGC	Bucata=Fiola 100 ml, ambalaj producator	Bucata=Fiola 100 ml, ambalaj producator	ISO
82	Acetoclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
83	Aldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
84	Alfametrin (Fastac), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
85	Atrazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
86	α -HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
87	β - HCH, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
88	γ - HCH (lindan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		



89	Bromuconazol (Vectra), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
90	DDD, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
91	DDT, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml				Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml		
92	Eldrin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
93	Esfenvalerat (Sumi-alfa), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
94	Fenoxicarb, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
95	Fenvalerat (Sumicidin), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
96	Flutriafol (Impact), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
97	Folpet (Folpan), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
98	Fozalon (Zolone), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
99	Heptaclor, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
100	Hexaclorbenzen, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO

101	Imidacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
102	Krezoxim-methyl (Stroby), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
103	Lambda-Cihalotrin (Karate), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
104	Malation (Fufanon), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
105	Metalaxil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
106	Penconazol (Topas), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
107	Permetrin (Ambuş), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
108	Pirimicarb, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
109	Pirimifos- metil, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
110	Propargit (Omite), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
111	Propiconazol (Tilt), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO

112	Quizalofop-p-etil (Targa), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
113	Simazin, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
114	Tebuconazol (Folicur), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
115	Tiacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
116	Tiametoxam (Actara), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
117	Tifensulfuron metil (Harmoni), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
118	Tiofanat-metil (Topsin-M), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
119	TMTD (Tiram), 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
120	Triadimenol, 0,1 mg/ml, (3,0±0,5)ml		DE	LGC	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	Bucată=Fiolă C-0,1 mg/ml, certificate de calitate de la producător, 3 ml	ISO
121	Supelclean™ PSA SPE Bulk Packing, 100 g		DE	LGC	Bucata= ambalaj - 100 g. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	Bucata= ambalaj - 100 g. extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% de la termenul total	ISO

122	Hârtie de filtru bandă "Albastră", d=12,5cm				d=12,5 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc		
123	Hârtie de filtru bandă "Albastră", d=15cm				d=15,0 cm, bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc		
124	Hârtie de filtru bandă "Albă", d = 12.5cm				d=12,5 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc		
125	Hârtie de filtru bandă "Albă", d = 15cm				d=15 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc		
126	Hârtie de filtru bandă "Albă", d = 18cm				d=18 cm, bandă albă, bucată =set= ambalaj 100 buc		
127	Hârtie de filtru albă în rulon pentru utilizarea în scop bacteriologic				rulon, pentru utilizarea în scop bacteriologic		
128	Creion de scris pe sticlă				culoare rosie/albastra		
129	Soluție de curățare pentru baia cu ultrasunete concentrat "K ultra-Favorit"				ambalaj 3kg		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladimir Todorov În calitate de: Director  
Ofertantul: **TEMEI-VTAC srl** Adresa: Chisinau, str.G.Latina 17/1-86

