

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1762958545854 / 21508176 din 18 noiembrie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Mărfuri de uz casnic și grădinarit (Caldare/ lighean/ termometre/ greble/ furci/ lopată/ Trimer/ suflant de frunze /Cusca pentru răzătoare/ Masina de cosit iarba/ Aspirator de strins frunze/Masina de tuns iarba/ saci si filtru marca karcher/ Motocoase/ Masca de Sudat)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Căldare galvanizată / plastic / Lighean plastic / cauciuc și galvanizat						
1.1. Căldare galvanizată 10 L	Caldare zinc 10L	UA	OOO Arma	Căldare galvanizată 10 L	Căldare galvanizată 10 L	
1.2. Căldare din cauciuc 8 - 10 L	Căldare din cauciuc 10L Lightbuck	UE	RUBI-KANGURO	Căldare din cauciuc 8 - 10 L	Căldare din cauciuc 10 L	
1.3. Căldare din masa plastic-cauciuc 15 - 16 L	Caldare 16L	R.M.	Alex Grup	Căldare din masa plastic-cauciuc 15 - 16 L	Căldare din masa plastic - cauciuc 16 L	
1.4. Lighean galvanizat	Lighean zinc 13L	UA	OOO Arma	Lighean galvanizat – 13 litri	Lighean galvanizat – 13 litri	
1.5. Lighean masa plastic	Lighean 10L	R.M.	Alex Grup	Lighean masa plastic – 10 L	Lighean masa plastic – 10 L	
1.6. Cos PVC flexibil	Cos PVC flexibil Lightbuck	UE	RUBI-KANGURO	Cos PVC flexibil 35 – 40 l	Cos PVC flexibil 35 – 40 l	
1.7. Container depozit 16 L	Container depozit 16 L	RO	Sterk Plast	Cutie alimente cu capacitate de 16 l fabricată din material plastic foarte rezistent, cu o formă dreptunghiulară și culoare transparentă, prevăzută cu mânere care etanșează. 440*270*200 mm + 2mm	Cutie alimente cu capacitate de 16 l fabricată din material plastic foarte rezistent, cu o formă dreptunghiulară și culoare transparentă, prevăzută cu mânere care etanșează. 440*270*200 mm	
1.8. Lighean galvanizat	Lighean zinc 27L	UA	OOO Arma	Leghean galvanizat oval 27 l	Leghean galvanizat oval 27 l	
Lotul 2. Termometru						
2.1. Termometru hidrometro	Stație meteo Rexant 70-0515 -50 +70°C	China	Rexant	Tip: Termometru și higrometru digital Afișaj: LCD mare și clar Funcții: măsurare temperatură și umiditate interior/exterior	Tip: Termometru și higrometru digital Afișaj: LCD mare și clar Funcții: măsurare temperatură și umiditate interior/exterior	

				Senzor: extern cu cablu pentru monitorizare exterioară Temperatură măsurată: -50°C până la +70°C Umiditate măsurată: 10% – 99% RH	Senzor: extern cu cablu pentru monitorizare exterioară Temperatură măsurată: -50°C până la +70°C Umiditate măsurată: 20% – 90% RH	
2.2. Termometru pentru Frigider cu Metrologie	Termometru pentru Frigider cu Metrologie	UA	Steklopribor	Termometru pentru Frigider din sticlă cu lichid și certificat metrologic Specificații tehnice: Dimensiuni: 130 x 20 mm Interval de temperatură: -30 până la +100 °C Metrologie: Aparatul este certificat pentru măsurători precise	Termometru pentru Frigider din sticlă cu lichid și certificat metrologic Specificații tehnice: Dimensiuni: 190 x 20 mm Interval de temperatură: -30 până la +100 °C Metrologie: Aparatul este certificat pentru măsurători precise	
2.3. Termometru interior / exterior	Termometru interior / exterior	China	YKI	Termometru interior/exterior. Carcasa din plastic masura valori minime de temperatura de pana la -37 °C, precum si valori maxime de pana la +55 °C, cu precizie de 1 °C.	Termometru interior/exterior. Carcasa din plastic masura valori minime de temperatura de pana la -37 °C, precum si valori maxime de pana la +55 °C, cu precizie de 1 °C.	
Lotul 3. Unelte de gradinarit						
3. 1. Grebla reglabila cu coada	Grebla Gardena	GmbH	Gardena	Greblă metalică reglabilă frunze cu coada Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300-500 mm metal	Greblă metalică reglabilă frunze cu coada Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300-500 mm metal	
3. 2. Grebla pentru frunze echivalent marca Ergo	Grebla Ergo	UE	Cellfast	Greutate (g) – 800 Lățime (mm) – 525 Lungime (mm) – 1800 Material – Oțel Număr dinți - 26	Greutate (g) – 800 Lățime (mm) – 525 Lungime (mm) – 1800 Material – Oțel Număr dinți – 26	
3. 3. Grebla pentru fazon + coada 60 cm	Grebla combisystem	GmbH	Gardena	Grebla pentru fazon + coada 60 cm Material - Oțel	Grebla pentru fazon + coada 60 cm Material - Oțel	
3.4. Lopata lata (mm) 330x370 + coada	Lopata LSU	UA	OOO GT	Lopata lata + coada 1200 gr Dimensiuni (mm) 330x370 Greutate (g) 1200 Grosime (mm) 1.05 Material Oțel	Lopata lata + coada 1200 gr Dimensiuni (mm) 330x370 Greutate (g) 1200 Grosime (mm) 1.05 Material Oțel	
3.5. Furca din metal cu mâner din lemn	Furca cu 10 dinti	UA	OOO GT	Furca Lungime totală (cm) 160 Lățime grebla / furca (mm) 266 Lungime dinte (mm) 335 Diametru coada (mm) 37 Număr dinți 10 Material lama Oțel Material coada Lemn	Furca Lungime totală (cm) 160 Lățime grebla / furca (mm) 266 Lungime dinte (mm) 335 Diametru coada (mm) 37 Număr dinți 10 Material lama Oțel Material coada Lemn	
Lotul 5. Suflanta pentru frunze, aspirator suflanta și mașina de tuns iarba + baterie						
5.1. Suflanta fără fir de 18 V	Suflantă pentru frunze LBL 2 Battery + Kit	GmbH	Karcher	Suflantă pentru frunze LBL 2 Battery + Kit Specificații Debitul de aer (km/h)-Max. 210	Suflantă pentru frunze LBL 2 Battery + Kit Specificații Debitul de aer (km/h)-Max. 210	

				Puterea debitului de aer (m³/h)-220 Platformă baterie 18 V Productivitate pe încărcare a bateriei (m²) Max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah) Timp de funcționare cu o încărcare a bateriei (min) Max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah) Dimensiuni (L x l x H) (mm) 975 x 170 x 305 + 5mm Echivalent marca KARCHER Garantia nu maiputin de 12 luni	Puterea debitului de aer (m³/h)-220 Platformă baterie 18 V Productivitate pe încărcare a bateriei (m²) Max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah) Timp de funcționare cu o încărcare a bateriei (min) Max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah) Dimensiuni (L x l x H) (mm) 975 x 170 x 305 + 5mm KARCHER Garantia nu maiputin de 12 luni	
5.2. Aspirator cu suflantă Battery + Kit	VENTURRO 18/210 18 V 210 km/h fără acumulator 180 m3/h	China	Einhell	Specificații Motor fara peri Buton Turbo Nivelul de zgomot de funcționare (dB(A)) <u>±107</u> Viteza aerului în modul de dezumflare (km/h) Max. 200 Viteza aerului în modul de aspirare (km/h) Max. 130 Volumul sacului (l) 40-45 Platformă baterie 18 V Tensiune (V) 18 Productivitate de la 1 încărcare în modul de aspirație (l) Max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah) Timp de funcționare cu o încărcare a bateriei (min) Max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah) Dimensiuni (L x l x H) (mm) 1243 x 171 x 376 Echivalent marca KARCHER Garantia nu maiputin de 12 luni	Specificații Motor fara peri Buton Turbo Nivelul de zgomot de funcționare (dB(A)) <u>±107</u> Viteza aerului în modul de dezumflare (km/h) Max. 200 Viteza aerului în modul de aspirare (km/h) Max. 130 Volumul sacului (l) 40-45 Platformă baterie 18 V Tensiune (V) 18 Productivitate de la 1 încărcare în modul de aspirație (l) Max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah) Timp de funcționare cu o încărcare a bateriei (min) Max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah) Dimensiuni (L x l x H) (mm) 1243 x 171 x 376 Echivalent marca KARCHER Garantia nu maiputin de 12 luni	
5.3. Mașină de tuns iarba + Battery Set	Mașină de tuns iarba LMO 36- 40	GmbH	Karcher	Specificații Lățimea de lucru (cm) – 46 Înălțimea de tăiere a ierbii (mm) 20 – 70 Reglarea înălțimii de tăiere - 5x Capacitate container de colectare a ierbii (l) 55-60 Motor fara perii Viteza de rotație (rpm)-2800 Viteza de deplasare (km/h) 3	Specificații Lățimea de lucru (cm) – 40 Înălțimea de tăiere a ierbii (mm) 20 – 70 Reglarea înălțimii de tăiere - 5x Capacitate container de colectare a ierbii (l) 50 Motor fara perii Viteza de rotație (rpm)-3550 Viteza de deplasare (km/h) 3	

				Platforma baterie 36V Capacitate (Ah)-5 Tip baterie Li-ion Timp de funcționare de la 1 încărcare (min) (m²) Max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah) Timp de funcționare cu o încărcare a bateriei (min) Max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah) Timp de încărcare a bateriei (min) 98/138 Putere de ieșire (A) 2.5 Alimentare pentru încărcător (V/Hz) 100 – 240 / 50 – 60 Lungime cablu încărcător (m) +1.5 Dimensiuni (L x l x H) (mm) 1452 x 483 x 978 +5mm Echivalent marca KARCHER Garantia nu maiputini de 12 luni	Platforma baterie 36V Capacitate (Ah)-5 Tip baterie Li-ion Timp de funcționare de la 1 încărcare (min) (m²) Max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah) Timp de funcționare cu o încărcare a bateriei (min) Max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah) Timp de încărcare a bateriei (min) 98/138 Putere de ieșire (A) 2.5 Alimentare pentru încărcător (V/Hz) 100 – 240 / 50 – 60 Lungime cablu încărcător (m) +1.5 Dimensiuni (L x l x H) (mm) 1284 x 459 x 1043mm marca KARCHER Garantia nu maiputini de 12 luni	
5.4. Filtru pliat plat	Filtru plat NT65	GmbH	Karcher	Hârtie, testată la categoria M. potrivită pentru NT 65/2 Eco / opțional pentru NT 75/2 Eco Tc. marca KARCHER	Hârtie, testată la categoria M. potrivită pentru NT 65/2 Eco / opțional pentru NT 75/2 Eco Tc. marca KARCHER	
5.5. Saci filtranți din hârtie NT 48/1, 65/2, 70/x72/2, 75/2, 80/1	6.904-285.0	GmbH	Karcher	Saci filtranți din hârtie NT 48/1, 65/2, 70/x72/2, 75/2, 80/1 marca KARCHER	Saci filtranți din hârtie NT 48/1, 65/2, 70/x72/2, 75/2, 80/1 marca KARCHER	
Lotul 6. Motocoase pe combustibil						
6.1. Motocoasa	4553 2T 51.7cc 1.9Hp	China	Ronix	Puterea motorului (c.p.) 2.5 Frecvența de rotație (rot/min) 850 Capacitatea cilindrica (cm³) 52 Tip motor 2-timpi Combustibil Amestec benzina: ulei Curea de umăr Da Tip mâner In formă de U Tipul instrumentului de tăiere Disc Amplasarea motorului Sus Metoda pornire Manuala, la sfoara Capacitatea rezervorului de combustibil (L) 1.2 Greutate (kg) 5 Garantia nu mai puțin de 12 luni	Puterea motorului (c.p.) 2.5 Frecvența de rotație (rot/min) 850 Capacitatea cilindrica (cm³) 52 Tip motor 2-timpi Combustibil Amestec benzina: ulei Curea de umăr Da Tip mâner In formă de U Tipul instrumentului de tăiere Disc Amplasarea motorului Sus Metoda pornire Manuala, la sfoara Capacitatea rezervorului de combustibil (L) 1.2 Greutate (kg) 5 Garantia nu mai puțin de 12 luni	

6.2. Ulei Techno Worker 2T 0.6 L (Made in EU)	Ulei pentru motoare 2 timpi (2T) 1.0L MANNOL 2-Takt Plus	UE	MANNOL	Compatibil cu poz. 7.1.	Ulei pentru motoare 2 timpi (2T) 1.0L MANNOL 2-Takt Plus	
6.3. Fir Nylon Technoworker rotund 3.0 mm x 15 m	Fir rotund pentru trimmer 3.0mm 15M RONIX RH-3334	China	Ronix	Compatibil cu poz. 7.1.	Fir rotund pentru trimmer 3.0mm 15M RONIX RH-3334	
Lotul 7. Mască de sudură						
7.1. Mască de sudura	Mască de sudura	China	LTD	Tip produs Masti pentru sudura Tipul de estompare Automat Timpul de estompare 1 / 25000 s Starea luminozității DIN 9-13 Stare de estompare DIN 4 Spațiul vizibil 94 × 42mm Garantia nu mai puțin de 12 luni	Tip produs Masti pentru sudura Tipul de estompare Automat Timpul de estompare 1 / 25000 s Starea luminozității DIN 9-13 Stare de estompare DIN 4 Spațiul vizibil 94 × 42mm Garantia nu mai puțin de 12 luni	
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						