

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea „Dezvoltarea infrastructurii pentru gestionarea eficientă a deșeurilor

în comuna Bumbăta r. Ungheni”

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisa

(tipul procedurii de achiziție

\*Procedura a fost inclusă în plan de achiziții publice a autorității contractate (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://e-licitatie.md/tender-plan/233159>

1. Denumirea autorității contractate: Primaria Bumbata

2. INDO: 107601001857

3. Adresa str.Stefan cel Mare nr.25, s.Bumbata, r.Ungheni

4. Numărul de telefon/fax: 068 104343/0236 44 236

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [primaria.bumbata@apl.gov.md](mailto:primaria.bumbata@apl.gov.md), [primariabumbata.md](http://primariabumbata.md)

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APL

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV     | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|-------------|----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|         |             | Lotul 1                          |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 583 333.33                                                 |
| 1       | 167000 00-2 | Tractor                          | buc                | 1          | <b>Stare: nou</b><br><b>Descrierea produsului:</b><br><b>Putere motor:</b> 95-100 CP,<br>4 cilindri și o capacitate de 3950-4100 cc.<br>Cu turbină și intercooler<br><b>Unghi de bracaj:</b> 52-58<br><b>Transmisie sincronizată cu 5 trepte:</b><br>minim 28/30F+12/15R<br><b>Greutate minim:</b> 3000 kg.<br><b>Lungime:</b> 3900-4000 mm<br><b>Înălțime:</b> 2600 -2700 mm<br><b>Lățime:</b> 1750 – 1950 mm<br><b>Greutate față:</b> 300 – 400 kg<br><b>Sistem de frâne si directie:</b><br>Sistem de frânare independent complet<br>Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. |                                                              |

|   |  |                           |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---|--|---------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |  |                           |     |   | <p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect</p> <p><b>Cabina si aer conditionat:</b></p> <p>Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire</p> <p>ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare.</p> <p>Coloana de directie inclinabila si reglabila.</p> <p><b>Afisaj digital:</b> ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa.</p> <p>Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg.</p> <p><b>Dotat cu arbore priză spate:</b></p> <p>*540/ 540E</p> <p>Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei</p> <p>Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida</p> <p>Girofar</p> <p>Mecanismul de suspendare CAT II</p> <p>Manual de utilizare</p> <p>Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului</p> <p>Volan reglabil</p> <p>Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate.</p> <p>Capacitate rezervor combustil 70-90 litri;</p> <p>Capac rezervor combustibil cu cheie.</p> <p>Cuplare 4WD</p> <p>Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore</p> |  |
| 2 |  | <b>Încărcător Frontal</b> | buc | 1 | <p><b>Stare: nou</b></p> <p><b>Descrierea produsului:</b></p> <p>Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg;</p> <p>Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm;</p> <p>Presiunea de lucru: 190-200 bar;</p> <p>Greutatea: 450-460 kg;</p> <p>Unghi de tragere: 43-45 de grade;</p> <p>Unghi de aruncare: 58-60 de grade;</p> <p>Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;</p> <p>Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului.</p> <p>Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;</p> <p>Presiune de lucru: min. 190 bar</p> <p>Putere tractor: 40 CP-120 CP</p> <p>Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h</p> <p>Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</p> <p>- Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor;</p> <p>- Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator;</p> <p>- cadru euro</p> <p>- a treia secțiune</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|   |  |                            |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---|--|----------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |  |                            |     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- joystick</li> <li>- autonivelare</li> <li>- amortizor cu piston</li> <li>- reglare automată</li> </ul> <p><b>Garantie minim 12 luni</b><br/> <b>Conditii sulimentare:</b><br/> <b>Încărcător frontal să fie compatibil cu tra</b><br/> <b>propus.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3 |  | <b>Cupă<br/>cu maxilar</b> | buc | 1 | <p><b>Stare: nou</b><br/> <b>Descrierea produsului:</b><br/> Volum: 0,4 m3<br/> Lungime, mm: 1000-1100<br/> Lățime, mm: 1900-2000<br/> Înălțime, mm: 850-900<br/> Greutate, kg: 340-420<br/> Puterea necesară: 70/120cp<br/> Dotări:<br/> Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro;<br/> Cuțit de răzuire;<br/> <b>Garantie minim 12 luni</b><br/> <b>Conditii sulimentare:</b><br/> <b>Cupa și încărcătorul frontal să fie compa</b><br/> <b>tractor propus.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 4 |  | <b>Lamă<br/>universală</b> | buc | 1 | <p><b>Stare: nou</b><br/> <b>Descrierea produsului:</b><br/> Putere necesară CP: minim 70<br/> Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400<br/> Pozii de lucru: 4;<br/> Viteza de lucru km/h: 5-8;<br/> Greutatea kg: maxim 310<br/> Tipul de reglare a poziiei de lucru:<br/> Hidraulic;<br/> Mod de agățare:<br/> Cuplare pe cadrul tractorului;<br/> <b>Garantie minim 12 luni</b><br/> <b>Conditii sulimentare:</b><br/> <b>Lama să fie compatibilă cu tractorul din p</b><br/> <b>1.</b></p>                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 5 |  | <b>Remorca</b>             | buc | 1 | <p><b>Stare: nou</b><br/> <b>Descrierea produsului:</b><br/> Greutatea incarcaturii transportate min:<br/> 5000 kg.<br/> Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg.<br/> Greutate totala: maxim 7000 kg.<br/> Dulap pentru chei;<br/> Cuplă spate;<br/> Dimensiunile totale ale remorcii, mm:<br/> -lungime: 3950 mm - 4000 mm;<br/> -latime: 2050mm - 2150 mm;<br/> -înălțime: 1600 mm-1650 mm;<br/> -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm –<br/> 2000 mm;<br/> Dimensiunile interne ale platformei, mm:<br/> -lungime: 3990 mm – 4000 mm;<br/> -latime: 2090 mm – 2100 mm;<br/> -inaltime cu laturi principale: min 580 mm<br/> -inaltime cu obloane de extensie: min 890<br/> mm<br/> -descarcare remorca: 3 parti</p> |  |

|   |  |                               |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|---|--|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   |  |                               |                   |               | -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora<br>-garda la sol: min 380 mm<br>-jante standart: 9,00-10,00/16-17<br>Dimensiuni cîrlig de agățare:<br>-diametru interior: 40 mm – 50 mm<br>-diametru exterior: min 110 mm<br>Sistem de frânare hidraulicuplă spate;<br>Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);<br>Garantie minim 12 luni<br><b>Conditii sulimentare:</b><br><b>Remorcă compatibilă cu tractorul propus</b>                                                                                                        |                     |
| 6 |  | <b>Dispozitiv de tomberon</b> | Buc.              | 1             | <b>Stare: nou</b><br><b>Descrierea produsului:</b><br>LUNGIME: 3000 mm<br>LATIME: 600 mm<br>INALTIME: 3200 mm<br>GREUTATE: 400 kg<br>Sistem de functionare: Hidraulic<br>PUTERE hidraulica: 160 bar<br>Latimea de agatare tombero: 360-560 mm<br>Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm<br>Capacitatea de încărcare min: 400 kg<br>Garantie minim 12 luni<br><b>Conditii sulimentare:</b><br><b>Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</b>                                                                                                         |                     |
| 7 |  | <b>Tomberon 120</b>           | buc               | 800           | <b>Tomberoane 120L</b><br><b>(Stare produsului: NOU.</b><br><b>Culoare:</b> Negru<br><b>Dimensiuni orientantive mm:</b><br>480x530x990<br><b>Greutate:</b> 8-10 kg.<br><b>Material:</b> plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice;<br><b>Capac:</b> ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente;<br><b>Roti:</b> cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat;<br><b>Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1</b> |                     |
|   |  | <b>Valoarea</b>               | <b>estimativa</b> | <b>totala</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 583 333.33</b> |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;

3) **Pentru toate loturile;**

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite  
(indicați se admite sau nu se admite)

12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicității:** Tractorul și echipamentul se vor livra nu mai târziu de 60 zile, din contul Prestatorului, la depozitul Beneficiarului s. Bumbata, r.Ungheni Primăria Bumbata – de la data semnării contractului.

13. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2025

14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplică  
(indicați da sau nu)

15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):** nu se aplică  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/ de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

| Nr. d/o  | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                         | Nivelul minim/ Obligatorietatea |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                           | <b>La etapa depunerii ofertei</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <u>1</u> | Cerere de participare, conform Anexei nr.7                                | Formular completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.                                                                                                                                                                                                           | Obligatoriu                     |
| <u>2</u> | Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr. 8             | Formular completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.                                                                     | Obligatoriu                     |
| <u>3</u> | Garanția bancară pentru ofertă                                            | Garantia pentru oferta 1% prezentată sub forma de scrisoare de garanție bancară original emis de banca detinatoare de cont ,confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr.9)                                                                        | Obligatoriu                     |
| <u>4</u> | Specificații tehnice                                                      | 1)Propunerea tehnică va conține – Specificații tehnice (anexa nr.22 din Ordinul MF 115/2021)- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice                                                                                                                                  | Obligatoriu                     |
| <u>5</u> | Specificații de preț                                                      | 2)Propunerea financiară –va conține – Specificații de preț (anexa nr.23 din Ordinul MF 115/2021)- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;                                                                                                                             | Obligatoriu                     |
| <u>6</u> | DUAE                                                                      | Conform Ordinului nr. 146 din 26.11.2020 Ministerul Finanțelor (se va complete formular ul atașat în SIA RSAP MTender, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice) Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică | Obligatoriu                     |
|          |                                                                           | <b>La etapa evaluării ofertei</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |

|           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>7</u>  | Dovada înregistrării persoanei juridice                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de înregistrare a întreprinderii</li> <li>- Extras din Registrul de Stat a persoanelor juridice</li> <li>- Licența / Autorizație de funcționare aferentă obiectului procedurii de atribuire a contractului</li> </ul> <i>Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic</i> | Obligativ |
| <u>8</u>  | Certificat privind deținerea contului bancar                                                                           | Eliberat de banca deținătoare de cont<br><br><i>Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic</i>                                                                                                                                                                                                                              | Obligativ |
| <u>9</u>  | Dovada lipsei restanțelor față de bugetul public național                                                              | Certificat, eliberat de Inspectoratul Fiscal<br><br><i>Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic</i>                                                                                                                                                                                                                       | Obligativ |
| <u>10</u> | Certificate de conformitate sau alte documente ce confirm calitatea, țara de origine și producătorul bunurilor oferite | Certificate eliberate de instituții autorizate în acest sens<br><br><i>Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic</i>                                                                                                                                                                                                       | Obligativ |
| <u>11</u> | Ultimul raport financiar vizat și înregistrat organele competente                                                      | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligativ |
| <u>12</u> | Garantie de buna executie                                                                                              | Garantia de buna executie a contractului în marime de 5% sub forma de garantie bancară emisă de banca deținătoare de cont                                                                                                                                                                                                                                       | Obligativ |
| <u>13</u> | Declarația de garanție a bunurilor                                                                                     | Min 12 luni, confirmat cu semnătura electronică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativ |
| <u>14</u> | Ofertantul va dispune de centru de deservire și disponibilitatea pieselor de schimb.                                   | Declarație confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obligativ |
| <u>15</u> | Declarație privind condițiile de livrare și descărcare a bunurilor se execută de către OE                              | Semnat electronic de către operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligativ |

**17. Garanția pentru ofertă, după caz 1%.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, (după caz): 5%.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform caietului de sarcini**

**22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț lot**

**23. Factorii de evaluare a ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
|---------|----------------------------------|------------|
|         | Nu se aplică                     |            |
|         |                                  |            |

**24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP/ până la: [ora exactă] \_\_\_\_\_ informația se regăsește în SIA RSAP
- pe: [data] \_\_\_\_\_ informația se regăsește în SIA RSAP

**25. Adresa la care trebuie trimise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**26. Termenul de valabilitate a ofertelor:** \_\_\_\_\_ 60 zile

**27. Locul deschiderii ofertelor:** \_\_\_\_\_ SIA RSAP

(SIA RSAP sau altă adresă deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

**29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:**

\_\_\_\_\_ de stat

**30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondul ale Uniunii**

**Europen:** \_\_\_\_\_ nu

(se specifica denumirea proiectului si/sau programului)

**31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124(et.4), MD 2001:*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii**

**Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (daca este Cazul);**

Nu

**33. În cazul achizițiilor periodice , calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**

\_\_\_\_\_ nu

**34. Data publicării anunțului de intenție sau , dupa caz, precizarea ca nu a fost publicat un astfel**

**de anunț;** \_\_\_\_\_ nu

**35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare :** \_\_\_\_\_ 01.08.2025

**36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta                   |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se accepta                |
| Facturarea electronica                                           | Se accepta                   |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Platile electronice | Se accepta |
|---------------------|------------|

**37. Contractul intra sub incidența Acodului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului ( numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) :** nu (se specifică da sau nu )

**38. Alte informații relevante :**

**Conducătorul grupului de lucru :** Paladi Gheorghe, 068 104 343.