

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a sectiei  
Psihiatrie Medico-Legala din cadrul Centrului de  
Medicina Legala, mun. Chisinau, str. Costiujeni  
3**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                 | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                         |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. 1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                     |      |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.1. 1.1. Registratura</b>                                                                                                                           |      |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.2. 1.1.1. Demontari</b>                                                                                                                            |      |                                              |                         |                        |
| 1           | RpCO56A                        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                       | m2   |                                              |                         | 26,79                  |
|             |                                |                                                                                                                                                         |      |                                              |                         | 26,79                  |
|             | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100                                       | 63,78                   | 13,39                  |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,2100                                       | 63,78                   | 13,39                  |
| 2           | RpCO56A                        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                  | m2   |                                              |                         | 26,77                  |
|             |                                |                                                                                                                                                         |      |                                              |                         | 26,77                  |
|             | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100                                       | 63,78                   | 13,39                  |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,2100                                       | 63,78                   | 13,39                  |
| 3           | RpCI42A                        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                             | m    |                                              |                         | 9,08                   |
|             |                                |                                                                                                                                                         |      |                                              |                         | 8,93                   |
|             | 7213050013100                  | Tinichigiu                                                                                                                                              | h-om | 0,0900                                       | 63,78                   | 5,74                   |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,0500                                       | 63,78                   | 3,19                   |
|             | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100                                       | 15,00                   | 0,15                   |
| 4           | RpCP45D                        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | kg   |                                              |                         | 2,89                   |
|             |                                |                                                                                                                                                         |      |                                              |                         | 2,55                   |
|             | 7214240021800                  | Lacatus mecanic                                                                                                                                         | h-om | 0,0200                                       | 63,78                   | 1,28                   |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,0200                                       | 63,78                   | 1,28                   |
|             | 2413547308164                  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,0008                                       | 36,50                   | 0,03                   |
|             | 2411115904512                  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,0010                                       | 36,50                   | 0,04                   |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030                                       | 15,00                   | 0,04                   |
|             | 3110500002401                  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                               | h-ut | 0,0050                                       | 45,00                   | 0,23                   |
| 5           | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                           | m2   |                                              |                         | 17,97                  |
|             |                                |                                                                                                                                                         |      |                                              |                         | 17,22                  |
|             | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200                                       | 63,78                   | 7,65                   |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1500                                       | 63,78                   | 9,57                   |
|             | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0500                                       | 12,00                   | 0,60                   |
|             | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100                                       | 15,00                   | 0,15                   |
| 6           | TrB01A2-5                      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                 | t    |                                              |                         | 84,75                  |
|             |                                |                                                                                                                                                         |      |                                              |                         | 84,75                  |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om | 1,3200                                       | 63,78                   | 84,75                  |
| 7           | TrI1AA02C3                     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                      | t    |                                              |                         | 28,20                  |
|             |                                |                                                                                                                                                         |      |                                              |                         | 28,20                  |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om | 0,4500                                       | 63,78                   | 28,20                  |
| 8           | TsI50A5                        | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                    | t    |                                              |                         | 30,49                  |
|             |                                |                                                                                                                                                         |      |                                              |                         | 0,00                   |
|             | 3410540000006                  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                       | h-ut | 0,1060                                       | 310,00                  | 30,49                  |
|             |                                | <b>1.3. 1.1.2. Tamplarii</b>                                                                                                                            |      |                                              |                         |                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
| 9  | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu, fortificata; U1 900x2000(h) - 1 buc                                                                                          | m2   |        |          | <div>7 167,11</div> <div>60,59</div>  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8500 | 63,78    | 54,21                                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,78    | 6,38                                  |
|    | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -Usa din aluminiu, fortificata; U1 900x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 7 000,00 | 7 000,00                              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                  |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50                                 |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12                                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20                                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00                                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70                                  |
| 10 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1800(h) - 2 buc | m2   |        |          | <div>2 445,11</div> <div>46,56</div>  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6600 | 63,78    | 42,09                                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,47                                  |
|    | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1800(h) - 2 buc                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00                              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                  |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4700 | 121,00   | 56,88                                 |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,17                                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000 | 7,00     | 2,80                                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,8000 | 5,00     | 4,00                                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70                                  |
| 11 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | <div>259,09</div> <div>5,74</div>     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10                                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64                                  |
|    | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 250,00   | 250,00                                |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00                                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35                                  |
| 12 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | <div>15,16</div> <div>13,39</div>     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 63,78    | 12,12                                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64                                  |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64                                  |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 0,00     | 0,00                                  |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 63,00    | 0,32                                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 5,00     | 0,04                                  |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 63,00    | 0,63                                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05                                  |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 36,50    | 0,73                                  |
| 13 | RpIzE16A       | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                               | t    |        |          | <div>372,13</div> <div>295,28</div>   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,6300 | 63,78    | 295,28                                |
|    | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 1,2500 | 24,00    | 29,89                                 |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000 | 15,00    | 11,91                                 |
|    | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 71,00    | 35,06                                 |
| 14 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |        |          | <div>1 690,45</div> <div>464,38</div> |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    |                | de email ПФ-115 sau analog                                                                                               |      |         |        |        |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                      | h-om | 7,2800  | 63,78  | 464,38 |
|    | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                             | kg   | 12,0000 | 63,00  | 755,96 |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                             | kg   | 6,0000  | 39,00  | 234,04 |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                     | kg   | 0,8400  | 54,00  | 45,51  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 56,00  | 167,98 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 15,00  | 22,58  |
|    |                | <b>1.4. 1.1.3. Finisari glafuri</b>                                                                                      |      |         |        |        |
| 15 |                | Corniera perforata din aluminiu                                                                                          | m    |         |        | 5,00   |
|    |                |                                                                                                                          |      |         |        | 0,00   |
|    | 15             | Corniera perforata din aluminiu                                                                                          | m    | 1,0000  | 5,00   | 5,00   |
| 16 | CF61A          | Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane       | m2   |         |        | 160,23 |
|    |                |                                                                                                                          |      |         |        | 94,78  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 63,78  | 94,78  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                            | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,60   |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                        | kg   | 14,6100 | 3,60   | 52,59  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,14   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,77   |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                            | h-ut | 0,0296  | 12,00  | 0,35   |
| 17 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                              | m2   |         |        | 4,71   |
|    |                |                                                                                                                          |      |         |        | 1,91   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 18 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |         |        | 43,25  |
|    |                |                                                                                                                          |      |         |        | 35,08  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,04   |
| 19 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                              | m2   |         |        | 4,71   |
|    |                |                                                                                                                          |      |         |        | 1,91   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 20 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 55,59  |
|    |                |                                                                                                                          |      |         |        | 35,08  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,03   |
| 21 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                      | kg   |         |        | 265,50 |
|    |                |                                                                                                                          |      |         |        | 4,25   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,25   |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                             | kg   | 1,0200  | 257,00 | 261,25 |
|    |                | <b>1.5. 1.2. Sala de intrevederi</b>                                                                                     |      |         |        |        |
|    |                | <b>1.6. 1.2.1. Demontari</b>                                                                                             |      |         |        |        |
| 22 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                        | m2   |         |        | 26,79  |
|    |                |                                                                                                                          |      |         |        | 26,79  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 63,78  | 13,40  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 63,78  | 13,40  |
| 23 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                   | m2   |         |        | 26,78  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 26,78            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39            |
| 24 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                                                                                                       | m    |        |        | 9,08<br>8,93     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 63,78  | 3,19             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 25 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                                                                           | kg   |        |        | 2,89<br>2,55     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0008 | 36,50  | 0,03             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 36,50  | 0,04             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,05             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,22             |
| 26 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                                                                                                                     | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,66             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,56             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 27 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida | m3   |        |        | 260,08<br>140,31 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,7500 | 63,78  | 111,61           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,20             |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3200 | 350,00 | 112,00           |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3200 | 16,00  | 5,12             |
| 28 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (9 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                                                                                | buc  |        |        | 7,65<br>7,65     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
| 29 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                                                                                                       | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 30 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                                                                                                                      | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 31 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta din lemn                                                                                                   | m2   |        |        | 30,81<br>29,34   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0300 | 22,00  | 0,66             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300 | 12,00  | 0,36             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45             |
| 32 | RpSA04A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50                               | m    |        |        | 3,83<br>3,83     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 | 63,78  | 3,83             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6        | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
| 33 | RpSA04A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL $\phi$ 15 | m      |         |          | 3,83<br>3,83    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0600  | 63,78    | 3,83            |
| 34 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                       | buc    |         |          | 60,59<br>60,59  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9500  | 63,78    | 60,59           |
| 35 | RpSD03A       | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"                                                                                                                                                                       | buc    |         |          | 54,21<br>54,21  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,8500  | 63,78    | 54,21           |
| 36 | RpSD01B       | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"                                                                                                                                                 | buc    |         |          | 57,40<br>57,40  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,9000  | 63,78    | 57,40           |
| 37 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                              | m2     |         |          | 58,31<br>57,40  |
|    | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9000  | 63,78    | 57,40           |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                    | l      | 0,0070  | 24,00    | 0,16            |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0300  | 15,00    | 0,45            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0200  | 15,00    | 0,30            |
| 38 | 10-08-002-02  | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Demontare detectoare de fum; k=0.5                                                                                         | buc    |         |          | 66,74<br>63,78  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0000  | 63,78    | 63,78           |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,00001 | 2 000,00 | 0,00            |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0005  | 50,00    | 0,01            |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                  | 10 buc | 0,2500  | 15,00    | 1,88            |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0050  | 45,00    | 0,11            |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1600  | 12,00    | 0,96            |
| 39 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                       | t      |         |          | 84,18<br>84,18  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,3200  | 63,78    | 84,18           |
| 40 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                            | t      |         |          | 28,70<br>28,70  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4500  | 63,78    | 28,70           |
| 41 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                          | t      |         |          | 32,85<br>0,00   |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1060  | 310,00   | 32,85           |
|    |               | <b>1.7. 1.2.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                                                             |        |         |          |                 |
| 42 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 4,71<br>1,91    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0300  | 63,78    | 1,91            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1500  | 16,33    | 2,45            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0500  | 7,00     | 0,35            |
| 43 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                           | m2     |         |          | 126,33<br>97,58 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,5300  | 63,78    | 97,58           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 7,1400  | 3,60     | 25,70           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040  | 12,00    | 0,05            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0790  | 35,00    | 2,77            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0195  | 12,00    | 0,23            |
| 44 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                              | m2     |         |          | 22,63<br>12,76  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,2000  | 63,78    | 12,76           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                  | m2     | 1,1000  | 8,50     | 9,35            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,1500  | 3,50     | 0,53            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 12,00    | 0,00   |
| 45 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 46 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25  |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,08  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04   |
| 47 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 48 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |          | 55,59  |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,08  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02   |
|    |                | <b>1.8. 1.2.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                       |      |         |          |        |
| 49 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50 |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 108,43 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08   |
|    | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10   |
| 50 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm            | m2   |         |          | 29,26  |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 16,58  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83   |
|    | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,61  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07   |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 52 | CI22B          | Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)                                                                                                   | m2   |         |          | 371,97 |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 105,24 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 63,78    | 105,24 |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 230,00   | 236,90 |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 3,50     | 13,08  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 32,00    | 15,19  |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,41   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12   |
| 53 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52 |
|    |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 77,81  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 63,78  | 77,81             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,60   | 25,70             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,76              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,19              |
| 54 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,71<br>1,91      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35              |
| 55 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 43,25<br>35,08    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,03              |
| 56 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,71<br>1,91      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35              |
| 57 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 55,60<br>35,08    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02              |
| 58 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         |        | 266,54<br>4,49    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,49              |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0200  | 257,00 | 262,05            |
|    |                | <b>1.9. 1.2.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                   |
| 59 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 110,98<br>14,92   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 63,78  | 14,92             |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 6,00   | 92,26             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 12,00  | 0,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,35              |
| 60 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,97 ml/m2                                        | m2   |         |        | 371,50<br>98,86   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3800  | 63,78  | 88,02             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 63,78  | 10,84             |
|    | 26701122040511 | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 210,00 | 222,71            |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 23,00  | 24,39             |
|    | 20301229467661 | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,9700  | 25,00  | 24,49             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,05              |
|    |                | <b>1.10. 1.2.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                   |
| 61 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura | m2   |         |        | 3 258,12<br>51,66 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                 | R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 850x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10               |
|    | 203011293915061 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 850x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00               |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50              |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,06              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70               |
| 62 | CK23B           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1800(h) - 1 buc | m2   |         |          | 2 445,14<br>46,56  |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6600  | 63,78    | 42,09              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,47               |
|    | 203011293815062 | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1150x1800(h) - 1 buc                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,00           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00               |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4700  | 121,00   | 56,87              |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1650  | 195,00   | 32,22              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,4000  | 7,00     | 2,80               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,8000  | 5,00     | 4,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70               |
| 63 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 259,09<br>5,74     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|    | 252110671839363 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 250,00   | 250,00             |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,00               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
| 64 | CL17B           | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |         |          | 15,16<br>13,39     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900  | 63,78    | 12,12              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|    | 2811236309800   | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 63,00    | 0,31               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080  | 5,00     | 0,04               |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 63,00    | 0,63               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 36,50    | 0,73               |
| 65 | RplzE16A        | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                            | t    |         |          | 372,90<br>296,13   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,6300  | 63,78    | 296,13             |
|    | 2320146200700   | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 1,2500  | 24,00    | 30,32              |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,8000  | 15,00    | 12,26              |
|    | 1411112204410   | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 71,00    | 34,19              |
| 66 | IzD10C          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                                                 | t    |         |          | 1 690,32<br>464,84 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 7,2800  | 63,78    | 464,84             |
|    | 24301161000001  | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 12,0000 | 63,00    | 756,13             |
|    | 24302261008141  | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,0000  | 39,00    | 233,87             |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8400  | 54,00    | 45,16              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | A1                                                                                                                           |      |         |          |                  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                 | kg   | 3,0000  | 56,00    | 168,06           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,26            |
|    |                | <b>1.11. 1.2.6. Finisari glafuri</b>                                                                                         |      |         |          |                  |
| 67 |                | Corniera perforata din aluminiu                                                                                              | m    |         |          | 5,00<br>0,00     |
|    | 15             | Corniera perforata din aluminiu                                                                                              | m    | 1,0000  | 5,00     | 5,00             |
| 68 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane          | m2   |         |          | 160,22<br>94,78  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,4860  | 63,78    | 94,78            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                 | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                            | kg   | 14,6100 | 3,60     | 52,59            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                          | m3   | 0,0112  | 12,00    | 0,13             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77             |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                | h-ut | 0,0296  | 12,00    | 0,35             |
| 69 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                  | m2   |         |          | 4,71<br>1,92     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,92             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 70 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor     | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                              | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,13             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04             |
| 71 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                  | m2   |         |          | 4,71<br>1,92     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,92             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 72 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                          | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                               | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                            | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,03             |
| 73 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                          | kg   |         |          | 265,67<br>4,33   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                        | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,33             |
|    | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                 | kg   | 1,0200  | 257,00   | 261,33           |
|    |                | <b>1.12. 1.2.7. Sistema de incalzire</b>                                                                                     |      |         |          |                  |
| 74 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari | buc  |         |          | 258,74<br>127,56 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 63,78    | 127,56           |
|    | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 4 000,00 | 120,00           |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 42,00    | 2,52             |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 16,00    | 0,80             |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                   | buc  | 3,0000  | 1,62     | 4,86             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                   | h-ut | 0,2000  | 15,00    | 3,00             |
| 75 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                | buc  |         |          | 33,17<br>9,56    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 63,78    | 9,56             |
|    | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                             | buc  | 1,0000  | 17,00    | 17,00            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,23   | 2,46   |
|    | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 1,32   | 2,64   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50   |
| 76 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 72,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,00   |
|    | 76             | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 72,00  | 72,00  |
|    |                | <b>1.13. 1.2.8. Retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                |      |        |        |        |
| 77 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50                                              | m    |        |        | 43,12  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 15,95  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 63,78  | 15,95  |
|    | 25212167201601 | Teava pentru canalizare PP φ50                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 26,00  | 26,78  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 51,00  | 0,20   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 16,00  | 0,19   |
| 78 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0 | m    |        |        | 92,25  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 40,18  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300 | 63,78  | 40,18  |
|    | 25212167170501 | Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 20,19  | 20,59  |
|    | 25231567194301 | Cot din PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7000 | 3,00   | 2,10   |
|    | 25231567194501 | Teu din PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4500 | 3,70   | 1,67   |
|    | 25231567194601 | Reducție din PP-R φ20                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 2,89   | 0,29   |
|    | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 24,70  | 24,70  |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 16,00  | 0,32   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 54,10  | 0,33   |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 48,00  | 0,10   |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0419 | 47,20  | 1,98   |
| 79 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* φ50                                                                                              | buc  |        |        | 26,03  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 14,03  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 63,78  | 14,03  |
|    | 25231567210371 | Cot PP 90* φ50                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 11,30  | 11,30  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 51,00  | 0,51   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 16,00  | 0,19   |
| 80 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50                                                                                              | buc  |        |        | 24,33  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 14,03  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 63,78  | 14,03  |
|    | 25231567210372 | Cot PP 45* φ50                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 9,60   | 9,60   |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 51,00  | 0,51   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 16,00  | 0,19   |
| 81 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50                                                           | buc  |        |        | 45,06  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 20,41  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200 | 63,78  | 20,41  |
|    | 25231567210151 | Ramificatie simpla PP 50x50                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 20,60  | 20,60  |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0700 | 51,00  | 3,57   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 16,00  | 0,48   |
| 82 | SD19A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet φ20                                                                                                                                     | buc  |        |        | 139,51 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 14,67  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67  |
|    | 29131245031501 | Robinet φ20                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 123,00 | 124,84 |
| 83 |                | Clema PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 1,23   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,00   |
|    | 83             | Clema PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,23   | 1,23   |
| 84 | SA37F          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50               | buc  |        |        | 47,78  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 27,43  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4300 | 63,78    | 27,43              |
|    | 28752742040401  | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) $\phi 50$                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 19,00    | 19,00              |
|    | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 37,20    | 0,23               |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 2,50     | 0,78               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 350,00   | 0,35               |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01               |
| 85 | SF04A           | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 5,10<br>5,10       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10               |
| 86 | SF01C           | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                  | m    |        |          | 10,21<br>10,21     |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 63,78    | 10,21              |
| 87 | SF05C           | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                            | m    |        |          | 3,19<br>3,19       |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 63,78    | 3,19               |
| 88 | SC04A           | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                            | buc  |        |          | 4 273,65<br>117,99 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 63,78    | 117,99             |
|    | 26221024380001  | Lavoar in set cu tumba                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 3 821,00 | 3 935,63           |
|    | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 92,60    | 94,45              |
|    | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 69,00    | 70,38              |
|    | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000 | 20,19    | 12,36              |
|    | 2875114203520   | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,84              |
| 89 | SD04A           | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                          | buc  |        |          | 1 160,08<br>105,24 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 63,78    | 105,24             |
|    | 2913124201370   | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 876,44   | 876,44             |
|    | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 89,20    | 178,40             |
| 90 | SD19A           | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet de golire $\phi 20$                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 133,42<br>14,67    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 63,78    | 14,67              |
|    | 291312450315001 | Robinet de golire $\phi 20$                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 117,00   | 118,75             |
| 91 |                 | Furtun $\phi 20$ L=20m                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 132,00<br>0,00     |
|    | 91              | Furtun $\phi 20$ L=20m                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 132,00   | 132,00             |
|    |                 | <b>1.14. 1.2.9. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 92 | RpEJ08B         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 9,57<br>9,57       |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57               |
| 93 | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 26,71<br>19,13     |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 63,78    | 19,13              |
|    | 2653102100830   | Ipos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000 | 4,00     | 6,80               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 350,00   | 0,17               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 12,00    | 0,18               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
| 94 | RpCU05A1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                      | buc  |        |          | 9,57<br>9,57       |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200 | 63,78    | 1,28               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1300 | 63,78    | 8,29               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 95  | RpCU07A       | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                          | buc  |        |        | 11,20<br>9,57  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                          | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23           |
|     |               | <b>1.15. 1.3. Arhiva</b>                                                                                                                                |      |        |        |                |
|     |               | <b>1.16. 1.3.1. Demontari</b>                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 96  | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                       | m2   |        |        | 26,81<br>26,81 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,41          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,41          |
| 97  | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                  | m2   |        |        | 26,79<br>26,79 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39          |
| 98  | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                             | m    |        |        | 9,08<br>8,93   |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 63,78  | 3,19           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 99  | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | kg   |        |        | 2,89<br>2,55   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,0008 | 36,50  | 0,03           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 36,50  | 0,04           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,23           |
| 100 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                           | m2   |        |        | 17,97<br>17,21 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,56           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 101 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara     | buc  |        |        | 7,65<br>7,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
| 102 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                             | m2   |        |        | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 103 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                            | m2   |        |        | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 104 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta din lemn         | m2   |        |        | 30,81<br>29,34 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                        | l      | 0,0300  | 22,00    | 0,66            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3     | 0,0300  | 12,00    | 0,36            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0300  | 15,00    | 0,45            |
| 105 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                 | m2     |         |          | 58,30<br>57,40  |
|     | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                             | h-om   | 0,9000  | 63,78    | 57,40           |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                       | l      | 0,0070  | 24,00    | 0,16            |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg     | 0,0300  | 15,00    | 0,44            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0200  | 15,00    | 0,30            |
| 106 | 10-08-002-02  | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Demontare detectoare de fum; k=0.5                            | buc    |         |          | 75,62<br>63,78  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0000  | 63,78    | 63,78           |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                            | t      | 0,00001 | 2 000,00 | 0,00            |
|     | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                                 | kg     | 0,0005  | 50,00    | 0,05            |
|     | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                     | 10 buc | 0,2500  | 15,00    | 7,50            |
|     | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                               | kg     | 0,0050  | 45,00    | 0,45            |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1600  | 12,00    | 3,84            |
| 107 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                          | t      |         |          | 84,19<br>84,19  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om   | 1,3200  | 63,78    | 84,19           |
| 108 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                               | t      |         |          | 28,70<br>28,70  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om   | 0,4500  | 63,78    | 28,70           |
| 109 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                             | t      |         |          | 32,72<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060  | 310,00   | 32,72           |
|     |               | <b>1.17. 1.3.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                               |        |         |          |                 |
| 110 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2     |         |          | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0300  | 63,78    | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg     | 0,1500  | 16,33    | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc    | 0,0500  | 7,00     | 0,35            |
| 111 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2     |         |          | 126,33<br>97,58 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om   | 1,5300  | 63,78    | 97,58           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg     | 7,1400  | 3,60     | 25,70           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3     | 0,0040  | 12,00    | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut   | 0,0790  | 35,00    | 2,77            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0195  | 12,00    | 0,23            |
| 112 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2     |         |          | 22,63<br>12,76  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om   | 0,2000  | 63,78    | 12,76           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2     | 1,1000  | 8,50     | 9,35            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg     | 0,1500  | 3,50     | 0,53            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3     | 0,0003  | 12,00    | 0,00            |
| 113 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2     |         |          | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0300  | 63,78    | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg     | 0,1500  | 16,33    | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc    | 0,0500  | 7,00     | 0,35            |
| 114 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2     |         |          | 43,25<br>35,08  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4500  | 63,78    | 28,70           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om   | 0,1000  | 63,78    | 6,38            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg     | 1,0549  | 7,70     | 8,12            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3     | 0,0010  | 12,00    | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010  | 35,00    | 0,04            |
| 115 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2     |         |          | 4,71            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |                | si tavanelor                                                                                                                                                             |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 116 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |          | 55,59  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,08  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02   |
|     |                | <b>1.18. 1.3.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                      |      |         |          |        |
| 117 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08   |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10   |
| 118 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm           | m2   |         |          | 29,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 16,58  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83   |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,60  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07   |
| 119 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 120 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,76   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19   |
| 121 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 122 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,08  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04   |
| 123 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 124 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,                                                                                       | m2   |         |          | 55,59  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                  | executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,08    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08    |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00    |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24     |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50     |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02     |
| 125 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 266,62   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 4,48     |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,48     |
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,14   |
|     |                  | <b>1.19. 1.3.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |          |
| 126 | CG56A            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 110,98   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 14,92    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2340  | 63,78    | 14,92    |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 15,3000 | 6,00     | 92,26    |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0900  | 32,00    | 2,89     |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05     |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0420  | 12,00    | 0,50     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35     |
| 127 | CG36B            | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,83 ml/m2                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 367,96   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 98,86    |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3800  | 63,78    | 88,02    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1700  | 63,78    | 10,84    |
|     | 26701122040511   | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 210,00   | 222,71   |
|     | 1111000100048    | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 23,00    | 24,39    |
|     | 20301229467661   | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 0,8300  | 25,00    | 20,96    |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05     |
|     |                  | <b>1.20. 1.3.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |          |
| 128 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 1130x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | 3 258,15 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 51,67    |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,57    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,11     |
|     | 2030112939150128 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 1130x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00 |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00     |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,08    |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20     |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,69     |
| 129 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc           | m2   |         |          | 2 445,08 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 46,55    |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6600  | 63,78    | 42,10    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46     |
|     | 2030112938150129 | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,00 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                  | Low-E/4S.Coeфициntul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ ,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ W/m}^2$ ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc |      |         |        |                    |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00               |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,4700  | 121,00 | 56,86              |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                             | kg   | 0,1650  | 195,00 | 32,16              |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,4000  | 7,00   | 2,80               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                          | kw   | 0,8000  | 5,00   | 4,00               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 35,00  | 0,70               |
| 130 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                           | m    |         |        | 259,09<br>5,74     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 63,78  | 5,10               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 63,78  | 0,64               |
|     | 2521106718393130 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                            | m    | 1,0000  | 250,00 | 250,00             |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,00               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,35               |
| 131 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate / Montare gratii din metal (material de la demontari)              | kg   |         |        | 15,16<br>13,39     |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900  | 63,78  | 12,12              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 63,78  | 0,64               |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 63,78  | 0,64               |
|     | 2811236309800    | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 0,00   | 0,00               |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 63,00  | 0,32               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080  | 5,00   | 0,04               |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 63,00  | 0,63               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 2,50   | 0,05               |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 36,50  | 0,73               |
| 132 | RplZE16A         | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                      | t    |         |        | 372,61<br>295,43   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 4,6300  | 63,78  | 295,43             |
|     | 2320146200700    | Petrol lampant                                                                                                                                                             | l    | 1,2500  | 24,00  | 29,78              |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 15,00  | 11,96              |
|     | 1411112204410    | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 71,00  | 35,43              |
| 133 | IzD10C           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog           | t    |         |        | 1 691,09<br>464,57 |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                        | h-om | 7,2800  | 63,78  | 464,57             |
|     | 24301161000001   | Email ПФ-115                                                                                                                                                               | kg   | 12,0000 | 63,00  | 756,09             |
|     | 24302261008141   | Grund ГФ-021                                                                                                                                                               | kg   | 6,0000  | 39,00  | 233,91             |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                       | kg   | 0,8400  | 54,00  | 45,87              |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                               | kg   | 3,0000  | 56,00  | 168,04             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 15,00  | 22,61              |
|     |                  | <b>1.21. 1.3.6. Finisari glafuri</b>                                                                                                                                       |      |         |        |                    |
| 134 |                  | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                            | m    |         |        | 5,00<br>0,00       |
|     | 15               | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 5,00   | 5,00               |
| 135 | CF61A            | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                        | m2   |         |        | 160,24<br>94,78    |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4860  | 63,78  | 94,78              |
|     | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,60               |
|     | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                          | kg   | 14,6100 | 3,60   | 52,60              |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,14               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,77               |
|     | 2952270007608    | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                              | h-ut | 0,0296  | 12,00  | 0,36               |
| 136 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2   |         |        | 4,70<br>1,90       |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,90               |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35             |
| 137 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |          | 43,25<br>35,09   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 63,78    | 28,71            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,03             |
| 138 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |          | 4,70<br>1,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 63,78    | 1,90             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35             |
| 139 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                         | m2   |        |          | 55,60<br>35,09   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 63,78    | 35,09            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02             |
| 140 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                         | kg   |        |          | 266,60<br>4,50   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,50             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                | kg   | 1,0200 | 257,00   | 262,10           |
|     |                | <b>1.22. 1.3.7. Sistema de incalzire</b>                                                                                                    |      |        |          |                  |
| 141 | IB05B          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Montare radiator; material de la demontari                                | buc  |        |          | 333,84<br>159,45 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 2,5000 | 63,78    | 159,45           |
|     | 28221157000001 | Radiator -demonatate anterior                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,0400 | 4 000,00 | 160,00           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 42,00    | 3,36             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 16,00    | 0,80             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 1,62     | 6,48             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75             |
| 142 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                               | buc  |        |          | 33,17<br>9,57    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57             |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 17,00    | 17,00            |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 1,23     | 2,47             |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                   | buc  | 2,0000 | 1,32     | 2,64             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50             |
| 143 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                         | buc  |        |          | 72,00<br>0,00    |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 72,00    | 72,00            |
|     |                | <b>1.23. 1.3.8. Retele electrice</b>                                                                                                        |      |        |          |                  |
| 144 | RpEJ08B        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                   | m    |        |          | 9,57<br>9,57     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57             |
| 145 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                              | m    |        |          | 26,71<br>19,13   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 63,78    | 19,13            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 4,00     | 6,80             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0005 | 350,00   | 0,17             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 12,00    | 0,18             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30             |
| 146 | RpCU05A1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, | buc  |        |          | 9,57<br>9,57     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300 | 63,78  | 8,29             |
| 147 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 11,20<br>9,57    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23             |
|     |               | <b>1.24. 1.4. Cabinet medici</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
|     |               | <b>1.25. 1.4.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 148 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 26,79<br>26,79   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40            |
| 149 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                                                                                                            | m2   |        |        | 26,79<br>26,79   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39            |
| 150 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                                                                                                       | m    |        |        | 9,08<br>8,93     |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 63,78  | 3,19             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 151 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                                                                           | kg   |        |        | 2,89<br>2,55     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0008 | 36,50  | 0,03             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 36,50  | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,23             |
| 152 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                                                                                                                     | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 153 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                                                                               | buc  |        |        | 7,65<br>7,65     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
| 154 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida | m3   |        |        | 260,04<br>140,32 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,7500 | 63,78  | 111,62           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,20             |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3200 | 350,00 | 111,96           |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3200 | 16,00  | 5,12             |
| 155 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                                                                                                       | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 156 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                                     | m2   |        |        | 17,97<br>17,22  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 157 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontare parchet de pe pardosea inclusiv plinta din lemn                                                | m2   |        |        | 35,95<br>34,44  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 63,78  | 17,22           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2700 | 63,78  | 17,22           |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,0250 | 22,00  | 0,55            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60            |
| 158 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton                                                                       | m2   |        |        | 20,33<br>19,13  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60            |
| 159 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                 | m2   |        |        | 58,31<br>57,40  |
|     | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                             | h-om | 0,9000 | 63,78  | 57,40           |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                       | l    | 0,0070 | 24,00  | 0,17            |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
| 160 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                          | t    |        |        | 84,19<br>84,19  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,19           |
| 161 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                               | t    |        |        | 28,70<br>28,70  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70           |
| 162 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                             | t    |        |        | 32,88<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,88           |
|     |               | <b>1.26. 1.4.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 163 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35            |
| 164 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |        | 126,33<br>97,58 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 63,78  | 97,58           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,77            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,23            |
| 165 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,63<br>12,76  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 63,78  | 12,76           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,50   | 9,35            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,50   | 0,52            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00            |
| 166 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,71<br>1,91    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 167 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,03             |
| 168 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 169 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     |                | <b>1.27. 1.4.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                      |      |         |          |                  |
| 170 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,49<br>108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
| 171 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm            | m2   |         |          | 29,26<br>16,58   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,61            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07             |
| 172 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 173 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52<br>77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19             |
| 174 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 175 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38              |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04              |
| 176 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,71<br>1,91      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91              |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
| 177 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 55,59<br>35,08    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08             |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24              |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02              |
| 178 | CF17D           | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |          | 266,66<br>4,46    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46              |
|     | 1421302200465   | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,20            |
|     |                 | <b>1.28. 1.4.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                   |
| 179 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 93,16<br>44,64    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 63,78    | 38,27             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38              |
|     | u2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50             |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,70             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 180 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 110,98<br>14,92   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2340  | 63,78    | 14,92             |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 15,3000 | 6,00     | 92,26             |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 32,00    | 2,89              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05              |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0420  | 12,00    | 0,50              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35              |
| 181 | CG36B           | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,80 ml/m2                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 367,21<br>98,86   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800  | 63,78    | 88,02             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700  | 63,78    | 10,84             |
|     | 26701122040511  | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 210,00   | 222,71            |
|     | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 23,00    | 24,39             |
|     | 20301229467661  | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,8000  | 25,00    | 20,20             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|     |                 | <b>1.29. 1.4.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 182 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 1150x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | 3 258,15<br>51,67 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10              |
|     | 203011293915018 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00          |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2                    | transfer de caldura R=0,63<br>m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2k; U-1<br>1150x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00               |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50              |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,08              |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20               |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70               |
| 183 | CK23B                | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai<br>multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la<br>35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre<br>1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC<br>termomost cu geam termopan mat,constructie<br>termopan cu 4 camere,sticla<br>Low-E/4S.Coefficentul de rezistenta la transfer<br>de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea<br>K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc | m2   |         |          | 2 445,08<br>46,55  |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6600  | 63,78    | 42,10              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46               |
|     | 203011293815018<br>3 | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan<br>mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla<br>Low-E/4S.Coefficentul de rezistenta la transfer de<br>caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6<br>Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,00           |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00               |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700  | 121,00   | 56,86              |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650  | 195,00   | 32,16              |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 7,00     | 2,80               |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,8000  | 5,00     | 4,00               |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70               |
| 184 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase<br>plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 259,09<br>5,74     |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10               |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|     | 25211067183931       | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru<br>ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 250,00   | 250,00             |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,00               |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
| 185 | CL17B                | Confectii metalice diverse, montate aparent:<br>balustrada, grile, chepenguri, opritori de<br>zapada, gratare / Montare gratii din metal<br>(material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |          | 15,16<br>13,39     |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 63,78    | 12,12              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|     | 2811236309800        | Confectii metalice diverse - material de la<br>demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 63,00    | 0,32               |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 5,00     | 0,04               |
|     | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 63,00    | 0,63               |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05               |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 36,50    | 0,73               |
| 186 | RpIzE16A             | Curatirea confectiilor si constructiilor<br>metalice de rugina si vopsea veche cu peria de<br>sirna, executate din profile cu grosime pina la<br>7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                           | t    |         |          | 372,61<br>295,43   |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,6300  | 63,78    | 295,43             |
|     | 2320146200700        | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 1,2500  | 24,00    | 29,78              |
|     | 1711317309326        | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000  | 15,00    | 11,96              |
|     | 1411112204410        | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 71,00    | 35,43              |
| 187 | IzD10C               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>constructiilor metalice cu un strat de grund<br>anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi<br>de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                | t    |         |          | 1 691,09<br>464,57 |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 7,2800  | 63,78    | 464,57             |
|     | 24301161000001       | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 12,0000 | 63,00    | 756,09             |
|     | 24302261008141       | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,0000  | 39,00    | 233,91             |
|     | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8400  | 54,00    | 45,87              |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 56,00    | 168,04             |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,61              |
|     |                      | <b>1.30. 1.4.6. Finisari glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 188 |                | Corniera perforata din aluminiu                                                                                          | m    |         |          | 5,00<br>0,00     |
|     | 15             | Corniera perforata din aluminiu                                                                                          | m    | 1,0000  | 5,00     | 5,00             |
| 189 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane      | m2   |         |          | 160,24<br>94,78  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 63,78    | 94,78            |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                             | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60             |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                        | kg   | 14,6100 | 3,60     | 52,60            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 12,00    | 0,14             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77             |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                            | h-ut | 0,0296  | 12,00    | 0,36             |
| 190 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                              | m2   |         |          | 4,70<br>1,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,90             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 191 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |         |          | 43,25<br>35,09   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,71            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,03             |
| 192 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                              | m2   |         |          | 4,70<br>1,90     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,90             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 193 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |          | 55,60<br>35,09   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,09            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
| 194 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                      | kg   |         |          | 266,60<br>4,50   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,50             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                             | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,10           |
|     |                | <b>1.31. 1.4.7. Sistema de incalzire</b>                                                                                 |      |         |          |                  |
| 195 | IB05B          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Montare radiator; material de la demontari             | buc  |         |          | 333,84<br>159,45 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                             | h-om | 2,5000  | 63,78    | 159,45           |
|     | 28221157000001 | Radiator -demonstate anterior                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 4 000,00 | 160,00           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 42,00    | 3,36             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                              | buc  | 0,0500  | 16,00    | 0,80             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                               | buc  | 4,0000  | 1,62     | 6,48             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 15,00    | 3,75             |
| 196 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                            | buc  |         |          | 33,17<br>9,57    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                             | h-om | 0,1500  | 63,78    | 9,57             |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                         | buc  | 1,0000  | 17,00    | 17,00            |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                       | buc  | 2,0000  | 1,23     | 2,47             |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                | buc  | 2,0000  | 1,32     | 2,64             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50             |
| 197 |                | Kit montaj radiator                                                                                                      | buc  |         |          | 72,00            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,00  |
|     | 143           | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00  | 72,00 |
|     |               | <b>1.32. 1.4.8. Retele electrice</b>                                                                                                                                                   |      |        |        |       |
| 198 | RpEJ08B       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    |        |        | 9,57  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 9,57  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57  |
| 199 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    |        |        | 26,71 |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 19,13 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 63,78  | 19,13 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 4,00   | 6,80  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,17  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30  |
| 200 | RpCU05A1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 9,57  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 9,57  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 63,78  | 8,29  |
| 201 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |        |        | 11,20 |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 9,57  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23  |
|     |               | <b>1.33. 1.5. Dus</b>                                                                                                                                                                  |      |        |        |       |
|     |               | <b>1.34. 1.5.1. Demontari</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |       |
| 202 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                      | m2   |        |        | 26,79 |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 26,79 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40 |
| 203 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                                                 | m2   |        |        | 26,79 |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 26,79 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39 |
| 204 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                                            | m    |        |        | 9,08  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 8,93  |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 63,78  | 3,19  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15  |
| 205 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                | kg   |        |        | 2,89  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 2,55  |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28  |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,0008 | 36,50  | 0,03  |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 36,50  | 0,04  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,05  |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,23  |
| 206 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                                                          | m2   |        |        | 17,97 |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 207 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (6 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                                                                                | buc  |        |        | 7,66<br>7,66     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,66             |
| 208 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 102,31<br>102,05 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 63,78  | 51,02            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 63,78  | 51,02            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 12,00  | 0,04             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23             |
| 209 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida | m3   |        |        | 260,08<br>140,31 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,7500 | 63,78  | 111,61           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,20             |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3200 | 350,00 | 112,00           |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3200 | 16,00  | 5,12             |
| 210 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                                                                                                       | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 211 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti pana la zidarie                                                                                                                      | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 212 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu                                                                                                                                        | m2   |        |        | 20,33<br>19,13   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 213 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm / Demontare teava din fonta $\phi 110$                                                                                                 | m    |        |        | 50,39<br>50,39   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7900 | 63,78  | 50,39            |
| 214 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                           | t    |        |        | 84,19<br>84,19   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,19            |
| 215 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                | t    |        |        | 28,70<br>28,70   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70            |
| 216 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                              | t    |        |        | 32,86<br>0,00    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,86            |
|     |               | <b>1.35. 1.5.2. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
| 217 | CD72B         | Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m                          | m2   |        |        | 564,79<br>171,13 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6832  | 63,78  | 171,13 |
|     | 26621027010001  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 2,1000  | 50,00  | 105,53 |
|     | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,1450  | 15,00  | 17,26  |
|     | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 11,00  | 24,32  |
|     | 25213026029061  | Placi vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 210,00 | 217,38 |
|     | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,2200  | 4,30   | 5,27   |
|     | 2513206621601   | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                  | m    | 1,5150  | 4,30   | 6,55   |
|     | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5420  | 8,00   | 4,36   |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 32,00  | 5,63   |
|     | 2051142950711   | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,5000  | 1,00   | 1,51   |
|     | 2874115833873   | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 29,4300 | 0,15   | 4,44   |
|     | 2681126001473   | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0160  | 7,00   | 0,11   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0094  | 35,00  | 0,33   |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0648  | 15,00  | 0,97   |
|     |                 | <b>1.36. 1.5.3. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |        |
| 218 | RpCJ32H         | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 14,71  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 7,65   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600  | 63,78  | 3,83   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600  | 63,78  | 3,83   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 12,00  | 0,06   |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 350,00 | 7,00   |
| 219 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 21,88  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 8,93   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 63,78  | 8,93   |
|     | 24302261010101  | Grund "Strato 4900"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 63,00  | 12,60  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 220 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                      | m2   |         |        | 357,67 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 97,58  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300  | 63,78  | 97,58  |
|     | 265310210083101 | Mortar "Resisto Tixo"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 36,00  | 257,04 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,77   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195  | 12,00  | 0,24   |
| 221 | CF53B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2   |         |        | 797,13 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 19,77  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100  | 63,78  | 19,77  |
|     | 265310210083101 | Mortar "Resisto Tixo"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,4300  | 36,00  | 772,20 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,18   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 35,00  | 2,10   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 2,88   |
| 222 | CF59D           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm. cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                          | m2   |         |        | 236,15 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 121,82 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9100  | 63,78  | 121,82 |
|     | 26621027010001  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,76  |
|     | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9190  | 15,00  | 13,85  |
|     | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 11,00  | 24,32  |
|     | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,3500  | 4,30   | 10,16  |
|     | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,7575  | 4,30   | 3,27   |
|     | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2710  | 8,00   | 2,18   |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 32,00  | 2,81   |
|     | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,66   |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,1900 | 0,15   | 2,44   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0046  | 35,00  | 0,16   |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0475  | 15,00  | 0,71   |
| 223 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 4,71   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,91   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 224 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04             |
| 225 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 226 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     |                | <b>1.37. 1.5.4. Finisari pereti</b>                                                                                                                                      |      |         |          |                  |
| 227 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50<br>108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
| 228 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm           | m2   |         |          | 58,51<br>33,17   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 25,51            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 7,65             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 25,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,14             |
| 229 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 230 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52<br>77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19             |
| 231 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 232 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04               |
| 233 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35               |
| 234 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                             | m2   |         |          | 55,59<br>35,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02               |
| 235 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |          | 266,52<br>4,45     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,45               |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,07             |
|     |                | <b>1.38. 1.5.5. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                    |
| 236 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm                                                                            | m3   |         |          | 2 209,77<br>287,01 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500  | 63,78    | 245,55             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 63,78    | 41,46              |
|     | 26631021000001 | Polisterolbeton                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250  | 1 850,00 | 1 915,15           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,21               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 16,00    | 6,40               |
| 237 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 93,16<br>44,65     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 63,78    | 38,27              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,70              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
| 238 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 110,98<br>14,92    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2340  | 63,78    | 14,92              |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 15,3000 | 6,00     | 92,26              |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0900  | 32,00    | 2,89               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0420  | 12,00    | 0,50               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
| 239 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 0,875 ml/m2 | m2   |         |          | 369,10<br>98,86    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800  | 63,78    | 88,02              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1700  | 63,78    | 10,84              |
|     | 26701122040511 | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 210,00   | 222,71             |
|     | 11110001000048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 23,00    | 24,39              |
|     | 20301229467661 | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,8750  | 25,00    | 22,09              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     |                | <b>1.39. 1.5.6. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 240 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 3 258,18           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                  | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 900x2000(h) - 1 buc                                                                                       |      |        |          | 51,66             |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300 | 63,78    | 46,56             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10              |
|     | 2030112939150240 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 900x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
| 241 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-2 600x2000(h) - 1 buc | m2   |        |          | 3 258,18<br>51,66 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300 | 63,78    | 46,56             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10              |
|     | 2030112939150241 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-2 600x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,13             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
| 242 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc           | m2   |        |          | 2 445,08<br>46,55 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6600 | 63,78    | 42,10             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,46              |
|     | 2030112938150242 | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4700 | 121,00   | 56,86             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,16             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,4000 | 7,00     | 2,80              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,8000 | 5,00     | 4,00              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
| 243 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-2 1150x1750(h) - 1 buc           | m2   |        |          | 2 445,10<br>46,57 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6600 | 63,78    | 42,11             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,47              |
|     | 2030112938150243 | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     |                | Low-E/4S.Coeфициntul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ ,conductibilitatea $K\leq 1,6 \text{ W/m}^2$ ; F-2 1150x1750(h) - 1 buc |      |         |        |                    |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,00               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                        | kg   | 0,4700  | 121,00 | 56,87              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                             | kg   | 0,1650  | 195,00 | 32,16              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                          | buc  | 0,4000  | 7,00   | 2,80               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                          | kw   | 0,8000  | 5,00   | 4,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 35,00  | 0,70               |
| 244 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                           | m    |         |        | 259,09<br>5,74     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 63,78  | 5,10               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 63,78  | 0,64               |
|     | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                            | m    | 1,0000  | 250,00 | 250,00             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,35               |
| 245 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)              | kg   |         |        | 15,16<br>13,39     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1900  | 63,78  | 12,12              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 63,78  | 0,64               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 63,78  | 0,64               |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 0,00   | 0,00               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050  | 63,00  | 0,32               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                          | kw   | 0,0080  | 5,00   | 0,04               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 63,00  | 0,63               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,0200  | 2,50   | 0,05               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 36,50  | 0,73               |
| 246 | RpIzE16A       | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                      | t    |         |        | 373,03<br>295,39   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 4,6300  | 63,78  | 295,39             |
|     | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                             | l    | 1,2500  | 24,00  | 30,00              |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 15,00  | 12,11              |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 71,00  | 35,53              |
| 247 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog           | t    |         |        | 1 690,13<br>464,08 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                        | h-om | 7,2800  | 63,78  | 464,08             |
|     | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                               | kg   | 12,0000 | 63,00  | 756,05             |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                               | kg   | 6,0000  | 39,00  | 233,95             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                       | kg   | 0,8400  | 54,00  | 45,53              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                               | kg   | 3,0000  | 56,00  | 168,03             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 15,00  | 22,50              |
|     |                | <b>1.40. 1.5.7. Finisari glafuri</b>                                                                                                                                       |      |         |        |                    |
| 248 |                | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                            | m    |         |        | 5,00<br>0,00       |
|     | 15             | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 5,00   | 5,00               |
| 249 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                        | m2   |         |        | 160,23<br>94,78    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4860  | 63,78  | 94,78              |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,60               |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                          | kg   | 14,6100 | 3,60   | 52,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,14               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,76               |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                              | h-ut | 0,0296  | 12,00  | 0,36               |
| 250 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                | m2   |         |        | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35             |
| 251 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |        |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549 | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,03             |
| 252 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |        |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35             |
| 253 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                         | m2   |        |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02             |
| 254 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                         | kg   |        |          | 266,60<br>4,50   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,50             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                | kg   | 1,0200 | 257,00   | 262,10           |
|     |                | <b>1.41. 1.5.8. Sistema de incalzire</b>                                                                                                    |      |        |          |                  |
| 255 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari                | buc  |        |          | 258,74<br>127,56 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 2,0000 | 63,78    | 127,56           |
|     | 28221157000001 | Radiator -demonatate anterior                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 4 000,00 | 120,00           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 42,00    | 2,52             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 16,00    | 0,80             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                  | buc  | 3,0000 | 1,62     | 4,86             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00             |
| 256 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                               | buc  |        |          | 33,17<br>9,57    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57             |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 17,00    | 17,00            |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 1,23     | 2,46             |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                   | buc  | 2,0000 | 1,32     | 2,64             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50             |
| 257 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                         | buc  |        |          | 72,00<br>0,00    |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 72,00    | 72,00            |
|     |                | <b>1.42. 1.5.9. Retele electrice</b>                                                                                                        |      |        |          |                  |
| 258 | RpEJ08B        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                   | m    |        |          | 9,57<br>9,57     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57             |
| 259 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                              | m    |        |          | 26,71<br>19,13   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 63,78    | 19,13            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 4,00     | 6,80             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0005 | 350,00   | 0,17             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 12,00    | 0,18             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30             |
| 260 | RpCU05A1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, | buc  |        |          | 9,57<br>9,57     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300 | 63,78  | 8,29             |
| 261 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 11,20<br>9,57    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23             |
|     |               | <b>1.43. 1.6. Incapere auxiliara</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
|     |               | <b>1.44. 1.6.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 262 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 26,79<br>26,79   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40            |
| 263 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                                                                                                            | m2   |        |        | 26,81<br>26,81   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40            |
| 264 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                                                                                                       | m    |        |        | 9,08<br>8,93     |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500 | 63,78  | 3,19             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 265 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                                                                           | kg   |        |        | 2,89<br>2,55     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0008 | 36,50  | 0,03             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 36,50  | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,05             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,22             |
| 266 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                                                                                                                     | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 267 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (5 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                                                                                | buc  |        |        | 7,66<br>7,66     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,66             |
| 268 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 102,31<br>102,05 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 63,78  | 51,02            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 63,78  | 51,02            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 12,00  | 0,04             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23             |
| 269 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida | m3   |        |        | 260,07<br>140,31 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,7500 | 63,78  | 111,61           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,20             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3200  | 350,00 | 112,00           |
|     | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3200  | 16,00  | 5,11             |
| 270 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                                                                              | m2   |         |        | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 63,78  | 7,65             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 271 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti pana la zidarie                                                                                             | m2   |         |        | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1200  | 63,78  | 7,65             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15             |
| 272 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortat de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu                                                                                                               | m2   |         |        | 20,33<br>19,13   |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 63,78  | 9,57             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400  | 15,00  | 0,60             |
| 273 | RpVA35A        | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                                         | m2   |         |        | 58,32<br>57,40   |
|     | 7136060011800  | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9000  | 63,78  | 57,40            |
|     | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0070  | 24,00  | 0,17             |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
| 274 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                  | t    |         |        | 84,19<br>84,19   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3200  | 63,78  | 84,19            |
| 275 | TrI1AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                       | t    |         |        | 28,71<br>28,71   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,71            |
| 276 | TsI50A5        | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                     | t    |         |        | 32,83<br>0,00    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1060  | 310,00 | 32,83            |
|     |                | <b>1.45. 1.6.2. Inchideri si compartimentari</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 277 | CD72B          | Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm, cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2   |         |        | 564,76<br>171,13 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6832  | 63,78  | 171,13           |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm                                                                                                                                                                                            | m2   | 2,1000  | 50,00  | 105,52           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,1450  | 15,00  | 17,26            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 11,00  | 24,32            |
|     | 25213026029061 | Placi vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 210,00 | 217,37           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                          | m    | 1,2200  | 4,30   | 5,27             |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                | m    | 1,5150  | 4,30   | 6,55             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5420  | 8,00   | 4,36             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 32,00  | 5,62             |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,00   | 1,51             |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 29,4300 | 0,15   | 4,44             |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,0160  | 7,00   | 0,11             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0094  | 35,00  | 0,33             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0648  | 15,00  | 0,97             |
|     |                | <b>1.46. 1.6.3. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 278 | RpCJ32H        | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina                                                                                                                             | m2   |         |        | 14,71            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 7,65   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600  | 63,78  | 3,83   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600  | 63,78  | 3,83   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 12,00  | 0,06   |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 350,00 | 7,00   |
| 279 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 21,88  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 8,93   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1400  | 63,78  | 8,93   |
|     | 24302261010101  | Grund "Strato 4900"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 63,00  | 12,60  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 280 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                      | m2   |         |        | 357,67 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 97,58  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300  | 63,78  | 97,58  |
|     | 265310210083101 | Mortar "Resisto Tixo"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400  | 36,00  | 257,04 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,77   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195  | 12,00  | 0,23   |
| 281 | CF53B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2   |         |        | 797,13 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 19,77  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100  | 63,78  | 19,77  |
|     | 265310210083101 | Mortar "Resisto Tixo"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,4300  | 36,00  | 772,20 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,18   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 35,00  | 2,10   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 2,88   |
| 282 | CF59D           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm. cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                          | m2   |         |        | 236,15 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 121,82 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9100  | 63,78  | 121,82 |
|     | 2662102701000   | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 50,00  | 52,77  |
|     | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9190  | 15,00  | 13,85  |
|     | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 11,00  | 24,32  |
|     | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,3500  | 4,30   | 10,15  |
|     | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,7575  | 4,30   | 3,27   |
|     | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2710  | 8,00   | 2,18   |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 32,00  | 2,81   |
|     | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,66   |
|     | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,1900 | 0,15   | 2,44   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0046  | 35,00  | 0,16   |
|     | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0475  | 15,00  | 0,71   |
| 283 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 4,71   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,91   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 284 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                   | m2   |         |        | 43,25  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 35,08  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38   |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,04   |
| 285 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 4,71   |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,91   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 286 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 55,59  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 35,08  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     |                | <b>1.47. 1.6.4. Finisari pereti</b>                                                                                                                                      |      |         |          |                  |
| 287 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50<br>108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
| 288 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm            | m2   |         |          | 58,51<br>33,17   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 25,51            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 7,65             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 25,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,14             |
| 289 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 290 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52<br>77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19             |
| 291 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 292 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04             |
| 293 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 294 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
| 295 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                      | kg   |         |          | 266,60           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 4,46               |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46               |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,14             |
|     |                | <b>1.48. 1.6.5. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
| 296 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 2 209,36<br>287,01 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8500  | 63,78    | 245,55             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500  | 63,78    | 41,46              |
|     | 26631021000001 | Polisterolbeton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250  | 1 850,00 | 1 914,75           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,21               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000  | 16,00    | 6,40               |
| 297 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 93,16<br>44,65     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 63,78    | 38,27              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,70              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
| 298 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 110,98<br>14,92    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2340  | 63,78    | 14,92              |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,3000 | 6,00     | 92,26              |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 32,00    | 2,89               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0420  | 12,00    | 0,50               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
| 299 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,60 ml/m2                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 387,42<br>98,86    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3800  | 63,78    | 88,02              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1700  | 63,78    | 10,84              |
|     | 26701122040511 | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 210,00   | 222,72             |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 23,00    | 24,39              |
|     | 20301229467661 | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,6000  | 25,00    | 40,40              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     |                | <b>1.49. 1.6.6. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 300 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 900x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | 3 258,18<br>51,66  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10               |
|     | 20301129391501 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 900x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,12              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                                           |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------------------------|
| 301 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc | m2   |         |          | <div>2 445,10</div> <hr/> <div>46,57</div>  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600  | 63,78    | 42,11                                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,47                                        |
|     | 2030112938150301 | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,00                                    |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00                                        |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700  | 121,00   | 56,87                                       |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650  | 195,00   | 32,16                                       |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000  | 7,00     | 2,80                                        |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,8000  | 5,00     | 4,00                                        |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70                                        |
| 302 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | <div>259,09</div> <hr/> <div>5,74</div>     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10                                        |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64                                        |
|     | 25211067183931   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 250,00   | 250,00                                      |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,00                                        |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35                                        |
| 303 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |          | <div>15,16</div> <hr/> <div>13,39</div>     |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 63,78    | 12,12                                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64                                        |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64                                        |
|     | 2811236309800    | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00                                        |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 63,00    | 0,31                                        |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 5,00     | 0,04                                        |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 63,00    | 0,63                                        |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05                                        |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 36,50    | 0,73                                        |
| 304 | RpIzE16A         | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    |         |          | <div>372,67</div> <hr/> <div>295,67</div>   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,6300  | 63,78    | 295,67                                      |
|     | 2320146200700    | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 1,2500  | 24,00    | 29,67                                       |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000  | 15,00    | 12,00                                       |
|     | 1411112204410    | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 71,00    | 35,33                                       |
| 305 | IzD10C           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    |         |          | <div>1 688,67</div> <hr/> <div>463,33</div> |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,2800  | 63,78    | 463,33                                      |
|     | 24301161000001   | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 12,0000 | 63,00    | 756,00                                      |
|     | 24302261008141   | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,0000  | 39,00    | 234,00                                      |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8400  | 54,00    | 45,00                                       |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 56,00    | 168,00                                      |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,33                                       |
|     |                  | <b>1.50. 1.6.7. Finisari glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                                             |
| 306 |                  | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | <div>5,00</div> <hr/> <div>0,00</div>       |
|     | 15               | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 5,00     | 5,00                                        |
| 307 | CF61A            | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | <div>160,23</div> <hr/> <div>94,78</div>    |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4860  | 63,78    | 94,78                                       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60             |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                            | kg   | 14,6100 | 3,60     | 52,60            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                          | m3   | 0,0112  | 12,00    | 0,14             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,76             |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                | h-ut | 0,0296  | 12,00    | 0,36             |
| 308 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                  | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 309 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor     | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                              | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,03             |
| 310 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                  | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 311 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                          | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                        | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                               | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                            | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
| 312 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                          | kg   |         |          | 266,60<br>4,50   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                        | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,50             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                 | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,10           |
|     |                | <b>1.51. 1.6.8. Sistema de incalzire</b>                                                                                     |      |         |          |                  |
| 313 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari | buc  |         |          | 258,74<br>127,56 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 63,78    | 127,56           |
|     | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 4 000,00 | 120,00           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 42,00    | 2,52             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 16,00    | 0,80             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                   | buc  | 3,0000  | 1,62     | 4,86             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                   | h-ut | 0,2000  | 15,00    | 3,00             |
| 314 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                | buc  |         |          | 33,17<br>9,56    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 63,78    | 9,56             |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                             | buc  | 1,0000  | 17,00    | 17,00            |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                           | buc  | 2,0000  | 1,23     | 2,46             |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                    | buc  | 2,0000  | 1,32     | 2,64             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                   | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50             |
| 315 |                | Kit montaj radiator                                                                                                          | buc  |         |          | 72,00<br>0,00    |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 72,00    | 72,00            |
|     |                | <b>1.52. 1.6.9. Retele electrice</b>                                                                                         |      |         |          |                  |
| 316 | RpEJ08B        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                    | m    |         |          | 9,57<br>9,57     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57   |
| 317 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    |        |        | 26,72  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 19,13  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 63,78  | 19,13  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 4,00   | 6,80   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,19   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
| 318 | RpCU05A1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 9,57   |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 9,57   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 63,78  | 8,29   |
| 319 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |        |        | 11,20  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 9,57   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
|     |               | <b>1.53. 1.7. Viceu</b>                                                                                                                                                                |      |        |        |        |
|     |               | <b>1.54. 1.7.1. Demontari</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |        |
| 320 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                      | m2   |        |        | 26,79  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 26,79  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39  |
| 321 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare rama usa                                                                                 | m2   |        |        | 26,78  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 26,78  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39  |
| 322 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti                                                                                                  | m2   |        |        | 102,31 |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 102,05 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000 | 63,78  | 51,02  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 63,78  | 51,02  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0030 | 12,00  | 0,04   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 323 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                                            | m2   |        |        | 17,97  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 17,22  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 324 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                                                           | m2   |        |        | 17,97  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 17,22  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 325 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea                                                              | m2   |        |        | 51,10  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 49,75  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3900 | 63,78  | 24,88  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3900 | 63,78  | 24,88  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75   |
| 326 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                       | m2   |        |        | 58,32  |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 57,40  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000 | 63,78  | 57,40           |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0070 | 24,00  | 0,17            |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,46            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,29            |
| 327 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 60,59<br>60,59  |
|     | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9500 | 63,78  | 60,59           |
| 328 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 70,16<br>70,16  |
|     | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 63,78  | 70,16           |
| 329 | RpSA04A       | Demontarea tevi din policlorură de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50     | m    |        |        | 3,83<br>3,83    |
|     | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 63,78  | 3,83            |
| 330 | RpSA04B       | Demontarea tevi din policlorură de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 63 mm - 110 mm / Demontare teava PP φ110   | m    |        |        | 5,74<br>5,74    |
|     | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74            |
| 331 | RpSA04A       | Demontarea tevi din policlorură de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15 | m    |        |        | 3,83<br>3,83    |
|     | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 63,78  | 3,83            |
| 332 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m                                                                                                | t    |        |        | 84,19<br>84,19  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,19           |
| 333 | Tr11AA02C3    | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3                                                                                                     | t    |        |        | 28,70<br>28,70  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70           |
| 334 | TsI50A5       | Transportarea gunoierului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km                                                                                                                                                 | t    |        |        | 32,86<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,86           |
|     |               | <b>1.55. 1.7.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 335 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35            |
| 336 | CF52B         | Tencuiri interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului                                                                                     | m2   |        |        | 126,33<br>97,58 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 63,78  | 97,58           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70           |
|     | 4100116202818 | Apă pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,77            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,23            |
| 337 | CF17C         | Diverse lucrări - strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                       | m2   |        |        | 22,64<br>12,76  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 63,78  | 12,76           |
|     | 2614122601913 | Împaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 8,50   | 9,35            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 3,50   | 0,53            |
|     | 4100116202818 | Apă pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00            |
| 338 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 339 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,08  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04   |
| 340 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 341 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |          | 55,59  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,08  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02   |
|     |                | <b>1.56. 1.7.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                      |      |         |          |        |
| 342 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08   |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10   |
| 343 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm            | m2   |         |          | 29,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 16,58  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83   |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,60  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07   |
| 344 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 345 | CI22B          | Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)                                                                                                   | m2   |         |          | 372,03 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 105,24 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500  | 63,78    | 105,24 |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0200  | 230,00   | 236,95 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                          | kg   | 3,7000  | 3,50     | 13,08  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700  | 32,00    | 15,19  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 35,00    | 0,42   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12   |
| 346 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81  |
|     | 2653102100831  | Ameztec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,76   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19   |
| 347 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                           | m2   |         |          | 4,71   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | si tavanelor                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 1,91               |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35               |
| 348 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2   |         |          | 43,25<br>35,08     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04               |
| 349 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35               |
| 350 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                       | m2   |         |          | 55,59<br>35,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02               |
| 351 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 266,76<br>4,46     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46               |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,30             |
|     |                | <b>1.57. 1.7.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
| 352 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm                               | m3   |         |          | 2 209,37<br>287,01 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8500  | 63,78    | 245,55             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500  | 63,78    | 41,46              |
|     | 26631021000001 | Polisterolbeton                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250  | 1 850,00 | 1 914,75           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,21               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000  | 16,00    | 6,40               |
| 353 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2   |         |          | 93,16<br>44,65     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 63,78    | 38,27              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,70              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
| 354 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul | m2   |         |          | 454,65<br>184,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 63,78    | 166,47             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 63,78    | 18,50              |
|     | 26611128007001 | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm;                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 230,00   | 236,90             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 35,00    | 1,57               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
|     |                | <b>1.58. 1.7.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                                          |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------------|
| 355 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 700x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | <div>3 258,18</div> <hr/> <div>51,66</div> |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56                                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10                                       |
|     | 2030112939150355 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 700x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00                                   |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00                                       |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50                                      |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,12                                      |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20                                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00                                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70                                       |
| 356 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-2 600x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | <div>3 258,18</div> <hr/> <div>51,66</div> |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56                                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10                                       |
|     | 2030112939150356 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-2 600x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00                                   |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00                                       |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50                                      |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,13                                      |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20                                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00                                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70                                       |
|     |                  | <b>1.59. 1.7.6. Finisari glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                                            |
| 357 |                  | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | <div>5,00</div> <hr/> <div>0,00</div>      |
|     | 15               | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 5,00     | 5,00                                       |
| 358 | CF61A            | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | <div>160,23</div> <hr/> <div>94,78</div>   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4860  | 63,78    | 94,78                                      |
|     | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60                                       |
|     | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 14,6100 | 3,60     | 52,60                                      |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112  | 12,00    | 0,14                                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,76                                       |
|     | 2952270007608    | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0296  | 12,00    | 0,36                                       |
| 359 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | <div>4,71</div> <hr/> <div>1,91</div>      |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91                                       |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45                                       |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35                                       |
| 360 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | <div>43,25</div> <hr/> <div>35,08</div>    |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70                                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38                                       |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12                                       |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01                                       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,03   |
| 361 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35   |
| 362 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                | m2   |        |        | 55,59  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 35,08  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 63,78  | 35,08  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 7,00   | 3,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02   |
| 363 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                | kg   |        |        | 266,60 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 4,50   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,50   |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0200 | 257,00 | 262,10 |
|     |                | <b>1.60. 1.7.7. Retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                                |      |        |        |        |
| 364 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP φ110                                            | m    |        |        | 91,45  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 20,41  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200 | 63,78  | 20,41  |
|     | 25212167201602 | Teava pentru canalizare PP φ110                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 68,00  | 70,04  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 51,00  | 0,77   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 16,00  | 0,24   |
| 365 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50                                              | m    |        |        | 43,12  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 15,95  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 63,78  | 15,95  |
|     | 25212167201601 | Teava pentru canalizare PP φ50                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 26,00  | 26,78  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 51,00  | 0,20   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 16,00  | 0,19   |
| 366 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0 | m    |        |        | 92,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 40,18  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300 | 63,78  | 40,18  |
|     | 25212167170501 | Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 20,19  | 20,59  |
|     | 25231567194301 | Cot din PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7000 | 3,00   | 2,10   |
|     | 25231567194501 | Teu din PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4500 | 3,70   | 1,67   |
|     | 25231567194601 | Reductie din PP-R φ20                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 2,89   | 0,29   |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 24,70  | 24,70  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 16,00  | 0,32   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 54,10  | 0,33   |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 48,00  | 0,10   |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0419 | 47,20  | 1,98   |
| 367 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* φ50                                                                                              | buc  |        |        | 26,03  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 14,03  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 63,78  | 14,03  |
|     | 25231567210371 | Cot PP 90* φ50                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 11,30  | 11,30  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 51,00  | 0,51   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 16,00  | 0,19   |
| 368 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie φ110x50                                                                                           | buc  |        |        | 37,69  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 17,86  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 63,78  | 17,86  |
|     | 25231567210370 | Reductie φ110x50                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 17,80  | 17,80  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0350 | 51,00  | 1,79   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 16,00  | 0,24   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 369 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110                                                                                                  | buc  |        |          | 96,87<br>20,41     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 63,78    | 20,41              |
|     | 25231567210152 | Ramificatie simpla PP 110x110                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 72,41    | 72,41              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 51,00    | 3,57               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 16,00    | 0,48               |
| 370 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110                                                                                                                                     | buc  |        |          | 52,19<br>17,86     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2800 | 63,78    | 17,86              |
|     | 25231567210373 | Cot PP 45* φ110                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 32,30    | 32,30              |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0350 | 51,00    | 1,78               |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 16,00    | 0,24               |
| 371 | SD19A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet φ20                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 139,51<br>14,67    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 63,78    | 14,67              |
|     | 29131245031501 | Robinet φ20                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 123,00   | 124,84             |
| 372 |                | Clema PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 1,23<br>0,00       |
|     | 372            | Clema PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1,23     | 1,23               |
| 373 | SA37F          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50                                                        | buc  |        |          | 47,78<br>27,43     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4300 | 63,78    | 27,43              |
|     | 28752742040401 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 19,00    | 19,00              |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 37,20    | 0,23               |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 2,50     | 0,78               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 350,00   | 0,35               |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01               |
| 374 | SA37I          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ110                                                       | buc  |        |          | 70,72<br>33,16     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200 | 63,78    | 33,16              |
|     | 28752742040402 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ110                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 36,20    | 36,20              |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 37,20    | 0,23               |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 2,50     | 0,78               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 350,00   | 0,35               |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01               |
| 375 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 5,10<br>5,10       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10               |
| 376 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                  | m    |        |          | 10,21<br>10,21     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 63,78    | 10,21              |
| 377 | SF05C          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                            | m    |        |          | 3,19<br>3,19       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 63,78    | 3,19               |
| 378 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                            | buc  |        |          | 4 273,65<br>117,99 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 63,78    | 117,99             |
|     | 26221024380001 | Lavoar in set cu tumba                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 3 821,00 | 3 935,63           |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 92,60    | 94,45              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 69,00    | 70,38              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                            | m    | 0,6000 | 20,19    | 12,36              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,84              |
| 379 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc  |        |          | 1 160,08<br>105,24 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500 | 63,78    | 105,24             |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 876,44   | 876,44             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 89,20    | 178,40             |
| 380 | SC07A         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |        |          | 3 671,37<br>299,77 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000 | 63,78    | 299,77             |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 2 436,00 | 2 582,16           |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 70,00    | 73,50              |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 88,32    | 92,74              |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 98,00    | 102,90             |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 87,92    | 92,32              |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 36,80    | 38,64              |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 82,60    | 86,73              |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 42,00    | 44,10              |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 167,00   | 175,35             |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 79,20    | 83,16              |
|     |               | <b>1.61. 1.7.8. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 381 | RpEJ08B       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                                                             | m    |        |          | 9,57<br>9,57       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57               |
| 382 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 26,74<br>19,13     |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 63,78    | 19,13              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,7000 | 4,00     | 6,80               |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 350,00   | 0,21               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150 | 12,00    | 0,18               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
| 383 | RpCU05A1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                | buc  |        |          | 9,56<br>9,56       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200 | 63,78    | 1,27               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1300 | 63,78    | 8,29               |
| 384 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                      | buc  |        |          | 11,20<br>9,56      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,46               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2200 | 4,00     | 0,88               |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 350,00   | 0,35               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23               |
|     |               | <b>1.62. 1.8. Depozit</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
|     |               | <b>1.63. 1.8.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 385 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                                                     | m2   |        |          | 26,79<br>26,79     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 63,78    | 13,39              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 63,78    | 13,39              |
| 386 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti                                                                                                                                 | m2   |        |          | 102,31<br>102,05   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 63,78    | 51,02              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 63,78    | 51,02              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 12,00    | 0,04               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 387 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 22,03  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 20,41  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 63,78  | 20,41  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300 | 24,00  | 0,72   |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 388 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                                                                                                                      | m2   |        |        | 17,97  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 17,22  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 389 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                                                                                                       | m2   |        |        | 17,97  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 17,22  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 390 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea                                                                                                                         | m2   |        |        | 51,10  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 49,75  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3900 | 63,78  | 24,88  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900 | 63,78  | 24,88  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75   |
| 391 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu                                                                                                                                        | m2   |        |        | 20,33  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 19,13  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60   |
| 392 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida | m3   |        |        | 260,05 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 140,30 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,7500 | 63,78  | 111,60 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,45   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,20   |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3200 | 350,00 | 112,00 |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3200 | 16,00  | 5,10   |
| 393 | RpSB01C       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm / Demontare teava din fonta φ110                                                                                                       | m    |        |        | 50,39  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 50,39  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7900 | 63,78  | 50,39  |
| 394 | RpSB01A       | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm / Demontare teava din fonta φ50                                                                                                         | m    |        |        | 40,82  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 40,82  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6400 | 63,78  | 40,82  |
| 395 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                           | t    |        |        | 84,19  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 84,19  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,19  |
| 396 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                | t    |        |        | 28,70  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 28,70  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70  |
| 397 | TsI50A5       | Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                             | t    |        |        | 32,86  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,86  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | <b>1.64. 1.8.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
| 398 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 399 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                      | m2   |         |        | 126,33<br>97,58  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,5300  | 63,78  | 97,58            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60   | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,77             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195  | 12,00  | 0,23             |
| 400 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj         | m2   |         |        | 22,64<br>12,76   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 63,78  | 12,76            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 8,50   | 9,35             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 3,50   | 0,53             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00             |
| 401 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 402 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |        | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,04             |
| 403 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 404 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |        | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     |                | <b>1.65. 1.8.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 405 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |        | 145,50<br>108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78  | 89,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78  | 19,13            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50   | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00 | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00  | 0,08             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00  | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00  | 0,10             |
| 406 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm           | m2   |         |        | 29,25<br>16,58   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78  | 12,76            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83               |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,60              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07               |
| 407 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35               |
| 408 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                | m2   |         |          | 106,52<br>77,81    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19               |
| 409 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35               |
| 410 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                    | m2   |         |          | 43,25<br>35,08     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04               |
| 411 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35               |
| 412 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                         | m2   |         |          | 55,59<br>35,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02               |
| 413 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                         | kg   |         |          | 266,68<br>4,48     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,48               |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,20             |
|     |                | <b>1.66. 1.8.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
| 414 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm | m3   |         |          | 2 209,37<br>287,01 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500  | 63,78    | 245,55             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 63,78    | 41,46              |
|     | 26631021000001 | Polisterolbeton                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250  | 1 850,00 | 1 914,75           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,21               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000  | 16,00    | 6,40               |
| 415 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                  | m2   |         |          | 93,16<br>44,65     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 63,78    | 38,27              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,70              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 416 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 454,65<br>184,96  |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,6100  | 63,78    | 166,47            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 63,78    | 18,50             |
|     | 26611128007001   | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 230,00   | 236,90            |
|     | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60              |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|     | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0450  | 35,00    | 1,57              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 417 | CI14B            | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 94,45<br>25,51    |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38              |
|     | 28741163125001   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 57,00    | 61,05             |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29              |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32              |
|     | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 36,00    | 3,78              |
|     | 2952270003830    | Deptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00              |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
| 418 |                  | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | 11,00<br>0,00     |
|     | 418              | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000  | 11,00    | 11,00             |
|     |                  | <b>1.67. 1.8.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                   |
| 419 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 700x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | 3 258,18<br>51,66 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10              |
|     | 2030112939150419 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 700x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00          |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00              |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50             |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,12             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70              |
|     |                  | <b>1.68. 1.8.6. Finisari glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 420 |                  | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 5,00<br>0,00      |
|     | 15               | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 5,00     | 5,00              |
| 421 | CF61A            | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 160,24<br>94,78   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4860  | 63,78    | 94,78             |
|     | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60              |
|     | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 14,6100 | 3,60     | 52,60             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0112 | 12,00  | 0,13           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,77           |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                          | h-ut | 0,0296 | 12,00  | 0,36           |
| 422 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,71<br>1,91   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35           |
| 423 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                               | m2   |        |        | 43,25<br>35,08 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 63,78  | 6,38           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,04           |
| 424 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,71<br>1,91   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35           |
| 425 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |        | 55,59<br>35,08 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 63,78  | 35,08          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 7,00   | 3,50           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02           |
| 426 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                    | kg   |        |        | 270,00<br>4,33 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,33           |
|     | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200 | 257,00 | 265,67         |
|     |               | <b>1.69. 1.8.7. Retele electrice</b>                                                                                                                                                   |      |        |        |                |
| 427 | RpEJ08B       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    |        |        | 9,57<br>9,57   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57           |
| 428 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    |        |        | 26,70<br>19,13 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 63,78  | 19,13          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 4,00   | 6,80           |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,16           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30           |
| 429 | RpCU05A1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 9,57<br>9,57   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 63,78  | 8,29           |
| 430 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |        |        | 11,20<br>9,57  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23           |
|     |               | <b>1.70. 1.9. Sora gospodina</b>                                                                                                                                                       |      |        |        |                |
|     |               | <b>1.71. 1.9.1. Demontari</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 431 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 26,78<br>26,78   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39            |
| 432 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                                                                                                            | m2   |        |       | 26,81<br>26,81   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,40            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,40            |
| 433 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                                                                           | kg   |        |       | 2,89<br>2,55     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0008 | 36,50 | 0,03             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 36,50 | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,05             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,22             |
| 434 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 102,31<br>102,05 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 63,78 | 51,02            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000 | 63,78 | 51,02            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030 | 12,00 | 0,04             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23             |
| 435 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti                                                                                                                                                          | m2   |        |       | 22,03<br>20,41   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 63,78 | 20,41            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300 | 24,00 | 0,72             |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
| 436 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                                                                                                                      | m2   |        |       | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
| 437 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                                                                                                       | m2   |        |       | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
| 438 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea                                                                                                               | m2   |        |       | 51,10<br>49,75   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3900 | 63,78 | 24,87            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900 | 63,78 | 24,87            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75             |
| 439 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare pardosea din beton pana la planseu                                                                                                                                        | m2   |        |       | 20,33<br>19,13   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60             |
| 440 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete din caramida | m3   |        |       | 259,88<br>140,34 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 63,78 | 28,73            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,7500 | 63,78 | 111,61           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,43            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,19            |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                    | h-ut | 0,3200 | 350,00 | 111,81          |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                  | h-ut | 0,3200 | 16,00  | 5,12            |
| 441 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                             | m    |        |        | 9,08<br>8,93    |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 63,78  | 3,19            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 442 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                           | m2   |        |        | 17,97<br>17,22  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,66            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,56            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 443 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | kg   |        |        | 2,89<br>2,55    |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,0008 | 36,50  | 0,03            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 36,50  | 0,04            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,05            |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,22            |
| 444 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (6 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara      | buc  |        |        | 7,65<br>7,65    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65            |
| 445 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm       | m2   |        |        | 58,32<br>57,40  |
|     | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                    | h-om | 0,9000 | 63,78  | 57,40           |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                              | l    | 0,0070 | 24,00  | 0,17            |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
| 446 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                 | t    |        |        | 84,19<br>84,19  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,19           |
| 447 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                      | t    |        |        | 28,71<br>28,71  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,71           |
| 448 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                    | t    |        |        | 32,88<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                       | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,88           |
|     |               | <b>1.72. 1.9.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 449 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                             | m2   |        |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35            |
| 450 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                     | m2   |        |        | 126,33<br>97,58 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 63,78  | 97,58           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,77            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,23            |
| 451 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv           | m2   |        |        | 22,63<br>12,76  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | stratul de amorsaj                                                                                                                                                       |      |         |          |                  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 63,78    | 12,76            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 8,50     | 9,35             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 3,50     | 0,53             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 12,00    | 0,00             |
| 452 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 453 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,03             |
| 454 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 455 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     |                | <b>1.73. 1.9.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                      |      |         |          |                  |
| 456 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50<br>108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
| 457 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm            | m2   |         |          | 29,25<br>16,58   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,60            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07             |
| 458 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 459 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52<br>77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19             |
| 460 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 1,91               |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35               |
| 461 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2   |         |          | 43,25<br>35,08     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04               |
| 462 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35               |
| 463 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                        | m2   |         |          | 55,59<br>35,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02               |
| 464 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |          | 266,60<br>4,46     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46               |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,14             |
|     |                | <b>1.74. 1.9.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
| 465 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterolbeton gr.=200mm                               | m3   |         |          | 2 210,15<br>287,01 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8500  | 63,78    | 245,56             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500  | 63,78    | 41,46              |
|     | 26631021000001 | Polisterolbeton                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250  | 1 850,00 | 1 915,52           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000  | 12,00    | 1,21               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000  | 16,00    | 6,40               |
| 466 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2   |         |          | 93,14<br>44,65     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 63,78    | 38,27              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,68              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
| 467 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul | m2   |         |          | 454,65<br>184,96   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 63,78    | 166,47             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 63,78    | 18,50              |
|     | 26611128007001 | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm;                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 230,00   | 236,90             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,17              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 35,00    | 1,57               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
| 468 | C114B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                             | m    |         |          | 94,45              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 25,51    |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 63,78    | 19,13    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 63,78    | 6,38     |
|     | 28741163125001   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200 | 57,00    | 61,05    |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500 | 3,50     | 1,29     |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,05     | 0,32     |
|     | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 36,00    | 3,78     |
|     | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000 | 5,00     | 1,50     |
|     | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 12,00    | 0,01     |
| 469 |                  | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 11,00    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 0,00     |
|     | 469              | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 11,00    | 11,00    |
|     |                  | <b>1.75. 1.9.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
| 470 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U-1 700x2000(h) - 1 buc | m2   |        |          | 3 258,18 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 51,66    |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300 | 63,78    | 46,56    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10     |
|     | 2030112939150470 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ ; U-1 700x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00 |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00     |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12    |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20     |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
| 471 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc           | m2   |        |          | 2 445,10 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 46,57    |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6600 | 63,78    | 42,11    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,47     |
|     | 2030112938150471 | Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00     |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700 | 121,00   | 56,87    |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,16    |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 7,00     | 2,80     |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,8000 | 5,00     | 4,00     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
| 472 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 259,09   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 5,74     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64     |
|     | 25211067183931   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00     |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35     |
| 473 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 15,16    |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 13,39    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900  | 63,78 | 12,12              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 63,78 | 0,64               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 63,78 | 0,64               |
|     | 2811236309800  | Confecții metalice diverse - material de la demontari                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 0,00  | 0,00               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 63,00 | 0,31               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 0,0080  | 5,00  | 0,04               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 63,00 | 0,63               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 2,50  | 0,05               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 36,50 | 0,73               |
| 474 | RpIzE16A       | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv            | t    |         |       | 372,67<br>295,67   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 4,6300  | 63,78 | 295,67             |
|     | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                   | l    | 1,2500  | 24,00 | 29,67              |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,8000  | 15,00 | 12,00              |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 71,00 | 35,33              |
| 475 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t    |         |       | 1 688,67<br>463,33 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 7,2800  | 63,78 | 463,33             |
|     | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                     | kg   | 12,0000 | 63,00 | 756,00             |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                     | kg   | 6,0000  | 39,00 | 234,00             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                             | kg   | 0,8400  | 54,00 | 45,00              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                     | kg   | 3,0000  | 56,00 | 168,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 15,00 | 22,33              |
|     |                | <b>1.76. 1.9.6. Finisari glafuri</b>                                                                                                                             |      |         |       |                    |
| 476 |                | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                  | m    |         |       | 5,00<br>0,00       |
|     | 15             | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 5,00  | 5,00               |
| 477 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2   |         |       | 160,23<br>94,78    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 63,78 | 94,78              |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 32,00 | 9,60               |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg   | 14,6100 | 3,60  | 52,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 12,00 | 0,14               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 35,00 | 2,76               |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 12,00 | 0,36               |
| 478 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |       | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 63,78 | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35               |
| 479 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |       | 43,25<br>35,08     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 63,78 | 28,70              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 63,78 | 6,38               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,70  | 8,12               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 35,00 | 0,03               |
| 480 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |       | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 63,78 | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35               |
| 481 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                              | m2   |         |       | 55,59<br>35,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 63,78 | 35,08              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00 | 16,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 4,00  | 0,24               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02             |
| 482 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 266,60<br>4,50   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,50             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200 | 257,00   | 262,10           |
|     |                | <b>1.77. 1.9.7. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                               |      |        |          |                  |
| 483 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari                                                           | buc  |        |          | 258,74<br>127,56 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 63,78    | 127,56           |
|     | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 4 000,00 | 120,00           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 42,00    | 2,52             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 16,00    | 0,80             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,62     | 4,86             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00             |
| 484 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                          | buc  |        |          | 33,17<br>9,56    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,56             |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 17,00    | 17,00            |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 1,23     | 2,46             |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,32     | 2,64             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50             |
| 485 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 72,00<br>0,00    |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00    | 72,00            |
|     |                | <b>1.78. 1.9.8. Retele electrice</b>                                                                                                                                                   |      |        |          |                  |
| 486 | RpEJ08B        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    |        |          | 9,57<br>9,57     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57             |
| 487 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    |        |          | 26,70<br>19,13   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 63,78    | 19,13            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 4,00     | 6,80             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 350,00   | 0,16             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 12,00    | 0,18             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30             |
| 488 | RpCU05A1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |          | 9,57<br>9,57     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78    | 1,28             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 63,78    | 8,29             |
| 489 | RpCU07A        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                         | buc  |        |          | 11,20<br>9,57    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,46             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 4,00     | 0,88             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00   | 0,35             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
|     |                | <b>1.79. 1.10. Izolator</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                  |
|     |                | <b>1.80. 1.10.1. Demontari</b>                                                                                                                                                         |      |        |          |                  |
| 490 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                      | m2   |        |          | 26,79<br>26,79   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39          |
| 491 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                           | m2   |        |       | 26,79<br>26,79 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39          |
| 492 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                      | m    |        |       | 9,08<br>8,93   |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900 | 63,78 | 5,74           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 63,78 | 3,19           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 493 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | kg   |        |       | 2,89<br>2,55   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,0008 | 36,50 | 0,03           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 36,50 | 0,04           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,04           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,23           |
| 494 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii                                                                | kg   |        |       | 2,89<br>2,55   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,0008 | 36,50 | 0,03           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 36,50 | 0,04           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,04           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,23           |
| 495 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                                    | m2   |        |       | 17,96<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,56           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 496 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (9 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara               | buc  |        |       | 7,65<br>7,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65           |
| 497 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                      | m2   |        |       | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 498 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                                     | m2   |        |       | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 499 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta                           | m2   |        |       | 30,81<br>29,34 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2300 | 63,78 | 14,67          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 63,78 | 14,67          |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,0300 | 22,00 | 0,66           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300 | 12,00 | 0,36           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45           |
| 500 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea                                                                    | m2   |        |       | 20,33<br>19,13 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 501 | RpVA35A       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                 | m2   |        |        | 58,32<br>57,40  |
|     | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                             | h-om | 0,9000 | 63,78  | 57,40           |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                       | l    | 0,0070 | 24,00  | 0,17            |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30            |
| 502 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                          | t    |        |        | 84,20<br>84,20  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,20           |
| 503 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                               | t    |        |        | 28,72<br>28,72  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,72           |
| 504 | TsI50A5       | Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                            | t    |        |        | 32,91<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,91           |
|     |               | <b>1.81. 1.10.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                              |      |        |        |                 |
| 505 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35            |
| 506 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |        | 126,33<br>97,58 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 63,78  | 97,58           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,76            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,23            |
| 507 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,63<br>12,76  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 63,78  | 12,76           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,50   | 9,35            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,50   | 0,52            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00            |
| 508 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35            |
| 509 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 43,25<br>35,08  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 63,78  | 6,38            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,04            |
| 510 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35            |
| 511 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                               | m2   |        |        | 55,59<br>35,08  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 63,78  | 35,08           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 7,00   | 3,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     |                | <b>1.82. 1.10.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
| 512 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50<br>108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
| 513 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm            | m2   |         |          | 29,25<br>16,58   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,60            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07             |
| 514 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 515 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52<br>77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19             |
| 516 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 517 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,03             |
| 518 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 519 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
| 520 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                      | kg   |         |          | 266,61<br>4,46   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                             | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,14           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                  | <b>1.83. 1.10.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                    |
| 521 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 93,16<br>44,65     |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 63,78    | 38,27              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | u2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50              |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,70              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
| 522 | CG56A            | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 110,98<br>14,92    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2340  | 63,78    | 14,92              |
|     | 2653102100828    | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,3000 | 6,00     | 92,26              |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 32,00    | 2,90               |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0420  | 12,00    | 0,50               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
| 523 | CG08A1           | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum, clasa de trafic 33, gr.=3mm; consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 1,05 m/m2                                                                   | m2   |         |          | 411,56<br>86,10    |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38               |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2500  | 63,78    | 79,72              |
|     | 25231167163451   | Linoleum, clasa de trafic 33, gr.=3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 260,00   | 277,09             |
|     | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 32,00    | 0,98               |
|     | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000  | 3,50     | 2,13               |
|     | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 54,00    | 4,38               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 2,50     | 1,27               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015  | 12,00    | 0,02               |
|     | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 3,50     | 0,71               |
|     | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 13,00    | 0,32               |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006  | 350,00   | 0,22               |
|     | 25211067183861   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 35,00    | 37,30              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     |                  | <b>1.84. 1.10.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 524 | CK12A            | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica; U-1 850x2000(h) - 1 buc      | m2   |         |          | 3 833,22<br>280,64 |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5400  | 63,78    | 225,78             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 63,78    | 25,51              |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 63,78    | 12,12              |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2700  | 63,78    | 17,22              |
|     | 2812106306000524 | Usa metalica; U-1 850x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 3 500,00 | 3 500,00           |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,2800  | 5,00     | 1,40               |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1400  | 63,00    | 8,82               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,4000  | 2,50     | 3,50               |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 350,00   | 1,85               |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50               |
|     | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7000  | 39,00    | 27,30              |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01               |
|     | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 310,00   | 6,20               |
| 525 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea | m2   |         |          | 2 445,08<br>46,55  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                  | K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600  | 63,78    | 42,10              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46               |
|     | 2030112938150525 | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, construcție termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S. Coeficientul de rezistență la transfer de căldură R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,00           |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00               |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700  | 121,00   | 56,86              |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650  | 195,00   | 32,16              |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000  | 7,00     | 2,80               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,8000  | 5,00     | 4,00               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70               |
| 526 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                | m    |         |          | 259,09<br>5,74     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|     | 25211067183931   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 250,00   | 250,00             |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,00               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
| 527 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                   | kg   |         |          | 15,16<br>13,39     |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 63,78    | 12,12              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|     | 2811236309800    | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 63,00    | 0,32               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 5,00     | 0,04               |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 63,00    | 0,63               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05               |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 36,50    | 0,73               |
| 528 | RpIzE16A         | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                                                                           | t    |         |          | 372,93<br>295,33   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,6300  | 63,78    | 295,33             |
|     | 2320146200700    | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                  | l    | 1,2500  | 24,00    | 30,00              |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000  | 15,00    | 12,07              |
|     | 1411112204410    | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 71,00    | 35,54              |
| 529 | IzD10C           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                | t    |         |          | 1 690,22<br>464,46 |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,2800  | 63,78    | 464,46             |
|     | 24301161000001   | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 12,0000 | 63,00    | 755,98             |
|     | 24302261008141   | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,0000  | 39,00    | 234,02             |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8400  | 54,00    | 45,22              |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 56,00    | 168,04             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50              |
|     |                  | <b>1.85. 1.10.6. Finisari glafuri</b>                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                    |
| 530 |                  | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                 | m    |         |          | 5,00<br>0,00       |
|     | 15               | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
| 531 | CF61A            | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                             | m2   |         |          | 160,24<br>94,78    |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4860  | 63,78    | 94,78              |
|     | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60               |
|     | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                               | kg   | 14,6100 | 3,60     | 52,60              |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0112  | 12,00    | 0,14               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77               |
|     | 2952270007608    | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0296  | 12,00    | 0,36               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 532 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                         | m2   |        |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35             |
| 533 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                            | m2   |        |          | 43,26<br>35,08   |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,02             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,04             |
| 534 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                         | m2   |        |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35             |
| 535 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2   |        |          | 55,60<br>35,08   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02             |
| 536 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                 | kg   |        |          | 266,60<br>4,50   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,50             |
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                        | kg   | 1,0200 | 257,00   | 262,10           |
|     |                  | <b>1.86. 1.10.7. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                           |      |        |          |                  |
| 537 | IB05A            | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari                                        | buc  |        |          | 258,74<br>127,56 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 2,0000 | 63,78    | 127,56           |
|     | 28221157000001   | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00             |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 4 000,00 | 120,00           |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 42,00    | 2,52             |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 16,00    | 0,80             |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                          | buc  | 3,0000 | 1,62     | 4,86             |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00             |
| 538 | IB20A            | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                       | buc  |        |          | 33,17<br>9,56    |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,56             |
|     | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 17,00    | 17,00            |
|     | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 1,23     | 2,46             |
|     | 2874115836521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,32     | 2,64             |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50             |
| 539 |                  | Kit montaj radiator                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 72,00<br>0,00    |
|     | 143              | Kit montaj radiator                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 72,00    | 72,00            |
|     |                  | <b>1.87. 1.10.8. Alte lucrari</b>                                                                                                                                   |      |        |          |                  |
| 540 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratii camere izolator inclusiv usile 600x2000(h) - 3 buc | kg   |        |          | 45,16<br>13,39   |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 63,78    | 12,12            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64             |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64             |
|     | 2811236309800540 | Gratii camere izolator inclusiv usile 600x2000(h) - 3 buc                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00            |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 63,00    | 0,32             |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 5,00     | 0,04             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 63,00  | 0,63               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 2,50   | 0,05               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 36,50  | 0,73               |
| 541 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                       | t    |         |        | 1 690,20<br>464,33 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                    | h-om | 7,2800  | 63,78  | 464,33             |
|     | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                           | kg   | 12,0000 | 63,00  | 756,00             |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                           | kg   | 6,0000  | 39,00  | 234,00             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                   | kg   | 0,8400  | 54,00  | 45,37              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 56,00  | 168,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 15,00  | 22,50              |
|     |                | <b>1.88. 1.10.9. Retele electrice</b>                                                                                                                                                  |      |         |        |                    |
| 542 | RpEJ08B        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    |         |        | 9,57<br>9,57       |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 63,78  | 9,57               |
| 543 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    |         |        | 26,71<br>19,13     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 63,78  | 19,13              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000  | 4,00   | 6,80               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 350,00 | 0,17               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30               |
| 544 | RpCU05A1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |         |        | 9,57<br>9,57       |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 63,78  | 1,27               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300  | 63,78  | 8,29               |
| 545 | RpCU07A        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                         | buc  |         |        | 11,20<br>9,57      |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,46               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 63,78  | 5,10               |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200  | 4,00   | 0,88               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 350,00 | 0,35               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 12,00  | 0,06               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23               |
|     |                | <b>1.89. 1.11. Cabinet personal</b>                                                                                                                                                    |      |         |        |                    |
|     |                | <b>1.90. 1.11.1. Demontari</b>                                                                                                                                                         |      |         |        |                    |
| 546 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                      | m2   |         |        | 26,79<br>26,79     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100  | 63,78  | 13,39              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 63,78  | 13,39              |
| 547 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                                                 | m2   |         |        | 26,81<br>26,81     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100  | 63,78  | 13,40              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 63,78  | 13,40              |
| 548 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                                            | m    |         |        | 9,08<br>8,93       |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900  | 63,78  | 5,74               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 63,78  | 3,19               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15               |
| 549 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                       | kg   |         |        | 2,89<br>2,55       |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 63,78  | 1,28               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 63,78  | 1,28               |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,0008  | 36,50  | 0,03               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 36,50 | 0,04             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,05             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                          | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,22             |
| 550 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                      | m2   |        |       | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
| 551 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (8 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | buc  |        |       | 7,66<br>7,66     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,66             |
| 552 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (4 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | buc  |        |       | 7,65<br>7,65     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65             |
| 553 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                        | m2   |        |       | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
| 554 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                       | m2   |        |       | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |
| 555 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti                                                              | m2   |        |       | 102,31<br>102,05 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 63,78 | 51,02            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 63,78 | 51,02            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 12,00 | 0,04             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23             |
| 556 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta             | m2   |        |       | 30,81<br>29,34   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 63,78 | 14,67            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 63,78 | 14,67            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 22,00 | 0,66             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0300 | 12,00 | 0,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45             |
| 557 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea                          | m2   |        |       | 51,11<br>49,76   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                          | h-om | 0,3900 | 63,78 | 24,88            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,3900 | 63,78 | 24,88            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 15,00 | 0,75             |
| 558 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea                                                      | m2   |        |       | 20,31<br>19,11   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,56             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,56             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 15,00 | 0,60             |
| 559 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare corob                             | m2   |        |       | 15,95<br>15,95   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 0,1300 | 63,78 | 8,29             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,66             |
| 560 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                            | buc  |        |       | 60,59<br>60,59   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 0,9500 | 63,78 | 60,59            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 561 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                              | buc  |        |        | 70,16<br>70,16   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000 | 63,78  | 70,16            |
| 562 | RpSA04A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PP φ50     | m    |        |        | 3,83<br>3,83     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 63,78  | 3,83             |
| 563 | RpSA04A       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL φ15 | m    |        |        | 3,83<br>3,83     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600 | 63,78  | 3,83             |
| 564 | RpSA04B       | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm / Demontare teava PP φ110   | m    |        |        | 5,74<br>5,74     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74             |
| 565 | RpSE06A       | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l / Demontare boiler cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                     | buc  |        |        | 156,26<br>156,26 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4500 | 63,78  | 156,26           |
| 566 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                 | t    |        |        | 84,20<br>84,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,20            |
| 567 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                      | t    |        |        | 28,70<br>28,70   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70            |
| 568 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                    | t    |        |        | 32,78<br>0,00    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,78            |
|     |               | <b>1.91. 1.11.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 569 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
| 570 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                     | m2   |        |        | 126,33<br>97,58  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300 | 63,78  | 97,58            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,76             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,23             |
| 571 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                        | m2   |        |        | 22,63<br>12,76   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 63,78  | 12,76            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000 | 8,50   | 9,35             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 3,50   | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00             |
| 572 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
| 573 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 43,25            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|     |                | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                               |      |          |          | 35,08              |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500   | 63,78    | 28,70              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000   | 63,78    | 6,38               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549   | 7,70     | 8,12               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010   | 12,00    | 0,01               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010   | 35,00    | 0,04               |
| 574 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |          |          | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300   | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500   | 7,00     | 0,35               |
| 575 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |          |          | 55,59<br>35,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500   | 63,78    | 35,08              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000   | 40,00    | 16,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600   | 4,00     | 0,24               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000   | 7,00     | 3,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500   | 15,00    | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,02               |
|     |                | <b>1.92. 1.11.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                     |      |          |          |                    |
| 576 | CD65G          | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Astupare gol               | m3   |          |          | 3 443,09<br>373,74 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 4,9700   | 63,78    | 316,99             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8900   | 63,78    | 56,76              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc  | 395,0000 | 7,00     | 2 765,00           |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3   | 0,0010   | 4 000,00 | 5,71               |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                             | kg   | 51,9500  | 2,50     | 129,87             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                             | kg   | 12,9200  | 5,00     | 64,60              |
|     | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,2800   | 350,00   | 98,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,5130   | 12,00    | 6,16               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000   | 0,00     | 0,00               |
| 577 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |          |          | 145,50<br>108,43   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000   | 63,78    | 89,29              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000   | 63,78    | 19,13              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000  | 2,50     | 26,25              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300   | 350,00   | 10,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070   | 12,00    | 0,08               |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240   | 0,00     | 0,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040   | 35,00    | 0,14               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080   | 12,00    | 0,10               |
| 578 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm           | m2   |          |          | 29,25<br>16,58     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000   | 63,78    | 12,76              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300   | 63,78    | 3,83               |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060   | 1 050,00 | 12,60              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010   | 35,00    | 0,07               |
| 579 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |          |          | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300   | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500   | 7,00     | 0,35               |
| 580 | CI22B          | Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)                                                                                                   | m2   |          |          | 372,03<br>105,24   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500   | 63,78    | 105,24             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                            | m2   | 1,0200   | 230,00   | 236,95             |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                          | kg   | 3,7000   | 3,50     | 13,08              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4700   | 32,00    | 15,19              |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000  | 0,05     | 1,01               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,02               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
| 581 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                              | m2   |         |        | 106,52<br>77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 63,78  | 77,81            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 3,60   | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,77             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,19             |
| 582 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 583 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2   |         |        | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,03             |
| 584 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 585 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                       | m2   |         |        | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 586 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |        | 266,60<br>4,47   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,47             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200  | 257,00 | 262,14           |
|     |                | <b>1.93. 1.11.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 587 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                | m2   |         |        | 93,16<br>44,65   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 63,78  | 38,27            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 350,00 | 14,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,05             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 588 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog                                                                                                                                            | m2   |         |        | 7,06<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 24165861053031 | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 32,00  | 4,80             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 589 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul | m2   |         |        | 454,66<br>184,96 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 63,78  | 166,47           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 63,78  | 18,50            |
|     | 26611128007001 | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm;                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 230,00 | 236,90           |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18    |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60     |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00     |
|     | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 35,00    | 1,57     |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14     |
| 590 | CI14B             | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 94,45    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 25,51    |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38     |
|     | 28741163125001    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 57,00    | 61,05    |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29     |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32     |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 36,00    | 3,78     |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50     |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00     |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01     |
| 591 |                   | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 11,00    |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 0,00     |
|     | 005               | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 11,00    | 11,00    |
|     |                   | <b>1.94. 1.11.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |          |
| 592 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 800x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | 3 258,19 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 51,66    |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10     |
|     | 203011293915059 2 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 800x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00 |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00     |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,13    |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20     |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70     |
| 593 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-2 650x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | 3 258,12 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 51,66    |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10     |
|     | 203011293915059 3 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-2 650x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00 |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00     |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,05    |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20     |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70     |
| 594 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere,                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 3 258,18 |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 51,66    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                      | Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura<br>$R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-3 600x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300 | 63,78    | 46,56             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10              |
|     | 203011293915059<br>4 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-3 600x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,13             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
| 595 | CK25A                | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-4 750x2000(h) - 1 buc | m2   |        |          | 3 258,18<br>51,66 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300 | 63,78    | 46,56             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10              |
|     | 203011293915059<br>5 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-4 750x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,13             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
| 596 | CK23B                | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc           | m2   |        |          | 2 445,10<br>46,57 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6600 | 63,78    | 42,11             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,47              |
|     | 203011293815059<br>6 | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700 | 121,00   | 56,87             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,16             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 7,00     | 2,80              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,8000 | 5,00     | 4,00              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70              |
| 597 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 259,09<br>5,74    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64              |
|     | 25211067183931       | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 250,00   | 250,00            |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35              |
| 598 | CL17B                | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 15,16<br>13,39    |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 63,78    | 12,12             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64              |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64              |
|     | 2811236309800        | Confectii metalice diverse - material de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 0,00     | 0,00              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     |                | demontari                                                                                                                                                        |      |         |       |                    |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 63,00 | 0,31               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 0,0080  | 5,00  | 0,04               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 63,00 | 0,63               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 2,50  | 0,05               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 36,50 | 0,73               |
| 599 | RplZE16A       | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv            | t    |         |       | 372,67<br>295,67   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 4,6300  | 63,78 | 295,67             |
|     | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                   | l    | 1,2500  | 24,00 | 29,67              |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,8000  | 15,00 | 12,00              |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 71,00 | 35,33              |
| 600 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t    |         |       | 1 688,67<br>463,33 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 7,2800  | 63,78 | 463,33             |
|     | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                     | kg   | 12,0000 | 63,00 | 756,00             |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                     | kg   | 6,0000  | 39,00 | 234,00             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                             | kg   | 0,8400  | 54,00 | 45,00              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                     | kg   | 3,0000  | 56,00 | 168,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 15,00 | 22,33              |
|     |                | <b>1.95. 1.11.6. Finisari glafuri</b>                                                                                                                            |      |         |       |                    |
| 601 |                | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                  | m    |         |       | 5,00<br>0,00       |
|     | 15             | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 5,00  | 5,00               |
| 602 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2   |         |       | 160,23<br>94,78    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 63,78 | 94,78              |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 32,00 | 9,60               |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg   | 14,6100 | 3,60  | 52,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 12,00 | 0,13               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 35,00 | 2,77               |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 12,00 | 0,36               |
| 603 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |       | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 63,78 | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35               |
| 604 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |       | 43,25<br>35,08     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 63,78 | 28,70              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 63,78 | 6,38               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,70  | 8,12               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00 | 0,01               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 35,00 | 0,04               |
| 605 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |       | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 63,78 | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35               |
| 606 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                              | m2   |         |       | 55,59<br>35,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 63,78 | 35,08              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00 | 16,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 4,00  | 0,24               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 7,00  | 3,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 15,00 | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00 | 0,02               |
| 607 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg   |         |       | 266,60             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 4,45   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,45   |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,15 |
|     |                | <b>1.96. 1.11.7. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                               |      |         |          |        |
| 608 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari                                                                                            | buc  |         |          | 258,74 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,0000  | 63,78    | 127,56 |
|     | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 4 000,00 | 120,00 |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600  | 42,00    | 2,52   |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 16,00    | 0,80   |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,0000  | 1,62     | 4,86   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2000  | 15,00    | 3,00   |
| 609 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                           | buc  |         |          | 33,17  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 63,78    | 9,57   |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 17,00    | 17,00  |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 1,23     | 2,47   |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 1,32     | 2,64   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50   |
| 610 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 72,00  |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 72,00    | 0,00   |
|     |                | <b>1.97. 1.11.8. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |          |        |
| 611 | CF59S          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm hidrofug, cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit | m2   |         |          | 513,64 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,3325  | 63,78    | 276,32 |
|     | 26621027010002 | Placi ghips-carton 12,5 hidrofug                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 55,00    | 58,05  |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,0750  | 15,00    | 31,29  |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                        | m    | 4,2000  | 11,00    | 46,43  |
|     | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                              | m    | 4,2000  | 11,00    | 46,43  |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                         | m    | 4,4800  | 4,30     | 19,36  |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                           | m    | 0,8300  | 4,30     | 3,58   |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                               | kg   | 1,8000  | 8,00     | 14,47  |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0875  | 32,00    | 2,81   |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                         | buc  | 4,5300  | 1,00     | 4,55   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 53,4500 | 0,15     | 8,06   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0062  | 35,00    | 0,21   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1377  | 15,00    | 2,06   |
|     |                | <b>1.98. 1.11.9. Retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                    |      |         |          |        |
| 612 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Teava pentru canalizare PP φ110                                 | m    |         |          | 91,45  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200  | 63,78    | 20,41  |
|     | 25212167201602 | Teava pentru canalizare PP φ110                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300  | 68,00    | 70,04  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 51,00    | 0,77   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150  | 16,00    | 0,24   |
| 613 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50                                   | m    |         |          | 43,12  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 63,78    | 15,95  |
|     | 25212167201601 | Teava pentru canalizare PP φ50                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300  | 26,00    | 26,78  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0040  | 51,00    | 0,20   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120  | 16,00    | 0,19   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 614 | SA15B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 $\phi$ 20x2,0 | m    |        |        | 92,25<br>40,18  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6300 | 63,78  | 40,18           |
|     | 25212167170501    | Teava din polipropilena PP-R PN16 $\phi$ 20x2,0                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 20,19  | 20,59           |
|     | 25231567194301    | Cot din PP-R $\phi$ 20                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7000 | 3,00   | 2,10            |
|     | 25231567194501    | Teu din PP-R $\phi$ 20                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4500 | 3,70   | 1,67            |
|     | 25231567194601    | Reductie din PP-R $\phi$ 20                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 2,89   | 0,29            |
|     | 2523156719530     | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 24,70  | 24,70           |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 16,00  | 0,32            |
|     | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 54,10  | 0,32            |
|     | 2462107332752     | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0020 | 48,00  | 0,10            |
|     | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0419 | 47,20  | 1,98            |
| 615 | SB09C             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* $\phi$ 50                                                                                              | buc  |        |        | 26,03<br>14,03  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 63,78  | 14,03           |
|     | 25231567210371    | Cot PP 90* $\phi$ 50                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 11,30  | 11,30           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 51,00  | 0,51            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 16,00  | 0,19            |
| 616 | SB09E             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie $\phi$ 110x50                                                                                           | buc  |        |        | 37,69<br>17,86  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 63,78  | 17,86           |
|     | 25231567210374    | Reductie $\phi$ 110x50                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 17,80  | 17,80           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 51,00  | 1,78            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 16,00  | 0,24            |
| 617 | SB09E             | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* $\phi$ 110                                                                                            | buc  |        |        | 52,18<br>17,86  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2800 | 63,78  | 17,86           |
|     | 25231567210373    | Cot PP 45* $\phi$ 110                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 32,30  | 32,30           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0350 | 51,00  | 1,78            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 16,00  | 0,24            |
| 618 | SB11C             | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP $\phi$ 110                                                              | buc  |        |        | 120,08<br>24,24 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3800 | 63,78  | 24,24           |
|     | 25231567210382    | Ramificatie dubla PP $\phi$ 110                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 89,77  | 89,77           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1050 | 51,00  | 5,35            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0450 | 16,00  | 0,72            |
| 619 | SB10E             | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110                                                               | buc  |        |        | 96,87<br>20,41  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 63,78  | 20,41           |
|     | 25231567210153    | Ramificatie simpla PP 110x110                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 72,41  | 72,41           |
|     | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0700 | 51,00  | 3,57            |
|     | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 16,00  | 0,48            |
| 620 | SD19A             | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet $\phi$ 20                                                                                                                                     | buc  |        |        | 139,51<br>14,67 |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67           |
|     | 29131245031501    | Robinet $\phi$ 20                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 123,00 | 124,84          |
| 621 |                   | Clema PP-R $\phi$ 20                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 1,23<br>0,00    |
|     | 621               | Clema PP-R $\phi$ 20                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,23   | 1,23            |
| 622 | SA37F             | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) $\phi$ 50             | buc  |        |        | 47,84<br>27,43  |
|     | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4300 | 63,78  | 27,43           |
|     | 287527420404062 2 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) $\phi$ 50                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 19,00  | 19,00           |
|     | 2121117308308     | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 37,20  | 0,22            |
|     | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3100 | 2,50   | 0,78            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 350,00   | 0,41               |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01               |
| 623 | SA37I          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) $\phi$ 110                                                | buc  |        |          | 70,80<br>33,17     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200 | 63,78    | 33,17              |
|     | 28752742040402 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) $\phi$ 110                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 36,20    | 36,20              |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0060 | 37,20    | 0,22               |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3100 | 2,50     | 0,78               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0012 | 350,00   | 0,42               |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01               |
| 624 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 5,10<br>5,10       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10               |
| 625 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                  | m    |        |          | 10,20<br>10,20     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 63,78    | 10,20              |
| 626 | SF05C          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                            | m    |        |          | 3,19<br>3,19       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 63,78    | 3,19               |
| 627 | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                            | buc  |        |          | 4 273,65<br>118,00 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 63,78    | 118,00             |
|     | 26221024380001 | Lavoar in set cu tumba                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 3 821,00 | 3 935,63           |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 92,60    | 94,45              |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 69,00    | 70,38              |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000 | 20,19    | 12,36              |
|     | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,84              |
| 628 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                          | buc  |        |          | 1 160,08<br>105,23 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 63,78    | 105,23             |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 876,44   | 876,44             |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 89,20    | 178,40             |
| 629 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                       | buc  |        |          | 3 671,37<br>299,77 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,7000 | 63,78    | 299,77             |
|     | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 2 436,00 | 2 582,16           |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 70,00    | 73,50              |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 88,32    | 92,74              |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 98,00    | 102,90             |
|     | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 87,92    | 92,32              |
|     | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 36,80    | 38,64              |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 82,60    | 86,73              |
|     | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 42,00    | 44,10              |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 167,00   | 175,35             |
|     | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 79,20    | 83,16              |
|     |                | <b>1.99. 1.11.10. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 630 | RpEJ08B        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 9,57<br>9,57       |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57               |
| 631 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 26,70              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 19,13            |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000 | 63,78  | 19,13            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7000 | 4,00   | 6,80             |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,17             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30             |
| 632 | RpCU05A1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                        | buc  |        |        | 9,57<br>9,57     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300 | 63,78  | 8,29             |
| 633 | RpCU07A       | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                | buc  |        |        | 11,20<br>9,57    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23             |
|     |               | <b>1.100. 1.12. Depozit</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
|     |               | <b>1.101. 1.12.1. Demontari</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 634 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                                                             | m2   |        |        | 26,79<br>26,79   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,40            |
| 635 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                                                                                   | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 636 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                                                                                                  | m2   |        |        | 17,97<br>17,22   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 637 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota de pe pereti                                                                                                                                         | m2   |        |        | 102,31<br>102,05 |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 63,78  | 51,02            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000 | 63,78  | 51,02            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0030 | 12,00  | 0,04             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23             |
| 638 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare gresie pardosea                                                                                                     | m2   |        |        | 51,10<br>49,75   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900 | 63,78  | 24,88            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3900 | 63,78  | 24,88            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
| 639 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea                                                                                                                                 | m2   |        |        | 20,34<br>19,14   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 640 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare | m3   |        |        | 259,41<br>140,32 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | perete din caramida                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,68            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 1,7500 | 63,78  | 111,64           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,41             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,23             |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                             | h-ut | 0,3200 | 350,00 | 111,36           |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                           | h-ut | 0,3200 | 16,00  | 5,09             |
| 641 | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton                                                                       | m3   |        |        | 327,10<br>218,13 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                         | h-om | 2,1000 | 63,78  | 133,93           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,20            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                             | h-ut | 0,2900 | 350,00 | 101,50           |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                         | h-ut | 0,2900 | 16,00  | 4,63             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500 | 15,00  | 2,23             |
| 642 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m                                          | t    |        |        | 84,20<br>84,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,20            |
| 643 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                               | t    |        |        | 28,68<br>28,68   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,68            |
| 644 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km                                                                                             | t    |        |        | 32,83<br>0,00    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,83            |
|     |               | <b>1.102. 1.12.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 645 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
| 646 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2   |        |        | 126,33<br>97,58  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 63,78  | 97,58            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,77             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,23             |
| 647 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 22,63<br>12,76   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 63,78  | 12,76            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,50   | 9,35             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 3,50   | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00             |
| 648 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
| 649 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 63,78  | 6,38             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,04             |
| 650 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 651 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,03             |
|     |                | <b>1.103. 1.12.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
| 652 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50<br>108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
| 653 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm            | m2   |         |          | 29,25<br>16,58   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,60            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07             |
| 654 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 655 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52<br>77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19             |
| 656 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 657 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04             |
| 658 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 659 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                       | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24              |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50              |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75              |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02              |
| 660 | CF17D             | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 266,60<br>4,46    |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46              |
|     | 1421302200465     | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,14            |
|     |                   | <b>1.104. 1.12.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 661 | CG01A             | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 93,16<br>44,65    |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 63,78    | 38,27             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38              |
|     | u2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50             |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 350,00   | 14,70             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 662 | CG17D1            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 454,65<br>184,96  |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 63,78    | 166,47            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 63,78    | 18,50             |
|     | 26611128007001    | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 230,00   | 236,90            |
|     | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 3,50     | 14,18             |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60              |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00              |
|     | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30              |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 35,00    | 1,57              |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 663 | CI14B             | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 94,45<br>25,51    |
|     | 7132010010900     | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38              |
|     | 28741163125001    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 57,00    | 61,05             |
|     | 2462106110400     | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29              |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32              |
|     | 2430226101466     | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 36,00    | 3,78              |
|     | 2952270003830     | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|     | 2952270003204     | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00              |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
| 664 |                   | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 11,00<br>0,00     |
|     | 005               | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000  | 11,00    | 11,00             |
|     |                   | <b>1.105. 1.12.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 665 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 600x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | 3 258,18<br>51,66 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10              |
|     | 203011293915066 5 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 600x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 121,00 | 60,50  |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                           | kg   | 0,1750  | 195,00 | 34,13  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                        | buc  | 0,6000  | 7,00   | 4,20   |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                        | kw   | 1,0000  | 5,00   | 5,00   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0200  | 35,00  | 0,70   |
|     |               | <b>1.106. 1.12.6. Finisari glafuri</b>                                                                                   |      |         |        |        |
| 666 |               | Corniera perforata din aluminiu                                                                                          | m    |         |        | 5,00   |
|     |               |                                                                                                                          |      |         |        | 0,00   |
|     | 15            | Corniera perforata din aluminiu                                                                                          | m    | 1,0000  | 5,00   | 5,00   |
| 667 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane      | m2   |         |        | 160,24 |
|     |               |                                                                                                                          |      |         |        | 94,78  |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 63,78  | 94,78  |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                           | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,60   |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                        | kg   | 14,6100 | 3,60   | 52,60  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,13   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,77   |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                            | h-ut | 0,0296  | 12,00  | 0,36   |
| 668 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                              | m2   |         |        | 4,71   |
|     |               |                                                                                                                          |      |         |        | 1,91   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 669 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2   |         |        | 43,25  |
|     |               |                                                                                                                          |      |         |        | 35,08  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,04   |
| 670 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                              | m2   |         |        | 4,71   |
|     |               |                                                                                                                          |      |         |        | 1,91   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35   |
| 671 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |         |        | 55,59  |
|     |               |                                                                                                                          |      |         |        | 35,08  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02   |
| 672 | CF17D         | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                      | kg   |         |        | 270,00 |
|     |               |                                                                                                                          |      |         |        | 4,33   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,33   |
|     | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                             | kg   | 1,0200  | 257,00 | 265,67 |
|     |               | <b>1.107. 1.12.7. Retele electrice</b>                                                                                   |      |         |        |        |
| 673 | RpEJ08B       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                | m    |         |        | 9,57   |
|     |               |                                                                                                                          |      |         |        | 9,57   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                               | h-om | 0,1500  | 63,78  | 9,57   |
| 674 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                           | m    |         |        | 26,71  |
|     |               |                                                                                                                          |      |         |        | 19,13  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 63,78  | 19,13  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                           | kg   | 1,7000  | 4,00   | 6,80   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                        | m3   | 0,0005  | 350,00 | 0,17   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                            | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                         | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 675 | RpCU05A1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 9,57<br>9,57    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,27            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 63,78  | 8,29            |
| 676 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |        |        | 11,20<br>9,57   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23            |
|     |               | <b>1.108. 1.13. Coridor 1</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
|     |               | <b>1.109. 1.13.1. Demontari</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
| 677 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                      | m2   |        |        | 26,78<br>26,78  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39           |
| 678 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                                            | m2   |        |        | 17,97<br>17,22  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 679 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                                                           | m2   |        |        | 17,97<br>17,22  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 680 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                | t    |        |        | 84,16<br>84,16  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,16           |
| 681 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                     | t    |        |        | 28,81<br>28,81  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,81           |
| 682 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                   | t    |        |        | 33,00<br>0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 33,00           |
|     |               | <b>1.110. 1.13.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 683 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |        |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35            |
| 684 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                    | m2   |        |        | 126,34<br>97,58 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 63,78  | 97,58           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,77            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195 | 12,00  | 0,23            |
| 685 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                       | m2   |        |        | 22,63<br>12,76  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 63,78    | 12,76            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,50     | 9,35             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 3,50     | 0,53             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 12,00    | 0,00             |
| 686 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 687 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,03             |
| 688 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 689 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                     | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     |                | <b>1.111. 1.13.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                   |      |         |          |                  |
| 690 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50<br>108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
| 691 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm           | m2   |         |          | 29,25<br>16,58   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,60            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07             |
| 692 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 693 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.            | m2   |         |          | 106,52<br>77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,76             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19             |
| 694 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                             | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 695 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2   |         |        | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,04             |
| 696 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 697 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                       | m2   |         |        | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 698 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |        | 266,64<br>4,51   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,51             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200  | 257,00 | 262,13           |
|     |                | <b>1.112. 1.13.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 699 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog                                                                                                                                            | m2   |         |        | 7,06<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 24165861053031 | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 32,00  | 4,80             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 700 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul | m2   |         |        | 454,66<br>184,96 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 63,78  | 166,47           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 63,78  | 18,50            |
|     | 26611128007001 | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm;                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 230,00 | 236,90           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50   | 14,18            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,60             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,00   | 6,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 35,00  | 1,58             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 701 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                             | m    |         |        | 94,45<br>25,51   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 63,78  | 19,13            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38             |
|     | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-100mm                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 57,00  | 61,05            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 3,50   | 1,29             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,32             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 36,00  | 3,78             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 5,00   | 1,50             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
| 702 |                | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |        | 11,00<br>0,00    |
|     | 005            | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000  | 11,00  | 11,00            |
|     |                | <b>1.113. 1.13.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                                          |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------------------------------|
| 703 | CK25D            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 1900x2350(h) - 2 buc | m2   |         |          | <div>3 274,12</div> <hr/> <div>58,04</div> |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8100  | 63,78    | 51,66                                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38                                       |
|     | 2030112939150703 | Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 1900x2350(h) - 2 buc                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00                                   |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00                                       |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500  | 121,00   | 66,56                                      |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1930  | 195,00   | 37,62                                      |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20                                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00                                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70                                       |
|     |                  | <b>1.114. 1.13.6. Finisari glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                                            |
| 704 |                  | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |          | <div>5,00</div> <hr/> <div>0,00</div>      |
|     | 15               | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 5,00     | 5,00                                       |
| 705 | CF61A            | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | <div>160,22</div> <hr/> <div>94,77</div>   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 63,78    | 94,77                                      |
|     | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60                                       |
|     | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 14,6100 | 3,60     | 52,60                                      |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 12,00    | 0,13                                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77                                       |
|     | 2952270007608    | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 12,00    | 0,35                                       |
| 706 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | <div>4,71</div> <hr/> <div>1,91</div>      |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91                                       |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45                                       |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35                                       |
| 707 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | <div>43,25</div> <hr/> <div>35,08</div>    |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70                                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38                                       |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12                                       |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01                                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,03                                       |
| 708 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | <div>4,71</div> <hr/> <div>1,91</div>      |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91                                       |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45                                       |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35                                       |
| 709 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | <div>55,59</div> <hr/> <div>35,08</div>    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08                                      |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00                                      |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24                                       |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50                                       |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75                                       |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02                                       |
| 710 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |         |          | <div>267,31</div> <hr/> <div>4,38</div>    |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,38                                       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200 | 257,00 | 262,92 |
|     |               | <b>1.115. 1.13.7. Retele electrice</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |        |
| 711 | RpEJ08B       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    |        |        | 9,57   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57   |
| 712 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    |        |        | 26,74  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 63,78  | 19,13  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 4,00   | 6,80   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 350,00 | 0,21   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00  | 0,12   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30   |
| 713 | RpCU05A1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 9,56   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,27   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 63,78  | 8,29   |
| 714 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |        |        | 11,20  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
|     |               | <b>1.116. 1.14. Cabinet medical 1</b>                                                                                                                                                  |      |        |        |        |
|     |               | <b>1.117. 1.14.1. Demontari</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 715 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                      | m2   |        |        | 26,79  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39  |
| 716 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                                                 | m2   |        |        | 26,79  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39  |
| 717 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                | kg   |        |        | 2,89   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,0008 | 36,50  | 0,03   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 36,50  | 0,04   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,23   |
| 718 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                                            | m    |        |        | 9,08   |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 63,78  | 3,19   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 719 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                                                          | m2   |        |        | 17,97  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,66   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,56   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 720 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10                                                                                                 | buc  |        |        | 7,65   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|     |               | sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                                                           |      |        |        | 7,65  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65  |
| 721 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan                        | m2   |        |        | 17,97 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15  |
| 722 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti                                               | m2   |        |        | 22,03 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                     | h-om | 0,3200 | 63,78  | 20,41 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60  |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                   | l    | 0,0300 | 24,00  | 0,72  |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15  |
| 723 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta | m2   |        |        | 30,81 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67 |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                              | l    | 0,0300 | 22,00  | 0,66  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 12,00  | 0,36  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45  |
| 724 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                | t    |        |        | 84,12 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                   | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,13 |
| 725 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                     | t    |        |        | 28,69 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,69 |
| 726 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                   | t    |        |        | 32,94 |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                      | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,94 |
|     |               | <b>1.118. 1.14.2. Finisari tavan</b>                                                                                                   |      |        |        |       |
| 727 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                            | m2   |        |        | 4,71  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35  |
| 728 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor               | m2   |        |        | 43,25 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 63,78  | 6,38  |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,04  |
| 729 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                            | m2   |        |        | 4,71  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35  |
| 730 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                     | m2   |        |        | 55,59 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                        | h-om | 0,5500 | 63,78  | 35,08 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 7,00   | 3,50  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 15,00  | 0,75  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02  |
|     |               | <b>1.119. 1.14.3. Finisari pereti</b>                                                                                                  |      |        |        |       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 731 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91              |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
| 732 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08    |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38              |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,03              |
| 733 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91      |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91              |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45              |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
| 734 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 55,59<br>35,08    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08             |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00             |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24              |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02              |
| 735 | CF17D           | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 266,67<br>4,46    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46              |
|     | 1421302200465   | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,21            |
|     |                 | <b>1.120. 1.14.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 736 | CG56A           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 110,98<br>14,92   |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2340  | 63,78    | 14,92             |
|     | 2653102100828   | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 15,3000 | 6,00     | 92,26             |
|     | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 32,00    | 2,89              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05              |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0420  | 12,00    | 0,50              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35              |
| 737 | CG36B           | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 373,27<br>98,86   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3800  | 63,78    | 88,02             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1700  | 63,78    | 10,84             |
|     | 26701122040511  | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 210,00   | 222,71            |
|     | 1111000100048   | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 23,00    | 24,39             |
|     | 20301229467661  | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0400  | 25,00    | 26,26             |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|     |                 | <b>1.121. 1.14.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                   |
| 738 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 800x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | 3 258,19<br>51,66 |
|     | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10              |
|     | 203011293915073 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 8              | transfer de caldura R=0,63<br>m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2K; U-1<br>800x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                    |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,13              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70               |
| 739 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai<br>multe canaturi la constructii cu inaltime pna la<br>35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre<br>1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC<br>termomost cu geam termopan mat,constructie<br>termopan cu 4 camere,sticla<br>Low-E/4S.Coefficentul de rezistenta la transfer<br>de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea<br>K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc | m2   |         |          | 2 445,08<br>46,55  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6600  | 63,78    | 42,10              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46               |
|     | 2030112938150  | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan<br>mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla<br>Low-E/4S.Coefficentul de rezistenta la transfer de<br>caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6<br>Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4700  | 121,00   | 56,86              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650  | 195,00   | 32,16              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  | 7,00     | 2,80               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,8000  | 5,00     | 4,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70               |
| 740 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase<br>plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 259,09<br>5,74     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|     | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru<br>ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 250,00   | 250,00             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,00               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
| 741 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent:<br>balustrada, grile, chepenguri, opritori de<br>zapada, gratare / Montare gratii din metal<br>(material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |         |          | 15,16<br>13,39     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900  | 63,78    | 12,12              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64               |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse - material de la<br>demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 63,00    | 0,32               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080  | 5,00     | 0,04               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 63,00    | 0,63               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 36,50    | 0,73               |
| 742 | RpIzE16A       | Curatirea confectiilor si constructiilor<br>metalice de rugina si vopsea veche cu peria de<br>sirna, executate din profile cu grosime pna la<br>7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                          | t    |         |          | 372,61<br>295,43   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,6300  | 63,78    | 295,43             |
|     | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 1,2500  | 24,00    | 29,78              |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,8000  | 15,00    | 11,96              |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 71,00    | 35,43              |
| 743 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>constructiilor metalice cu un strat de grund<br>anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi<br>de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                                                              | t    |         |          | 1 691,09<br>464,57 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,2800  | 63,78    | 464,57             |
|     | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 12,0000 | 63,00    | 756,09             |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,0000  | 39,00    | 233,91             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8400  | 54,00    | 45,87              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 56,00    | 168,04             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,61              |
|     |                | <b>1.122. 1.14.6. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 744 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari                                                           | buc  |        |          | 258,74<br>127,56 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 63,78    | 127,56           |
|     | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 4 000,00 | 120,00           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 42,00    | 2,52             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 16,00    | 0,80             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,62     | 4,86             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00             |
| 745 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                          | buc  |        |          | 33,17<br>9,56    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,56             |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 17,00    | 17,00            |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 1,23     | 2,46             |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,32     | 2,64             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50             |
| 746 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 72,00<br>0,00    |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00    | 72,00            |
|     |                | <b>1.123. 1.14.7. Retele electrice</b>                                                                                                                                                 |      |        |          |                  |
| 747 | RpCU05A1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |          | 9,57<br>9,57     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78    | 1,28             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 63,78    | 8,29             |
| 748 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |        |          | 11,20<br>9,57    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,46             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 4,00     | 0,88             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00   | 0,35             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,22             |
|     |                | <b>1.124. 1.15. Cabinet medical 2</b>                                                                                                                                                  |      |        |          |                  |
|     |                | <b>1.125. 1.15.1. Demontari</b>                                                                                                                                                        |      |        |          |                  |
| 749 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                      | m2   |        |          | 26,79<br>26,79   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78    | 13,39            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78    | 13,39            |
| 750 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                                                 | m2   |        |          | 26,79<br>26,79   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78    | 13,39            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78    | 13,39            |
| 751 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                | kg   |        |          | 2,89<br>2,55     |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 63,78    | 1,28             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 63,78    | 1,28             |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,0008 | 36,50    | 0,03             |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 36,50    | 0,04             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 15,00    | 0,04             |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 45,00    | 0,23             |
| 752 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                                            | m    |        |          | 9,08<br>8,93     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 63,78    | 5,74             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 63,78    | 3,19             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| 753 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare                                                                                                                                       | m2   |        |          | 17,97            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                                                                        |      |        |        | 17,22          |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,66           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,56           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 754 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | buc  |        |        | 7,65<br>7,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
| 755 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan                                     | m2   |        |        | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 756 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti                                                            | m2   |        |        | 22,03<br>20,41 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 63,78  | 20,41          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                | l    | 0,0300 | 24,00  | 0,72           |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 757 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta              | m2   |        |        | 30,81<br>29,34 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67          |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                           | l    | 0,0300 | 22,00  | 0,66           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 12,00  | 0,36           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45           |
| 758 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                             | t    |        |        | 84,12<br>84,12 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,13          |
| 759 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                  | t    |        |        | 28,69<br>28,69 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,69          |
| 760 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                | t    |        |        | 32,94<br>0,00  |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                   | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,94          |
|     |               | <b>1.126. 1.15.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                |      |        |        |                |
| 761 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                         | m2   |        |        | 4,71<br>1,91   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35           |
| 762 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                            | m2   |        |        | 43,25<br>35,08 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,78  | 6,38           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,04           |
| 763 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                         | m2   |        |        | 4,71<br>1,91   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35           |
| 764 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                  | m2   |        |        | 55,59<br>35,08 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02     |
|     |                | <b>1.127. 1.15.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |          |
| 765 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,71     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35     |
| 766 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 43,25    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 35,08    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,03     |
| 767 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,71     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35     |
| 768 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 55,59    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 35,08    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02     |
| 769 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |         |        | 266,67   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 4,46     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,46     |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200  | 257,00 | 262,21   |
|     |                | <b>1.128. 1.15.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |          |
| 770 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 110,98   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 14,92    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2340  | 63,78  | 14,92    |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 6,00   | 92,26    |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420  | 12,00  | 0,50     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,35     |
| 771 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2 | m2   |         |        | 372,76   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 98,86    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800  | 63,78  | 88,02    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 63,78  | 10,84    |
|     | 26701122040511 | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 210,00 | 222,71   |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 23,00  | 24,39    |
|     | 20301229467661 | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 25,00  | 25,76    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,05     |
|     |                | <b>1.129. 1.15.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |          |
| 772 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m                                                                                                       | m2   |         |        | 3 258,19 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 51,66    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                  | inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 800x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7300 | 63,78    | 46,56              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10               |
|     | 2030112939150772 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 800x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00           |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00               |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50              |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,13              |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70               |
| 773 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc | m2   |        |          | 2 445,08<br>46,55  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 63,78    | 42,10              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,46               |
|     | 2030112938150    | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00           |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00               |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700 | 121,00   | 56,86              |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,16              |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000 | 7,00     | 2,80               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,8000 | 5,00     | 4,00               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70               |
| 774 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 259,09<br>5,74     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64               |
|     | 25211067183931   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 250,00   | 250,00             |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
| 775 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 15,16<br>13,39     |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 63,78    | 12,12              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64               |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64               |
|     | 2811236309800    | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 0,00     | 0,00               |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 63,00    | 0,32               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 5,00     | 0,04               |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 63,00    | 0,63               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05               |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 36,50    | 0,73               |
| 776 | RpIzE16A         | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    |        |          | 372,61<br>295,43   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,6300 | 63,78    | 295,43             |
|     | 2320146200700    | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 1,2500 | 24,00    | 29,78              |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 15,00    | 11,96              |
|     | 1411112204410    | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 71,00    | 35,43              |
| 777 | IzD10C           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    |        |          | 1 691,09<br>464,57 |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,2800 | 63,78    | 464,57             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                           | kg   | 12,0000 | 63,00    | 756,09           |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                           | kg   | 6,0000  | 39,00    | 233,91           |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                   | kg   | 0,8400  | 54,00    | 45,87            |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 56,00    | 168,04           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,61            |
|     |                | <b>1.130. 1.15.6. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                             |      |         |          |                  |
| 778 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari                                                           | buc  |         |          | 258,74<br>127,56 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 63,78    | 127,56           |
|     | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00             |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 4 000,00 | 120,00           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 42,00    | 2,52             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 16,00    | 0,80             |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000  | 1,62     | 4,86             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000  | 15,00    | 3,00             |
| 779 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                          | buc  |         |          | 33,17<br>9,56    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 63,78    | 9,56             |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 17,00    | 17,00            |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 1,23     | 2,46             |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 1,32     | 2,64             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50             |
| 780 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 72,00<br>0,00    |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 72,00    | 72,00            |
|     |                | <b>1.131. 1.15.7. Retele electrice</b>                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
| 781 | RpCU05A1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |         |          | 9,57<br>9,57     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 63,78    | 1,28             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300  | 63,78    | 8,29             |
| 782 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |         |          | 11,20<br>9,57    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200  | 4,00     | 0,88             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 350,00   | 0,35             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 12,00    | 0,06             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,22             |
|     |                | <b>1.132. 1.16. Cabinet medical 3</b>                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
|     |                | <b>1.133. 1.16.1. Demontari</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 783 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                                      | m2   |         |          | 26,79<br>26,79   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100  | 63,78    | 13,39            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 63,78    | 13,39            |
| 784 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                                                 | m2   |         |          | 26,79<br>26,79   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100  | 63,78    | 13,39            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 63,78    | 13,39            |
| 785 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                | kg   |         |          | 2,89<br>2,55     |
|     | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 63,78    | 1,28             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 63,78    | 1,28             |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,0008  | 36,50    | 0,03             |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 36,50    | 0,04             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,04             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,23           |
| 786 | RpC142A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                         | m    |        |        | 9,08<br>8,93   |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 63,78  | 3,19           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 787 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                       | m2   |        |        | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 788 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (11 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | buc  |        |        | 7,65<br>7,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
| 789 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de finis tavan                                     | m2   |        |        | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 790 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti                                                            | m2   |        |        | 22,03<br>20,41 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 63,78  | 20,41          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                | l    | 0,0300 | 24,00  | 0,72           |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 791 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta              | m2   |        |        | 30,81<br>29,34 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67          |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                           | l    | 0,0300 | 22,00  | 0,66           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 12,00  | 0,36           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45           |
| 792 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                             | t    |        |        | 84,16<br>84,16 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,16          |
| 793 | Tr11AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                  | t    |        |        | 28,81<br>28,81 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,81          |
| 794 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                | t    |        |        | 33,00<br>0,00  |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                   | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 33,00          |
|     |               | <b>1.134. 1.16.2. Finisari tavan</b>                                                                                                                |      |        |        |                |
| 795 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                         | m2   |        |        | 4,71<br>1,91   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 16,33  | 2,45           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35           |
| 796 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                            | m2   |        |        | 43,25<br>35,08 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 63,78  | 6,38           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 7,70   | 8,12           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,04           |
| 797 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                      | m2   |        |        | 4,71           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5        | 6        | 7        |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|     |                | si tavanelor                                                                                                                                                             |      |          |          | 1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300   | 63,78    | 1,91     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 16,33    | 2,45     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500   | 7,00     | 0,35     |
| 798 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |          |          | 55,59    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 35,08    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500   | 63,78    | 35,08    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000   | 40,00    | 16,00    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600   | 4,00     | 0,24     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000   | 7,00     | 3,50     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500   | 15,00    | 0,75     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020   | 12,00    | 0,02     |
|     |                | <b>1.135. 1.16.3. Finisari pereti</b>                                                                                                                                    |      |          |          |          |
| 799 | CD65G          | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m / Astupare gol               | m3   |          |          | 3 437,38 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 373,75   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 4,9700   | 63,78    | 316,97   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8900   | 63,78    | 56,77    |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                | buc  | 395,0000 | 7,00     | 2 765,00 |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                          | m3   | 0,0010   | 4 000,00 | 0,00     |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                             | kg   | 51,9500  | 2,50     | 129,88   |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                             | kg   | 12,9200  | 5,00     | 64,60    |
|     | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                             | m3   | 0,2800   | 350,00   | 98,00    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,5130   | 12,00    | 6,15     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000   | 0,00     | 0,00     |
| 800 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |          |          | 145,50   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 108,42   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000   | 63,78    | 89,29    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000   | 63,78    | 19,14    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000  | 2,50     | 26,25    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300   | 350,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070   | 12,00    | 0,09     |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240   | 0,00     | 0,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040   | 35,00    | 0,14     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080   | 12,00    | 0,10     |
| 801 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm            | m2   |          |          | 29,25    |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 16,58    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000   | 63,78    | 12,76    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300   | 63,78    | 3,83     |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060   | 1 050,00 | 12,60    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010   | 35,00    | 0,07     |
| 802 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |          |          | 4,71     |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 1,92     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300   | 63,78    | 1,92     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 16,33    | 2,45     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500   | 7,00     | 0,35     |
| 803 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |          |          | 106,52   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 77,81    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200   | 63,78    | 77,81    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400   | 3,60     | 25,70    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040   | 12,00    | 0,05     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790   | 35,00    | 2,77     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160   | 12,00    | 0,19     |
| 804 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |          |          | 4,71     |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |          |          | 1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300   | 63,78    | 1,91     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 16,33    | 2,45     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500   | 7,00     | 0,35     |
| 805 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                    | m2   |          |          | 43,25    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     |                      | peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          | 35,08             |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38              |
|     | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12              |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04              |
| 806 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 4,71<br>1,91      |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91              |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45              |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
| 807 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 55,59<br>35,08    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08             |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00             |
|     | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24              |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75              |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02              |
| 808 | CF17D                | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |          | 266,61<br>4,46    |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46              |
|     | 1421302200465        | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,14            |
|     |                      | <b>1.136. 1.16.4. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 809 | CG56A                | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 110,98<br>14,92   |
|     | 7132030012600        | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2340  | 63,78    | 14,92             |
|     | 2653102100828        | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,3000 | 6,00     | 92,26             |
|     | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0900  | 32,00    | 2,89              |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05              |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0420  | 12,00    | 0,50              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35              |
| 810 | CG36B                | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,02 ml/m2                                                                                                                | m2   |         |          | 372,76<br>98,86   |
|     | 7132040012700        | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800  | 63,78    | 88,02             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700  | 63,78    | 10,84             |
|     | 26701122040511       | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 210,00   | 222,71            |
|     | 1111000100048        | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 23,00    | 24,39             |
|     | 20301229467661       | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 25,00    | 25,76             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 35,00    | 1,05              |
|     |                      | <b>1.137. 1.16.5. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                   |
| 811 | CK25A                | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 900x2000(h) - 1 buc | m2   |         |          | 3 258,18<br>51,66 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56             |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10              |
|     | 203011293915081<br>1 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 900x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00          |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00              |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50             |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,12             |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20              |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00              |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                                           |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------------------------|
| 812 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc | m2   |         |          | <div>2 445,08</div> <hr/> <div>46,55</div>  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600  | 63,78    | 42,10                                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46                                        |
|     | 2030112938150812 | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,00                                    |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00                                        |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4700  | 121,00   | 56,86                                       |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650  | 195,00   | 32,16                                       |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,4000  | 7,00     | 2,80                                        |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,8000  | 5,00     | 4,00                                        |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70                                        |
| 813 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |          | <div>259,09</div> <hr/> <div>5,74</div>     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10                                        |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64                                        |
|     | 25211067183931   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 250,00   | 250,00                                      |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,00                                        |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 35,00    | 0,35                                        |
| 814 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |          | <div>15,16</div> <hr/> <div>13,39</div>     |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 63,78    | 12,12                                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64                                        |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 63,78    | 0,64                                        |
|     | 2811236309800    | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 0,00     | 0,00                                        |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 63,00    | 0,32                                        |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 5,00     | 0,04                                        |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 63,00    | 0,63                                        |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05                                        |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 36,50    | 0,73                                        |
| 815 | RpIzE16A         | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    |         |          | <div>372,61</div> <hr/> <div>295,43</div>   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,6300  | 63,78    | 295,43                                      |
|     | 2320146200700    | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 1,2500  | 24,00    | 29,78                                       |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000  | 15,00    | 11,96                                       |
|     | 1411112204410    | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 71,00    | 35,43                                       |
| 816 | IzD10C           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    |         |          | <div>1 691,09</div> <hr/> <div>464,57</div> |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,2800  | 63,78    | 464,57                                      |
|     | 24301161000001   | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 12,0000 | 63,00    | 756,09                                      |
|     | 24302261008141   | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,0000  | 39,00    | 233,91                                      |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8400  | 54,00    | 45,87                                       |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 56,00    | 168,04                                      |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,61                                       |
|     |                  | <b>1.138. 1.16.6. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                                             |
| 817 | IB05A            | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | <div>258,74</div> <hr/> <div>127,56</div>   |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000  | 63,78    | 127,56                                      |
|     | 28221157000001   | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00                                        |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 4 000,00 | 120,00                                      |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 42,00    | 2,52                                        |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 16,00    | 0,80                                        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,62   | 4,86           |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000 | 15,00  | 3,00           |
| 818 | IB20A         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                          | buc  |        |        | 33,17<br>9,56  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,56           |
|     | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 17,00  | 17,00          |
|     | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 1,23   | 2,46           |
|     | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,32   | 2,64           |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50           |
| 819 |               | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 72,00<br>0,00  |
|     | 143           | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00  | 72,00          |
|     |               | <b>1.139. 1.16.7. Retele electrice</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |                |
| 820 | RpCU05A1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 9,57<br>9,57   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 63,78  | 8,29           |
| 821 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |        |        | 11,20<br>9,57  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78  | 4,46           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78  | 5,10           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 4,00   | 0,88           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00  | 0,06           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00  | 0,12           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23           |
|     |               | <b>1.140. 1.17. Cabinet medical 4</b>                                                                                                                                                  |      |        |        |                |
|     |               | <b>1.141. 1.17.1. Demontari</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |                |
| 822 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                                                 | m2   |        |        | 26,79<br>26,79 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 63,78  | 13,39          |
| 823 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                | kg   |        |        | 2,89<br>2,55   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 63,78  | 1,28           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                | kg   | 0,0008 | 36,50  | 0,03           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 36,50  | 0,04           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,23           |
| 824 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                                            | m    |        |        | 9,08<br>8,93   |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 63,78  | 5,74           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 63,78  | 3,19           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 825 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                                                          | m2   |        |        | 17,98<br>17,23 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,64           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,59           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 826 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara                                    | buc  |        |        | 7,65<br>7,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65           |
| 827 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatire strat de                                                                                    | m2   |        |        | 17,97          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               | finis tavan                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 17,22  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200 | 63,78  | 7,65   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 63,78  | 9,57   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 828 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila / Demontare tapet de pe pereti                                                                                                                                             | m2   |        |        | 22,03  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 20,41  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 63,78  | 20,41  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60   |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0300 | 24,00  | 0,72   |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 829 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta                                                                                               | m2   |        |        | 30,81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 29,34  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 63,78  | 14,67  |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0300 | 22,00  | 0,66   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 12,00  | 0,36   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45   |
| 830 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare perete | m3   |        |        | 260,08 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 140,32 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,7500 | 63,78  | 111,62 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200 | 12,00  | 1,44   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,20   |
|     | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3200 | 350,00 | 112,00 |
|     | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3200 | 16,00  | 5,12   |
| 831 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                              | t    |        |        | 84,20  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 84,20  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3200 | 63,78  | 84,20  |
| 832 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                   | t    |        |        | 28,70  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 28,70  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 63,78  | 28,70  |
| 833 | TsI50A5       | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                 | t    |        |        | 32,75  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 0,00   |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1060 | 310,00 | 32,75  |
|     |               | <b>1.142. 1.17.2. Cosolidare gol usa</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |        |        |
| 834 | RCsB22B       | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm                                                                                                                                                      | m    |        |        | 835,13 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 159,45 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0000 | 63,78  | 127,56 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5000 | 63,78  | 31,89  |
|     | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000 | 65,00  | 13,65  |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,2000 | 5,00   | 6,30   |
|     | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000 | 63,00  | 13,23  |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,0000 | 310,00 | 620,00 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,5000 | 45,00  | 22,50  |
| 835 | RpCU06F1      | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata                                                                                                    | m    |        |        | 114,43 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 108,43 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5000 | 63,78  | 31,89  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2000 | 63,78  | 76,54  |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000 | 15,00  | 6,00   |
| 836 | RpCU05C1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                     | buc  |        |        | 15,95  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        | 15,95  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 63,78  | 1,91   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2200 | 63,78  | 14,03  |
| 837 | RpCU07B       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 29,35  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6        | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|     |                | ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | 27,43    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3300   | 63,78    | 21,05    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000   | 63,78    | 6,38     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3300   | 2,50     | 0,83     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010   | 350,00   | 0,35     |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0001   | 2 800,00 | 0,33     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060   | 12,00    | 0,07     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100   | 12,00    | 0,12     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150   | 15,00    | 0,23     |
| 838 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 L=180mm cu piulita si saiba                                                                                                                                                                                                   | buc  |          |          | 44,76    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          | 12,76    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000   | 63,78    | 12,76    |
|     | 28741363133001 | Bulon M12 L=180mm cu piulita si saiba                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000   | 32,00    | 32,00    |
| 839 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi$ 6 L=120mm                                                                                                                                                                                                   | buc  |          |          | 17,76    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          | 12,76    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000   | 63,78    | 12,76    |
|     | 28741363133002 | Diblu de distantiere $\phi$ 6 L=120mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000   | 5,00     | 5,00     |
| 840 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                 | kg   |          |          | 44,64    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          | 13,39    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900   | 63,78    | 12,12    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100   | 63,78    | 0,64     |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100   | 63,78    | 0,64     |
|     | 2734113803207  | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100   | 34,00    | 0,34     |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000   | 30,00    | 30,00    |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050   | 63,00    | 0,32     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080   | 5,00     | 0,04     |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150   | 36,50    | 0,55     |
| 841 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog                                                                                                          | t    |          |          | 1 690,22 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          | 464,44   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 7,2800   | 63,78    | 464,44   |
|     | 24301161000001 | Email $\Pi\Phi$ -115                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 12,0000  | 63,00    | 756,00   |
|     | 24302261008141 | Grund $\Gamma\Phi$ -021                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 6,0000   | 39,00    | 234,00   |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,8400   | 54,00    | 45,19    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,0000   | 56,00    | 168,00   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000   | 15,00    | 22,59    |
| 842 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                   | m2   |          |          | 222,92   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          | 63,78    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500   | 63,78    | 9,56     |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500   | 63,78    | 54,22    |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050   | 85,00    | 0,52     |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000   | 2,00     | 0,60     |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000   | 5,00     | 1,50     |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300   | 32,00    | 0,96     |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300   | 36,00    | 1,08     |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1300   | 1 000,00 | 130,00   |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010   | 4 000,00 | 8,00     |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 4 000,00 | 8,00     |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200   | 19,00    | 2,28     |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200   | 310,00   | 6,20     |
| 843 | RpCB03A1       | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 | m3   |          |          | 2 167,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          | 722,25   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 8,5200   | 63,78    | 543,75   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,8100   | 63,78    | 178,50   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 301,0000 | 2,50     | 771,25   |
|     | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,6780   | 450,00   | 315,00   |
|     | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7400   | 350,00   | 262,50   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3100   | 12,00    | 4,00     |
|     | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000   | 76,00    | 45,50    |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500   | 310,00   | 46,50    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 844 | RpCJ10A        | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0,0320 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor | m2   |         |          | 259,98<br>176,03 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,4000  | 63,78    | 153,07           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600  | 63,78    | 22,96            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0320  | 1 050,00 | 33,60            |
|     | 2873122005456  | Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0363  | 47,00    | 1,70             |
|     | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,3750  | 20,00    | 47,50            |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0310  | 34,00    | 1,05             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,04             |
|     |                | <b>1.143. 1.17.3. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                  |
| 845 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 846 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,03             |
| 847 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 848 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02             |
|     |                | <b>1.144. 1.17.4. Finisari pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                  |
| 849 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 145,50<br>108,42 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,14            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,09             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10             |
| 850 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 29,25<br>16,58   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,60            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07             |
| 851 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 4,71             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        | 1,92            |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,92            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35            |
| 852 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                           | m2   |         |        | 106,52<br>77,81 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 63,78  | 77,81           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 3,60   | 25,70           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,77            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,19            |
| 853 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35            |
| 854 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 43,25<br>35,08  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,04            |
| 855 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35            |
| 856 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 55,59<br>35,08  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
| 857 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |         |        | 266,61<br>4,47  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,47            |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200  | 257,00 | 262,14          |
|     |                | <b>1.145. 1.17.5. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                 |
| 858 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 110,98<br>14,93 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2340  | 63,78  | 14,93           |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 6,00   | 92,26           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420  | 12,00  | 0,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,35            |
| 859 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,10 ml/m2 | m2   |         |        | 374,78<br>98,86 |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800  | 63,78  | 88,02           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 63,78  | 10,84           |
|     | 26701122040511 | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 210,00 | 222,70          |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 23,00  | 24,39           |
|     | 20301229467661 | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,1000  | 25,00  | 27,77           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,05            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                                          |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------------|
|     |                  | <b>1.146. 1.17.6. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                                            |
| 860 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 900x2100(h) - 1 buc | m2   |        |          | <div>3 258,22</div> <hr/> <div>51,67</div> |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300 | 63,78    | 46,57                                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10                                       |
|     | 2030112939150860 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2κ; U-1 900x2100(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00                                   |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                       |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50                                      |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,15                                      |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20                                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00                                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70                                       |
| 861 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc       | m2   |        |          | <div>2 445,08</div> <hr/> <div>46,55</div> |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6600 | 63,78    | 42,10                                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,46                                       |
|     | 2030112938150    | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K<=1,6 Vt/m2; F-1 1750x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00                                   |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                       |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4700 | 121,00   | 56,86                                      |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,16                                      |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,4000 | 7,00     | 2,80                                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,8000 | 5,00     | 4,00                                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70                                       |
| 862 | CK26C            | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | <div>259,09</div> <hr/> <div>5,74</div>    |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10                                       |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64                                       |
|     | 25211067183931   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 250,00   | 250,00                                     |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00                                       |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35                                       |
| 863 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | <div>15,16</div> <hr/> <div>13,39</div>    |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 63,78    | 12,12                                      |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64                                       |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64                                       |
|     | 2811236309800    | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 0,00     | 0,00                                       |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 63,00    | 0,32                                       |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 5,00     | 0,04                                       |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 63,00    | 0,63                                       |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05                                       |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 36,50    | 0,73                                       |
| 864 | RpIzE16A         | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusivCuratirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile                                                                                                                             | t    |        |          | <div>372,61</div> <hr/> <div>295,43</div>  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | cu grosime pina la 7 mm inclusiv                                                                                                                                                       |      |         |          |                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 4,6300  | 63,78    | 295,43             |
|     | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                                         | l    | 1,2500  | 24,00    | 29,78              |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                         | kg   | 0,8000  | 15,00    | 11,96              |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 71,00    | 35,43              |
| 865 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                       | t    |         |          | 1 691,09<br>464,57 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                    | h-om | 7,2800  | 63,78    | 464,57             |
|     | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                           | kg   | 12,0000 | 63,00    | 756,09             |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                           | kg   | 6,0000  | 39,00    | 233,91             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                   | kg   | 0,8400  | 54,00    | 45,87              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0000  | 56,00    | 168,04             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,61              |
|     |                | <b>1.147. 1.17.7. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                             |      |         |          |                    |
| 866 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari                                                           | buc  |         |          | 258,74<br>127,56   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 63,78    | 127,56             |
|     | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 0,00     | 0,00               |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 4 000,00 | 120,00             |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 42,00    | 2,52               |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 16,00    | 0,80               |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000  | 1,62     | 4,86               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000  | 15,00    | 3,00               |
| 867 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                          | buc  |         |          | 33,17<br>9,56      |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 63,78    | 9,56               |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 17,00    | 17,00              |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 1,23     | 2,46               |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 1,32     | 2,64               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50               |
| 868 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 72,00<br>0,00      |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 72,00    | 72,00              |
|     |                | <b>1.148. 1.17.8. Retele electrice</b>                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
| 869 | RpEJ08B        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    |         |          | 9,56<br>9,56       |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 63,78    | 9,56               |
| 870 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    |         |          | 26,71<br>19,14     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,14              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000  | 4,00     | 6,80               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005  | 350,00   | 0,17               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 12,00    | 0,18               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30               |
| 871 | RpCU05A1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |         |          | 9,57<br>9,57       |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 63,78    | 1,28               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300  | 63,78    | 8,29               |
| 872 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |         |          | 11,20<br>9,57      |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10               |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200  | 4,00     | 0,88               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 350,00   | 0,35               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050  | 12,00    | 0,06               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,23               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | <b>1.149. 1.18. Hol</b>                                                                                                                                 |      |        |       |                |
|     |               | <b>1.150. 1.18.1. Demontari</b>                                                                                                                         |      |        |       |                |
| 873 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                       | m2   |        |       | 26,79<br>26,79 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39          |
| 874 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                  | m2   |        |       | 26,79<br>26,79 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,2100 | 63,78 | 13,39          |
| 875 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | kg   |        |       | 2,89<br>2,55   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,0008 | 36,50 | 0,03           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 36,50 | 0,04           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,04           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,23           |
| 876 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                             | m    |        |       | 9,08<br>8,93   |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 63,78 | 5,74           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,0500 | 63,78 | 3,19           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 877 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii                                                       | kg   |        |       | 2,89<br>2,55   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                      | h-om | 0,0200 | 63,78 | 1,28           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                 | kg   | 0,0008 | 36,50 | 0,03           |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 36,50 | 0,04           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 15,00 | 0,04           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 45,00 | 0,23           |
| 878 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                           | m2   |        |       | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 879 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (10 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara     | buc  |        |       | 7,65<br>7,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65           |
| 880 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (15 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara     | buc  |        |       | 7,65<br>7,65   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                    | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65           |
| 881 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de la tavan pana la planseu                       | m2   |        |       | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 882 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie                      | m2   |        |       | 17,97<br>17,22 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 63,78 | 7,65           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 63,78 | 9,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 12,00 | 0,60           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
| 883 | RpCM33G       | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / Demontare                                                                 | m    |        |       | 97,75          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6        | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|     |                | plinta                                                                                                                                                     |      |          |          | 97,58    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                   | h-om | 0,7000   | 63,78    | 44,65    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,8300   | 63,78    | 52,94    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 12,00    | 0,01     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                    | h-ut | 0,0100   | 15,00    | 0,15     |
| 884 | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare captusire gol din PFL                     | m2   |          |          | 15,95    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300   | 63,78    | 8,29     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om | 0,1200   | 63,78    | 7,66     |
| 885 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                    | t    |          |          | 84,19    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                       | h-om | 1,3200   | 63,78    | 84,19    |
| 886 | TrI1AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                         | t    |          |          | 28,71    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                       | h-om | 0,4500   | 63,78    | 28,71    |
| 887 | TsI50A5        | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                       | t    |          |          | 32,85    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                          | h-ut | 0,1060   | 310,00   | 32,85    |
|     |                | <b>1.151. 1.18.2. Astupare gol</b>                                                                                                                         |      |          |          |          |
| 888 | CD65A          | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3   |          |          | 3 431,73 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 5,1500   | 63,78    | 328,47   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om | 0,9200   | 63,78    | 58,67    |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                  | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2 758,00 |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                            | m3   | 0,0010   | 4 000,00 | 5,71     |
|     | 26511221004021 | Ciment M-300                                                                                                                                               | kg   | 38,1600  | 2,50     | 95,40    |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                               | kg   | 14,7600  | 5,00     | 73,80    |
|     | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                               | m3   | 0,3020   | 350,00   | 105,50   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,5140   | 12,00    | 6,17     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000   | 0,00     | 0,00     |
| 889 | CD70A          | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m                          | m3   |          |          | 2 322,05 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                      | h-om | 3,5660   | 63,78    | 227,44   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om | 0,6300   | 63,78    | 40,18    |
|     | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                | m3   | 0,9000   | 2 000,00 | 1 800,00 |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                  | buc  | 3,0000   | 7,00     | 21,00    |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                            | m3   | 0,0010   | 4 000,00 | 4,80     |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                               | kg   | 21,6900  | 2,50     | 54,22    |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                               | kg   | 19,7600  | 5,00     | 98,80    |
|     | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                               | m3   | 0,2110   | 350,00   | 73,78    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                        | m3   | 0,1520   | 12,00    | 1,82     |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3700   | 0,00     | 0,00     |
| 890 | CF60A          | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC gr.=12,5mm, cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie          | m2   |          |          | 299,09   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om | 2,0270   | 63,78    | 129,28   |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr.=12,5mm                                                                                                                              | m2   | 2,1000   | 50,00    | 105,52   |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                           | m    | 0,7350   | 15,00    | 11,08    |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                           | m    | 2,2000   | 11,00    | 24,32    |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                             | buc  | 12,9100  | 0,15     | 1,95     |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                            | m    | 2,3500   | 4,30     | 10,16    |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                              | m    | 1,5150   | 4,30     | 6,55     |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                  | kg   | 0,4880   | 8,00     | 3,92     |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                         | kg   | 0,0875   | 32,00    | 2,81     |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                               | buc  | 1,5000   | 1,00     | 1,51     |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                         | buc  | 5,8000   | 0,15     | 0,87     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                | h-ut | 0,0076   | 35,00    | 0,27     |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                 | h-ut | 0,0567   | 15,00    | 0,85     |
|     |                | <b>1.152. 1.18.3. Finisari tavan</b>                                                                                                                       |      |          |          |          |
| 891 | RpCJ32H        | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu                                                                                                              | m2   |          |          | 14,71    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     |                 | peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina                                                                                                                           |      |         |          | 7,65   |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600  | 63,78    | 3,83   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0600  | 63,78    | 3,83   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 12,00    | 0,06   |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 350,00   | 7,00   |
| 892 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2                                                                                           | m2   |         |          | 21,88  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 8,93   |
|     | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1400  | 63,78    | 8,93   |
|     | 24302261010101  | Grund "Strato 4900"                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 63,00    | 12,60  |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 893 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului                                    | m2   |         |          | 357,67 |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 97,58  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,5300  | 63,78    | 97,58  |
|     | 265310210083101 | Mortar "Resisto Tixo"                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 36,00    | 257,04 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195  | 12,00    | 0,23   |
| 894 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 895 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                          | m2   |         |          | 341,09 |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 140,32 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500  | 63,78    | 9,57   |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500  | 63,78    | 130,75 |
|     | 2874136313300   | Diblu din metal                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 1,50     | 6,00   |
|     | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                    | m2   | 1,0500  | 185,00   | 194,25 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 35,00    | 0,53   |
|     |                 | <b>1.153. 1.18.4. Finisari pereti</b>                                                                                                                                    |      |         |          |        |
| 896 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50 |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 108,43 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08   |
|     | u2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10   |
| 897 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Bp φ4 pas 150x150mm (1,3 kg/m2)       | kg   |         |          | 22,18  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 2,87   |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 63,78    | 2,55   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 63,78    | 0,32   |
|     | 28731220041001  | Plasa Bp φ4 pas 150x150mm                                                                                                                                                | kg   | 1,0100  | 18,00    | 18,18  |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10   |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 34,00    | 0,34   |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 2,30     | 0,69   |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 0,00     | 0,00   |
| 898 | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 pentru grosimea stratului finala de 4 cm            | m2   |         |          | 58,51  |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 33,17  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 25,51  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 7,65   |
|     | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 25,20  |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,14   |
| 899 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 900 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                              | m2   |         |        | 106,52<br>77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 63,78  | 77,81            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 3,60   | 25,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,76             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,19             |
| 901 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 902 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2   |         |        | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,04             |
| 903 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 904 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                       | m2   |         |        | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 905 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                       | kg   |         |        | 266,61<br>4,46   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,46             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0200  | 257,00 | 262,14           |
|     |                | <b>1.154. 1.18.5. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
| 906 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "Betoncontact" sau analog                                                                                                                                            | m2   |         |        | 7,06<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 24165861053031 | Betoncontact                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 32,00  | 4,80             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 907 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul | m2   |         |        | 454,66<br>184,96 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,6100  | 63,78  | 166,47           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2900  | 63,78  | 18,50            |
|     | 26611128007001 | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10 mm;                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 230,00 | 236,90           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 3,50   | 14,18            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,60             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 7,00   | 6,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 35,00  | 1,57             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 908 | C114B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm                                                                                                                                                             | m    |         |        | 94,45<br>25,51   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 63,78  | 19,13            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|----------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om           | 0,1000 | 63,78    | 6,38     |
|     | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h-100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 1,0200 | 57,00    | 61,05    |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg             | 0,3500 | 3,50     | 1,29     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc            | 6,0000 | 0,05     | 0,32     |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 0,1000 | 36,00    | 3,78     |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut           | 0,3000 | 5,00     | 1,50     |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut           | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut           | 0,0010 | 12,00    | 0,01     |
| 909 |                | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m              |        |          | 11,00    |
|     | 005            | Profil de colt din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m              | 1,0000 | 11,00    | 0,00     |
|     |                | <b>1.155. 1.18.6. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |          |          |
| 910 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m <sup>2</sup> ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc | m <sup>2</sup> |        |          | 2 445,08 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,6600 | 63,78    | 42,10    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om           | 0,0700 | 63,78    | 4,46     |
|     | 2030112938150  | Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m <sup>2</sup> C*/Vt, conductibilitatea K<=1,6 Vt/m <sup>2</sup> ; F-1 1750x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc            | 4,0000 | 0,50     | 2,00     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg             | 0,4700 | 121,00   | 56,86    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg             | 0,1650 | 195,00   | 32,16    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc            | 0,4000 | 7,00     | 2,80     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw             | 0,8000 | 5,00     | 4,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut           | 0,0200 | 35,00    | 0,70     |
| 911 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m              |        |          | 259,09   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om           | 0,0800 | 63,78    | 5,10     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om           | 0,0100 | 63,78    | 0,64     |
|     | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m              | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc            | 6,0000 | 0,50     | 3,00     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut           | 0,0100 | 35,00    | 0,35     |
| 912 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg             |        |          | 15,16    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,1900 | 63,78    | 12,12    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om           | 0,0100 | 63,78    | 0,64     |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om           | 0,0100 | 63,78    | 0,64     |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg             | 1,0000 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg             | 0,0050 | 63,00    | 0,32     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw             | 0,0080 | 5,00     | 0,04     |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg             | 0,0100 | 63,00    | 0,63     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg             | 0,0200 | 2,50     | 0,05     |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg             | 0,0200 | 36,50    | 0,73     |
| 913 | RpIzE16A       | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                         | t              |        |          | 372,61   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om           | 4,6300 | 63,78    | 295,43   |
|     | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l              | 1,2500 | 24,00    | 29,78    |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg             | 0,8000 | 15,00    | 11,96    |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg             | 0,5000 | 71,00    | 35,43    |
| 914 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                                                                                                              | t              |        |          | 1 691,09 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om           | 7,2800 | 63,78    | 464,57   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                                     |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------------------------|
|     | 24301161000001   | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 12,0000 | 63,00    | 756,09                                |
|     | 24302261008141   | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,0000  | 39,00    | 233,91                                |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8400  | 54,00    | 45,87                                 |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0000  | 56,00    | 168,04                                |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,61                                 |
| 915 | CK25D            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 1930x2800(h) - 1 buc | m2   |         |          | <div>3 274,11</div> <div>58,03</div>  |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8100  | 63,78    | 51,66                                 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,37                                  |
|     | 2030112939150915 | Usa dubla PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 1930x2800(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00                              |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00                                  |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5500  | 121,00   | 66,55                                 |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1930  | 195,00   | 37,64                                 |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20                                  |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00                                  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70                                  |
| 916 | CK12A            | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica; U-2 970x2000(h) - 1 buc                                                                                                                 | m2   |         |          | <div>3 833,24</div> <div>280,66</div> |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5400  | 63,78    | 225,79                                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 63,78    | 25,51                                 |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 63,78    | 12,13                                 |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700  | 63,78    | 17,23                                 |
|     | 2812106306000916 | Usa metalica; U-2 970x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 3 500,00 | 3 500,00                              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,2800  | 5,00     | 1,40                                  |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1400  | 63,00    | 8,84                                  |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4000  | 2,50     | 3,50                                  |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 350,00   | 1,80                                  |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50                                  |
|     | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7000  | 39,00    | 27,30                                 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01                                  |
|     | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 310,00   | 6,23                                  |
| 917 | CK12A            | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica; U-3 960x2000(h) - 1 buc                                                                                                                 | m2   |         |          | <div>3 833,13</div> <div>280,63</div> |
|     | 7214210026800    | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5400  | 63,78    | 225,79                                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000  | 63,78    | 25,51                                 |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 63,78    | 12,13                                 |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700  | 63,78    | 17,21                                 |
|     | 2812106306000917 | Usa metalica; U-3 960x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 3 500,00 | 3 500,00                              |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,2800  | 5,00     | 1,40                                  |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1400  | 63,00    | 8,83                                  |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4000  | 2,50     | 3,50                                  |
|     | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 350,00   | 1,82                                  |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50                                  |
|     | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7000  | 39,00    | 27,30                                 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01                                  |
|     | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 310,00   | 6,14                                  |
| 918 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | <div>3 258,18</div> <div>51,66</div>  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     |                  | inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-4 1000x2000(h) - 1 buc |      |         |          |                 |
|     | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300  | 63,78    | 46,56           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 63,78    | 5,10            |
|     | 2030112939150918 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-4 1000x2000(h) - 1 buc                                                                       | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00        |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00            |
|     | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 121,00   | 60,50           |
|     | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,13           |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000  | 7,00     | 4,20            |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000  | 5,00     | 5,00            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 35,00    | 0,70            |
|     |                  | <b>1.156. 1.18.7. Finisari glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                 |
| 919 |                  | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |          | 5,00<br>0,00    |
|     | 15               | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 5,00     | 5,00            |
| 920 | CF61A            | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 160,23<br>94,78 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 63,78    | 94,78           |
|     | 2430226101021    | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 32,00    | 9,60            |
|     | 2653102100834    | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 3,60     | 52,60           |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 12,00    | 0,13            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77            |
|     | 2952270007608    | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0296  | 12,00    | 0,36            |
| 921 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35            |
| 922 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 43,25<br>35,08  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38            |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04            |
| 923 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71<br>1,91    |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91            |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35            |
| 924 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 55,59<br>35,08  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08           |
|     | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00           |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24            |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50            |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02            |
| 925 | CF17D            | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                      | kg   |         |          | 266,60<br>4,46  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700  | 63,78    | 4,46            |
|     | 1421302200465    | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0200  | 257,00   | 262,14          |
|     |                  | <b>1.157. 1.18.8. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                 |
| 926 | IB05A            | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 258,74          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     |                | radiator; material de la demontari                                                                                                                                                     |      |        |          | 127,56 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000 | 63,78    | 127,56 |
|     | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 4 000,00 | 120,00 |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 42,00    | 2,52   |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 16,00    | 0,80   |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 1,62     | 4,86   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00   |
| 927 | IB05B          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Montare radiator; material de la demontari                                                                           | buc  |        |          | 333,84 |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 159,45 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 2,5000 | 63,78    | 159,45 |
|     | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 0,00     | 0,00   |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 4 000,00 | 160,00 |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 42,00    | 3,36   |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 16,00    | 0,80   |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000 | 1,62     | 6,48   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75   |
| 928 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                          | buc  |        |          | 33,17  |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 9,57   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57   |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 17,00    | 17,00  |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 1,23     | 2,47   |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 1,32     | 2,64   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50   |
| 929 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 72,00  |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 0,00   |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 72,00    | 72,00  |
|     |                | <b>1.158. 1.18.9. Retele electrice</b>                                                                                                                                                 |      |        |          |        |
| 930 | RpEJ08B        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    |        |          | 9,57   |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 9,57   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57   |
| 931 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    |        |          | 26,71  |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 19,13  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 63,78    | 19,13  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000 | 4,00     | 6,80   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 350,00   | 0,17   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 12,00    | 0,18   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30   |
| 932 | RpCU05A1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |          | 9,57   |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 9,57   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 63,78    | 1,28   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300 | 63,78    | 8,29   |
| 933 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |        |          | 11,20  |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 9,57   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,46   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 4,00     | 0,88   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00   | 0,35   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23   |
|     |                | <b>1.159. 1.18.10. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                    |      |        |          |        |
| 934 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare                                                                                | kg   |        |          | 15,16  |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 13,39  |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 63,78    | 12,12  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64   |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64   |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 0,00     | 0,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6     | 7                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------------------|
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 63,00 | 0,32               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 0,0080  | 5,00  | 0,04               |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 63,00 | 0,63               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 2,50  | 0,05               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 36,50 | 0,73               |
| 935 | IzD10C        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t    |         |       | 1 570,16<br>464,32 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 7,2800  | 63,78 | 464,32             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                | kg   | 12,0000 | 53,00 | 636,00             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                     | kg   | 6,0000  | 39,00 | 234,00             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                             | kg   | 0,8400  | 54,00 | 45,36              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                     | kg   | 3,0000  | 56,00 | 168,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 15,00 | 22,48              |
|     |               | <b>1.160. 1.19. Cabinet medical 5</b>                                                                                                                            |      |         |       |                    |
|     |               | <b>1.161. 1.19.1. Demontari</b>                                                                                                                                  |      |         |       |                    |
| 936 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa                                                                | m2   |         |       | 26,79<br>26,79     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 63,78 | 13,39              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 63,78 | 13,39              |
| 937 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre                                                           | m2   |         |       | 26,81<br>26,81     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 63,78 | 13,40              |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,2100  | 63,78 | 13,40              |
| 938 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn                                                      | m    |         |       | 9,08<br>8,93       |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900  | 63,78 | 5,74               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 63,78 | 3,19               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15               |
| 939 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare gratii ferestre, cu recuperare de material pentru montarea ulterioara | kg   |         |       | 2,89<br>2,55       |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200  | 63,78 | 1,28               |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 63,78 | 1,28               |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,0008  | 36,50 | 0,03               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 36,50 | 0,04               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 15,00 | 0,05               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050  | 45,00 | 0,22               |
| 940 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri                                                    | m2   |         |       | 17,97<br>17,22     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 63,78 | 7,66               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 63,78 | 9,56               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 12,00 | 0,60               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15               |
| 941 | RpIB12B       | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator bimetal (7 sectii) cu recuperare de material pentru montarea ulterioara               | buc  |         |       | 7,65<br>7,65       |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 63,78 | 7,65               |
| 942 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan                                                      | m2   |         |       | 17,97<br>17,22     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 63,78 | 7,65               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 63,78 | 9,57               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 12,00 | 0,60               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15               |
| 943 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti                                                     | m2   |         |       | 17,97<br>17,22     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 63,78 | 7,65               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 63,78 | 9,57               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 12,00 | 0,60               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00 | 0,15               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
| 944 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv plinta                                                                                  | m2   |          |          | 30,81<br>29,34     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300   | 63,78    | 14,67              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300   | 63,78    | 14,67              |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0300   | 22,00    | 0,66               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300   | 12,00    | 0,36               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300   | 15,00    | 0,45               |
| 945 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare strat suport pardosea                                                                                                                           | m2   |          |          | 20,33<br>19,13     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500   | 63,78    | 9,57               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500   | 63,78    | 9,57               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500   | 12,00    | 0,60               |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400   | 15,00    | 0,60               |
| 946 | RpSA04A        | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PEX-AL ϕ15 | m    |          |          | 3,83<br>3,83       |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600   | 63,78    | 3,83               |
| 947 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                 | t    |          |          | 84,19<br>84,19     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3200   | 63,78    | 84,19              |
| 948 | TrI1AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                      | t    |          |          | 28,70<br>28,70     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500   | 63,78    | 28,70              |
| 949 | TsI50A5        | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                    | t    |          |          | 32,86<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1060   | 310,00   | 32,86              |
|     |                | <b>1.162. 1.19.2. Astupare gol</b>                                                                                                                                                                                      |      |          |          |                    |
| 950 | CD65A          | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m                                                              | m3   |          |          | 3 426,43<br>387,06 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,1500   | 63,78    | 328,37             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9200   | 63,78    | 58,69              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                               | buc  | 394,0000 | 7,00     | 2 758,00           |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010   | 4 000,00 | 0,00               |
|     | 26511221004021 | Ciment M-300                                                                                                                                                                                                            | kg   | 38,1600  | 2,50     | 95,40              |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 14,7600  | 5,00     | 73,80              |
|     | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,3020   | 350,00   | 106,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,5140   | 12,00    | 6,17               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000   | 0,00     | 0,00               |
|     |                | <b>1.163. 1.19.3. Finisari tavan</b>                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                    |
| 951 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |          |          | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300   | 63,78    | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500   | 16,33    | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500   | 7,00     | 0,35               |
| 952 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                     | m2   |          |          | 126,33<br>97,58    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,5300   | 63,78    | 97,58              |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,1400   | 3,60     | 25,70              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040   | 12,00    | 0,05               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0790   | 35,00    | 2,77               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0195   | 12,00    | 0,23               |
| 953 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                        | m2   |          |          | 22,64<br>12,76     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000   | 63,78    | 12,76              |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000   | 8,50     | 9,35               |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500   | 3,50     | 0,53               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 12,00    | 0,00   |
| 954 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 955 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |          | 43,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,08  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 63,78    | 28,70  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 6,38   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 7,70     | 8,12   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04   |
| 956 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 957 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                      | m2   |         |          | 55,59  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 35,08  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 63,78    | 35,08  |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00  |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 4,00     | 0,24   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02   |
|     |                | <b>1.164. 1.19.4. Finisari pereti</b>                                                                                                                                    |      |         |          |        |
| 958 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 145,50 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 108,43 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 63,78    | 89,29  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 63,78    | 19,13  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,50     | 26,25  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00   | 10,50  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 12,00    | 0,08   |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 35,00    | 0,14   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 12,00    | 0,10   |
| 959 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 cm            | m2   |         |          | 29,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 16,58  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 63,78    | 12,76  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 63,78    | 3,83   |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 050,00 | 12,60  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,07   |
| 960 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |
| 961 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.             | m2   |         |          | 106,52 |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 77,81  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 63,78    | 77,81  |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 3,60     | 25,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 35,00    | 2,77   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19   |
| 962 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,71   |
|     |                |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 1,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 63,78    | 1,91   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 16,33    | 2,45   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 963 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 43,25<br>35,08   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,03             |
| 964 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 4,71<br>1,91     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 965 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 55,59<br>35,08   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 966 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |         |        | 266,61<br>4,46   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,46             |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200  | 257,00 | 262,14           |
| 967 | CI22B          | Placaj din placi de gresie la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 371,97<br>105,24 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500  | 63,78  | 105,24           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0200  | 230,00 | 236,90           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,7000  | 3,50   | 13,08            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4700  | 32,00  | 15,19            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,41             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
|     |                | <b>1.165. 1.19.5. Finisari pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 968 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 93,16<br>44,65   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 63,78  | 38,27            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0420  | 350,00 | 14,70            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100  | 12,00  | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,05             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 969 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 110,98<br>14,92  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2340  | 63,78  | 14,92            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,3000 | 6,00   | 92,26            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0900  | 32,00  | 2,89             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0420  | 12,00  | 0,50             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,35             |
| 970 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum: 1,41 ml/m2 | m2   |         |        | 382,61<br>98,86  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3800  | 63,78  | 88,02            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1700  | 63,78  | 10,84            |
|     | 26701122040511 | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0500  | 210,00 | 222,71           |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 23,00  | 24,39            |
|     | 20301229467661 | Plinta PVC                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,4100  | 25,00  | 35,60            |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05                                 |
|     |                      | <b>1.166. 1.19.6. Tamplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                                      |
| 971 | CK25A                | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 850x2000(h) - 1 buc | m2   |        |          | <div>3 258,12</div> <div>51,66</div> |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7300 | 63,78    | 46,56                                |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10                                 |
|     | 203011293915097<br>1 | Usa PVC cu 4 camere, Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2\text{K}$ ; U-1 850x2000(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00                             |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                 |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50                                |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,06                                |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20                                 |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00                                 |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70                                 |
| 972 | CK23B                | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc           | m2   |        |          | <div>2 445,10</div> <div>46,57</div> |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6600 | 63,78    | 42,11                                |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,47                                 |
|     | 203011293815097<br>2 | Fereastra din PVC termomost cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$ , conductibilitatea $K \leq 1,6 \text{ Vt/m}^2$ ; F-1 1150x1750(h) - 1 buc                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00                             |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00                                 |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4700 | 121,00   | 56,87                                |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1650 | 195,00   | 32,16                                |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000 | 7,00     | 2,80                                 |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,8000 | 5,00     | 4,00                                 |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70                                 |
| 973 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |          | <div>259,09</div> <div>5,74</div>    |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10                                 |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64                                 |
|     | 25211067183931       | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 250,00   | 250,00                               |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00                                 |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35                                 |
| 974 | CL17B                | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Montare gratii din metal (material de la demontari)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | <div>15,16</div> <div>13,39</div>    |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 63,78    | 12,12                                |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64                                 |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 63,78    | 0,64                                 |
|     | 2811236309800        | Confectii metalice diverse - material de la demontari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 0,00     | 0,00                                 |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 63,00    | 0,31                                 |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 5,00     | 0,04                                 |
|     | 2430126103294        | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 63,00    | 0,63                                 |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05                                 |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 36,50    | 0,73                                 |
| 975 | RpIzE16A             | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    |        |          | <div>372,67</div> <div>295,67</div>  |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,6300 | 63,78    | 295,67                               |
|     | 2320146200700        | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 1,2500 | 24,00    | 29,67                                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,8000  | 15,00  | 12,00              |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 71,00  | 35,33              |
| 976 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t    |         |        | 1 688,67<br>463,33 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                              | h-om | 7,2800  | 63,78  | 463,33             |
|     | 24301161000001 | Email ПФ-115                                                                                                                                                     | kg   | 12,0000 | 63,00  | 756,00             |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                     | kg   | 6,0000  | 39,00  | 234,00             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                             | kg   | 0,8400  | 54,00  | 45,00              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                     | kg   | 3,0000  | 56,00  | 168,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 15,00  | 22,33              |
|     |                | <b>1.167. 1.19.7. Finisari glafuri</b>                                                                                                                           |      |         |        |                    |
| 977 |                | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                  | m    |         |        | 5,00<br>0,00       |
|     | 15             | Corniera perforata din aluminiu                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 5,00   | 5,00               |
| 978 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                              | m2   |         |        | 160,23<br>94,78    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 63,78  | 94,78              |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 32,00  | 9,60               |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                | kg   | 14,6100 | 3,60   | 52,60              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 12,00  | 0,14               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 35,00  | 2,76               |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 12,00  | 0,36               |
| 979 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |        | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35               |
| 980 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |         |        | 43,25<br>35,08     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 63,78  | 28,70              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 63,78  | 6,38               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 7,70   | 8,12               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,03               |
| 981 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |         |        | 4,71<br>1,91       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 63,78  | 1,91               |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35               |
| 982 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                               | m2   |         |        | 55,59<br>35,08     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 63,78  | 35,08              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 4,00   | 0,24               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 7,00   | 3,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02               |
| 983 | CF17D          | Diverse lucrari - adaos de colorant                                                                                                                              | kg   |         |        | 266,60<br>4,50     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,0700  | 63,78  | 4,50               |
|     | 1421302200465  | Colorant (material hidrofug)                                                                                                                                     | kg   | 1,0200  | 257,00 | 262,10             |
|     |                | <b>1.168. 1.19.8. Sistema de incalzire</b>                                                                                                                       |      |         |        |                    |
| 984 | IB05A          | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Montare radiator; material de la demontari                                     | buc  |         |        | 258,74<br>127,56   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                     | h-om | 2,0000  | 63,78  | 127,56             |
|     | 28221157000001 | Radiator -demontate anterior                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,00   | 0,00               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 4 000,00 | 120,00 |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 42,00    | 2,52   |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 16,00    | 0,80   |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000 | 1,62     | 4,86   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2000 | 15,00    | 3,00   |
| 985 | IB20A          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 33,17  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 9,56   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,56   |
|     | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 17,00    | 17,00  |
|     | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 1,23     | 2,46   |
|     | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 1,32     | 2,64   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 15,00    | 1,50   |
| 986 |                | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 72,00  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00   |
|     | 143            | Kit montaj radiator                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 72,00    | 72,00  |
|     |                | <b>1.169. 1.19.9. Retele de apeduct si canalizare</b>                                                                                                                                                                              |      |        |          |        |
| 987 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP φ50                                              | m    |        |          | 43,12  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 15,95  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 63,78    | 15,95  |
|     | 25212167201601 | Teava pentru canalizare PP φ50                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 26,00    | 26,78  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0040 | 51,00    | 0,20   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 16,00    | 0,19   |
| 988 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0 | m    |        |          | 92,25  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 40,18  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300 | 63,78    | 40,18  |
|     | 25212167170501 | Teava din polipropilena PP-R PN16 φ20x2,0                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200 | 20,19    | 20,59  |
|     | 25231567194301 | Cot din PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7000 | 3,00     | 2,10   |
|     | 25231567194501 | Teu din PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4500 | 3,70     | 1,67   |
|     | 25231567194601 | Reductie din PP-R φ20                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000 | 2,89     | 0,29   |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 24,70    | 24,70  |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 16,00    | 0,32   |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 54,10    | 0,33   |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 48,00    | 0,10   |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0419 | 47,20    | 1,98   |
| 989 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 90* φ50                                                                                              | buc  |        |          | 26,03  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 14,03  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2200 | 63,78    | 14,03  |
|     | 25231567210371 | Cot PP 90* φ50                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 11,30    | 11,30  |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 51,00    | 0,51   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 16,00    | 0,19   |
| 990 | SD19A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet φ20                                                                                                                                     | buc  |        |          | 139,51 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 14,67  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 63,78    | 14,67  |
|     | 29131245031501 | Robinet φ20                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 123,00   | 124,84 |
| 991 |                | Clema PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1,23   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 0,00   |
|     | 991            | Clema PP-R φ20                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,23     | 1,23   |
| 992 | SA37F          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50               | buc  |        |          | 47,78  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 27,43  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4300 | 63,78    | 27,43  |
|     | 28752742040401 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) φ50                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 19,00    | 19,00  |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 37,20    | 0,23   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3100 | 2,50     | 0,78   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0012 | 350,00   | 0,35   |

| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|      | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01               |
| 993  | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 5,10<br>5,10       |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10               |
| 994  | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                  | m    |        |          | 10,21<br>10,21     |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 63,78    | 10,21              |
| 995  | SF05C          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                                            | m    |        |          | 3,19<br>3,19       |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 63,78    | 3,19               |
| 996  | SC04A          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. in set cu tumba, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                            | buc  |        |          | 4 273,65<br>117,99 |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8500 | 63,78    | 117,99             |
|      | 26221024380001 | Lavoar in set cu tumba                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 3 821,00 | 3 935,63           |
|      | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 92,60    | 94,45              |
|      | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 69,00    | 70,38              |
|      | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000 | 20,19    | 12,36              |
|      | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,84              |
| 997  | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                          | buc  |        |          | 1 160,08<br>105,24 |
|      | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500 | 63,78    | 105,24             |
|      | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 876,44   | 876,44             |
|      | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 89,20    | 178,40             |
|      |                | <b>1.170. 1.19.10. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 998  | RpEJ08B        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 9,57<br>9,57       |
|      | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 63,78    | 9,57               |
| 999  | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 26,70<br>19,13     |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 63,78    | 19,13              |
|      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 4,00     | 6,80               |
|      | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 350,00   | 0,16               |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 12,00    | 0,18               |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
| 1000 | RpCU05A1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                      | buc  |        |          | 9,57<br>9,57       |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200 | 63,78    | 1,28               |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1300 | 63,78    | 8,29               |
| 1001 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 11,20<br>9,57      |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 63,78    | 4,46               |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 63,78    | 5,10               |
|      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2200 | 4,00     | 0,88               |
|      | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 350,00   | 0,35               |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0050 | 12,00    | 0,06               |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
|      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23               |
|      |                | <b>2. 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
|      |                | <b>2.1. 2.1. Sala de intrevederi</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| 1002 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                             | buc     |         |           | 14,03<br>14,03       |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2200  | 63,78     | 14,03                |
| 1003 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza        | buc     |         |           | 3,83<br>3,83         |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,0600  | 63,78     | 3,83                 |
| 1004 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator | buc     |         |           | 3,83<br>3,83         |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,0600  | 63,78     | 3,83                 |
| 1005 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                     | 100 m   |         |           | 658,42<br>429,88     |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 6,7400  | 63,78     | 429,88               |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                 | t       | 0,0006  | 2 000,00  | 0,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,26                 |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50               |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,46                |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00                 |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,12                |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 0,0200  | 310,00    | 6,20                 |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0200  | 200,00    | 4,00                 |
| 1006 |               | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                       | m       |         |           | 15,00<br>0,00        |
|      | 1006          | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                       | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00                |
| 1007 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                    | 100 m   |         |           | 784,52<br>501,32     |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 7,8600  | 63,78     | 501,32               |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00105 | 2 000,00  | 3,33                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27                 |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50               |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47                |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00                 |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg      | 0,3200  | 257,00    | 82,23                |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400  | 310,00    | 12,40                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0400  | 200,00    | 8,00                 |
| 1008 |               | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                       | m       |         |           | 24,00<br>0,00        |
|      | 1008          | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                       | m       | 1,0000  | 24,00     | 24,00                |
| 1009 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                | 100 m   |         |           | 2 746,22<br>1 517,96 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 23,8000 | 63,78     | 1 517,96             |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                  | t       | 0,0021  | 34 000,00 | 68,00                |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                        | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,48                |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00               |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00               |
|      | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00                |
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00                |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 6,7000  | 1,00      | 6,70                 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 18,0000  | 4,30      | 77,40     |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                  | 10 buc   | 1,8000   | 60,00     | 108,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,1100   | 310,00    | 34,10     |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut     | 15,8000  | 25,00     | 395,00    |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut     | 2,7000   | 15,00     | 40,50     |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                     | h-ut     | 4,8400   | 12,00     | 58,08     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,1100   | 200,00    | 22,00     |
| 1010 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m        |          |           | 7,00      |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1010          | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m        | 1,0000   | 7,00      | 7,00      |
| 1011 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc      |          |           | 5,00      |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 1012 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                | 100 buc  |          |           | 2 493,00  |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 2 054,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00      |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00      |
| 1013 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1014 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc  |          |           | 3 130,75  |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 2 430,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,50    |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,50    |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00     |
| 1015 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                              | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                             | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1016 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc  |          |           | 26 513,25 |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 17 029,25 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,25 |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                         | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25    |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                  | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                               | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                          | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50  |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                      | h-ut    | 1,7800  | 15,00     | 26,50                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 1,5500  | 200,00    | 310,00               |
| 1017 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                              | buc     |         |           | 600,00<br>0,00       |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 600,00    | 600,00               |
|      |               | <b>2.2. 2.2. Arhiva</b>                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
| 1018 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                   | buc     |         |           | 14,03<br>14,03       |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2200  | 63,78     | 14,03                |
| 1019 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu | buc     |         |           | 3,83<br>3,83         |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0600  | 63,78     | 3,83                 |
| 1020 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                           | 100 m   |         |           | 660,63<br>429,88     |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 63,78     | 429,88               |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 2 000,00  | 2,22                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,26                 |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50               |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,46                |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00                 |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,12                |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0200  | 310,00    | 6,20                 |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 200,00    | 4,00                 |
| 1021 |               | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                             | m       |         |           | 15,00<br>0,00        |
|      | 1006          | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00                |
| 1022 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                          | 100 m   |         |           | 784,52<br>501,32     |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 63,78     | 501,32               |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                       | t       | 0,00105 | 2 000,00  | 3,33                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27                 |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50               |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47                |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00                 |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                | kg      | 0,3200  | 257,00    | 82,23                |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0400  | 310,00    | 12,40                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 200,00    | 8,00                 |
| 1023 |               | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                             | m       |         |           | 24,00<br>0,00        |
|      | 1008          | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 24,00     | 24,00                |
| 1024 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                      | 100 m   |         |           | 2 754,18<br>1 517,96 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 23,8000 | 63,78     | 1 517,96             |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                        | t       | 0,0021  | 34 000,00 | 76,12                |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                              | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,46                |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00               |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                   | 10 buc   | 13,4000  | 15,00     | 201,00                 |
|      | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                              | kg       | 0,2000   | 65,00     | 13,00                  |
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                     | 10 buc   | 1,0000   | 10,00     | 10,00                  |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc   | 6,7000   | 1,00      | 6,70                   |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 18,0000  | 4,30      | 77,40                  |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                  | 10 buc   | 1,8000   | 60,00     | 108,00                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,1100   | 310,00    | 34,01                  |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut     | 15,8000  | 25,00     | 395,00                 |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut     | 2,7000   | 15,00     | 40,50                  |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                     | h-ut     | 4,8400   | 12,00     | 58,08                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,1100   | 200,00    | 21,94                  |
| 1025 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m        |          |           | 7,00<br>0,00           |
|      | 1010          | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m        | 1,0000   | 7,00      | 7,00                   |
| 1026 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc      |          |           | 5,00<br>0,00           |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00                   |
| 1027 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                           | 100 buc  |          |           | 2 531,00<br>2 092,00   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 32,8000  | 63,78     | 2 092,00               |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00                   |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00                   |
| 1028 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      |          |           | 70,00<br>0,00          |
|      | 10131         | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      | 1,0000   | 70,00     | 70,00                  |
| 1029 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc  |          |           | 3 130,75<br>2 430,00   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00               |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,50                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,50                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00                  |
| 1030 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                              | buc      |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                             | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1031 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc  |          |           | 26 513,38<br>17 029,25 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,25              |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                         | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00               |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25                 |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00                 |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                  | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00               |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00                  |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                               | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00                  |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                          | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00                   |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25                 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6        | 7                |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 1,5500  | 310,00   | 480,50           |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                   | h-ut    | 89,5000 | 25,00    | 2 237,50         |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                | h-ut    | 1,7800  | 15,00    | 26,63            |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 1,5500  | 200,00   | 310,00           |
| 1032 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                        | buc     |         |          | 600,00<br>0,00   |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 600,00   | 600,00           |
|      |               | <b>2.3. 2.3. Cabinet medici</b>                                                                                                                                                                      |         |         |          |                  |
| 1033 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                             | buc     |         |          | 14,03<br>14,03   |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2200  | 63,78    | 14,03            |
| 1034 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator | buc     |         |          | 3,83<br>3,83     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,0600  | 63,78    | 3,83             |
| 1035 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza        | buc     |         |          | 3,83<br>3,83     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,0600  | 63,78    | 3,83             |
| 1036 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla  | buc     |         |          | 3,83<br>3,83     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,0600  | 63,78    | 3,83             |
| 1037 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                     | 100 m   |         |          | 658,42<br>429,88 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 6,7400  | 63,78    | 429,88           |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                 | t       | 0,0006  | 2 000,00 | 0,00             |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 63,00    | 1,26             |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 350,00   | 108,50           |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 10,00    | 8,00             |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 4,30     | 52,46            |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 100,00   | 5,00             |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 100,00   | 2,00             |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg      | 0,1600  | 257,00   | 41,12            |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 0,0200  | 310,00   | 6,20             |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0200  | 200,00   | 4,00             |
| 1038 |               | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                       | m       |         |          | 15,00<br>0,00    |
|      | 1006          | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                       | m       | 1,0000  | 15,00    | 15,00            |
| 1039 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                    | 100 m   |         |          | 784,03<br>501,27 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 7,8600  | 63,78    | 501,27           |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00105 | 2 000,00 | 2,70             |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 63,00    | 1,27             |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 350,00   | 108,31           |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 10,00    | 8,00             |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 4,30     | 52,46            |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 100,00   | 5,00             |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 100,00   | 2,03             |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg      | 0,3200  | 257,00   | 82,31            |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 12,57                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,11                 |
| 1040 |               | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                              | m       |          |           | 24,00<br>0,00        |
|      | 1008          | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                              | m       | 1,0000   | 24,00     | 24,00                |
| 1041 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                       | 100 m   |          |           | 2 739,45<br>1 517,96 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000  | 63,78     | 1 517,96             |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 34 000,00 | 61,26                |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600   | 63,00     | 60,50                |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00               |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 15,00     | 201,00               |
|      | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg      | 0,2000   | 65,00     | 13,00                |
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 10,00     | 10,00                |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 1,00      | 6,70                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000  | 4,30      | 77,40                |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000   | 60,00     | 108,00               |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100   | 310,00    | 34,07                |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 15,8000  | 25,00     | 395,00               |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000   | 15,00     | 40,50                |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,8400   | 12,00     | 58,07                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100   | 200,00    | 21,98                |
| 1042 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                              | m       |          |           | 7,00<br>0,00         |
|      | 1010          | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                              | m       | 1,0000   | 7,00      | 7,00                 |
| 1043 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc     |          |           | 5,00<br>0,00         |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                 |
| 1044 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |          |           | 2 493,00<br>2 054,00 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00             |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 4,30      | 439,00               |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 0,00                 |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 0,00                 |
| 1045 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                            | buc     |          |           | 60,00<br>0,00        |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                            | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00                |
| 1046 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 3 124,60<br>2 430,00 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00             |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                 |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 85,00     | 127,60               |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 4,30      | 438,60               |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 257,00    | 108,00               |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 12,40                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00                 |
| 1047 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                               | buc     |          |           | 60,00<br>0,00        |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                              | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00                |
| 1048 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune,                                            | 100 buc |          |           | 26 513,25            |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6         | 7                |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------|
|      |               | cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 /<br>Corpuri de iluminat LED 600x600                                                                      |          |          |           | 17 029,25        |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,25        |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00         |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25           |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                      | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00           |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                            | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00           |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                         | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00         |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00            |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                      | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00            |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                 | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00             |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25           |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50           |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50         |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                             | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,50            |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00           |
| 1049 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V     | buc      |          |           | 600,00<br>0,00   |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00           |
|      |               | <b>2.4. 2.4. Dus</b>                                                                                                                              |          |          |           |                  |
| 1050 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                       | buc      |          |           | 375,03<br>375,03 |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                        | h-om     | 5,8800   | 63,78     | 375,03           |
| 1051 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m    |          |           | 660,63<br>429,88 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 6,7400   | 63,78     | 429,88           |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t        | 0,0006   | 2 000,00  | 2,22             |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                            | kg       | 0,0200   | 63,00     | 1,26             |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc  | 0,3100   | 350,00    | 108,50           |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc   | 0,8000   | 10,00     | 8,00             |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc      | 12,2000  | 4,30      | 52,46            |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,0500   | 100,00    | 5,00             |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0200   | 100,00    | 2,00             |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,1600   | 257,00    | 41,12            |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut     | 0,0200   | 310,00    | 6,20             |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 0,0200   | 200,00    | 4,00             |
| 1052 |               | Cablu din cupru BBГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m        |          |           | 15,00<br>0,00    |
|      | 1006          | Cablu din cupru BBГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m        | 1,0000   | 15,00     | 15,00            |
| 1053 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m    |          |           | 784,03<br>501,27 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 7,8600   | 63,78     | 501,27           |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t        | 0,00105  | 2 000,00  | 2,70             |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                            | kg       | 0,0200   | 63,00     | 1,27             |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc  | 0,3100   | 350,00    | 108,31           |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc   | 0,8000   | 10,00     | 8,00             |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc      | 12,2000  | 4,30      | 52,46            |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,0500   | 100,00    | 5,00             |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0200   | 100,00    | 2,03             |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,3200   | 257,00    | 82,31            |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                       | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 12,57            |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|      |               | principale), 10 t                                                                                                                                          |         |          |           |           |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,11      |
| 1054 |               | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                             | m       |          |           | 24,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|      | 1008          | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                             | m       | 1,0000   | 24,00     | 24,00     |
| 1055 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                                      | 100 m   |          |           | 2 746,23  |
|      |               |                                                                                                                                                            |         |          |           | 1 517,97  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 23,8000  | 63,78     | 1 517,97  |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                        | t       | 0,0021   | 34 000,00 | 68,00     |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg      | 0,9600   | 63,00     | 60,48     |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00    |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000  | 15,00     | 201,00    |
|      | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                              | kg      | 0,2000   | 65,00     | 13,00     |
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000   | 10,00     | 10,00     |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000   | 1,00      | 6,70      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 18,0000  | 4,30      | 77,40     |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000   | 60,00     | 108,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,1100   | 310,00    | 34,10     |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut    | 15,8000  | 25,00     | 395,00    |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut    | 2,7000   | 15,00     | 40,50     |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                     | h-ut    | 4,8400   | 12,00     | 58,08     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,1100   | 200,00    | 22,00     |
| 1056 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m       |          |           | 7,00      |
|      |               |                                                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|      | 1010          | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m       | 1,0000   | 7,00      | 7,00      |
| 1057 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc     |          |           | 5,00      |
|      |               |                                                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 1058 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                | 100 buc |          |           | 2 517,50  |
|      |               |                                                                                                                                                            |         |          |           | 2 053,50  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 32,2000  | 63,78     | 2 053,50  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 4,30      | 438,50    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 15,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 10,00     |
| 1059 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V                                                                           | buc     |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1060 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc |          |           | 3 124,60  |
|      |               |                                                                                                                                                            |         |          |           | 2 430,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 1,5000   | 85,00     | 127,60    |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 4,30      | 438,60    |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,4200   | 257,00    | 108,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 12,40     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00      |
| 1061 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 44A, 250V                                                                                              | buc     |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                             | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1062 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc |          |           | 26 693,00 |
|      |               |                                                                                                                                                            |         |          |           | 17 029,29 |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,29 |
|      | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 771,43  |
|      | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,29    |
|      | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                      | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089     | Profil de montaj perforat                                                                                                                         | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 57,14     |
|      | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                      | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001     | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                 | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,4200   | 257,00    | 106,43    |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 482,71    |
|      | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,43  |
|      | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                             | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,86     |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 311,43    |
| 1063 |             | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP40, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V     | buc      |          |           | 600,00    |
|      | 10171       | Corp de iluminat IP40 32W 600*600                                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00    |
|      |             | <b>2.5. 2.5. Incapere auxiliara</b>                                                                                                               |          |          |           |           |
| 1064 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m    |          |           | 658,43    |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 6,7400   | 63,78     | 429,87    |
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t        | 0,0006   | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg       | 0,0200   | 63,00     | 1,27      |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc  | 0,3100   | 350,00    | 108,50    |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc   | 0,8000   | 10,00     | 8,00      |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc      | 12,2000  | 4,30      | 52,47     |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,0500   | 100,00    | 5,00      |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0200   | 100,00    | 2,00      |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,1600   | 257,00    | 41,13     |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut     | 0,0200   | 310,00    | 6,20      |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 0,0200   | 200,00    | 4,00      |
| 1065 |             | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m        |          |           | 15,00     |
|      | 1006        | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m        | 1,0000   | 15,00     | 15,00     |
| 1066 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m    |          |           | 784,52    |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 7,8600   | 63,78     | 501,32    |
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t        | 0,00105  | 2 000,00  | 3,33      |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg       | 0,0200   | 63,00     | 1,27      |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc  | 0,3100   | 350,00    | 108,50    |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc   | 0,8000   | 10,00     | 8,00      |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc      | 12,2000  | 4,30      | 52,47     |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,0500   | 100,00    | 5,00      |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0200   | 100,00    | 2,00      |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,3200   | 257,00    | 82,23     |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 12,40     |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 8,00      |
| 1067 |             | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m        |          |           | 24,00     |
|      | 1008        | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m        | 1,0000   | 24,00     | 24,00     |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
| 1068 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                                      | 100 m   |          |           | 2 763,21<br>1 517,96   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 23,8000  | 63,78     | 1 517,96               |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                        | t       | 0,0021   | 34 000,00 | 85,00                  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg      | 0,9600   | 63,00     | 60,47                  |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00                 |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000  | 15,00     | 201,00                 |
|      | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                              | kg      | 0,2000   | 65,00     | 13,00                  |
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000   | 10,00     | 10,00                  |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000   | 1,00      | 6,70                   |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 18,0000  | 4,30      | 77,40                  |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000   | 60,00     | 108,00                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,1100   | 310,00    | 34,10                  |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut    | 15,8000  | 25,00     | 395,00                 |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut    | 2,7000   | 15,00     | 40,50                  |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                     | h-ut    | 4,8400   | 12,00     | 58,07                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,1100   | 200,00    | 22,00                  |
| 1069 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m       |          |           | 7,00<br>0,00           |
|      | 1010          | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m       | 1,0000   | 7,00      | 7,00                   |
| 1070 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc     |          |           | 5,00<br>0,00           |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00                   |
| 1071 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                | 100 buc |          |           | 2 493,00<br>2 054,00   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00               |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 4,30      | 439,00                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 0,00                   |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 0,00                   |
| 1072 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc     |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1073 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc |          |           | 3 130,75<br>2 430,00   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00               |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 1,5000   | 85,00     | 127,50                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 4,30      | 438,50                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,4200   | 257,00    | 109,25                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 15,50                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 10,00                  |
| 1074 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                              | buc     |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                             | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1075 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc |          |           | 26 508,00<br>17 029,50 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 267,0000 | 63,78     | 17 029,50              |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                         | t       | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00               |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg      | 2,1000   | 63,00     | 132,50                 |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 10,4000  | 85,00     | 884,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 3,0000   | 63,00     | 189,00                 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                | 4        | 5        | 6         | 7                    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------|
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                        | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00             |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00                |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00                |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,4200   | 257,00    | 103,00               |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50               |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50             |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 27,00                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00               |
| 1076 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V    | buc      |          |           | 600,00<br>0,00       |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00               |
|      |               | <b>2.6. 2.6. Viceu</b>                                                                                                                           |          |          |           |                      |
| 1077 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                           | buc      |          |           | 14,03<br>14,03       |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                       | h-om     | 0,2200   | 63,78     | 14,03                |
| 1078 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m    |          |           | 658,43<br>429,87     |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 6,7400   | 63,78     | 429,87               |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                             | t        | 0,0006   | 2 000,00  | 0,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                           | kg       | 0,0200   | 63,00     | 1,27                 |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc  | 0,3100   | 350,00    | 108,50               |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                               | 10 buc   | 0,8000   | 10,00     | 8,00                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                 | buc      | 12,2000  | 4,30      | 52,47                |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                | 100 buc  | 0,0500   | 100,00    | 5,00                 |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0200   | 100,00    | 2,00                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg       | 0,1600   | 257,00    | 41,13                |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 0,0200   | 310,00    | 6,20                 |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 0,0200   | 200,00    | 4,00                 |
| 1079 |               | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                   | m        |          |           | 15,00<br>0,00        |
|      | 1006          | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                   | m        | 1,0000   | 15,00     | 15,00                |
| 1080 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                            | 100 m    |          |           | 2 791,53<br>1 517,97 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 23,8000  | 63,78     | 1 517,97             |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                              | t        | 0,0021   | 34 000,00 | 113,33               |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg       | 0,9600   | 63,00     | 60,47                |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc   | 13,4000  | 10,00     | 134,00               |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc   | 13,4000  | 15,00     | 201,00               |
|      | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                    | kg       | 0,2000   | 65,00     | 13,00                |
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                                           | 10 buc   | 1,0000   | 10,00     | 10,00                |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                           | 10 buc   | 6,7000   | 1,00      | 6,70                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                 | buc      | 18,0000  | 4,30      | 77,40                |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                                        | 10 buc   | 1,8000   | 60,00     | 108,00               |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 0,1100   | 310,00    | 34,10                |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut     | 15,8000  | 25,00     | 395,00               |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut     | 2,7000   | 15,00     | 40,50                |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                           | h-ut     | 4,8400   | 12,00     | 58,07                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 0,1100   | 200,00    | 22,00                |
| 1081 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                   | m        |          |           | 24,00<br>0,00        |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      | 1008          | Cablu din cupru BBΓнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                       | m        | 1,0000   | 24,00     | 24,00     |
| 1082 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                                                                 | buc      |          |           | 5,00      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           | 0,00      |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 1083 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                          | 100 buc  |          |           | 2 493,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           | 2 054,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om     | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00      |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00      |
| 1084 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V                                                                                                                     | buc      |          |           | 5,00      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           | 0,00      |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 1085 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600                                           | 100 buc  |          |           | 26 508,00 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           | 17 029,50 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,50 |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                   | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                        | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,50    |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                         | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                            | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                    | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                        | kg       | 0,4200   | 257,00    | 103,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                   | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50  |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 27,00     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00    |
| 1086 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP40, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                        | buc      |          |           | 600,00    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           | 0,00      |
|      | 10171         | Corp de iluminat IP40 32W 600*600                                                                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00    |
|      |               | <b>2.7. 2.7. Depozit</b>                                                                                                                                                                             |          |          |           |           |
| 1087 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                             | buc      |          |           | 14,03     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           | 14,03     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om     | 0,2200   | 63,78     | 14,03     |
| 1088 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator | buc      |          |           | 3,83      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1089 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla  | buc      |          |           | 3,83      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1090 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                     | 100 m    |          |           | 658,43    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           | 429,87    |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om     | 6,7400   | 63,78     | 429,87    |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6         | 7        |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t       | 0,0006  | 2 000,00  | 0,00     |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27     |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50   |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47    |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                       | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,13    |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,0200  | 310,00    | 6,20     |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0200  | 200,00    | 4,00     |
| 1091 |             | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m       |         |           | 15,00    |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1006        | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 1092 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 784,52   |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 501,32   |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 7,8600  | 63,78     | 501,32   |
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t       | 0,00105 | 2 000,00  | 3,33     |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27     |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50   |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47    |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                       | kg      | 0,3200  | 257,00    | 82,23    |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,0400  | 310,00    | 12,40    |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0400  | 200,00    | 8,00     |
| 1093 |             | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m       |         |           | 24,00    |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1008        | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m       | 1,0000  | 24,00     | 24,00    |
| 1094 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                             | 100 m   |         |           | 2 763,21 |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 1 517,96 |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 23,8000 | 63,78     | 1 517,96 |
|      | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                               | t       | 0,0021  | 34 000,00 | 85,00    |
|      | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,47    |
|      | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                            | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|      | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                          | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00   |
|      | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                     | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00    |
|      | 5009030     | Flanse                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|      | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                            | 10 buc  | 6,7000  | 1,00      | 6,70     |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 18,0000 | 4,30      | 77,40    |
|      | 5009070     | Racordari                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,8000  | 60,00     | 108,00   |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,1100  | 310,00    | 34,10    |
|      | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                | h-ut    | 15,8000 | 25,00     | 395,00   |
|      | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                             | h-ut    | 2,7000  | 15,00     | 40,50    |
|      | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                            | h-ut    | 4,8400  | 12,00     | 58,07    |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,1100  | 200,00    | 22,00    |
| 1095 |             | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                    | m       |         |           | 7,00     |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1010        | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 7,00      | 7,00     |
| 1096 |             | Cutie pentru prize si intreruptoare                                                                                                               | buc     |         |           | 5,00     |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1011        | Cutie pentru prize si intreruptoare                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
| 1097 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                       | 100 buc |         |           | 2 493,00 |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 2 054,00 |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 32,2000 | 63,78     | 2 054,00 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                               | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                    | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00                   |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                               | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00                   |
| 1098 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                                                                    | buc      |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1099 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                 | 100 buc  |          |           | 3 130,75<br>2 430,00   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00               |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                               | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                        | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,50                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                    | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,50                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                         | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                               | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00                  |
| 1100 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                                                                       | buc      |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1101 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600                                          | 100 buc  |          |           | 26 508,00<br>17 029,50 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,50              |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                  | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00               |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                       | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,50                 |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                        | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                              | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00                 |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                           | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00               |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00                  |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                        | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00                  |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                   | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00                   |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                         | kg       | 0,4200   | 257,00    | 103,00                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50                 |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                  | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50               |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                               | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 27,00                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                               | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00                 |
| 1102 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                       | buc      |          |           | 600,00<br>0,00         |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                                                             | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00                 |
|      |               | <b>2.8. 2.8. Sora gospodina</b>                                                                                                                                                                     |          |          |           |                        |
| 1103 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                              | buc      |          |           | 14,03<br>14,03         |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,2200   | 63,78     | 14,03                  |
| 1104 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla | buc      |          |           | 3,83<br>3,83           |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83                   |
| 1105 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri                                                                                                                                                     | 100 m    |          |           | 658,43                 |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6         | 7        |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|      |             | pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                  |         |         |           | 429,87   |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 6,7400  | 63,78     | 429,87   |
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t       | 0,0006  | 2 000,00  | 0,00     |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27     |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50   |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47    |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                       | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,13    |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,0200  | 310,00    | 6,20     |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0200  | 200,00    | 4,00     |
| 1106 |             | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m       |         |           | 15,00    |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1006        | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 1107 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 784,52   |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 501,32   |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 7,8600  | 63,78     | 501,32   |
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t       | 0,00105 | 2 000,00  | 3,33     |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27     |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50   |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47    |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                       | kg      | 0,3200  | 257,00    | 82,23    |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,0400  | 310,00    | 12,40    |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0400  | 200,00    | 8,00     |
| 1108 |             | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m       |         |           | 24,00    |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1008        | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m       | 1,0000  | 24,00     | 24,00    |
| 1109 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                             | 100 m   |         |           | 2 763,21 |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 1 517,96 |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 23,8000 | 63,78     | 1 517,96 |
|      | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                               | t       | 0,0021  | 34 000,00 | 85,00    |
|      | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,47    |
|      | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                            | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|      | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                          | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00   |
|      | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                     | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00    |
|      | 5009030     | Flanse                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|      | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                            | 10 buc  | 6,7000  | 1,00      | 6,70     |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 18,0000 | 4,30      | 77,40    |
|      | 5009070     | Racordari                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,8000  | 60,00     | 108,00   |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,1100  | 310,00    | 34,10    |
|      | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                | h-ut    | 15,8000 | 25,00     | 395,00   |
|      | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                             | h-ut    | 2,7000  | 15,00     | 40,50    |
|      | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                            | h-ut    | 4,8400  | 12,00     | 58,07    |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,1100  | 200,00    | 22,00    |
| 1110 |             | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                    | m       |         |           | 7,00     |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1010        | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 7,00      | 7,00     |
| 1111 |             | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                              | buc     |         |           | 5,00     |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1011        | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
| 1112 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                | 100 buc  |          |           | 2 493,00<br>2 054,00   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00               |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00                   |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00                   |
| 1113 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1114 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc  |          |           | 3 130,75<br>2 430,00   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00               |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,50                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,50                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00                  |
| 1115 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                              | buc      |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                             | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1116 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc  |          |           | 26 508,00<br>17 029,50 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,50              |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                         | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00               |
|      | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,50                 |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00                 |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                  | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00               |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00                  |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                               | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00                  |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                          | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00                   |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,4200   | 257,00    | 103,00                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50                 |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50               |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 27,00                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00                 |
| 1117 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V              | buc      |          |           | 600,00<br>0,00         |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00                 |
|      |               | <b>2.9. 2.9. Izolator</b>                                                                                                                                  |          |          |           |                        |
| 1118 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                   | buc      |          |           | 14,03<br>14,03         |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om     | 0,2200   | 63,78     | 14,03                  |
| 1119 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6               | 100 m    |          |           | 658,40<br>429,88       |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|      |             | mm2                                                                                                                                               |         |         |           |                      |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 6,7400  | 63,78     | 429,88               |
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t       | 0,0006  | 2 000,00  | 0,00                 |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,25                 |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50               |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00                 |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,45                |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00                 |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00                 |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,13                |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,0200  | 310,00    | 6,20                 |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0200  | 200,00    | 4,00                 |
| 1120 |             | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m       |         |           | 15,00<br>0,00        |
|      | 1006        | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00                |
| 1121 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 781,17<br>501,30     |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 7,8600  | 63,78     | 501,30               |
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t       | 0,00105 | 2 000,00  | 0,00                 |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27                 |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50               |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00                 |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47                |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00                 |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00                 |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,3200  | 257,00    | 82,23                |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,0400  | 310,00    | 12,40                |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0400  | 200,00    | 8,00                 |
| 1122 |             | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m       |         |           | 24,00<br>0,00        |
|      | 1008        | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m       | 1,0000  | 24,00     | 24,00                |
| 1123 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                             | 100 m   |         |           | 2 731,98<br>1 517,97 |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 23,8000 | 63,78     | 1 517,97             |
|      | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                               | t       | 0,0021  | 34 000,00 | 53,97                |
|      | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,51                |
|      | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                            | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00               |
|      | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                          | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00               |
|      | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                     | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00                |
|      | 5009030     | Flanse                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00                |
|      | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                            | 10 buc  | 6,7000  | 1,00      | 6,70                 |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 18,0000 | 4,30      | 77,40                |
|      | 5009070     | Racordari                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,8000  | 60,00     | 108,00               |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,1100  | 310,00    | 33,95                |
|      | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                | h-ut    | 15,8000 | 25,00     | 395,00               |
|      | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                             | h-ut    | 2,7000  | 15,00     | 40,51                |
|      | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                            | h-ut    | 4,8400  | 12,00     | 58,08                |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,1100  | 200,00    | 21,90                |
| 1124 |             | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                    | m       |         |           | 7,00<br>0,00         |
|      | 1010        | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 7,00      | 7,00                 |
| 1125 |             | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                              | buc     |         |           | 5,00<br>0,00         |
|      | 1011        | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 5,00      | 5,00                 |
| 1126 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                               | 100 buc |         |           | 3 124,33             |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |          |          |           | 2 430,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,33    |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,67    |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 111,33    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 10,33     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 6,67      |
| 1127 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                                                                              | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                                                                             | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1128 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600                                                 | 100 buc  |          |           | 26 513,25 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |          |          |           | 17 029,25 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,25 |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                         | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                              | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25    |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                     | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                                  | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                               | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                          | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                         | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50  |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                      | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00    |
| 1129 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                              | buc      |          |           | 600,00    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00    |
|      |               | <b>2.10. 2.10. Cabinet personal</b>                                                                                                                                                                        |          |          |           |           |
| 1130 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                   | buc      |          |           | 14,03     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |          |          |           | 14,03     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om     | 0,2200   | 63,78     | 14,03     |
| 1131 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu | buc      |          |           | 3,83      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1132 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator       | buc      |          |           | 3,83      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1133 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza              | buc      |          |           | 3,83      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1134 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir                                                                                                              | 100 m    |          |           | 660,08    |

| 1    | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4       | 5       | 6         | 7        |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|      |             | in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                                |         |         |           | 429,88   |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 6,7400  | 63,78     | 429,88   |
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t       | 0,0006  | 2 000,00  | 1,67     |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,26     |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50   |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,46    |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,12    |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,0200  | 310,00    | 6,20     |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0200  | 200,00    | 4,00     |
| 1135 |             | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m       |         |           | 15,00    |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1006        | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                    | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 1136 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 782,83   |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 501,31   |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 7,8600  | 63,78     | 501,31   |
|      | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                              | t       | 0,00105 | 2 000,00  | 1,67     |
|      | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,26     |
|      | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                              | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50   |
|      | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,46    |
|      | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|      | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|      | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,3200  | 257,00    | 82,24    |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,0400  | 310,00    | 12,40    |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0400  | 200,00    | 8,00     |
| 1137 |             | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m       |         |           | 24,00    |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1008        | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                    | m       | 1,0000  | 24,00     | 24,00    |
| 1138 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                             | 100 m   |         |           | 2 755,50 |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 1 517,96 |
|      | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om    | 23,8000 | 63,78     | 1 517,96 |
|      | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                               | t       | 0,0021  | 34 000,00 | 77,27    |
|      | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,48    |
|      | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                            | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|      | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                          | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00   |
|      | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                     | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00    |
|      | 5009030     | Flanse                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|      | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                            | 10 buc  | 6,7000  | 1,00      | 6,70     |
|      | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc     | 18,0000 | 4,30      | 77,40    |
|      | 5009070     | Racordari                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,8000  | 60,00     | 108,00   |
|      | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut    | 0,1100  | 310,00    | 34,10    |
|      | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                | h-ut    | 15,8000 | 25,00     | 395,00   |
|      | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                             | h-ut    | 2,7000  | 15,00     | 40,50    |
|      | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                            | h-ut    | 4,8400  | 12,00     | 58,08    |
|      | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut    | 0,1100  | 200,00    | 22,00    |
| 1139 |             | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                    | m       |         |           | 7,00     |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1010        | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 7,00      | 7,00     |
| 1140 |             | Cutie pentru prize si intreruptoare                                                                                                               | buc     |         |           | 7,00     |
|      |             |                                                                                                                                                   |         |         |           | 0,00     |
|      | 1010        | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                    | m       | 1,0000  | 7,00      | 7,00     |
| 1141 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la                                                                                                          | 100 buc |         |           | 2 517,75 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      |               | instalatie inchisa                                                                                                                                         |          |          |           | 2 053,75  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 32,2000  | 63,78     | 2 053,75  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,50    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00     |
| 1142 |               | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1143 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc  |          |           | 3 124,50  |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 2 430,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,50    |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,63    |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 11,63     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 7,50      |
| 1144 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                              | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                             | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1145 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc  |          |           | 26 513,38 |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 17 029,25 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,25 |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                         | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25    |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                  | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                               | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                          | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50  |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,63     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00    |
| 1146 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V              | buc      |          |           | 600,00    |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00    |
| 1147 | SE44A         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete / Montare boiler                         | buc      |          |           | 345,20    |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 183,05    |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om     | 1,4600   | 63,78     | 93,12     |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om     | 0,4000   | 63,78     | 25,51     |
|      | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                           | h-om     | 0,9300   | 63,78     | 59,32     |
|      | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                         | h-om     | 0,0800   | 63,78     | 5,10      |
|      | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                               | buc      | 1,0000   | 89,00     | 89,00     |
|      | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                          | kw       | 5,7000   | 5,00      | 28,50     |
|      | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm                                                                                                                                      | kg       | 0,3000   | 20,00     | 6,00      |
|      | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt.                                                                                                           | m        | 0,6000   | 32,00     | 19,20     |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5       | 6         | 7        |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|      |               | instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                                                  |         |         |           |          |
|      | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                          | kg      | 1,0000  | 2,50      | 2,50     |
|      | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                     | m3      | 0,0020  | 350,00    | 0,70     |
|      | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0040  | 4 000,00  | 16,00    |
|      | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0050  | 49,00     | 0,24     |
|      | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                          | m3      | 0,0010  | 12,00     | 0,01     |
|      |               | <b>2.11. 2.11. Depozit</b>                                                                                                                                                                            |         |         |           |          |
| 1148 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                              | buc     |         |           | 14,03    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 14,03    |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2200  | 63,78     | 14,03    |
| 1149 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator | buc     |         |           | 3,83     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 3,83     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,0600  | 63,78     | 3,83     |
| 1150 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                      | 100 m   |         |           | 658,43   |
|      |               |                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 429,87   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om    | 6,7400  | 63,78     | 429,87   |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                  | t       | 0,0006  | 2 000,00  | 0,00     |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27     |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50   |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                      | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47    |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,13    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut    | 0,0200  | 310,00    | 6,20     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0200  | 200,00    | 4,00     |
| 1151 |               | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                        | m       |         |           | 15,00    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|      | 1006          | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00    |
| 1152 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                     | 100 m   |         |           | 781,17   |
|      |               |                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 501,30   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om    | 7,8600  | 63,78     | 501,30   |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00105 | 2 000,00  | 0,00     |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27     |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50   |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                      | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47    |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg      | 0,3200  | 257,00    | 82,23    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut    | 0,0400  | 310,00    | 12,40    |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400  | 200,00    | 8,00     |
| 1153 |               | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                        | m       |         |           | 24,00    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 0,00     |
|      | 1008          | Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 24,00     | 24,00    |
| 1154 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                 | 100 m   |         |           | 2 740,51 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                       |         |         |           | 1 517,96 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om    | 23,8000 | 63,78     | 1 517,96 |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                   | t       | 0,0021  | 34 000,00 | 61,82    |
|      | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,47    |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00   |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00   |
|      | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00    |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                     | 10 buc   | 1,0000   | 10,00     | 10,00     |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc   | 6,7000   | 1,00      | 6,71      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 18,0000  | 4,30      | 77,40     |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                  | 10 buc   | 1,8000   | 60,00     | 108,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,1100   | 310,00    | 34,38     |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut     | 15,8000  | 25,00     | 395,00    |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut     | 2,7000   | 15,00     | 40,51     |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                     | h-ut     | 4,8400   | 12,00     | 58,07     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,1100   | 200,00    | 22,18     |
| 1155 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m        |          |           | 7,00      |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1010          | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                             | m        | 1,0000   | 7,00      | 7,00      |
| 1156 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc      |          |           | 5,00      |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 1157 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                | 100 buc  |          |           | 2 493,00  |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 2 054,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00      |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00      |
| 1158 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1159 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc  |          |           | 3 124,50  |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 2 430,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,50    |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,50    |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 103,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00     |
| 1160 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                              | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                             | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1161 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc  |          |           | 26 508,00 |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 17 029,50 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,50 |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                         | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,50    |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                  | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                               | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                          | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 103,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                                | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50    |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|      |               | principale), 10 t                                                                                                                                                                                    |         |         |           |                      |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                   | h-ut    | 89,5000 | 25,00     | 2 237,50             |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                | h-ut    | 1,7800  | 15,00     | 27,00                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 1,5500  | 200,00    | 310,00               |
| 1162 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                        | buc     |         |           | 600,00<br>0,00       |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 600,00    | 600,00               |
|      |               | <b>2.12. 2.12. Coridor 1</b>                                                                                                                                                                         |         |         |           |                      |
| 1163 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                               | buc     |         |           | 14,03<br>14,03       |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,2200  | 63,78     | 14,03                |
| 1164 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator | buc     |         |           | 3,83<br>3,83         |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,0600  | 63,78     | 3,83                 |
| 1165 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                     | 100 m   |         |           | 658,43<br>429,87     |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 6,7400  | 63,78     | 429,87               |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                 | t       | 0,0006  | 2 000,00  | 0,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 63,00     | 1,27                 |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 350,00    | 108,50               |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 4,30      | 52,47                |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00                 |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                         | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,13                |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 0,0200  | 310,00    | 6,20                 |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0200  | 200,00    | 4,00                 |
| 1166 |               | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                       | m       |         |           | 15,00<br>0,00        |
|      | 1006          | Cablu din cupru BBГнГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                       | m       | 1,0000  | 15,00     | 15,00                |
| 1167 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                | 100 m   |         |           | 2 791,53<br>1 517,97 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 23,8000 | 63,78     | 1 517,97             |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                  | t       | 0,0021  | 34 000,00 | 113,33               |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                        | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,47                |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 13,4000 | 10,00     | 134,00               |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00               |
|      | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00                |
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00                |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 6,7000  | 1,00      | 6,70                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc     | 18,0000 | 4,30      | 77,40                |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,8000  | 60,00     | 108,00               |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 0,1100  | 310,00    | 34,10                |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                   | h-ut    | 15,8000 | 25,00     | 395,00               |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                | h-ut    | 2,7000  | 15,00     | 40,50                |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                               | h-ut    | 4,8400  | 12,00     | 58,07                |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,1100  | 200,00    | 22,00                |
| 1168 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                                                                       | m       |         |           | 7,00<br>0,00         |
|      | 1010          | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                                                                                                       | m       | 1,0000  | 7,00      | 7,00                 |
| 1169 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                                                                 | buc     |         |           | 5,00<br>0,00         |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intreruptoare                                                                                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 1170 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                         | 100 buc  |          |           | 2 493,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 2 054,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                               | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                    | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00      |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                               | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00      |
| 1171 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                                                                    | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 0,00      |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1172 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600                                          | 100 buc  |          |           | 26 508,00 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 17 029,50 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,50 |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                  | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                       | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,50    |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                        | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                              | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                           | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                        | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                   | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                         | kg       | 0,4200   | 257,00    | 103,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                  | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50  |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                               | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 27,00     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                               | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00    |
| 1173 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                       | buc      |          |           | 600,00    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 0,00      |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                                                             | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00    |
|      |               | <b>2.13. 2.13. Cabinet medical 1</b>                                                                                                                                                                |          |          |           |           |
| 1174 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                            | buc      |          |           | 14,03     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 14,03     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,2200   | 63,78     | 14,03     |
| 1175 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator | buc      |          |           | 3,83      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1176 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla  | buc      |          |           | 3,83      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1177 |               | Cutie pentru prize si intreruptoare                                                                                                                                                                 | buc      |          |           | 5,00      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 0,00      |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intreruptoare                                                                                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 1178 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                         | 100 buc  |          |           | 2 493,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 2 054,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00  |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00                   |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00                   |
| 1179 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                                                                     | buc      |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                                                                     | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1180 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                  | 100 buc  |          |           | 3 130,75<br>2 430,00   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00               |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00                   |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                         | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,50                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,50                 |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00                  |
| 1181 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                                                                        | buc      |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                                                                       | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1182 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600                                           | 100 buc  |          |           | 26 513,25<br>17 029,25 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,25              |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                   | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00               |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                        | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25                 |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                         | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00                 |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                            | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00               |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00                  |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00                  |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                    | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00                   |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50                 |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                   | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50               |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,50                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00                 |
| 1183 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                        | buc      |          |           | 600,00<br>0,00         |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00                 |
|      |               | <b>2.14. 2.14. Cabinet medical 2</b>                                                                                                                                                                 |          |          |           |                        |
| 1184 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                             | buc      |          |           | 14,03<br>14,03         |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om     | 0,2200   | 63,78     | 14,03                  |
| 1185 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator | buc      |          |           | 3,83<br>3,83           |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                           | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83                   |
| 1186 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent                                                                                                                                                        | buc      |          |           | 3,83                   |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      |               | tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla      |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                 | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1187 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc      |          |           | 5,00      |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                       | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 1188 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                | 100 buc  |          |           | 2 493,00  |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 2 054,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00      |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00      |
| 1189 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                           | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1190 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                        | 100 buc  |          |           | 3 130,75  |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 2 430,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                      | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,50    |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,50    |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00     |
| 1191 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                              | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                             | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1192 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc  |          |           | 26 513,25 |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 17 029,25 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,25 |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                         | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25    |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                  | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                               | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                          | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50  |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00    |
| 1193 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V              | buc      |          |           | 600,00    |
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00      |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00    |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
| 1194 | RpVC42A       | Demontarea separatorului-ciclon (unitatilor de aer conditionat exterioare si interioare) pentru curatarea aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg / Demontarea bloc interior conditioner              | buc     |          |          | 235,88<br>229,61     |
|      | 7136060011800 | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                       | h-om    | 3,6000   | 63,78    | 229,61               |
|      | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                 | l       | 0,0800   | 24,00    | 1,92                 |
|      | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0500   | 15,00    | 0,75                 |
|      | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,2000   | 18,00    | 3,60                 |
| 1195 | VC37A         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari / Montare bloc interior conditioner (materiale de la demontari)                         | buc     |          |          | 2 898,75<br>223,23   |
|      | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                   | h-om    | 3,5000   | 63,78    | 223,23               |
|      | 2811236305075 | Console                                                                                                                                                                                                    | kg      | 5,0000   | 32,00    | 168,00               |
|      | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                         | m       | 0,5000   | 60,00    | 31,50                |
|      | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                                                                                                         | m       | 2,0000   | 20,00    | 42,00                |
|      | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                                                                                             | m       | 10,0000  | 45,00    | 472,50               |
|      | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                             | buc     | 15,0000  | 1,00     | 15,75                |
|      | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                                                                                           | m       | 5,0000   | 178,00   | 934,50               |
|      | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                                                                                            | m       | 5,0000   | 125,00   | 656,25               |
|      | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,1760   | 85,00    | 15,72                |
|      | 2411117322835 | Freon                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,9000   | 350,00   | 330,75               |
|      | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,3500   | 15,00    | 5,25                 |
|      | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0800   | 15,00    | 1,20                 |
|      | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,1400   | 15,00    | 2,10                 |
|      |               | <b>2.15. 2.15. Cabinet medical 3</b>                                                                                                                                                                       |         |          |          |                      |
| 1196 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                   | buc     |          |          | 14,03<br>14,03       |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2200   | 63,78    | 14,03                |
| 1197 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu | buc     |          |          | 3,83<br>3,83         |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0600   | 63,78    | 3,83                 |
| 1198 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza              | buc     |          |          | 3,83<br>3,83         |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0600   | 63,78    | 3,83                 |
| 1199 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                                                                       | buc     |          |          | 5,00<br>0,00         |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 5,00     | 5,00                 |
| 1200 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                | 100 buc |          |          | 2 493,00<br>2 054,00 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 32,2000  | 63,78    | 2 054,00             |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 000,00 | 0,00                 |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 4,30     | 439,00               |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0400   | 310,00   | 0,00                 |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 200,00   | 0,00                 |
| 1201 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                                                                           | buc     |          |          | 60,00<br>0,00        |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 60,00    | 60,00                |
| 1202 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                                        | 100 buc |          |          | 3 130,75<br>2 430,00 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 38,1000  | 63,78    | 2 430,00             |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 000,00 | 0,00                 |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg      | 1,5000   | 85,00    | 127,50               |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 4,30     | 438,50               |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la                                                                                                             | kg      | 0,4200   | 257,00   | 109,25               |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      |               | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                       |          |          |           |           |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                               | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00     |
| 1203 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                                                                       | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 0,00      |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1204 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600                                          | 100 buc  |          |           | 26 513,25 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 17 029,25 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,25 |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                                                                  | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                       | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25    |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                        | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                              | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                           | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                        | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                   | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                        | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                       | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                  | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50  |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                               | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                               | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00    |
| 1205 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                                                       | buc      |          |           | 600,00    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 0,00      |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                                                             | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00    |
|      |               | <b>2.16. 2.16. Cabinet medical 4</b>                                                                                                                                                                |          |          |           |           |
| 1206 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                              | buc      |          |           | 14,03     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 14,03     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,2200   | 63,78     | 14,03     |
| 1207 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza       | buc      |          |           | 3,83      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1208 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla | buc      |          |           | 3,83      |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 3,83      |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                          | h-om     | 0,0600   | 63,78     | 3,83      |
| 1209 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                    | 100 m    |          |           | 658,50    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                     |          |          |           | 429,90    |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om     | 6,7400   | 63,78     | 429,90    |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                | t        | 0,0006   | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                              | kg       | 0,0200   | 63,00     | 1,30      |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                | 100 buc  | 0,3100   | 350,00    | 108,50    |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                  | 10 buc   | 0,8000   | 10,00     | 8,00      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                    | buc      | 12,2000  | 4,30      | 52,50     |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,0500   | 100,00    | 5,00      |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,0200   | 100,00    | 2,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                        | kg       | 0,1600   | 257,00    | 41,10     |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7         |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut     | 0,0200   | 310,00    | 6,20      |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut     | 0,0200   | 200,00    | 4,00      |
| 1210 |               | Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                | m        |          |           | 15,00     |
|      |               |                                                                                                                                               |          |          |           | 0,00      |
|      | 1006          | Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                | m        | 1,0000   | 15,00     | 15,00     |
| 1211 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                          | buc      |          |           | 5,00      |
|      |               |                                                                                                                                               |          |          |           | 0,00      |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 5,00      | 5,00      |
| 1212 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                   | 100 buc  |          |           | 2 493,00  |
|      |               |                                                                                                                                               |          |          |           | 2 054,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om     | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                         | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 4,30      | 439,00    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 0,00      |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 0,00      |
| 1213 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                              | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                               |          |          |           | 0,00      |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                                              | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1214 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                           | 100 buc  |          |           | 3 130,75  |
|      |               |                                                                                                                                               |          |          |           | 2 430,00  |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om     | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00  |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                         | t        | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00      |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                  | kg       | 1,5000   | 85,00     | 127,50    |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 4,30      | 438,50    |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00     |
| 1215 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                 | buc      |          |           | 60,00     |
|      |               |                                                                                                                                               |          |          |           | 0,00      |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00     |
| 1216 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                      | 100 buc  |          |           | 26 513,25 |
|      |               |                                                                                                                                               |          |          |           | 17 029,25 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                      | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,25 |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                            | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00  |
|      | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                 | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,25    |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                  | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00    |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                        | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00    |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                     | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00  |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                             | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00     |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                  | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00     |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                             | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00      |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                 | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                            | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50  |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                         | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,50     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00    |
| 1217 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V | buc      |          |           | 600,00    |
|      |               |                                                                                                                                               |          |          |           | 0,00      |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7        |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 600,00   | 600,00   |
|      |               | <b>2.17. 2.17. Hol</b>                                                                                                                                                                                     |         |         |          |          |
| 1218 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                   | buc     |         |          | 14,03    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 14,03    |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2200  | 63,78    | 14,03    |
| 1219 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza              | buc     |         |          | 3,83     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 3,83     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0600  | 63,78    | 3,83     |
| 1220 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator       | buc     |         |          | 3,83     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 3,83     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0600  | 63,78    | 3,83     |
| 1221 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu | buc     |         |          | 3,83     |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 3,83     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0600  | 63,78    | 3,83     |
| 1222 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                           | 100 m   |         |          | 659,59   |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 429,88   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 63,78    | 429,88   |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 2 000,00 | 1,18     |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 63,00    | 1,26     |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 350,00   | 108,50   |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 10,00    | 8,00     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 4,30     | 52,46    |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 100,00   | 5,00     |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 100,00   | 2,00     |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                               | kg      | 0,1600  | 257,00   | 41,12    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0200  | 310,00   | 6,20     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 200,00   | 4,00     |
| 1223 |               | Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                             | m       |         |          | 15,00    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 0,00     |
|      | 1006          | Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 15,00    | 15,00    |
| 1224 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                                                          | 100 m   |         |          | 781,17   |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 501,30   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 63,78    | 501,30   |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                       | t       | 0,00105 | 2 000,00 | 0,00     |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 63,00    | 1,27     |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 350,00   | 108,50   |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 10,00    | 8,00     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 4,30     | 52,47    |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 100,00   | 5,00     |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 100,00   | 2,00     |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                               | kg      | 0,3200  | 257,00   | 82,23    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0400  | 310,00   | 12,40    |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 200,00   | 8,00     |
| 1225 |               | Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                             | m       |         |          | 24,00    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 0,00     |
|      | 1008          | Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 24,00    | 24,00    |
| 1226 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                      | 100 m   |         |          | 2 753,78 |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 517,97 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000  | 63,78     | 1 517,97 |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 34 000,00 | 75,56    |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600   | 63,00     | 60,48    |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00   |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 15,00     | 201,00   |
|      | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                               | kg      | 0,2000   | 65,00     | 13,00    |
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 10,00     | 10,00    |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 1,00      | 6,70     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000  | 4,30      | 77,40    |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000   | 60,00     | 108,00   |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100   | 310,00    | 34,10    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 15,8000  | 25,00     | 395,00   |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000   | 15,00     | 40,50    |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,8400   | 12,00     | 58,08    |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100   | 200,00    | 22,00    |
| 1227 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                              | m       |          |           | 7,00     |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|      | 1010          | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                              | m       | 1,0000   | 7,00      | 7,00     |
| 1228 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc     |          |           | 5,00     |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00     |
| 1229 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |          |           | 2 512,80 |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 2 053,80 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 63,78     | 2 053,80 |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 4,30      | 438,60   |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 12,40    |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 1230 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                            | buc     |          |           | 60,00    |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                            | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00    |
| 1231 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                            | 100 buc |          |           | 2 556,00 |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 2 092,00 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 63,78     | 2 092,00 |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 4,30      | 438,50   |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 15,50    |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 10,00    |
| 1232 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V                                            | buc     |          |           | 70,00    |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|      | 10131         | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V                                            | buc     | 1,0000   | 70,00     | 70,00    |
| 1233 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 3 124,50 |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 2 430,00 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00 |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00     |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 85,00     | 127,50   |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 4,30      | 438,50   |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 257,00    | 103,00   |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 15,50    |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 10,00    |
| 1234 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                               | buc     |          |           | 60,00    |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|      |               |                                                                                                                                                            |          |          |           | 0,00                   |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                             | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1235 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 | 100 buc  |          |           | 26 512,20<br>17 029,30 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,30              |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                         | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 600,00               |
|      | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,30                 |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00                 |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                  | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00               |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 50,00                  |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                               | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00                  |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                          | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00                   |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 107,90                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 480,50                 |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                         | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,50               |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,70                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 310,00                 |
| 1236 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V              | buc      |          |           | 600,00<br>0,00         |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                    | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00                 |
| 1237 | RpSD16B       | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama                                                   | buc      |          |           | 15,31<br>15,31         |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om     | 0,2400   | 63,78     | 15,31                  |
| 1238 | SD17B         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (doar manopera)                                                  | buc      |          |           | 255,12<br>255,12       |
|      | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om     | 4,0000   | 63,78     | 255,12                 |
| 1239 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ГПИЦ                                                         | buc      |          |           | 266,59<br>151,16       |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 2,3700   | 63,78     | 151,16                 |
|      | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 0,1000   | 63,00     | 6,30                   |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 0,1000   | 85,00     | 8,50                   |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 0,0200   | 63,00     | 1,26                   |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut     | 0,0700   | 310,00    | 21,70                  |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut     | 0,7100   | 15,00     | 10,65                  |
|      | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                             | h-ut     | 0,2200   | 165,00    | 36,30                  |
|      | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                      | h-ut     | 0,2200   | 76,00     | 16,72                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut     | 0,0700   | 200,00    | 14,00                  |
| 1240 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32/3P                                                                                                | buc      |          |           | 332,77<br>147,97       |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om     | 2,3200   | 63,78     | 147,97                 |
|      | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg       | 0,0700   | 63,00     | 4,41                   |
|      | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                  | kg       | 0,0040   | 19,00     | 0,08                   |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg       | 0,3800   | 85,00     | 32,30                  |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                     | 10 buc   | 1,2200   | 10,00     | 12,20                  |
|      | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,0140   | 150,00    | 2,10                   |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                   | 10 buc   | 1,2200   | 15,00     | 18,30                  |
|      | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                               | kg       | 0,0140   | 65,00     | 0,91                   |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg       | 0,0470   | 63,00     | 2,96                   |
|      | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                       | t        | 0,0020   | 25 000,00 | 50,00                  |
|      | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                            | buc      | 6,1000   | 1,00      | 6,10                   |
|      | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 36,00     | 36,00                  |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7                |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 100,00   | 2,00             |
|      | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0020  | 19,00    | 0,04             |
|      | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0090  | 19,00    | 0,17             |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                               | kg      | 0,0360  | 257,00   | 9,25             |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0050  | 310,00   | 1,55             |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                      | h-ut    | 0,1300  | 15,00    | 1,95             |
|      | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400  | 12,00    | 0,48             |
|      | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,2000  | 15,00    | 3,00             |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0050  | 200,00   | 1,00             |
| 1241 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29                                                                                                                                                               | buc     |         |          | 74,15<br>71,43   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,1200  | 63,78    | 71,43            |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 85,00    | 1,70             |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0020  | 310,00   | 0,62             |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0020  | 200,00   | 0,40             |
| 1242 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale                                                                                                                                                          | buc     |         |          | 74,15<br>71,43   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,1200  | 63,78    | 71,43            |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 85,00    | 1,70             |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0020  | 310,00   | 0,62             |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0020  | 200,00   | 0,40             |
|      |               | <b>2.18. 2.18. Cabinet medical 5</b>                                                                                                                                                                       |         |         |          |                  |
| 1243 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                   | buc     |         |          | 14,03<br>14,03   |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2200  | 63,78    | 14,03            |
| 1244 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu | buc     |         |          | 3,83<br>3,83     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0600  | 63,78    | 3,83             |
| 1245 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla        | buc     |         |          | 3,83<br>3,83     |
|      | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,0600  | 63,78    | 3,83             |
| 1246 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                           | 100 m   |         |          | 658,40<br>429,88 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 63,78    | 429,88           |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 2 000,00 | 0,00             |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 63,00    | 1,25             |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 350,00   | 108,50           |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 10,00    | 8,00             |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 4,30     | 52,45            |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 100,00   | 5,00             |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 100,00   | 2,00             |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                               | kg      | 0,1600  | 257,00   | 41,13            |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                              | h-ut    | 0,0200  | 310,00   | 6,20             |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 200,00   | 4,00             |
| 1247 |               | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                             | m       |         |          | 15,00<br>0,00    |
|      | 1006          | Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2                                                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 15,00    | 15,00            |
| 1248 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri                                                                                                                                                            | 100 m   |         |          | 784,52           |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|      |               | pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2                           |         |          |           | 501,32   |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 7,8600   | 63,78     | 501,32   |
|      | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                        | t       | 0,00105  | 2 000,00  | 3,33     |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200   | 63,00     | 1,27     |
|      | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 0,3100   | 350,00    | 108,50   |
|      | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000   | 10,00     | 8,00     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 12,2000  | 4,30      | 52,47    |
|      | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,0500   | 100,00    | 5,00     |
|      | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 100,00    | 2,00     |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3200   | 257,00    | 82,23    |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 12,40    |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00     |
| 1249 |               | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                              | m       |          |           | 24,00    |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|      | 1008          | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2                                                                              | m       | 1,0000   | 24,00     | 24,00    |
| 1250 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm                                                       | 100 m   |          |           | 2 753,78 |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 517,97 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000  | 63,78     | 1 517,97 |
|      | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 34 000,00 | 75,56    |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600   | 63,00     | 60,48    |
|      | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 10,00     | 134,00   |
|      | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 15,00     | 201,00   |
|      | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                               | kg      | 0,2000   | 65,00     | 13,00    |
|      | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 10,00     | 10,00    |
|      | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 1,00      | 6,70     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000  | 4,30      | 77,40    |
|      | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000   | 60,00     | 108,00   |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100   | 310,00    | 34,10    |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 15,8000  | 25,00     | 395,00   |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000   | 15,00     | 40,50    |
|      | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,8400   | 12,00     | 58,08    |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100   | 200,00    | 22,00    |
| 1251 |               | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                              | m       |          |           | 7,00     |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|      | 1010          | Труба гофрированная ПВХ d=20мм                                                                                              | m       | 1,0000   | 7,00      | 7,00     |
| 1252 |               | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc     |          |           | 5,00     |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|      | 1011          | Cutie pentru prize si intrerupatoare                                                                                        | buc     | 1,0000   | 5,00      | 5,00     |
| 1253 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |          |           | 2 493,00 |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 2 054,00 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 63,78     | 2 054,00 |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00     |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 4,30      | 439,00   |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 310,00    | 0,00     |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 0,00     |
| 1254 | Pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                            | buc     |          |           | 60,00    |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|      | 1013          | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V                                            | buc     | 1,0000   | 60,00     | 60,00    |
| 1255 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 3 130,75 |
|      |               |                                                                                                                             |         |          |           | 2 430,00 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 63,78     | 2 430,00 |
|      | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 2 000,00  | 0,00     |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 85,00     | 127,50   |
|      | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 4,30      | 438,50   |

| 1    | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 109,25                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut     | 0,0400   | 310,00    | 15,50                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 10,00                  |
| 1256 | Pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V                                                                                                | buc      |          |           | 60,00<br>0,00          |
|      | 1015          | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                                               | buc      | 1,0000   | 60,00     | 60,00                  |
| 1257 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600   | 100 buc  |          |           | 26 123,33<br>17 029,33 |
|      | 1             | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om     | 267,0000 | 63,78     | 17 029,33              |
|      | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                           | t        | 0,1500   | 24 000,00 | 3 200,00               |
|      | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg       | 2,1000   | 63,00     | 132,33                 |
|      | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg       | 10,4000  | 85,00     | 884,00                 |
|      | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                       | kg       | 3,0000   | 63,00     | 189,00                 |
|      | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                    | buc      | 120,0000 | 12,00     | 1 440,00               |
|      | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0530   | 1 000,00  | 66,67                  |
|      | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                 | 100 m    | 0,1000   | 250,00    | 25,00                  |
|      | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                            | t        | 0,0030   | 22 000,00 | 0,00                   |
|      | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg       | 0,4200   | 257,00    | 111,33                 |
|      | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut     | 1,5500   | 310,00    | 475,33                 |
|      | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                           | h-ut     | 89,5000  | 25,00     | 2 237,33               |
|      | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut     | 1,7800   | 15,00     | 26,33                  |
|      | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut     | 1,5500   | 200,00    | 306,67                 |
| 1258 |               | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V                | buc      |          |           | 600,00<br>0,00         |
|      | 1017          | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595                                                                                                                      | buc      | 1,0000   | 600,00    | 600,00                 |
|      |               | <b>3. 3. Utilaj</b>                                                                                                                                          |          |          |           |                        |
|      |               | <b>3.1. 3.1. Hol</b>                                                                                                                                         |          |          |           |                        |
| 1259 | pret          | Hidrant antiincendiar echipat complet inclusiv cutia si rama                                                                                                 | buc      |          |           | 2 000,00<br>0,00       |
|      | 1269          | Hidrant antiincendiar echipat complet inclusiv cutia si rama                                                                                                 | buc      | 1,0000   | 2 000,00  | 2 000,00               |
| 1260 | Pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИІРБ-363-0-36-УХ/І3, IP31 (ГПІІ) | buc      |          |           | 1 500,00<br>0,00       |
|      | 1260          | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИІРБ-363-0-36-УХ/І3, IP31 (ГПІІ) | buc      | 1,0000   | 1 500,00  | 1 500,00               |
| 1261 | pret          | Interrupator de sarcina Ін=63А, tip BH32/3P/63А sau analog                                                                                                   | buc      |          |           | 101,00<br>0,00         |
|      | 1261          | Interrupator de sarcina Ін=63А, tip BH32/3P/63А sau analog                                                                                                   | buc      | 1,0000   | 101,00    | 101,00                 |
| 1262 | Pret furnizor | Interrupator automat monopolar, car.C, Ін=10А, tip BA47-29/1P/C10А sau analog                                                                                | buc      |          |           | 33,00<br>0,00          |
|      | 1262          | Interrupator automat monopolar, car.C, Ін=10А, tip BA47-29/1P/C10А sau analog                                                                                | buc      | 1,0000   | 33,00     | 33,00                  |
| 1263 | Pret furnizor | Interrupator automat de curent diferentiat, Ін=10А, 30mA, tip AB/Т32/В10/30mA sau analog                                                                     | buc      |          |           | 267,00<br>0,00         |
|      | 1263          | Interrupator automat de curent diferentiat, Ін=10А,                                                                                                          | buc      | 1,0000   | 267,00    | 267,00                 |

|   |   |                                      |   |   |   |   |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3                                    | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | 30mA, tip ABДТ32/B10/30mA sau analog |   |   |   |   |