

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Echipament individual de protecție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	Lot nr.1 - Halat					
1.1 Veston pentru bărbați	Veston pentru bărbați	Moldova	SOLING SA	Închiderea cu nasturi; Două buzunare laterale Mâneca lungă cu mașete și nasturi; Culoarea: Albastră Compoziție: 80% bumbac, 20%- PE Densitate: 175 gr/m2, legatura la stofă pe diagonală; <u>Etichetă pe care sa fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului</u>	Închiderea cu nasturi; Două buzunare laterale Mâneca lungă cu mașete și nasturi; Culoarea: Albastră Tesatura: FORMA-165 165gsm 65% Polyester, 35% Cotton Twill 2/1 <u>Etichetă pe care sa fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului</u> Marimi: la solicitare autoritatii contractante	Standardele și valorile de conformitate: Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): 1200 N (urzeală) / 600 N (bătătură) Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): 30 N / 30 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3.0% / 3.0% Rezistență la

						abraziune (ISO 12947-2:2002): > 20 000 cicluri Rezistență la pilling (ISO 12945-2:2000): 3–4 (după 1000 rotații) Rezistență la spălare la 60°C (ISO 105-C06:2010): Schimbare de culoare: 4–5 Pătat: 3–4 Rezistență la transpirație (ISO 105-E04:2013): Schimbare de culoare: 3–4 Pătat: 3–4 Rezistență la frecare (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3–4 Umed: 2–3 Rezistență la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
1.2 Halat de lucru pentru bărbați	Halat de lucru pentru	Moldova	SOLING SA	Halat pentru bărbați, silueta dreaptă, pe nasturi	Halat pentru bărbați, silueta dreaptă, pe nasturi Două buzunare laterale și un buzunar	Standardele și valorile de conformitate:

	barbați			Două buzunare laterale și un buzunar plasat pe piept. Mâneca lungă cu manșete și nasturi. Culoare: Albastră Compoziție: 80% bumbac, 20%- PE Densitate: 190 gr/m.p. <u>Etichetă pe care sa fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului</u> - Mărimi: 48/3 – 3 bucăți 48/4 -1 bucată 50/2- 1 bucată 50/3- 3 bucăți 50/4- 3 bucăți 50/5-1 bucată 52/3- 2 bucăți 54/3-4 bucăți 54/4-4 bucăți 54/5-1 bucată 56/3-3 bucăți 56/4-2 bucăți 56/5-1 bucată 58/2- 1 bucată 58/3- 1 bucată 58/4- 2 bucăți 58/5- 1 bucată 60/4-1 bucată 60/3-2 bucăți	plasat pe piept. Mâneca lungă cu manșete și nasturi. Culoare: Albastră Tesatura: FORMA-165 165gsm 65% Polyester, 35% Cotton Twill 2/1 <u>Etichetă pe care sa fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului</u> - Mărimi: 48/3 – 3 bucăți 48/4 -1 bucată 50/2- 1 bucată 50/3- 3 bucăți 50/4- 3 bucăți 50/5-1 bucată 52/3- 2 bucăți 54/3-4 bucăți 54/4-4 bucăți 54/5-1 bucată 56/3-3 bucăți 56/4-2 bucăți 56/5-1 bucată 58/2- 1 bucată 58/3- 1 bucată 58/4- 2 bucăți 58/5- 1 bucată 60/3-2 bucăți 60/4-1 bucată 62/3- 2bucăți	Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): 1200 N (urzeală) / 600 N (bătătură) Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): 30 N / 30 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3.0% / 3.0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 20 000 cicluri Rezistență la pilling (ISO 12945-2:2000): 3–4 (după 1000 rotații) Rezistență la spălare la 60°C (ISO 105-C06:2010): Schimbare de culoare: 4–5 Pătat: 3–4 Rezistență la transpirație (ISO 105-E04:2013): Schimbare de culoare: 3–4
--	---------	--	--	---	--	--

				62/3- 2bucăți		Pătat: 3–4 Rezistență la frecare (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3–4 Umed: 2–3 Rezistență la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
1.3 Halat de lucru pentru femei	Halat de lucru pentru femei	Moldova	SOLING SA	Halat lung cu siluetă dreaptă, închidere cu capse, 2 buzunare laterale; Culoare: Albastră Compoziție: 80% bumbac, 20%- PE Densitate: 160 gr/m.p.; <i>Etichetă pe care sa fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului;</i> - Mărimi: 54/3-1 bucată 56/3-3 bucăți 58/3-1 bucată 58/2-1 bucată	Halat lung cu siluetă dreaptă, închidere cu capse, 2 buzunare laterale; Culoare: Albastră Tesatura: FORMA-165 165gsm 65% Polyester, 35% Cotton Twill 2/1 <i>Etichetă pe care sa fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului;</i> - Mărimi: 54/3-1 bucată 56/3-3 bucăți 58/3-1 bucată 58/2-1 bucată	Standardele și valorile de conformitate: Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): 1200 N (urzeală) / 600 N (bătătură) Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): 30 N / 30 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3.0% / 3.0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 20 000 cicluri Rezistență la pilling (ISO 12945-2:2000): 3–4 (după 1000

						rotații) Rezistență la spălare la 60°C (ISO 105-C06:2010): Schimbare de culoare: 4–5 Pătat: 3–4 Rezistență la transpirație (ISO 105-E04:2013): Schimbare de culoare: 3–4 Pătat: 3–4 Rezistență la frecare (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3–4 Umed: 2–3 Rezistență la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
Lot nr.2 – Costum						
2.1 Costum pentru bărbați	Costum MAX NEO (scurta + pantaloni)	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Costum contra prafului (Sezonul cald); Costum: scurtă și pantaloni; Culoare: albastră; Compoziție: bumbac - 80 % și PE - 20 %; Densitate: 240 - 270	Costum de lucru MAX NEO Compoziție material: 100% bumbac, 260 g/m ² Descriere: Costum de lucru pentru bărbați, format din geacă și pantaloni,	EN ISO 13688

			gr./m²; Legătura la stofă diagonală; Fără elemente metalice; Cu elastic la mâneci și talie; <u>Etichetă pe care să fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului;</u> - Mărimi: 44/2 - 1 bucată; 44/3 - 1 bucată; 46/2 - 1 bucată; 48/3 - 1 bucată; 50/2 - 4 bucăți; 50/3 - 3 bucăți; 50/4 - 4 bucăți; 52/2 - 1 bucată; 52/3 - 3 bucăți; 52/4 - 4 bucăți; 52/5 - 1 bucată; 54/2 - 1 bucată 54/3 - 5 bucăți; 54/4 - 5 bucăți; 54/6 - 1 bucată; 54/5 - 2 bucăți; 56/2 - 1 bucată; 56/3 - 2 bucăți; 56/4 - 5 bucăți; 56/6 - 1 bucată; 58/3 - 1 bucată; 58/6 - 2 bucăți; 60/5 - 1 bucată;	realizat din bumbac durabil pentru confort și respirabilitate. Geacă: închidere cu fermoar și clapetă, mâneci detașabile, 2 buzunare frontale, 2 buzunare la piept, întăriri în zonele solicitate (umeri și coate), manșete și talie elastice. Pantaloni: talie elastică, 2 buzunare laterale, 1 buzunar pe coapsă, 2 buzunare la spate, întăriri la genunchi și lungime reglabilă a cracului. Standard: EN ISO 13688 Caracteristici: mâneci detașabile, croială confortabilă (Relax Fit) - Mărimi: <table><tr><td>44/2 - 1 bucată;</td><td>44/3 - 1 bucată;</td></tr><tr><td>46/2 - 1 bucată;</td><td>48/3 - 1 bucată;</td></tr><tr><td>50/2 - 4 bucăți;</td><td>50/3 - 3 bucăți;</td></tr><tr><td>50/4 - 4 bucăți;</td><td>52/2 - 1 bucată;</td></tr><tr><td>52/3 - 3 bucăți;</td><td>52/4 - 4 bucăți;</td></tr><tr><td>52/5 - 1 bucată;</td><td>54/2 - 1 bucată</td></tr><tr><td>54/3 - 5 bucăți;</td><td>54/4 - 5</td></tr></table>	44/2 - 1 bucată;	44/3 - 1 bucată;	46/2 - 1 bucată;	48/3 - 1 bucată;	50/2 - 4 bucăți;	50/3 - 3 bucăți;	50/4 - 4 bucăți;	52/2 - 1 bucată;	52/3 - 3 bucăți;	52/4 - 4 bucăți;	52/5 - 1 bucată;	54/2 - 1 bucată	54/3 - 5 bucăți;	54/4 - 5	
44/2 - 1 bucată;	44/3 - 1 bucată;																		
46/2 - 1 bucată;	48/3 - 1 bucată;																		
50/2 - 4 bucăți;	50/3 - 3 bucăți;																		
50/4 - 4 bucăți;	52/2 - 1 bucată;																		
52/3 - 3 bucăți;	52/4 - 4 bucăți;																		
52/5 - 1 bucată;	54/2 - 1 bucată																		
54/3 - 5 bucăți;	54/4 - 5																		

				62/5 - 2 bucăți.	bucăți; 54/6 - 1 bucată; 54/5 - 2 bucăți; 56/2 - 1 bucată; 56/3 - 2 bucăți; 56/4 - 5 bucăți; 56/6 - 1 bucată; 58/3 - 1 bucată; 58/6 - 2 bucăți; 60/5 - 1 bucată; 62/5 - 2 bucăți.	
2.2 Costum pentru femei cu mâneci scurte $\frac{3}{4}$, cu manșetă	Costum pentru femei cu mâneci scurte $\frac{3}{4}$, cu manșetă	Moldova	SOLING SA	Costum cu mâneci scurte: bluză + pantaloni; Caracteristici: Bluza: model drept cu capse pe centru; Mâneacă: $\frac{3}{4}$ cu manșetă; Material: bumbac - 35% + poliester - 65 %; <u>Etichetă pe care să fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului;</u> - Mărimi: 58/3 - 1 bucată; 48/2 - 1 bucată; 52/4 - 1 bucată; 56/3 - 1 bucată; 60/4 - 1 bucată; 50/2 - 1 bucată; Culoare: bej; Buzunare: minim - 3; Densitatea țesăturii: 165 gr/m ² .	Costum cu mâneci scurte: bluză + pantaloni; Caracteristici: Bluza: model drept cu capse pe centru; Mâneacă: $\frac{3}{4}$ cu manșetă; Tesatura: FORMA-165 165gsm 65% Polyester, 35% Cotton Twill 2/1 <u>Etichetă pe care să fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului;</u> - Mărimi: 58/3 - 1 bucată; 48/2 - 1 bucată; 52/4 - 1 bucată; 56/3 - 1 bucată; 60/4 - 1 bucată; 50/2 - 1 bucată; Culoare: bej; Buzunare: minim - 3;	Standardele și valorile de conformitate: Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): 1200 N (urzeală) / 600 N (bătătură) Rezistență la rupere (ISO 13937-3:2000): 30 N / 30 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3.0% / 3.0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 20 000 cicluri Rezistență la pilling (ISO 12945-2:2000): 3-4 (după 1000

						rotații) Rezistență la spălare la 60°C (ISO 105-C06:2010): Schimbare de culoare: 4–5 Pătat: 3–4 Rezistență la transpirație (ISO 105-E04:2013): Schimbare de culoare: 3–4 Pătat: 3–4 Rezistență la frecare (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3–4 Umed: 2–3 Rezistență la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
2.3 Costum pentru femei cu mâneci scurte	Costum pentru femei cu mâneci scurte	Moldova	SOLING SA	Costum cu mâneci scurte: bluză + pantaloni; Caracteristici: Bluza: model drept cu capse pe centru; Mâneacă: scurtă; Material: bumbac - 35% + poliester - 65 %; <i>Etichetă pe care să fie</i>	Costum cu mâneci scurte: bluză + pantaloni; Caracteristici: Bluza: model drept cu capse pe centru; Mâneacă: scurtă; Tesatura: FORMA-165 165gsm 65% Polyester, 35% Cotton Twill 2/1	Standardele și valorile de conformitate: Rezistență la tracțiune (ISO 13934-1:2013): 1200 N (urzeală) / 600 N (bătătură) Rezistență la rupere

				<u>indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului;</u> - Mărimi: 58/3 - 1 bucată; 48/2 - 1 bucată 52/4 - 1 bucată; 56/3 - 1 bucată 60/4 - 1 bucată; 50/2 - 1 bucată Culoare: bej; Buzunare: minim - 3; Densitatea țesăturii: 140 gr/m².	<u>Etichetă pe care să fie indicate mărimea, componența țesăturii, denumirea producătorului;</u> - Mărimi: 58/3 - 1 bucată; 48/2 - 1 bucată 52/4 - 1 bucată; 56/3 - 1 bucată 60/4 - 1 bucată; 50/2 - 1 bucată Culoare: bej; Buzunare: minim - 3;	(ISO 13937-3:2000): 30 N / 30 N Stabilitate dimensională la spălare (ISO 6330:2000): max. 3.0% / 3.0% Rezistență la abraziune (ISO 12947-2:2002): > 20 000 cicluri Rezistență la pilling (ISO 12945-2:2000): 3–4 (după 1000 rotații) Rezistență la spălare la 60°C (ISO 105-C06:2010): Schimbare de culoare: 4–5 Pătat: 3–4 Rezistență la transpirație (ISO 105-E04:2013): Schimbare de culoare: 3–4 Pătat: 3–4 Rezistență la frecare (ISO 105-X12:2001): Uscat: 3–4
--	--	--	--	---	---	--

						Umed: 2–3 Rezistență la lumină (ISO 105-B02:2013): > 4
Lot nr.3 - Încălțăminte						
3.1 Bocanci cu talpă antiderapantă	RAVEN XT O2 CI SR SC	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Bocanci din piele naturală, Îmblăniți în interior; Culoare: neagră; Talpă antiderapantă din poliuretan dublu, lipită și cusută; Duritatea tălpii: minim 120 H/cm, cu proprietăți antișoc, rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere, cu proprietăți antiderapante; Termen de garanție: minim 30 de zile de la data achiziționării bunului; - Mărimi: 41 - 2 perechi; 43 - 1 pereche; 42 - 1 pereche; 45 - 2 perechi.	Încălțăminte de lucru RAVEN XT O2 CI SR SC Compoziție material: Față: piele Căptușeală: blană artificială termoizolantă Talpă: poliuretan cu dublă densitate, rezistentă la uleiuri, cu vârf protejat (overcap) Descriere: Bocanci de lucru termoizolate, cu înălțime până la gleznă, concepute pentru confort și protecție sporită în condiții de temperaturi scăzute. Talpa SRC oferă aderență ridicată și rezistență la alunecare, iar construcția din piele asigură durabilitate și rezistență la uzură. Standard: EN ISO 20347 (O2 FO CI SR SC) Caracteristici: termoizolante, rezistente la uleiuri, antiderapante, confort termic ridicat.	EN ISO 20347 (O2 FO CI SR SC)

					Termen de garanție: 30 de zile de la data achiziționării bunului; - Mărimi: 41 - 2 perechi; 43 - 1 pereche; 42 - 1 pereche; 45 - 2 perechi.	
3.2 Pantofi dielectrici	RAVEN XT MF S3S FO SR SC	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Pantofi de vară, electroizolanți, rezistenți la penetrare, fabricați din piele naturală, perforați pentru aerisirea piciorului. Căptușeala obișnuită. Talpă: din poliuretan, ușoară, cu un singur strat, cu densitate dublă, rezistentă la ulei și produse petroliere, cu proprietăți de amortizare, antiderapantă. Fără accesorii metalice. Termen de garanție: minim 30 de zile de la data achiziționării bunului; - Mărimi: 42 - 4 perechi; 43 - 4 perechi; 44 - 1 pereche	Încălțăminte de protecție RAVEN XT MF S3S FO SR SC Compoziție material: Bombeau: compozit (rezistență la impact până la 15 kN / cădere 20 kg de la 1 m) Brant antipenetrare: compozit Față: piele naturală, rezistentă la apă Căptușeală: plasă de poliester respirabilă Talpă: poliuretan cu dublă densitate, antistatică, rezistentă la uleiuri și abraziune Descriere: Pantofi de protecție clasici, fără componente metalice (metal free), proiectați pentru confort și siguranță în mediile industriale moderne. Oferă protecție completă împotriva impactului și perforației, talpă antiderapantă SRC și rezistență la umezeală. Datorită construcției nemetalice, sunt ideali pentru zone cu detectoare de metale sau cadre de securitate.	EN ISO 20345 (S3S FO SR SC)

					Standard: EN ISO 20345 (S3S FO SR SC) Caracteristici: metal free, antistatici, impermeabili, antiderapanți, rezistenți la uleiuri și abraziune, confort superior. Termen de garanție: 30 de zile de la data achiziționării bunului; - Mărimi: 42 - 4 perechi; 43 - 4 perechi; 44 - 1 pereche	
3.3 Pantofi pentru bărbați cu talpa antiderapantă	RAVEN XT O1 SR SC	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Încălțăminte de vară și/sau demi-sezon, fabricați din piele naturală, perforată pentru aerisirea piciorului; Căptușeala obișnuită; Talpă: din poliuretan, ușoară, cu un singur strat, cu densitate dublă, rezistentă la ulei și produse petroliere, cu proprietăți de amortizare, antiderapantă; Termen de garanție: minim 30 de zile de la data achiziționării bunului; - Mărimi: 40 - 1 pereche; 42 - 3 perechi; 41 - 3 perechi; 45 - 1 pereche	Încălțăminte de lucru RAVEN XT O1 SR SC Compoziție material: Față: piele Căptușeală: plasă de poliester respirabilă Talpă: poliuretan cu dublă densitate, rezistentă la uleiuri, cu vârf protejat (overcap) Descriere: Pantofi de lucru cu design clasic, tip low-cut, fabricați din piele naturală rezistentă pentru durabilitate și confort. Talpa SRC din PU cu dublă densitate asigură aderență excelentă, amortizare eficientă și rezistență la uleiuri și alunecare.	EN ISO 20347 (O1 FO SR SC)

					Standard: EN ISO 20347 (O1 FO SR SC) Caracteristici: antiderapanți, rezistenți la uleiuri, confortabili, cu protecție suplimentară la vârf (overcap). Termen de garanție: 30 de zile de la data achiziționării bunului; - Mărimi: 40 - 1 pereche; 42 - 3 perechi 41 - 3 perechi; 45 - 1 pereche	
3.4 Pantofi pentru bărbați cu talpa antiderapantă și cu vârfuri de protecție	RAVEN XT S1 SR SC	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Încălțăminte de vară și/sau demi-sezon, fabricați din piele naturală, cu bombeu metalic sau plastic, perforată pentru aerisirea piciorului. Căptușeala obișnuită. Talpă: din poliuretan, ușoară, cu un singur strat, cu densitate dublă, rezistentă la ulei și produse petroliere, cu proprietăți de amortizare, antiderapantă. - Mărimi: 41 - 3 perechi; 40 - 1 pereche 42 - 2 perechi; 42 - 1 pereche 43 - 5 perechi; 45	Încălțăminte de protecție RAVEN XT S1 SR SC Compoziție material: Bombeu: oțel (rezistență la impact până la 15 kN / cădere 20 kg de la 1 m) Față: piele naturală Căptușeală: plasă de poliester respirabilă Talpă: poliuretan cu dublă densitate, antistatică, rezistentă la uleiuri și abraziune Descriere: Pantofi de protecție clasici, tip low-cut, dotați cu bombeu metalic pentru protecția degetelor și o talpă robustă, antiderapantă SRC, ce oferă confort	EN ISO 20345 (S1 FO SR SC)

				- 2 perechi 44 - 1 pereche; 46 - 1 pereche Termen de garanție: minim 30 de zile de la data achiziționării bunului;	și siguranță sporită în timpul lucrului. Construcția din piele naturală și căptușeala respirabilă asigură o purtare confortabilă pe durata întregii zile. Standard: EN ISO 20345 (S1 FO SR SC) Caracteristici: cu bombeu din oțel, antistatici, antiderapanți, rezistenți la uleiuri și abraziune, confort ridicat. Termen de garanție: 30 de zile de la data achiziționării bunului; - Mărimi: 41 - 3 perechi; 40 - 1 pereche 42 - 2 perechi; 42 - 1 pereche 43 - 5 perechi; 45 - 2 perechi 44 - 1 pereche; 46 - 1 pereche	
3.5 Sandale cu talpă antiderapantă	LINA	CORTINA NV	Belgium	Materialul superior: microfibră impermeabilă, căptușeală respirabilă cu proprietăți antibacteriene; Material talpa: poliuretan cu densitate unică; Material căptușeală: plasă de poliester; Talpă din PU cu densitate	Încălțăminte de lucru LINA Compoziție material: Față: material sintetic Lorica, respirabil Căptușeală: plasă textilă (mesh) Talpă: Phylon / cauciuc NBR, antiderapantă (SJ Grip) Brant: spumă SJ, detașabilă și	EN ISO 20347:2012

				unică, antistatică și antiderapantă, rezistentă la uleiuri și abraziune, cu absorbție de energie în călcâi; Sistem de închidere: Velcro (arici); - Mărimi: 42 - 1 pereche; 37 - 3 perechi; 41 - 2 perechi; 39 - 2 perechi; 40 - 2 perechi; 38 - 1 pereche. Culoare: albă; Termen de garanție: minim 30 de zile de la data achiziționării bunului.	confortabilă Descriere: Saboti eleganți și casual, ideali pentru mediile curate și uscate din industriile medicală, alimentară, de curățenie și catering. Talpa antiderapantă SR asigură aderență excelentă pe suprafețe din oțel și ceramică, iar proprietățile ESD protejează împotriva descărcărilor electrostatice. Construcția respirabilă previne supraîncălzirea piciorului, iar brânțul detașabil permite adaptarea confortului individual. Talpa ușoară și ergonomică contribuie la reducerea durerilor de spate și la menținerea unei posturi corecte. Produs vegan. Standard: ASTM F2892:2018, EN ISO 20347:2012 Caracteristici: ESD, antiderapanți, ușori, respirabili, confortabili, vegani. Termen de garanție: 30 de zile de la data achiziționării bunului - Mărimi: 42 - 1 pereche; 37 - 3 perechi; 41 - 2 perechi; 39 - 2 perechi	
--	--	--	--	--	---	--

					40 - 2 perechi; 38 - 1 pereche. Culoare: albă;	
3.6 Bocanci cu vârfuri de protecție și talpă antiderapantă	RAVEN XT S1 CI SR SC	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Bocanci din piele naturală cu bombeu metalic sau plastic; Îmblăniți în interior; Culoare: neagră. Talpă: antiderapantă din poliuretan dublu, lipită și cusută; Duritatea tălpii: nu mai puțin de 120 H/cm, cu protector „antișoc” rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere, cu proprietăți antiderapante; - Mărimi: 42 - 1 pereche; 45 - 1 pereche; 44 - 2 perechi; 46 - 1 pereche; Termen de garanție: minim 30 de zile de la data achiziționării bunului.	Încălțăminte de protecție RAVEN XT S1 CI SR SC Compoziție material: Bombeu: oțel (rezistență la impact până la 15 kN / cădere 20 kg de la 1 m) Față: piele naturală Căptușeală: blană sintetică termoizolantă Talpă: poliuretan cu dublă densitate, antistatică, rezistentă la uleiuri și abraziune Descriere: Ghete de protecție termoizolate, cu înălțime până la gleznă, ideale pentru lucrul în aer liber pe timp de iarnă. Oferă protecție completă cu bombeu din oțel și talpă antiderapantă SRC, rezistentă la uleiuri și abraziune. Căptușeala din blană sintetică menține picioarele calde și confortabile pe durata întregii zile de muncă. Standard: EN ISO 20345 (S1 FO CI SC) Caracteristici: termoizolante, cu bombeu din oțel, antistatici,	EN ISO 20345 (S1 FO CI SC)

					antiderapanți, rezistenți la uleiuri și abraziune, confort ridicat în condiții de temperaturi scăzute. Termen de garanție: 30 de zile de la data achiziționării bunului. - Mărimi: 42 - 1 pereche; 45 - 1 pereche; 44 - 2 perechi; 46 - 1 pereche	
Lot nr.4 - Mănuși						
4.1 Mănuși tricotaj	RND 400	Polonia	ART.MAS	Mănuși cu acoperire antiderapantă; Compoziție: bumbac - 60%, PE - 40%; Mărime: XL.	Mănuși de protecție RND400 Compoziție material: Material de bază: tricotat Acoperire: puncte PVC 400 g/m² Descriere: Mănuși de protecție tricotate, fără cusături, cu puncte PVC pentru aderență suplimentară. Prevăzute cu manșetă elastică pentru fixare confortabilă la încheietură. Mărime: 10 (XL) Standard: EN ISO 21420:2020 (Categorie CE 1) Caracteristici: fără cusături, aderență ridicată, confortabile, rezistente la uzură ușoară.	EN ISO 21420:2020
4.2 Mănuși	FF	Cehia	CERVA	Material: țesătură de	Mănuși de protecție FF BABBLER	EN ISO 21420


impermeabile	BABBLER LIGHT		GROUP a.s.	nailon, de înaltă densitate, acoperite cu un strat de nitril care asigură o prindere sigură, precum și o protecție suplimentară a mâinilor. Pe mănuși este plasată o bandă elastică, densă care fixează bine mănușile pe mâini.	LIGHT Compoziție material: Material mănușă: poliester tricotat, fără cusături Palma și degetele: acoperire nitril Manșetă: poliester tricotat (tip knitwrist) Descriere: Mănuși de protecție ușoare, fără cusături, cu acoperire din nitril pe palmă și degete pentru aderență și protecție sporită împotriva abraziunii. Designul tricotat oferă confort și flexibilitate optimă. Standard: EN ISO 21420, EN 388 (4132) Caracteristici: fără cusături, rezistente la abraziune, confortabile, manșetă elastică tip knitwrist, acoperire nitril pe palmă și degete, grosime 13 GG.	EN 388 (4132)
Lot nr. 5- Șapcă						
5.1 Șapcă	TULLE	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Șapcă de protecție fabricată din fibre, fără accesorii metalice; Cozoroc: dur; Sistemul de închidere reglabilă cu scai; Căptușeala: din polimer; -Mărimi:	Șapcă baseball TULLE Compoziție material: 100% bumbac, 180 g/m² Descriere: Șapcă casual tip baseball, cu ajustare a circumferinței capului prin	N/A

				56 - 11 buc; 58 - 11 buc; 59 - 22 buc.	cataramă metalică. Confortabilă și rezistentă, potrivită pentru activități zilnice sau outdoor. Caracteristici: ajustabilă, material natural, confortabilă, ușoară. Marime: Universală	
Lot nr.6- Ochelari de protecție						
6.1 Ochelari de protecție incolori	JSP spect. STEALTH 16g AS	Marea Britanie	JSP Limited	Ochelari de protecție incolori: protecție mecanică și UV; design sportiv, elegant; suport nazal moale, confortabil, gripat; lentile transparente din policarbonat, cu protecție laterală, acoperire specială împotriva zgârieturilor și a formării de abur; brațe din nailon, confortabile, reglabile orizontal.	Ochelari de protecție JSP STEALTH 16g AS Compoziție material: Lentile: policarbonat, anti-zgâriere, protecție UV, disponibile în variante: clar, fumuriu, galben Ramă: ușoară, ajustabilă la nivelul nasului Descriere: Cei mai ușori ochelari de protecție din lume, cu greutate de doar 16 g. Lentile ultra-subțiri și rezistente, oferind performanță optică perfectă. Brațele laterale ventilate și puntea nazală integrată asigură confort pe tot parcursul zilei. Protecție împotriva razelor UV și zgârieturilor. Standard: EN 166, EN 170, EN 172 Caracteristici: ultra ușori, ajustabili la nas, lentile anti-zgâriere, protecție UV, disponibile în mai multe nuanțe.	EN 166 EN 170 EN 172
6.2 Ochelari de	553Z	Italia	Univet	Ochelarii de protecție cu	Ochelari de protecție UNIVET 553Z	

protecție cu monolentilă			S.r.l.	monolentilă largă; Cătușele confortabile fixează în siguranță ochelarii, lungimea reglabilă; Lentilele din policarbonat cu un strat special împotriva zgârieturilor și a aburului; Înveliș anti-zgârieturi; Culoarea lentilei: galbenă.	Contrast Descriere: Ochelari ușori (19 g) din policarbonat, cu design învelitor pentru protecție laterală optimă. Tehnologia ZERONOISE permite utilizarea confortabilă împreună cu căști antifonice, fără pierderea performanței acustice. Lentilele Contrast oferă vizibilitate clară și contrast sporit în medii cu lumină variabilă. Standard: EN 166, EN 170, EN 172 Caracteristici: compatibili cu căști antifonice, lentile anti-zgâriere, confortabili, rezistenți și ergonomici.	EN 166 EN 170 EN 172
Lot nr.7- Mască de protecție						
Mască de protecție	1720-V FFP2 NR D	Spania	Productos Climax S.A.	Mască de protecție respiratorie cu supapă, valvă pentru expirație, protecție 98 %; Masca trebuie să își păstreze forma și să nu provoace disconfort; Dotată cu 2 două benzi elastice pe părțile laterale; Material: polimeric nețesut, 5 straturi cu grad ridicat de protecție.	Semimască filtrantă CLIMAX 1720-V FFP2 NR D Descriere: Masca de protecție autofiltrantă CLIMAX 1720-V este concepută pentru a reține eficient particulele de praf, ceață și fum. Oferă rezistență scăzută la respirație, confort ridicat și greutate redusă, fiind ideală pentru utilizare îndelungată. Caracteristici: Bandă elastică sintetică reglabilă	EN 149:2001 + A1:2009

					Clemă nazală ajustabilă pentru etanșare optimă Supapă de expirație pentru confort termic Material interior moale și plăcut la contact Clasă de protecție: FFP2 NR D (nereutilizabilă, test Dolomit) Nivel maxim de utilizare: 12 × VLA Durată de utilizare: o zi de lucru (8–10 ore) Aplicații: Șlefuire, tăiere, găurire lemn, sudură, vopsire, adezivi, gestionare deșeuri, pulverizare pesticide pe bază de apă, hrănirea animalelor. Standard: EN 149:2001 + A1:2009	
Lot nr.8- Maiou						
Maiou	CAMBON	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Maiou din bumbac 100 %, cu o densitate de 160 g/m²; unisex; cu mâneci lungi; guler (decolteu) prelucrat cu 5 % elastan, adăugat pentru a asigura stabilitatea formei; fără imprimări; croială fără cusături. Culoare: albastru închis. - Mărimi: 48 - 2 bucăți; 54 - 2 bucăți; 50 - 14 bucăți; 56	Tricou cu mânecă lungă CAMBON Compoziție material: 100% bumbac, 160 g/m² Descriere: Tricou unisex cu mânecă lungă, confortabil și respirabil. Datorită inserției de 5% elastan, își păstrează forma în timp. Prevăzut cu bandă de întărire la umeri pentru rezistență sporită.	N/A

				- 8 bucăți. 52 - 6 bucăți;	Caracteristici: moale, elastic, durabil, potrivit pentru purtare zilnică. Culoare: albastru închis. - Mărimi: 48 - 2 bucăți; 54 - 2 bucăți; 50 - 14 bucăți; 56 - 8 bucăți. 52 - 6 bucăți;	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 67, ap. 199**

