

Lucrari de reparatie a etajului 4 al cladirii administrative a Inspectoratului de Politie Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 78

Lucrari de reparatie a etajului 4 al cladirii administrative a Inspectoratului de Politie Anenii Noi

Valoarea de deviz 705 694,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Birouri						
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	173,20	15,59 14,32	2 700,65 2 479,65
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	537,70	9,54 8,24	5 129,84 4 430,69
3	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	537,70	65,10 42,59	35 006,64 22 901,85
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	173,20	53,08 24,49	9 193,91 4 241,50
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	153,10	29,07 21,73	4 450,37 3 326,57
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	38,30	30,03 20,10	1 150,25 769,69
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	537,70	2,50	1 342,06

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	589,23
8	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	537,70	57,17 23,38	30 741,35 12 571,07
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	537,70	18,86 8,23	10 140,33 4 423,24
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	537,70	11,13 8,77	5 986,11 4 714,20
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	537,70	2,50 1,10	1 342,06 589,23
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	537,70	30,02 20,09	16 144,00 10 803,38
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	173,20	184,55 78,74	31 964,59 13 638,29
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (gr.12mm, clasa 33 sau analog)	m2	173,20	322,05 54,78	55 778,92 9 488,30
Total Birouri						211 071,08
Incluziv salariu						94 966,89
		2. Birouri				
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	68,70	15,59 14,31	1 070,94 983,39
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	196,60	9,54 8,24	1 875,53 1 619,93
17	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	196,60	65,10 42,59	12 799,05 8 373,48

1	2	3	4	5	6	7
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,70	53,11 24,49	3 648,37 1 682,40
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,90	29,88 21,74	773,85 562,99
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	6,50	30,05 20,12	195,34 130,78
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,60	2,50 1,10	490,76 215,53
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	196,60	56,37 44,57	11 082,36 8 761,72
23	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	196,60	18,86 8,23	3 707,41 1 617,13
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	196,60	11,13 8,77	2 188,66 1 723,49
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	196,60	2,50 1,10	490,76 215,53
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	196,60	30,02 20,09	5 902,55 3 949,99
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,70	184,56 78,74	12 678,95 5 409,33
28	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai	m2	68,70	246,65 88,62	16 944,84 6 088,51

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp				
Total Birouri						73 849,37
Incluziv salariu						41 334,20
3. Inlocuirea timplariei						
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	5,50	13,13 <hr/> 13,13	72,19 <hr/> 72,19
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	44,80	13,07 <hr/> 13,07	585,68 <hr/> 585,68
31	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	5,50	1 088,31 <hr/> 33,31	5 985,69 <hr/> 183,20
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	41,00	100,45 <hr/> 12,29	4 118,58 <hr/> 503,69
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	44,80	1 283,02 <hr/> 28,72	57 479,45 <hr/> 1 286,57
Total Inlocuirea timplariei						68 241,59
Incluziv salariu						2 631,33
4. Electricitate						
34	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	850,00	22,75 <hr/> 9,13	19 341,17 <hr/> 7 762,62
35	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	23,00	47,90 <hr/> 9,86	1 101,73 <hr/> 226,85
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din	buc	75,00	51,91 <hr/> 11,32	3 893,36 <hr/> 849,32

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic				
37	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	35,00	396,82 39,82	13 888,62 1 393,62
Total Electricitate						38 224,88
Incluziv salariu						10 232,41
5. Sala de sedinte						
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,00	9,54 8,24	1 202,05 1 038,25
39	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2	126,00	65,14 42,59	8 207,13 5 366,62
40	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	51,00	29,09 21,73	1 483,67 1 108,20
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	12,75	30,03 20,08	382,88 256,08
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00	2,50 1,10	314,48 138,08
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,00	56,37 44,57	7 102,53 5 615,39
44	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,00	18,86 8,23	2 376,34 1 036,50
45	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	126,00	11,13 8,77	1 402,88 1 104,67

1	2	3	4	5	6	7
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,00	2,50 1,10	314,48 138,08
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,00	30,02 20,09	3 782,91 2 531,53
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	114,50	184,56 78,74	21 131,75 9 016,02

Total Sala de sedinte

47 701,10

Incluziv salariu

27 349,42

Прямые затраты	Lei	439 088,02
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	39 715,71
Transportul materialelor	5,00 %	12 490,21
Total	100,00 +	491 293,94
Cheltuieli de regie	14,00 %	68 781,15
Total	100,00 +	560 075,09
Beneficiu de deviz	5,00 %	28 003,76
Total	100,00 +	588 078,85
TVA	20,00 %	117 615,76

Total deviz:

705 694,61

Incluziv salariu

176 514,25

Intocmit

(SRL Eurogalex Prim)

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL DE POLITIE
ANENII NOI)

(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.3

Lucrari de reparatie a etajului 4 al cladirii administrative a Inspectoratului de Politie Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 78

Lucrari de reparatie a etajului 4 al cladirii administrative a Inspectoratului de Politie Anenii Noi

Valoarea de deviz 705 694,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 78:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	954,92	36,53	34 883,22
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 208,82	36,53	44 158,20
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	37,37	36,53	1 365,13
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	299,72	36,53	10 948,78
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	294,66	36,53	10 763,93
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	280,11	36,53	10 232,41
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	556,45	36,53	20 327,13
8.	7422010060100	Timplar	h-om	752,66	36,53	27 494,66
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	625,01	25,71	16 069,04
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,57	25,71	271,75
		Total manopera				176 514,25

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	23,23	35,00	813,05
2.	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1.5	m	919,28	12,00	11 031,36
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	183,68	5,00	918,40
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,80	250,00	6 200,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	46,41	15,00	696,15
6.	2010407343982	Rumegus	kg	3,44	3,00	10,32
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,50	980,00	5 390,00
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	44,80	1 200,00	53 760,00
9.	2030122946766	Plinte	m	174,93	12,50	2 186,62
10.	2051142950700	Dibluri	buc	150,00	0,80	120,00
11.	2320166200729	Parchetin	l	7,26	12,50	90,75
12.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	130,33	25,00	3 258,25
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	26,28	85,00	2 233,80
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	258,10	8,50	2 193,84
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	367,14	20,00	7 342,80
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,20	35,00	322,00
17.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	41,82	85,00	3 554,70
18.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	109,92	3,50	384,72
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 973,15	1,35	9 413,73
20.	2652102100713	Var pasta	m3	0,23	4 500,00	1 035,00
21.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 634,57	3,00	4 903,71

22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	56,61	2,20	124,54
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 372,77	1,55	11 427,80
24.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	70,76	120,00	8 491,20
25.	2664102101202	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 10-T	m3	9,46	850,00	8 041,00
26.	267011220405-1	Placi din laminat gr.12mm, clasa 33 sau analog	m2	183,68	235,00	43 164,80
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	489,11	2,00	978,22
28.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	955,79	6,15	5 878,11
29.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	374,23	95,00	35 551,85
30.	2746167335100	Priza	buc	76,50	35,00	2 677,50
31.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	98,00	2,50	245,00
32.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	175,10	2,50	437,75
33.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	379,48	0,35	132,82
34.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	150,00	0,35	52,50
35.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 425,60	1,50	2 138,40
36.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	35,70	350,00	12 495,00
37.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	218,88	0,50	109,44
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	50,30	3,00	150,90
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	57,80	25,00	1 445,00
40.	4100126202818	Apa	m3	7,52	25,00	188,00
41.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	86,04	2,50	215,08
Total materiale de constructii						249 804,11

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	169,38	35,00	5 928,30
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,36	5,00	41,80
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,61	5,00	43,05
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	63,29	4,00	253,16
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,75	20,00	155,00
6.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	166,69	35,00	5 834,15
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	34,28	15,00	514,20
Total utilaje de constructii						12 769,66

Total:

Прямые затраты	Lei	439 088,02
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	39 715,71
Transportul materialelor	5,00 %	12 490,21
Total	100,00 +	491 293,94
Cheltuieli de regie	14,00 %	68 781,15
Total	100,00 +	560 075,09
Beneficiu de deviz	5,00 %	28 003,76
Total	100,00 +	588 078,85
TVA	20,00 %	117 615,76

Total deviz:

705 694,61

Intocmit

(SRL Eurogalex Prim)

(funcția, semnătura)

Verificat

(INSPECTORATUL DE POLITIE
ANENII NOI)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

INSPECTORATUL DE POLITIE ANENII NOI
Lucrari de reparatie a etajului 4 al cladirii administrative a
Inspectoratului de Politie Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 78
Lucrari de reparatie a etajului 4 al cladirii administrative a Inspectoratului de
Politie Anenii Noi
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Birouri				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,59 14,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,53	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,71	5,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,50	0,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,54 8,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,71	3,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
3	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2			65,10 42,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	36,53	36,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,71	6,43
	2664102101202	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 10-T	m3	0,0110	850,00	9,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,9000	3,00	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	250,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,08 24,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,53	21,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,71	2,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,07 21,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,53	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	25,71	5,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	250,00	1,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			30,03 20,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
8	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			57,17 23,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	36,53	23,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	35,00	10,85
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	35,00	11,03
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,86 8,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	36,53	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,71	1,29
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,15	6,83
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	25,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			11,13 8,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,53	8,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	2,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,02 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			184,55 78,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,71	3,86
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,53	74,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
14	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (gr. 12mm, clasa 33 sau analog)	m2			322,05 54,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	36,53	50,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	25,71	4,37
	267011220405-1	Placi din laminat gr.12mm, clasa 33 sau analog	m2	1,0500	235,00	249,22
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	12,50	12,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
		2. Birouri				
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,59 14,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,53	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	25,71	5,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	12,50	0,37
	4100116202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,54 8,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,71	3,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
17	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2			65,10 42,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	36,53	36,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,71	6,43
	2664102101202	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 10-T	m3	0,0110	850,00	9,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,9000	3,00	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	250,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,11 24,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,53	21,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,71	2,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,88 21,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,53	16,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	25,71	5,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	5,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	250,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			30,05 20,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,12
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,04
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			2,50 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,37 ----- 44,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,53	44,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
23	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,86 ----- 8,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	36,53	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,71	1,29
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,15	6,83
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	25,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
24	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			11,13 ----- 8,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,53	8,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	2,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			2,50 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,02 ----- 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			184,56 ----- 78,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,71	3,85
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,53	74,88
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06
28	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			246,65 ----- 88,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,53	82,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,71	6,43

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	3,50	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,52
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	4,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		3. Inlocuirea timplariei				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			13,13
						13,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,53	7,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,71	5,42
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			13,07
						13,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,53	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	25,71	5,40
31	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 088,31
						33,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	36,53	31,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	25,71	2,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,00	59,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	35,00	8,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			100,45
						12,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,53	10,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,71	2,06
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 283,02
						28,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,53	26,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	25,71	2,05
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		4. Electricitate				
34	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			22,75
						9,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	36,53	9,13
	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1.5	m	1,0500	12,00	12,98
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	2,50	0,52
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	0,50	0,13
35	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			47,90
						9,86

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,53	9,86
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			51,91 11,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,53	11,32
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,08
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
37	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			396,82 39,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	36,53	39,82
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00
		5. Sala de sedinte				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,54 8,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,53	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,71	3,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
39	CF02A1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment, gata preparat, pentru grund	m2			65,14 42,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	36,53	36,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,71	6,43
	2664102101202	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 10-T	m3	0,0110	850,00	9,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,9000	3,00	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	250,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	4,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
40	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			29,09 21,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,53	16,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	25,71	5,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	4 500,00	4,41
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	250,00	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			30,03 20,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,06
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			2,50

1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,37 ----- 44,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,53	44,57
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
44	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,86 ----- 8,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	36,53	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,71	1,29
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,15	6,83
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	25,00	3,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	25,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
45	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			11,13 ----- 8,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,53	8,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	2,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	4,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,50 ----- 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,53	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,02 ----- 20,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,53	20,09
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,05
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			184,56 ----- 78,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,71	3,86
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,53	74,88
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	4,00	0,06

INTOCMIT
Antreprenor
SRL Eurogalex Prim

APROBAT:
Investitor
INSPECTORATUL DE POLITIE
ANENII NOI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.