

Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Пытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 3502, or. Orhei, str. Negruzzi, 78
Юридический адрес: Республика Молдова, 3502, гор Оржев, ул. Негрузе, 78
Tel, fax 0235 25313 Fax: 0235 25333;
Телефон: Факс
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ

Proces – verbal
a încercărilor de laborator
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 244 din „ 31 ” mai 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „Brodețchi” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică str. Negruzzi 101, mun. Orhei
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Bucate finite gata
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „Brodețchi” SRL (Catering)
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
str. Negruzzi 101, mun. Orhei țara Republica Moldova
страна
5. Data și ora prelevării 11 ora 12 min „ 28 ” mai 2021
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Viorica Guzun – felcer laborant
Ф.И.О. должность
- Condițiile de transportare auto cu autotransportul întreprinderii
Условия доставки
- Livrat în L.A. 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021
Доставлен в ЦЛЧ час мин
6. Date suplimentare _____
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție _____
ИД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor _____
ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

9. Date despre producție, lot
Данные на продукцию, партию

Denumirea producției Наименование продукции	Date de producere Дата производства	Termenul de valabilitate Срок годности	Capacitatea ambalajului Объем упаковки	Intervalul de mărci aplicate Интервал марок
--	--	---	---	--

10. Rezultatele cercetărilor de laborator
Результаты исследований

II. Cercetările microbiologice.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021
Образец поступил час мин

Nr. de înregistrare 93-95 în registru Nr. 93-95 procesului – verbal din 31.05.2021
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

Nr. d/o	Denumirea parametrului	Valoarea depistată	Valoarea admisă	Metoda de analiză
I.	Supa de legume			
	NG MAFA	$2 \cdot 10^2$ UFC/g	$1 \cdot 10^3$ UFC/g	SM EN ISO 4833-2
	B. coliforme	Absent în 1 g	Absent în 1 g	GOST 30518-97

	Proteus	Absent în 0,1 g	Absent în 0,1 g	GOST 28560-90
	S. aureus	Absent în 1 g	Absent în 1 g	SM SR EN ISO 6888-3
	M/o patogene inclusiv Salmonella	Absent în 25 g	Absent în 25 g	SM EN ISO 6579-1
2.	Tereji din orz cu unt			
	NG-MAFA	< 1 UFC/g	1*10 ³ UFC/g	SM EN ISO 4833-2
	B. coliforme	Absent în 1 g	Absent în 1 g	GOST 30518-97
	Proteus	Absent în 0,1 g	Absent în 0,1 g	GOST 28560-90
	S. aureus	Absent în 1 g	Absent în 1 g	SM SR EN ISO 6888-3
	M/o patogene inclusiv Salmonella	Absent în 25 g	Absent în 25 g	SM EN ISO 6579-1
3.	Cartofi fierți cu unt			
	NG-MAFA	< 1 UFC/g	1*10 ³ UFC/g	SM EN ISO 4833-2
	B. coliforme	Absent în 1 g	Absent în 1 g	GOST 30518-97
	Proteus	Absent în 0,1 g	Absent în 0,1 g	GOST 28560-90
	S. aureus	Absent în 1 g	Absent în 1 g	SM SR EN ISO 6888-3
	M/o patogene inclusiv Salmonella	Absent în 25 g	Absent în 25 g	SM EN ISO 6579-1

N.P.P., funcția persoanei responsabile de оформirea procesului – verbal
dat

Vera ROSCA
medic microbiolog

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Probele de bucate investigate corespund cerințelor după indicii cercetați.

Amendamente:

-Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

Conducătorul CÎL, N.P., funcția Ion BOLBOCEANU, Șef direcție CSP Orhei
Руководитель И.И.И. (И.И.И.) должность

Semnătura
подпись



Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 3502, or. Orhei, str. Negruzzi, 78
 Юридический адрес: Республика Молдова, 3502, гор Орев, ул. Негруце, 78
 Tel. fax 0235 25313 Fax: 0235 25333;
 Телефон: Факс
 Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ

Proces – verbal
 a încercărilor de laborator
 ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 244 din „ 31 ” mai 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „Brodețchi” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică str. Negruzzi 101, mun. Orhei
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Bucate finite gata
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „Brodețchi” SRL (Catering)
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
str. Negruzzi 101, mun. Orhei țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 11 ora 12 min „ 28 ” mai 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Viorica Guzun – felcer laborant
 Ф.И.О. должность

Condițiile de transportare auto cu autotransportul întreprinderii
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021
 Доставлен в ЛИА час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție GOST 30390-95
 ИД на производство

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
 ИД регламентующие объем лабораторных исследований и их оценку

9. Date despre producție, lot
 Данные на продукцию, партию

Denumirea producției Наименование продукции	Date de producere Дата производства	Termenul de valabilitate Срок годности	Capacitatea ambalajului Объем упаковки	Intervalul de mărei aplicate Интервал марок

10. Rezultatele cercetărilor de laborator
 Результаты исследований

II. Cercetările microbiologice.
 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021
 Образец поступил час мин

Nr. de înregistrare 45, 96 în registru 45, 96 procesului – verbal din 31.05.2021
 Регистрационный в журнале № Аз. протокола испытаний

Nr. d/o	Denumirea parametrului	Valoarea depistată	Valoarea admisă	Metoda de analiză
1.	Pîrjoala de pore în sos			
	NG MAFA	< 1 UFC/g	2*10 ⁴ UFC/g	SM EN ISO 4833-2
	B. coliforme	Absent în 1 g	Absent în 1 g	GOST 30518-90

	Proteus	Absent în 0.1 g	Absent în 0.1 g	GOST 28560-90
	S. aureus	Absent în 1 g	Absent în 1 g	SM SR EN ISO 6888-3
	M/o patogene inclusiv Salmonella	Absent în 25 g	Absent în 25 g	SM EN ISO 6579
2.	Ceai			
	NG MAFA	< 1 UFC/g	5*10 ² UFC/g	SM EN ISO 4833-2
	B. coliforme	Absent în 1 g	Absent în 1 g	GOST 30518-97
	Proteus	Absent în 0.1 g	Absent în 0.1 g	GOST 28560-90
	S. aureus	Absent în 1 g	Absent în 1 g	SM SR EN ISO 6888-3
	M/o patogene inclusiv Salmonella	Absent în 50 g	Absent în 50 g	SM EN ISO 6579-1

N.P.P., funcția persoanei responsabile de oformarea procesului – verbal Vera ROȘCA
 dat _____
 medic microbiolog

Ф.И.О. должност лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Probele de bucate investigate corespund cerințelor GOST 30390-95.

Amendamente:

-Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

Conducătorul CÎL, N.P., funcția Ion BOLBOCEANU, Șef direcție CSP Orhei

Руководитель ЦЛ, Ф.И.О., должность

Semnătura _____

подпись



Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
Испытательный Лабораторный Центр
Adresa Republica Moldova, 3502, or. Orhei, str. Negruzzi, 78
Юридический адрес: Республика Молдова, 3502, гор Орех, ул. Негрузе, 78
Tel. fax 0235 25313 Fax: 0235 25333;
Телефон: Факс
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ

Proces – verbal
a încercărilor de laborator
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 945 din „ 31 ” mai 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „Brodețchi” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică str. Negruzzi 101, mun. Orhei
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Teste de salubritate
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „Brodețchi” SRL (Catering)
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
str. Negruzzi 101, mun. Orhei țara Republica Moldova

5. Data și ora prelevării 11 ora 05 min „ 28 ” mai 2021
Время и дата отбора 11 час 05 мин

N.P.P. funcția Viorica Guzun – felcer laborant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto cu autotransportul întreprinderii
Условия доставки

Livrat în L.Î.A. 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021
Доставлен в И.И.А. 11 час 20 мин

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție
ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

9. Date despre producție, lot
Данные на продукцию, партию

Denumirea producției Наименование продукции	Date de producere Дата производства	Termenul de valabilitate Срок годности	Capacitatea ambalajului Объем упаковки	Intervalul de mărci aplicate Интервал марок
--	--	---	---	--

10. Rezultatele cercetărilor de laborator
Результаты исследований

II. Cercetările microbiologice.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021
Образец получен 11 час 20 мин

Nr. de înregistrare 944-958 în registru Nr. 944/958 procesului - verbal din 31.05.2021
Регистрационный №. в журнале №. протокола испытаний

Nr d/o	Denumirea parametrului	Valoarea depistată	Valoarea admisă	Metoda de analiză
1.	Mîinile - ajutor de bucătar Godoroja T.			
	Bacterii coliforme	Absent/cm ²	Absent/cm ²	Instrucțiunea nr. 1135

2.	Ladă plastic de transportare			
	Bacterii coliforme	Absent/100cm ²	Absent/100cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
3.	Vas inox - terci			
	Bacterii coliforme	Absent/100cm ²	Absent/100cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
4.	Vas inox - supă			
	Bacterii coliforme	Absent/100cm ²	Absent/100cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
5.	Capac inox - vas supă			
	Bacterii coliforme	Absent/100cm ²	Absent/100cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
6.	Cuțit legume			
	Bacterii coliforme	Absent/cm ²	Absent/cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
7.	Cuțit carne crudă			
	Bacterii coliforme	Absent/cm ²	Absent/cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
8.	Cuțit pește			
	Bacterii coliforme	Absent/cm ²	Absent/cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
9.	Suprafețe			
	Bacterii coliforme	Absent/100cm ²	Absent/100cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
10.	Lingura mare			
	Bacterii coliforme	Absent/cm ²	Absent/cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
11.	Cuțit pîine			
	Bacterii coliforme	Absent/cm ²	Absent/cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
12.	Ladă depozitare lactate			
	Bacterii coliforme	Absent/100cm ²	Absent/100cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
13.	Spatulă			
	Bacterii coliforme	Absent/cm ²	Absent/cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
14.	Capac vas inox-terci			
	Bacterii coliforme	Absent/100cm ²	Absent/100cm ²	Instrucțiunea nr. 1135
15.	Perete - frigider			
	Bacterii coliforme	Absent/100cm ²	Absent/100cm ²	Instrucțiunea nr. 1135

N.P.P., funcția persoanei responsabile de оформirea procesului - verbal Vera ROȘCA
 dat medic microbiolog

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie - заключение: În teste de salubritate investigate nu au fost depistate Bacterii coliforme.

Amendamente:

-Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

Conducătorul C.Î., N.P.P., funcția Ion BOLBOCEANU, Șef direcție CSP Orhei
 Руководитель Ц.И.Ф.И.О., должность

Semnătura
 подпись

