

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1711472210171 din 26.03.2024

Obiectul achiziției: Jaluzele verticale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Jaluzele verticale	Culoarea și modelul jaluzelelor va fi la discreția autorității contractante	Turcia	„Diados Grup” SRL	Jaluzelele verticale formate din lamele din fâșii de material textile impregnate cu poliuretan aseptice, antistatice și lavabile cu lățimea de 89 mm; La partea superioară să fie cu sistem de agățare tip umeraș în sistemul de transportare (garnișă); La partea inferioară să fie prevăzute cu lesturi (greutăți) pentru a da ținută lamelei textile; Lesturile de la fâșii să fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fâșie; Să dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umerașe de agățare a lamelei; Sistemul de transportare să se afle în garnișă; Să fie ușor de întreținut, să nu rețină praful; Să împiedice complet vizibilitatea în încăperea atunci, când sunt închise; Culoare: albă; Garnișa din profil de aluminiu vopsit alb;	Jaluzelele verticale formate din lamele din fâșii de material textile impregnate cu poliuretan aseptice, antistatice și lavabile cu lățimea de 89 mm; La partea superioară să fie cu sistem de agățare tip umeraș în sistemul de transportare (garnișă); La partea inferioară să fie prevăzute cu lesturi (greutăți) pentru a da ținută lamelei textile; Lesturile de la fâșii să fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fâșie; Să dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umerașe de agățare a lamelei; Sistemul de transportare să se afle în garnișă; Să fie ușor de întreținut, să nu rețină praful; Să împiedice complet vizibilitatea în încăperea atunci, când sunt închise; Culoare: albă; Garnișa din profil de aluminiu vopsit alb;	ISO 9001 (document anexat)

			Montarea pe tavan, inclusiv pe grile tavan casetat tip „Armstrong” Să se asigure plierea laterală; Sistemul de comandă să fie cât mai ușor de manevrat și fiabil; Reglare continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Va asigura reducerea transferului de căldură înspre încăperea protejată; Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intermediul unor șnururi și prin mecanismul de scripeți și reductoare ce se află la capătul de garnișă; Acționare să fie manuală; Culoarea jaluzelor va fi la discreția autorității contractante.	Montarea pe tavan, inclusiv pe grile tavan casetat tip „Armstrong” Să se asigure plierea laterală; Sistemul de comandă să fie cât mai ușor de manevrat și fiabil; Reglare continuă a luminozității, orientabilă cu 180 grade; Va asigura reducerea transferului de căldură înspre încăperea protejată; Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intermediul unor șnururi și prin mecanismul de scripeți și reductoare ce se află la capătul de garnișă; Acționare să fie manuală; Culoarea jaluzelor va fi la discreția autorității contractante.	
--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Gheorghita Andrian În calitate de: Director
Ofertantul: „Diados Grup” SRL Adresa: Mun. Chisinau str. Columna 60

