

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1746427951624/21414304 din 05.05.2025 conform SIA RSAP
Obiectul achiziției: Mobilier pentru activitatea medicală (lavare chirurgicale) anul 2025

Denumire a bunurilor /serviciilo r	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/se rvicii						
Lot.1 Lavuare chirurgicale	YFTC-J2B	China	JIANGSU YONGFA MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOG 			

					<table><tr><td rowspan="3">Material</td><td>Oțel inoxidabil 304, grosime</td><td>≥2 mm</td></tr><tr><td>Construcție</td><td>fără îmbinări vizibile, colțuri rotunjite pentru prevenirea acumulării bacteriilor</td></tr><tr><td>Oglindă</td><td>Sticlă securizată sau oglindă din oțel inoxidabil polisat</td></tr><tr><td rowspan="2">Sistem de apă</td><td>Activare apă prin pedale mecanice</td><td>câte una per post</td></tr><tr><td>Protecție împotriva refluxului</td><td>Supape anti-retur integrate</td></tr><tr><td rowspan="4">Accesorii</td><td>Sifon cu racordurile necesare pentru conectare</td><td>2 seturi</td></tr><tr><td>Oglinda pentru ambele posturi</td><td>da</td></tr><tr><td>Dozator de săpun</td><td>da</td></tr><tr><td>Sistemele de fixare și manual de instalare</td><td>da</td></tr></table>	Material	Oțel inoxidabil 304, grosime	≥2 mm	Construcție	fără îmbinări vizibile, colțuri rotunjite pentru prevenirea acumulării bacteriilor	Oglindă	Sticlă securizată sau oglindă din oțel inoxidabil polisat	Sistem de apă	Activare apă prin pedale mecanice	câte una per post	Protecție împotriva refluxului	Supape anti-retur integrate	Accesorii	Sifon cu racordurile necesare pentru conectare	2 seturi	Oglinda pentru ambele posturi	da	Dozator de săpun	da	Sistemele de fixare și manual de instalare	da	
Material	Oțel inoxidabil 304, grosime	≥2 mm																									
	Construcție	fără îmbinări vizibile, colțuri rotunjite pentru prevenirea acumulării bacteriilor																									
	Oglindă	Sticlă securizată sau oglindă din oțel inoxidabil polisat																									
Sistem de apă	Activare apă prin pedale mecanice	câte una per post																									
	Protecție împotriva refluxului	Supape anti-retur integrate																									
Accesorii	Sifon cu racordurile necesare pentru conectare	2 seturi																									
	Oglinda pentru ambele posturi	da																									
	Dozator de săpun	da																									
	Sistemele de fixare și manual de instalare	da																									
SAU																											
<table><tr><td colspan="3">Lavoar pentru chirurg</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Lavoar aseptice chirurgicale un model cu două posturi, cu dispenser de săpun și oglindă, destinată spălării mâinilor și antebrațelor înainte de intervențiile chirurgicale, fixat de perete. Trebuie să fie igienică, ușor de curățat și complet echipată pentru a fi instalată și utilizată imediat într-un mediu steril.</td></tr><tr><td colspan="2">Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td rowspan="2">Dimensiuni</td><td>Lățime, mm</td><td>1200 ± 100</td></tr><tr><td>Adâncime, mm</td><td>600 ± 100</td></tr></table>						Lavoar pentru chirurg			Descriere	Lavoar aseptice chirurgicale un model cu două posturi, cu dispenser de săpun și oglindă, destinată spălării mâinilor și antebrațelor înainte de intervențiile chirurgicale, fixat de perete. Trebuie să fie igienică, ușor de curățat și complet echipată pentru a fi instalată și utilizată imediat într-un mediu steril.		Parametru		Specificație	Dimensiuni	Lățime, mm	1200 ± 100	Adâncime, mm	600 ± 100								
Lavoar pentru chirurg																											
Descriere	Lavoar aseptice chirurgicale un model cu două posturi, cu dispenser de săpun și oglindă, destinată spălării mâinilor și antebrațelor înainte de intervențiile chirurgicale, fixat de perete. Trebuie să fie igienică, ușor de curățat și complet echipată pentru a fi instalată și utilizată imediat într-un mediu steril.																										
Parametru		Specificație																									
Dimensiuni	Lățime, mm	1200 ± 100																									
	Adâncime, mm	600 ± 100																									

						Înălțime, mm	550 ± 100	
						Material lavoar	rășină poliesterică armată cu fibră de sticlă sau poliester armat cu fibră de sticlă	
							Construcție	fără îmbinări vizibile, colțuri rotunjite pentru prevenirea acumulării bacteriilor
							Culoare	Alb
						Material oglinda		Sticlă securizată sau oglindă din oțel inoxidabil polisat
						Sistem de apă	Activare apă	robinet activat prin cotul brațului sau buton/întrerupător amplasat la nivelul genunchiului prin apăsare cu genunchi
							Protecție împotriva refluxului	Supape anti-retur integrate
						Accesorii	Sifon cu racordurile necesare pentru conectare	2 seturi
							Oglinda pentru ambele posturi	da
							Dozatoare de săpun	da
							Sistemele de fixare și manual de instalare	da

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tatiana Jighili În calitate de:Administrator

Ofertantul: Triumf-Motiv SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Puskin 60/1, of. 4