

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 20.06.2019

Licitatie publica : Materiale de construcție 2019

ID achizitie : ocds-b3wdp1-MD-1559211891209

Către: IMSP SF Treime

SRL VERMILION declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările.

b) SRL VERMILION se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii materiale electrice

c) Prețul total al ofertei constituie:

281 859 lei 25 bani FARA TVA

338 231 lei 10 bani cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL VERMILION se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1559211891209 din 20.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție

Cod CP V	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fortan, 120/200x200x400		md	Madeco prim	Fortan, 120/200x200x400	Fortan, 120/200x200x400	
	Ciment M400, sac fasonat 40kg		md	Ribnita	Ciment M400, sac fasonat 40kg	Ciment M400, sac fasonat 40kg	
	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm		md	Knauf	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	
	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm		md	Knauf	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	
	Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm		md	Giramondo	Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	
	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm		md	Giramondo	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	
	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm		md	Giramondo	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	
	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm		md	Giramondo	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	
	Smoală solidă în saci		rus	tehnionikoli	Smoală solidă în saci	Smoală solidă în saci	
	Tablă de oțel zincată, 1000*2000*0,5		ukr	bimetcom	Tablă de oțel zincată, 1000*2000*0,5	Tablă de oțel zincată, 1000*2000*0,5	
	Var stins, ambalat în sac		ro	Carmeuse	Var stins, ambalat în sac	Var stins, ambalat în sac	
	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene		md	supraten	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac	

					30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	
	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT		md	Cheton	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	
	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA		md	supraten	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	
	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m		china	supraten	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	
	Vopsea rezistentă la umiditate cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, 14 kg, echivalent SANSIRO		md	supraten	Vopsea rezistentă la umiditate cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, 14 kg, echivalent SANSIRO	Vopsea rezistentă la umiditate cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, 14 kg, echivalent SANSIRO	
	Vopsea concentrata Coler 250 ml		slovacia	remal	Vopsea concentrata Coler 250 ml	Vopsea concentrata Coler 250 ml	
	Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087		md	Supraten	Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	
	Teracota pentru podea,30x30 - 40x40 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură		ukr	bicomplex	Teracota pentru podea,30x30 - 40x40 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	Teracota pentru podea,30x30 - 40x40 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	
	Teracota pentru pereti 20x30 - 25x40, 1 categorie, nuanțe de marmură		ukr	bicomplex	Teracota pentru pereti 20x30 - 25x40, 1 categorie, nuanțe de marmură	Teracota pentru pereti 20x30 - 25x40, 1 categorie, nuanțe de marmură	
	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg		md	bicomplex	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg	
	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci		md	Supraten	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	
	Cornier din aluminiu standard, 3m		md	Giramondo	Cornier din aluminiu standard, 3m	Cornier din aluminiu standard, 3m	
	Profil decor 35 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal		md	Impexcera	Profil decor 35 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	Profil decor 35 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal	
	Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m		gerami a	MCF	Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m	Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m	
	Adeziv universal în tuburi pentru baghete		polonia	lider	Adeziv universal în tuburi pentru baghete	Adeziv universal în tuburi pentru baghete	

	Spumă pentru pistol		polonia	lider	Spumă pentru pistol	Spumă pentru pistol	
	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm		turcia	Serkan	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	
	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea		turcia	Serkan	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	
	Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp		md	Cheton	Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	
	Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp		md	cheton	Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roșu, brun, etc) rezistent la substanțele folosite pentru dezinfectare; îndeplinește cerințele și normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituțiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacție la foc D-s1, d1; rezistent la acțiunea factorilor mecanici și atmosferici; culoare vie durabilă în timp	
	Dizolvant White Spirit, 0,9 l		md	cheton	Dizolvant White Spirit, 0,9 l	Dizolvant White Spirit, 0,9 l	
	Grund modificator de rugină pentru înlăturarea ruginii de pe suprafețele din metal, 10 l		md	cheton	Grund modificator de rugină pentru înlăturarea ruginii de pe suprafețele din metal, 10 l	Grund modificator de rugină pentru înlăturarea ruginii de pe suprafețele din metal, 10 l	
	Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm		pol	lider	Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm	Rulou velur cu mîner 250/48/8 mm	

	Rulou velur cu mâner 150/15/4 mm		pol	lider	Rulou velur cu mâner 150/15/4 mm	Rulou velur cu mâner 150/15/4 mm	
	Perie pentru vopsea, 20*70 mm		pol	lider	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	
	Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mâner din plastic, suprafața dreaptă		pol	lider	Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mâner din plastic, suprafața dreaptă	Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mâner din plastic, suprafața dreaptă	
	Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm		rus	grandsecret	Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm	Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm	
	Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă		tur	grandsecret	Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă	Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă	
	Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata		china	grandsecret	Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata	Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata	
	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm		turcia	grandsecret	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm	
	Grilă ventilare din plastic 30x30		pol	Lider	Grilă ventilare din plastic 30x30	Grilă ventilare din plastic 30x30	
	Ușită din plastic 30 x 30		pol	lider	Ușită din plastic 30 x 30	Ușită din plastic 30 x 30	
	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm		pol	lider	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	
	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm		pol	lider	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	
	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm		pol	lider	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	
	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm		pol	lider	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm	
	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm		pol	lider	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	
	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm		pol	lider	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	

	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm		pol	lider	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	
	Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton		pol	lider	Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	Diblu fluture 10x50 cu șurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	
	Surub autoforant pentru acoperiș WFD 4,8x35		pol	lider	Surub autoforant pentru acoperiș WFD 4,8x35	Surub autoforant pentru acoperiș WFD 4,8x35	
	Surub autoforant cap plat și saiba pentru metal WSPC 4,2x16/4,2x19/4,2x25/4,2x41 mm		pol	lider	Surub autoforant cap plat și saiba pentru metal WSPC 4,2x16/4,2x19/4,2x25/4,2x41 mm	Surub autoforant cap plat și saiba pentru metal WSPC 4,2x16/4,2x19/4,2x25/4,2x41 mm	
	Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm		pol	lider	Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm	Șurub autofiletant cap plat și șaibă 4,2x13mm	
	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25		pol	lider	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	Șurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	
	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41		pol	lider	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	
	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70		pol	lider	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	
	Șaibă zincată plată PON/POD; Șaibă grover 6/8/10/12 mm		pol	lider	Șaibă zincată plată PON/POD; Șaibă grover 6/8/10/12 mm	Șaibă zincată plată PON/POD; Șaibă grover 6/8/10/12 mm	
	Tija filetata zincată PGO M8x2000mm		pol	lider	Tija filetata zincată PGO M8x2000mm	Tija filetata zincată PGO M8x2000mm	
	Ancoră zincată D10 pentru tijă M8		pol	lider	Ancoră zincată D10 pentru tijă M8	Ancoră zincată D10 pentru tijă M8	
	Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm		pol	lider	Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	
	Piulite hexagonale NM 8mm		pol	lider	Piulite hexagonale NM 8mm	Piulite hexagonale NM 8mm	
	Opritor la ușă cilindru înalt / semicerc		pol	lider	Opritor la ușă cilindru înalt / semicerc	Opritor la ușă cilindru înalt / semicerc	
	Cuie 40 - 80 mm		ukr	madeco	Cuie 40 - 80 mm	Cuie 40 - 80 mm	
	Trusa profesională pentru filiere țevi d1,5" - 2" (2 buc), VOREL		china	volta	Trusa profesională pentru filiere țevi d1,5" - 2" (2 buc), VOREL	Trusa profesională pentru filiere țevi d1,5" - 2" (2 buc), VOREL	
	Stație de lipit digitală profesională 48 W cu indicatori de temperatură/reglare, etc.		china	volta	Stație de lipit digitală profesională 48 W cu indicatori de temperatură/reglare, etc.	Stație de lipit digitală profesională 48 W cu indicatori de temperatură/reglare, etc.	
	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm / Ø8mm * 160 mm		pol	Lider	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm / Ø8mm * 160 mm	Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm / Ø8mm * 160 mm	

	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø16 mm * minim 400 mm (4 buc de fiecare), produs în Europa		pol	Lider	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø16 mm * minim 400 mm (4 buc de fiecare), produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø16 mm * minim 400 mm (4 buc de fiecare), produs în Europa	
	Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (2 buc de fiecare),produs în Europa		pol	Lider	Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (2 buc de fiecare),produs în Europa	Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (2 buc de fiecare),produs în Europa	
	Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm		pol	Lider	Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	
	Burghiu metal 3-4 mm		pol	Lider	Burghiu metal 3-4 mm	Burghiu metal 3-4 mm	
	Coroană p/beton D32 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+		pol	Lider	Coroană p/beton D32 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	Coroană p/beton D32 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	
	Coroană p/beton D80 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+		pol	Lider	Coroană p/beton D80 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	Coroană p/beton D80 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	
	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2		rus	Luga	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	
	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2		rus	Luga	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	
	Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80		rus	Luga	Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80	Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80	
	Perie sirma cupa p/u polizor cu fir rasucit 65 mm X 0,5 mm X M14 INOX		china	Madeco	Perie sirma cupa p/u polizor cu fir rasucit 65 mm X 0,5 mm X M14 INOX	Perie sirma cupa p/u polizor cu fir rasucit 65 mm X 0,5 mm X M14 INOX	
	Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220		china	madeco	Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	
	Metru în bandă rulantă cu lățimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm		pol	lider	Metru în bandă rulantă cu lățimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm	Metru în bandă rulantă cu lățimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm	
	Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"		pol	lider	Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"	Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"	
	Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"		pol	lider	Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"	Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"	
	Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)		pol	lider	Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	

	Set carotă diamant p/u faianța 8 buc		pol	lider	Set carotă diamant p/u faianța 8 buc	Set carotă diamant p/u faianța 8 buc	
	Foarfece Profesională din metal de tăiat PVC d63,		pol	lider	Foarfece Profesională din metal de tăiat PVC d63,	Foarfece Profesională din metal de tăiat PVC d63,	
	Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63		china	uniplast	Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	
	Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH		china	bosch	Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH	Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH	
	Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,		china	bosch	Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,	Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,	
	Ciocan rotopercutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH		china	bosch	Ciocan rotopercutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH	Ciocan rotopercutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH	
	Spaclu 450 mm		pol	lider	Spaclu 450 mm	Spaclu 450 mm	
	Lame cuter, set 10 buc		china	madeco	Lame cuter, set 10 buc	Lame cuter, set 10 buc	
	Sîrmă SG2/SG3 3 mm pentru sudat cu acetilenă/propan		rus	madeco	Sîrmă SG2/SG3 3 mm pentru sudat cu acetilenă/propan	Sîrmă SG2/SG3 3 mm pentru sudat cu acetilenă/propan	
	Electrozi sudură inox 3 mm		ro	supertit	Electrozi sudură inox 3 mm	Electrozi sudură inox 3 mm	
	Electrozi sudură universal 3 mm		ro	supertit	Electrozi sudură universal 3 mm	Electrozi sudură universal 3 mm	
	Mănuși lungi din piele 100% p/u sudori		rus	crasdan	Mănuși lungi din piele 100% p/u sudori	Mănuși lungi din piele 100% p/u sudori	
	Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte		rus	crasdan	Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte	Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte	
	Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi		rus	crasdan	Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi	Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi	
	Pulverizator electric universal pentru toate tipurile de vopsea echivalent Bosch PFS 3000-2		china	Bosch	Pulverizator electric universal pentru toate tipurile de vopsea echivalent Bosch PFS 3000-2	Pulverizator electric universal pentru toate tipurile de vopsea echivalent Bosch PFS 3000-2	
	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocure și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul		serbia	Tarket force	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocure și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocure și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu	

					cumpărătorul	cumpărătorul	
	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți		md	supraten	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți	
	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar		pol	bicomplex	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	
	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m		rus	bicomplex	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	
	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg		md	cheton	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	
	Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.		china	supraten	Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	
	Sticla solida lichida		md	cheton	Sticla solida lichida	Sticla solida lichida	
	Vantuz cu miner din lemn diametru 135mm		China	crasdan	Vantuz cu miner din lemn diametru 135mm	Vantuz cu miner din lemn diametru 135mm	
	Reductor Presiunew Oxigen Medical (reglarea debitului intre 1-25litr/min)		china	uniplast	Reductor Presiunew Oxigen Medical (reglarea debitului intre 1-25litr/min)	Reductor Presiunew Oxigen Medical (reglarea debitului intre 1-25litr/min)	
	Ferestrau circular echivalent Makiita .Putere 1500W,tensiune220v,Diametru discului 230mm, lungime cablu 3m.		china	makita	Ferestrau circular echivalent Makiita .Putere 1500W,tensiune220v,Diametr u discului 230mm, lungime cablu 3m.	Ferestrau circular echivalent Makiita .Putere 1500W,tensiune220v,Diametr u discului 230mm, lungime cablu 3m.	
	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		md	Mcf	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		md	mcf	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		md	mcf	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		china	mcf	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu	

					unic - tavan suspendat	unic - tavan suspendat	
	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		china	mcf	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		china	mcf	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		china	mcf	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat		germ	Mcf	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
	Pistol manual pentru tub silicon		pol	lider	Pistol manual pentru tub silicon	Pistol manual pentru tub silicon	

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1559211891209				Data: 20.06.2019		Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației: Materiale de construcție pentru anul 2019				Lot:		Pagina: __ din __		
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Fortan, 120/200x200x400	M3	4	500,00	600	2000,00	2400,00	31.12.2019
	Ciment M400, sac fasonat 40kg	kg	1000	1,42	1,7	1416,67	1700,00	31.12.2019
	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	foaie	40	66,67	80	2666,67	3200,00	31.12.2019
	Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm	foaie	60	66,67	80	4000,00	4800,00	31.12.2019
	Profil de plafon CD-60x27 3m, 0,5 mm	buc	275	26,67	32	7333,33	8800,00	31.12.2019
	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	buc	150	16,67	20	2500,00	3000,00	31.12.2019
	Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm	buc	36	46,25	55,5	1665,00	1998,00	31.12.2019
	Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm	buc	18	33,33	40	600,00	720,00	31.12.2019

	Smoală solidă în saci	kg	10	40,00	48	400,00	480,00	31.12.2019
	Tablă de oțel zincată, 1000*2000*0,5	foaie	10	120,83	145	1208,33	1450,00	31.12.2019
	Var stins, ambalat în sac	kg	100	3,50	4,2	350,00	420,00	31.12.2019
	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene	kg	5000	1,33	1,6	6666,67	8000,00	31.12.2019
	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	căldare	20	217,50	261	4350,00	5220,00	31.12.2019
	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	căldare	30	187,50	225	5625,00	6750,00	31.12.2019
	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	rulon	10	297,50	357	2975,00	3570,00	31.12.2019
	Vopsea rezistentă la umiditate cu efect antibacterian pentru lucrări la exterior și interior, 14 kg, echivalent SANSIRO	căldare	30	350,00	420	10500,00	12600,00	31.12.2019
	Vopsea concentrata Coler 250 ml	buc	20	18,33	22	366,67	440,00	31.12.2019
	Vopsea structurată pentru lucrări exterioare de tip Relief, 14kg colorate automat în nuanța G087	căldare	15	333,33	400	5000,00	6000,00	31.12.2019
	Teracota pentru podea, 30x30 - 40x40 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură	m.p.	100	79,17	95	7916,67	9500,00	31.12.2019
	Teracota pentru pereti 20x30 - 25x40, 1 categorie, nuanțe de marmură	m.p.	100	70,83	85	7083,33	8500,00	31.12.2019
	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg	kg	8000	1,67	2	13333,33	16000,00	31.12.2019
	Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	kg	50	17,50	21	875,00	1050,00	31.12.2019
	Cornier din aluminiu standard, 3m	buc	200	4,33	5,2	866,67	1040,00	31.12.2019

	Profil decor 35 mm (prag la uşă) 1,8 m, metal	buc	20	54,17	65	1083,33	1300,00	31.12.2019
	Plintă pentru tavan (baghetă decorativă) g50 (50mm x 50mm) x 2 m	m	100	8,00	9,6	800,00	960,00	31.12.2019
	Adeziv universal în tuburi pentru baghete	buc	25	40,00	48	1000,00	1200,00	31.12.2019
	Spumă pentru pistol	buc	45	56,67	68	2550,00	3060,00	31.12.2019
	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lăţime: 22 mm, Înălţime: 60 mm	m	360	6,67	8	2400,00	2880,00	31.12.2019
	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colţar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	buc	160	3,33	4	533,33	640,00	31.12.2019
	Email cu miros discret, 0,8-0,9 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roşu, brun, etc) rezistent la substanţele folosite pentru dezinfectare; îndeplineşte cerinţele şi normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituţiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacţie la foc D-s1, d1; rezistent la acţiunea factorilor mecanici şi atmosferici; culoare vie durabilă în timp	cutie	100	30,83	37	3083,33	3700,00	31.12.2019
	Email cu miros discret, 2,5 - 2,7 kg, culori în asortiment (alb, sur, negru, roşu, brun, etc) rezistent la substanţele folosite pentru dezinfectare; îndeplineşte cerinţele şi normele în vigoare pentru a fi aplicat în încăperile instituţiilor de sănătate; peliculă greu de aprins - clasa de reacţie la foc D-s1, d1; rezistent la acţiunea factorilor mecanici şi atmosferici; culoare vie durabilă în timp	cutie	60	70,00	84	4200,00	5040,00	31.12.2019
	Dizolvant White Spirit, 0,9 l	buc	50	18,33	22	916,67	1100,00	31.12.2019

	Grund modificador de rugină pentru înlăturarea ruginii de pe suprafețele din metal, 10 l	căldare	5	287,50	345	1437,50	1725,00	31.12.2019
	Rulou velur cu mâner 250/48/8 mm	buc	10	33,33	40	333,33	400,00	31.12.2019
	Rulou velur cu mâner 150/15/4 mm	buc	10	23,33	28	233,33	280,00	31.12.2019
	Perie pentru vopsea, 20*70 mm	buc	50	8,75	10,5	437,50	525,00	31.12.2019
	Perie din sîrmă 240 mm, 5 rînduri, mâner din plastic, suprafața dreaptă	buc	15	14,58	17,5	218,75	262,50	31.12.2019
	Lăcată cu mâner pentru ușă centrală; minim 5 chei; prindere în 2/4 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 55/76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm	buc	5	154,17	185	770,83	925,00	31.12.2019
	Amortizor pentru uși, alb (sur), 80 - 140 kg, Unghiul de închidere-deschidere - 180°, viteză reglabilă	buc	5	650,00	780	3250,00	3900,00	31.12.2019
	Lacăt atîrnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cheie plata	buc	30	47,50	57	1425,00	1710,00	31.12.2019
	Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80/75/70 mm	buc	50	120,83	145	6041,67	7250,00	31.12.2019
	Grilă ventilare din plastic 30x30	buc	30	26,67	32	800,00	960,00	31.12.2019
	Ușită din plastic 30 x 30	buc	20	40,00	48	800,00	960,00	31.12.2019
	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm	buc	5000	0,33	0,4	1666,67	2000,00	31.12.2019
	Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm	buc	200	0,67	0,8	133,33	160,00	31.12.2019
	Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm	buc	200	1,00	1,2	200,00	240,00	31.12.2019
	Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm	buc	100	3,33	4	333,33	400,00	31.12.2019
	Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm	buc	100	1,25	1,5	125,00	150,00	31.12.2019

	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm	buc	100	1,58	1,9	158,33	190,00	31.12.2019
	Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm	buc	100	3,00	3,6	300,00	360,00	31.12.2019
	Diblu fluture 10x50 cu şurub GKW 3,5x60 pentru ghips-carton	buc	200	1,00	1,2	200,00	240,00	31.12.2019
	Surub autoforant pentru acoperiş WFD 4,8x35	buc	200	0,42	0,5	83,33	100,00	31.12.2019
	Surub autoforant cap plat şi saiba pentru metal WSPC 4,2x16/4,2x19/4,2x25/4,2x41 mm	buc	10000	0,38	0,46	3833,33	4600,00	31.12.2019
	Şurub autofiletant cap plat şi şaibă 4,2x13mm	buc	14000	0,08	0,1	1166,67	1400,00	31.12.2019
	Şurub autofiletant pentru ghips-lemn KGD 3,5x25	buc	15000	0,15	0,18	2250,00	2700,00	31.12.2019
	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x 16 / 3.5x25 / 3.5x25 / 3.5x41	buc	4000	0,12	0,14	466,67	560,00	31.12.2019
	Surub KGD lemn-g.c. 3.5x51 / 3.5x55 / 4.2*70	buc	1500	0,31	0,37	462,50	555,00	31.12.2019
	Şaibă zincată plată PON/POD; Şaibă grover 6/8/10/12 mm	kg	2	58,33	70	116,67	140,00	31.12.2019
	Tija filetata zincată PGO M8x2000mm	buc	60	13,75	16,5	825,00	990,00	31.12.2019
	Ancoră zincată D10 pentru tijă M8	buc	100	1,60	1,92	160,00	192,00	31.12.2019
	Piulita de cuplare tijă ZN M8x25mm	buc	100	2,75	3,3	275,00	330,00	31.12.2019
	Piulite hexagonale NM 8mm	buc	100	0,32	0,38	31,67	38,00	31.12.2019
	Opritor la uşă cilindru înalt / semicerc	buc	50	45,00	54	2250,00	2700,00	31.12.2019
	Cuie 40 - 80 mm	kg	10	18,33	22	183,33	220,00	31.12.2019
	Trusa profesională pentru filiere ţevi d1,5" - 2" (2 buc), VOREL	buc	1	666,67	800	666,67	800,00	31.12.2019
	Staţie de lipit digitală profesională 48 W cu indicatori de temperatură/reglare, etc.	buc	1	1166,67	1400	1166,67	1400,00	31.12.2019
	Burghiu SDSD plus pentru beton la perforator Ø6mm / Ø8mm * 160 mm	buc	60	15,50	18,6	930,00	1116,00	31.12.2019

	Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø16 mm * minim 400 mm (4 buc de fiecare), produs în Europa	buc	16	76,67	92	1226,67	1472,00	31.12.2019
	Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa	buc	10	220,83	265	2208,33	2650,00	31.12.2019
	Daltă plat/gol SDS-plus 22x250 mm	buc	10	54,17	65	541,67	650,00	31.12.2019
	Burghiu metal 3-4 mm	buc	20	3,50	4,2	70,00	84,00	31.12.2019
	Coroană p/beton D32 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	buc	2	116,67	140	233,33	280,00	31.12.2019
	Coroană p/beton D80 mm cu adaptor p/coroană beton SDS+	buc	2	208,33	250	416,67	500,00	31.12.2019
	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	buc	200	4,54	5,45	908,33	1090,00	31.12.2019
	Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	buc	100	11,50	13,8	1150,00	1380,00	31.12.2019
	Disc lamelar conic 125 x 22 mm, metal / inox, granulație 40/60/80	buc	10	54,17	65	541,67	650,00	31.12.2019
	Perie sirma cupa p/u polizor cu fir rasucit 65 mm X 0,5 mm X M14 INOX	buc	10	18,33	22	183,33	220,00	31.12.2019
	Bandă abrazivă 100 mm x 1 m cu diferite mărimi a granulelor 180/220	m	40	11,20	13,44	448,00	537,60	31.12.2019
	Metru în bandă rulantă cu lățimea de 7,5 m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magnetilor, carcasa cu dimensiuni mai mici de 80 mm	buc	8	80,00	96	640,00	768,00	31.12.2019
	Cheie reglabilă pentru țevi 1" - 90"	buc	5	83,33	100	416,67	500,00	31.12.2019
	Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 90"	buc	2	120,00	144	240,00	288,00	31.12.2019
	Roată pivotantă/fixă întărită d200 mm (500 kg)	buc	8	158,33	190	1266,67	1520,00	31.12.2019
	Set carotă diamant p/u faianța 8 buc	buc	1	300,00	360	300,00	360,00	31.12.2019

	Foarfece Profesională din metal de tăiat PVC d63,	buc	2	200,00	240	400,00	480,00	31.12.2019
	Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63	buc	2	1250,00	1500	2500,00	3000,00	31.12.2019
	Polizor unghiular p/u disc 125 mm, minim 800W, BOSCH	buc	1	1416,67	1700	1416,67	1700,00	31.12.2019
	Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,	buc	4	3666,67	4400	14666,67	17600,00	31.12.2019
	Ciocan rotopercurtor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH	buc	2	2666,67	3200	5333,33	6400,00	31.12.2019
	Spaclu 450 mm	buc	5	31,67	38	158,33	190,00	31.12.2019
	Lame cuter, set 10 buc	set	5	8,33	10	41,67	50,00	31.12.2019
	Sîrmă SG2/SG3 3 mm pentru sudat cu acetilenă/propan	kg	30	35,00	42	1050,00	1260,00	31.12.2019
	Electrozi sudură inox 3 mm	kg	20	258,33	310	5166,67	6200,00	31.12.2019
	Electrozi sudură universal 3 mm	kg	50	36,67	44	1833,33	2200,00	31.12.2019
	Mănuși lungi din piele 100% p/u sudori	perechi	5	50,00	60	250,00	300,00	31.12.2019
	Manusi din pinza cu protectie din cauciuc în puncte	perechi	500	6,00	7,2	3000,00	3600,00	31.12.2019
	Bat/Cop pentru masina de înșurubat dubla PH2/PZ2 lungi	buc	20	10,00	12	200,00	240,00	31.12.2019
	Pulverizator electric universal pentru toate tipurile de vopsea echivalent Bosch PFS 3000-2	buc	1	708,33	850	708,33	850,00	31.12.2019
	Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	m.p.	600	95,00	114	57000,00	68400,00	31.12.2019
	Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți	kg	120	39,17	47	4700,00	5640,00	31.12.2019

	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	m.p.	120	82,50	99	9900,00	11880,00	31.12.2019
	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	m.p.	120	8,00	9,6	960,00	1152,00	31.12.2019
	Clei PVA universal in caldari 0,9 kg	caldari	10	19,17	23	191,67	230,00	31.12.2019
	Sonerie fara fir Raza de actiune: max. 50 m. Alimentare sonerie: 2x baterii tip AA, buton: 1x baterie AAA.	buc	5	60,00	72	300,00	360,00	31.12.2019
	Sticla solida lichida	kg	5	20,00	24	100,00	120,00	31.12.2019
	Vantuz cu miner din lemn diametru 135mm	buc	10	28,33	34	283,33	340,00	31.12.2019
	Reductor Presiunew Oxigen Medical (reglarea debitului între 1-25litr/min)	buc	5	800,00	960	4000,00	4800,00	31.12.2019
	Ferestrau circular echivalent Makiita .Putere 1500W,tensiune220v,Diametru discului 230mm, lungime cablu 3m.	buc	1	1200,00	1440	1200,00	1440,00	31.12.2019
	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	70	1,00	1,2	70,00	84,00	31.12.2019
	Tijă pentru susținere cu cîrlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	70	1,00	1,2	70,00	84,00	31.12.2019
	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	70	2,50	3	175,00	210,00	31.12.2019
	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	275	5,83	7	1604,17	1925,00	31.12.2019
	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	140	11,67	14	1633,33	1960,00	31.12.2019
	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	50	31,67	38	1583,33	1900,00	31.12.2019

	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	60	16,25	19,5	975,00	1170,00	31.12.2019
	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	buc	310	30,00	36	9300,00	11160,00	31.12.2019
	Pistol manual pentru tub silicon	buc	5	60,00	72	300,00	360,00	31.12.2019

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

