

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1719421640528						din 26.06.2024	
Denumirea licitației: Achiziționarea reactivelor și consumabilor pentru laborator						Pagina 1 din 6	
<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
1	Lot 1 Acetonitril	34851-2.5L	Germania	Honeywell	Puritatea HPLC În ambalaj de sticlă a câte 2,5 L Certificat de conformitate	Acetonitrile, CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%	ISO
2	Lot 2 Acetone	34850-2.5L-M	Germania	Sigma Aldrich	Puritatea HPLC În ambalaj de sticlă 2,5 L Certificat de conformitate	Acetone suitable for HPLC, ≥99.8%	ISO
3	Lot 3 Acetat de amoniu	2605-1KG	Germania	Chemsolute	Puritatea ACS reagent 98% Certificat de conformitate	Ammonium acetate p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.0 %)	ISO
4	Lot 4 Petroleum eter	32299-2.5L	Germania	Honeywell	Eter petroleum, cu puritatea 90,0+%, ambalat în sticle de 2,5 L. Termen de valabilitate minim 3 ani. Certificat de conformitate	Petroleum ether, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (> 90%)	ISO
5	Lot 5 Heptan	1968-2.5L	Germania	Chemsolute	Puritatea HPLC În ambalaj de sticlă 2,5 L Certificat de conformitate	n-Heptane for HPLC (min. 99.2 %)	ISO
6	Lot 6 Cloroform	32211-2.5L	Germania	Sigma Aldrich	Cloroform, cu puritatea 99,98%, ambalat în sticle de 2,5 L. Certificat de conformitate	Chloroform puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)	ISO
7	Lot 7 Acid clorhidric concentrat 37%, ch.pur.	30721-1L-GL	Germania	Honeywell	Acid clorhidric concentrat 37%, ppa În ambalaj de sticlă 1,0 L Certificat de conformitate	Hydrochloric acid, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10	ISO
8	Lot 8 Acid clohidric, concentrat, "for laboratory using,, conc. ≥37%	30721-2.5L-PE Plastic bottle	Germania	Honeywell	Acid clorhidric concentrat 37%, ppa Certificat de conformitate	Hydrochloric acid, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10	ISO
9	Lot 9 Acid clorhidric, purris, p.a. ACS reagent, furming ≥37%, ambalat în butelii de sticlă	30721-1L-GL	Germania	Honeywell	Acid clorhidric concentrat 37%, purris, p.a. ACS, În ambalaj de sticlă 1,0 L Certificat de conformitate	Hydrochloric acid, puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10	ISO
10	Lot 10 Acid azotic purris, p.a. ACS reagent, furming ≥65%, ambalat în butelii de sticlă	30709-2.5L-PE Plastic bottle	Germania	Honeywell	Acid azotic concentrat <65%, purris, p.a. ACS, În ambalaj de sticlă 1,0 L Certificat de conformitate	Nitric acid, puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., for determinations with dithizone, ≥65%, ambalaj 2,5 lit	ISO
11	Lot 11 Acid fosforic	1156-1L	Germania	Chemsolute	Puritatea purris Certificat de conformitate	ortho-Phosphoric acid p. a., Ph. Eur. (min. 84.0 %)	ISO
12	Lot 12 Acid acetic	2290-1L 2290-2.5L	Germania	Chemsolute	Acid acetic ambalat în sticle a câte 1 L (2 buc) și 2,5 L (1 buc) . Puritatea purris. Certificat de conformitate	Acetic acid (glacial) p. a., Reag. Ph. Eur., Reag. USP (min. 99.8 %)	ISO

18	Lot 18 Acetat de amoniu , CH ₃ COONH ₄ , puritate ≥99%	AMAC-00P-1K0□	Spania	LabBox	Acetata de amoniu, puritate <99%, sare umeda cu miros de otet si amoniac, culoare alb sticlos, certificat de calitate	AMMONIUM ACETATE EPR. Assay ≥ 96.5%	ISO
19	Lot 19 Acetat de plumb Pb(CH ₃ COO) ₂	1146-250G	Germania	Chemsolute	Aceta de plumb, culoare alb imaculat, certificat de calitate	Lead(II) acetate trihydrate p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %), CHEMSOLUTE®	ISO
20	Lot 20 Alaun de aluminiu și potasiu, puritate AlK(SO ₄) ₂ , puriss. P. A, ≥99,5	2620-1KG	Germania	Chemsolute	Alaun de potasiu si aluminiu cu puritate <99,5%, sare alba imaculata fara incluziuni straine, certificat de calitate	Aluminium potassium sulfate dodecahydrate p. a., ACS, Ph. Eur. (min. 99.5 %), CHEMSOLUTE®	ISO
21	Lot 21 Hidroxid de amoniu	30501-1L-PE Plastic bottle	Germania	Honeywell	Puritatea purris Certificat de conformitate	Ammonium hydroxide solution, puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ~25% NH ₃ basis, Honeywell	ISO
22	Lot 22 Hidroxid de potasiu	30603-1KG	Germania	Honeywell	Hidroxid de potasiu - forma solidă, ambalaj original Certificat de conformitate	Potassium hydroxide, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85%, pellets, Honeywell	ISO
23	Lot 23 Zinc granulat , puriss. P. A, ≥99,9	101-1KG	Germania	Chemsolute	Zinc, puritate <99,9%, granule cu diametru de 5-7 mm, culoare gri, suprafata curata si lucioasa, cerificat de calitate , termen de valabilitate min. 3 ani	Zinc granulate p. a., ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. (min. 99.9 %), CHEMSOLUTE®	ISO
24	Lot 24 Sulfat de amoniu, 0,5 M; HANNA, cod HI7078S	HI7078	RO	HANNA	Flacon cu sulfat de amoniu 0,5 M, ambalat sigilat de HANNA Instruments	Electrolyte solution 0,5M 4x30ml, HANNA	ISO
25	Lot 25 Hidroxid de sodiu	1314-1KG	Germania	Chemsolute	puritatea 98,0-100,5% Termen de valabilitate minim 3 ani Certificat de conformitate	Sodium hydroxide pharmaceutically pure, Ph. Eur., acc. EN 896 (flakes, min. 98.0 %), CHEMSOLUTE®	ISO
31	Lot 31 Tartrat de potasiu si sodiu – KNaC ₄ H ₄ O ₆	1683-1KG	Germania	Chemsolute	puritatea 99,0-102,0% Certificat de conformitate	Potassium sodium tartrate tetrahydrate p. a, ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %), CHEMSOLUTE®	ISO
34	Lot 34 Urea – NH ₂ CONH ₂	15604-250G	Germania	Sigma Aldrich	puritatea 99,0-100,5% Certificat de conformitate	Urea puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)	ISO
35	Lot 35 L-Tryptophan ≥98% – C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂	37422,03	UE	Serva	puritatea ≥98% Certificat de conformitate	Tryptophan research grade, Ph. Eur., min. 99.0 %, Serva	ISO
39	Lot 39 Clorură de sodiu	1367-1KG	Germania	Chemsolute	Clorură de sodiu sub formă de pulbere Puritatea - chimic pur Certificat de conformitate	sodium chloride p. a., Reag. Ph. Eur. (99.0-100.5 %)	ISO
40	Lot 40 Tartrat de potasiu și sodiu	1683-1KG	Germania	Chemsolute	Tartrat de potasiu și sodiu sub formă de pulbere Puritatea - chimic pur Certificat de conformitate	Potassium sodium tartrate tetrahydrate p. a, ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.5 %)	ISO
41	Lot 41 Potassium hexacyanoferrat (II)	1610-1KG	Germania	Chemsolute	Potassium hexacyanoferrat (II) - pulbere de culoare galbenă. Puritatea - chimic pur Certificat de conformitate	Potassium hexacyanoferrate(III) p. a., ACS, ISO, Ph. Eur. (min. 99.0 %)	ISO
43	Lot 43 Ferocianura de potasiu trihydrate	1609-500G	Germania	Chemsolute	ReagentPlus®, ≥98,5% Certificat de conformitate	Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate p. a., ISO (min. 99.0 %)	ISO
44	Lot 44 Wijs reagent	1810-1L	Germania	Chemsolute	Reagent Wijs - soluție chimic pură de monoclorură de iod dizolvat în acid acetic, utilizată pentru determinarea indicelui de iod. conform ISO 3961:2018 raportul I/Cl al reactivului se încadrează în limitele 1,10±0,1. Certificat de conformitate	Wijs solution for determination of the iodine number 0,1 mol/l (0.2 N)	ISO
45	Lot 45 Sulfat de sodiu anhidru	6396-1KG	Germania	Chemsolute	Sulfat de sodiu anhidru, cristalin Puritatea ≥99,0% Certificat de conformitate	Sodium sulfate anhydrous puriss. (min. 99.0 %)	ISO

46	Lot 46 Methanol	1455-2.5L	Germania	Chemsolute	Puritatea HPLC În ambalaj de sticlă 2,5 L Certificat de conformitate	Methanol ultragradient grade for HPLC, Reag. Ph. Eur. (min. 99.90 %), CHEMSOLUTE®	ISO
47	Lot 47 Diclorometan	34856-2.5L	Germania	Honeywell	Puritatea HPLC În ambalaj de sticlă 2,5 L Certificat de conformitate	Dichloromethane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer, Honeywell	ISO
48	Lot 48 Fenoftaleina IND ACS	451154-100G	UE	CARLO ERBA	Fenoftaleina - indicator cu puritatea ACS (98,0-101,0%) sub formă de pulbere. Termen de valabilitate minim 2 ani . Certificat de conformitate	Phenolphthalein RPE - For analysis - ACS - Reag. Ph.Eur. - Reag. USP, CARLO ERBA	ISO
56	Lot 56 Acid sorbic ch.p.	S1626-100G	Germania	Sigma Aldrich	amb 100g, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9%	Sorbic acid 99.0-101.0% anhydrous basis	ISO
57	Lot 57 QuEChERS Mix II Extraction Mix (6000 mg MgSO ₄ , 1500 mg Na acetate), Sticks (coated aluminum packets), 50 buc.	730971	Germania	MN	O cutie conține 50 buc Sticks (coated aluminum packets). Fiecare pachet conține 6000 mg MgSO ₄ , 1500 mg Na acetate. Certificat de conformitate	CHROMABOND QuEChERS Mix II, Extraction, AOAC 2007.01, 15 mL c. tubes, 7.5 g, Item number: 730971	ISO
58	Lot 58 QuEChERS Mix VI Clean-Up (900 mg MgSO ₄ , 150 mg Diamino (PSA), 150 mg C18 ec), Centrifuge tube, 15 mL with screw cap, 50 buc	QECH-D32-050	Spania	LabBox	O cutie conține 50 buc tuburi de centrifugare cu capac 15 mL. Fiecare tub conține 900 mg MgSO ₄ , 150 mg Diamino (PSA), 150 mg C18 ec. Certificat de conformitate	Cutie conține 50 buc tuburi de centrifugare cu capac 15 mL. Fiecare tub conține 900 mg MgSO ₄ , 150 mg Diamino (PSA), 150 mg C18 ec.	ISO
60	Lot 60 Hârtii indicatoare universale pH 0-12	CSPH-002-001	Spania	LabBox	Indicatoare din hartie in ambalaj original Certificat de conformitate	HARTII DE TESTARE UNIVERSALE PENTRU PH, BENZI. Fiecare cutie de plastic conține 200 de benzi.; pH 1 - 14. Interval: 1 pH	ISO
75	Lot 75 pH electrod	PHDE-GK2-001 □	Spania	LabBox	pH electrod din sticlă combinată. pH intervalul 0-14, max temperatura 130oC, diametru 120x12mm, BNC conexiune cu lungimea de cablu 1 m. ATC conexiune 30K/CINCH for XS	CORP DE STICLĂ ELECTROD PH DUBLU CU SONDĂ ATC, UTILIZARE INTENSIVĂ. Element de referință Ag/AgCl, electrolit nereîncărcat și diafragmă poroasă din teflon. Interval pH 0 – 14, temperatura maximă de serviciu 130 °C. Dimensiuni: 120 x 12 mm. Disponibil cu conexiune BNC și cablu de 1 m și două tipuri de conexiuni pentru sondă ATC: mufă 10K/3,5 mm pentru contoarele METRIA și 30K/CINCH pentru XS și Mettler-Toledo	ISO
77	Lot 77 Pipetă cotate de sticlă 15,0 ml – clasa A	VPIA-015-006	Spania	LabBox	Pipetă cotate 15 ml – clasa A	PIPETĂ VOLUMETRICĂ 15 ml, CLASA A, Cu bandă de codare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot inclus	ISO
78	Lot 78 Pipetă cotate de sticlă 20,0 ml – clasa A	VPIA-020-006	Spania	LabBox	Pipetă cotate 20 ml – clasa A	PIPETĂ VOLUMETRICĂ 20 ml, CLASA A, Cu bandă de codare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot inclus	ISO
79	Lot 79 Pipetă cotate de sticlă 50,0 ml – clasa A	VPIA-050-001	Spania	LabBox	Pipetă cotate 50 ml – clasa A	PIPETĂ VOLUMETRICĂ 50 ml, CLASA A, Cu bandă de codare (conform ISO 1769) și proiectat conform ISO 648. Calibrat pentru livrare (TD, Ex). Certificat de lot inclus	ISO
80	Lot 80 Linear stand for 6 micropipettes Easy 30+ and 40+ EASS-P06-001	EASS-P06-001	Spania	LabBox	Stativ linear pentru micropipete Easy 30+ și 40+, cu 6 poziții	Stativ linear pentru micropipete Easy 30+ și 40+, cu 6 poziții	ISO
81	Lot 81 Yellow tip for automatic pipette Gilson type V=0:200µl	TIPP-200-1K0	Spania	LabBox	Năsuc galben pentru pipete automate/micropipete cu volumul de 200 ul	Năsuc galben pentru pipete automate/micropipete cu volumul de 200 ul ; Gilson type	ISO

82	Lot 82 Blue pipette tips 1000 ul	TIPP-1K2-500	Spania	LabBox	Năsuc albastru pentru pipete automate/micropipete cu volumul de 1000 ul	Năsuc albastru pentru pipete automate/micropipete cu volumul de 1000 ul ; universal type	ISO
84	Lot 84 Balon cotat 250 cm ³ , clasa A, mărimea gâtului 19	VFK3-500-002	Spania	LabBox	Balon cotat clasa A, cu volumul de 250 mL. Mărimea gâtului d=19	BALON COTAT CLASA A CU DOP DIN PLASTIC, 500 ml; 14/23 . Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). Certificat de lot inclus	ISO
85	Lot 85 Cilindru gradat 100 cm ³ , clasa A (cu suport din sticlă, fără dop, с носиком)	MCHA-100-001	Spania	LabBox	Cilindru gradat 100 cm ³ , clasa A, cu suport de sticlă și cu năsuc, fără dop.	CILINDRU DE MĂSURARE CU BAZĂ HEXAGONALĂ, CLASA A, GLASSCO 100 ml. Fabricat din sticlă borosilicată 3.3 de calitate superioară. În conformitate cu ISO 4788, USP și „Eichordnung” care este certificată prin semnul oficial „DE-M (an)” de pe fiecare cilindru de măsurare. Calibrat pentru a conține (TC, In). Fiecare cilindru de măsurare are imprimat pe el un număr de lot. Certificat de lot inclus	ISO
86	Lot 86 Cilindru gradat cu V – 25 cm ³ -clasa A (cu suport din sticlă, fără dop, с носиком)	MCHA-025-001 □	Spania	LabBox	Cilindru gradat 25 cm ³ , clasa A, cu suport de sticlă și cu năsuc, fără dop.	CILINDRU DE MĂSURARE CU BAZĂ HEXAGONALĂ, CLASA A, GLASSCO 100 ml. Fabricat din sticlă borosilicată 3.3 de calitate superioară. În conformitate cu ISO 4788, USP și „Eichordnung” care este certificată prin semnul oficial „DE-M (an)” de pe fiecare cilindru de măsurare. Calibrat pentru a conține (TC, In). Fiecare cilindru de măsurare are imprimat pe el un număr de lot. Certificat de lot inclus	ISO
87	Lot 87 Cilindru gradat cu V – 50 cm ³ -clasa A (cu suport din sticlă, fără dop, с носиком)	MCHA-050-001	Spania	LabBox	Cilindru gradat 50 cm ³ , clasa A, cu suport de sticlă și cu năsuc, fără dop.	CILINDRU DE MĂSURARE CU BAZĂ HEXAGONALĂ, CLASA A, GLASSCO 100 ml. Fabricat din sticlă borosilicată 3.3 de calitate superioară. În conformitate cu ISO 4788, USP și „Eichordnung” care este certificată prin semnul oficial „DE-M (an)” de pe fiecare cilindru de măsurare. Calibrat pentru a conține (TC, In). Fiecare cilindru de măsurare are imprimat pe el un număr de lot. Certificat de lot inclus	ISO
88	Lot 88 Cilindru gradat cu V – 250 cm ³ -clasa A(cu suport din sticlă, fără dop, с носиком)	MCHA-250-001	Spania	LabBox	Cilindru gradat 250 cm ³ , clasa A, cu suport de sticlă și cu năsuc, fără dop.	CILINDRU DE MĂSURARE CU BAZĂ HEXAGONALĂ, CLASA A, GLASSCO 100 ml. Fabricat din sticlă borosilicată 3.3 de calitate superioară. În conformitate cu ISO 4788, USP și „Eichordnung” care este certificată prin semnul oficial „DE-M (an)” de pe fiecare cilindru de măsurare. Calibrat pentru a conține (TC, In). Fiecare cilindru de măsurare are imprimat pe el un număr de lot. Certificat de lot inclus	ISO
89	Lot 89 Baloane cotate, clasa A, cu dop rodat, 25 ml	VFK3-025-002	Spania	LabBox	Baloane cotate, clasa A, cu dop rodat	BALON COTAT CLASA A CU DOP DIN PLASTIC, 25 ml. Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). Certificat de lot inclus	ISO
90	Lot 90 Baloane cotate, clasa A, cu dop rodat, 50 ml	VFK3-050-002	Spania	LabBox	Balon cotat din sticla clasa A, volumul 50 ml, cu dop rodat	BALON COTAT CLASA A CU DOP DIN PLASTIC, 50 ml. Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). Certificat de lot inclus	ISO
91	Lot 91 Baloane cotate, clasa A, cu dop rodat, 250 ml	VFK3-250-002	Spania	LabBox	Balon cotat din sticla clasa A, volumul 250 ml, cu dop din masă plastică	BALON COTAT CLASA A CU DOP DIN PLASTIC, 250 ml. Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). Certificat de lot inclus	ISO

92	Lot 92 Baloane cotate, clasa A, cu dop rodat, 1000 ml	VFK3-1K0-002	Spania	LabBox	Balon cotate din sticla clasa A, volumul 1000 ml, cu dop din masă plastică	BALON COTAT CLASA A CU DOP DIN PLASTIC, 1000 ml. Fabricat din sticlă borosilică LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). Certificat de lot inclus	ISO
96	Lot 96 Hârtie de filtru "Фильтр обеззоленные Синяя лента d=12,5 cm", 100 buc	QLDS-125-100	Spania	LabBox	Hârtie de filtru "Фильтр обеззоленные Синяя лента" cu diametrul d=12,5 cm ambalat în pachet a câte 100 foi.	PRAT DUMAS QUALITATIVE FILTER PAPER, LOW ASH, SLOW FLOW RATE. Low ash content paper (max 0.06%) used for fine filtration of small particles precipitates. Surface weight 100 g/m ² , pore 2 – 3 μm, thickness 200 μm. 125 mm, 100 pcs	ISO
97	Lot 97 Hârtie de filtru "Фильтр обеззоленные Синяя лента d=18,0 cm", 100 buc	QLDS-185-100	Spania	LabBox	Hârtie de filtru "Фильтр обеззоленные Синяя лента" cu diametrul d=18 cm ambalat în pachet a câte 100 foi.	PRAT DUMAS QUALITATIVE FILTER PAPER, LOW ASH, SLOW FLOW RATE. Low ash content paper (max 0.06%) used for fine filtration of small particles precipitates. Surface weight 100 g/m ² , pore 2 – 3 μm, thickness 200 μm. 185 mm, 100 pcs	ISO
98	Lot 98 Filtru pentru seringi "Prem Syringe Filtr PTDE 0,45 μm, 15 mm" Agilent	SFPT-245-100	Spania	LabBox	Filtru pentru seringi 0,45 μm, 15 mm Agilent	FILTRE CU SERINGĂ PTFE HIDROFOBE, Potrivit pentru prepararea probelor în aplicația HPLC. Membrană din Politetrafluoretilenă hidrofobă (PTFE), rezistentă la aproape toți solvenții organici agresivi, acizi și baze. Rezistența termică ridicată. Carcasa: Polipropilena (PP) 25 mm. Proiectat cu conectori: FLL/MSL. ; Filtru 0,45 μm, 15 mm	ISO
102	Lot 102 Septa, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 100/pk. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap)	SC02-W02-100	Spania	LabBox	Part Number:5182-0731	SCREW CAP WITH SEPTA RED SILICON/PTFE, 100/pk. Septum size: 9 mm	ISO
106	Lot 106 Agilent vial kit, includes screw top vial (12 x 32 mm), 2 mL, 9 mm, clear, write-on spot, cap (12 mm), 100/pk	SVP2-C02-100 SC02-W02-100	Spania	LabBox	Viale transparente cu volumul de 2 mL, cu capac 12mm, ambalate în cutii a câte 100 buc Vezi imaginea	SCREW VIAL FOR CHROMATOGRAPHY, 12 X 32 MM, 2 ML, SCREW CAP. Borosilicate glass. Clear with write-on patch + SCREW CAP WITH SEPTA SILICON/PTFE. Caps made of polypropylene suitable for screw caps 9-425. ; 1 set = 100 buc	ISO
107	Lot 107 Pâlnie de separare	SFT3-1K0-002	Spania	LabBox	Pâlnie de separare din sticlă, cu volumul de 1,0 L, cu dop și cu robinet de plastic. Vezi imaginea	PALNIE DE SEPARARE, CONICA, CU ROBINET PTFE ȘI DOP DIN PLASTIC. Fabricat din sticlă borosilică LBG 3.3. Volumul de 1,0 L	ISO
108	Lot 108 Balon cotate 50 cm ³ , clasa A, cu dop de plastic	VFK3-050-002	Spania	LabBox	Balon cotate 50 cm ³ , clasa A, cu dop de plastic	BALON COTAT CLASA A CU DOP DIN PLASTIC, 50 ml. Fabricat din sticlă borosilică LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). Certificat de lot inclus	ISO
109	Lot 109 Balon cotate 500 cm ³ , clasa A, cu dop de plastic	VFK3-500-002	Spania	LabBox	Balon cotate 500 cm ³ , clasa A, cu dop de plastic	BALON COTAT CLASA A CU DOP DIN PLASTIC, 500 ml. Fabricat din sticlă borosilică LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). Certificat de lot inclus	ISO
110	Lot 110 Balon cotate 1000 cm ³ , clasa A, cu dop de plastic	VFK3-1K0-002	Spania	LabBox	Balon cotate 1000 cm ³ , clasa A, cu dop de plastic	BALON COTAT CLASA A CU DOP DIN PLASTIC, 1000 ml. Fabricat din sticlă borosilică LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). Certificat de lot inclus	ISO
111	Lot 111 Trecător de sticlă de la ø29 la ø14, formă alungită, utilizat pentru aparatul de evaporare a probelor	REA3-001-001	Spania	LabBox	Trecător din sticlă de la ø29 la ø14, cu capete rodate, formă alungită, utilizat pentru aparatul de evaporare a probelor Vezi imaginea	Trecător din sticlă de la ø29 la ø14, cu capete rodate, formă alungită	ISO

112	Lot 112 Vial kit, includes screw top vial (14,75 x 45 mm), 4 mL, 9 mm, clear, write-on spot, cap (14,75 mm), 100/pk	SV04-C40-100 SC04-R40-100	Spania	LabBox	Viale transparente cu volumul de 4 mL, cu capac 14,75 mm, ambalate în cutii a câte 100 buc	Viale transparente cu volumul de 4 mL, Sticlă borosilicată USP tip I. Cu capac. Gură largă, bază plată și filet șurub 13-425 (ND13), ambalate în cutii a câte 100 buc	ISO
113	Lot 113 Condensator cu tub interior cu bulb (Allihn) (luz=300 mm, ltotal=460 mm, NS 29/32)	ALC3-301-002	Spania	LabBox	Condensator/Refrigerent cu tub interior cu bulb (Allihn) (luz=300 mm, ltotal=460 mm, NS 29/32)	CONDENSATOR CU TUB INTERIOR CU BULB (ALLIHN). Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. luz=300 mm, ltotal=460 mm, NS 29/32	ISO
114	Lot 114 Perie pentru spălarea vaselor înguste (ø=8-12 mm)	BRU1-002-002	Spania	LabBox	Perie pentru spălarea vaselor înguste (ø=8-12 mm)	Perie pentru spălarea vaselor înguste (ø=6-8 mm), lungime totala 120 mm	ISO
115	Lot 115 Perie pentru spălarea vaselor înguste (ø=12 mm)	BRU3-001-001	Spania	LabBox	Perie pentru spălarea vaselor înguste cu diametrul periei ø=12 mm	Perie pentru spălarea vaselor înguste cu diametrul periei ø=12-17 mm, lungime totala 170 mm	ISO
116	Lot 116 Perie pentru spălarea vaselor (ø=25 mm)	BRU3-002-001	Spania	LabBox	Perie pentru spălarea vaselor cu diametrul periei ø=25 mm	Perie pentru spălarea vaselor cu diametrul periei ø=25 mm, lungime totala 200 mm	ISO
117	Lot 117 Cana gradată	MJUP-1K0-006	Spania	LabBox	Cana gradată de masă plastică cu volumul de 1 L	Cana gradată de masă plastică cu volumul de 1 L. Autoclavabil la 121 °C	ISO
118	Lot 118 Balon cotate din sticlă V – 50 cm ³ -clasa A, cu dop de masă plastic	VFK3-050-002	Spania	LabBox	Balon cota cu dop rotat de sticla, clasa A	BALON COTAT CLASA A CU DOP DIN PLASTIC, 50 ml. Fabricat din sticlă borosilicată LBG 3.3. Proiectat conform ISO 1042, DIN 12664 și calibrat pentru a conține (TC, In). Certificat de lot inclus	ISO
120	Lot 120 Spatula chimica	SPSS-175-005	Spania	LabBox	Spatula chimica metalica	SPATULA CU LINGURA. Fabricat din oțel inoxidabil 17,5 cm.	ISO
121	Lot 121 Spatula chimica	SPSS-175-005	Spania	LabBox	Spatula chimica metalica cu un capăt alungit și altul sub formă de linguriță, lungimea spatulei 16 cm. Setul include 5 spatule de tipul respectiv.	SPATULA CU LINGURA. Fabricat din oțel inoxidabil 17,5 cm. Set- 5 buc.	ISO
122	Lot 122 Pară/Pipette filler-"macro"- "standard"	EAS5-001-001	Spania	LabBox	Pară/Pipette filler-"macro"- "standard"	Pară/Pipette filler-"macro"- "standard"	ISO
125	Lot 125 Spatula chimica	SPSS-175-005	Spania	LabBox	Spatula chimica metalica cu un capăt lat și altul sub formă de lingură, lungimea spatulei 18 cm. Setul include 5 spatul de tipul respectiv. Vezi imaginea	SPATULA CU LINGURA. Fabricat din oțel inoxidabil 17,5 cm. Set- 5 buc.	ISO
127	Lot 127 Pipetă gradată de 25 ml	MPIA-025-005	Spania	LabBox	Pipetă gradată din sticlă transparentă clasa A, cu volumul de 25,0 mL, cu gradația de 0,1	Pipetă gradată clasa A, cu volumul de 25,0 mL, cu gradația de 0,1; cu bandă de codare (ISO 1769), proiectată conform ISO 835. Calibrată pentru livrare (TD, Ex). Gradul normal (zero deasupra). Certificat de lot inclus	ISO

Valabilitatea ofertei - 30 zile

11.07.2024

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**