

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Display inter activ</u>	Display interactiv SBID-GX165-V4+S	Canada,China	SMART Technologies	Screen sizes (diagonal) 65", Backlight LED Aspect ratio 16:9 Maximum display resolution 4K UHD (3840 × 2160) Refresh rate 60 Hz Lifespan ≥ 50,000 hours Brightness (maximum) ≥ 400 cd/m² Response time ≤ 8 ms Viewing angle 178° Glass Fully heat-tempered, anti-glare, bonded glass, Operating system Android version 11.0 Memory 8 GB DDR4 Storage 64 GB	Tip ecran LED Diagonala Min. 65” – 165,1 cm Rezoluție Min. 3840 x 2160 (4k UHD) Tehnologie touchscreen IR Avansat Response time Max. 8 ms Puncte de atingere: 40 – Windows® 20 – Android™ 20 – Mac 10 – Chrome OS™ Durata utilizare Minim 50.000 ore Luminozitate Minim 400 cd/mp nit Unghi de vizualizare Min 178 (orizontal si vertical) Sticla securizată Min. Grosime 4mm Slot OPS(PC) Inclus cu suport	

					pentru OPS 60W Acuratete +/- 1 mm Difuzoare integrate Min: 2 x 20W Greutate Max 65 kg Dimensiuni 148.8 cm x 89.6 cm x 9.9 cm Senzor lumina ambientala Da Certificari Energy Star pentru consum redus Consum max. in mod normal 175 W CE, ROHS, WEEE, REACH Constientizare obiecte utilizate Display-ul trebuie sa permita selectarea automata a markerelor pentru scriere, palmei pentru stergere si degetelor pentru mutarea obiectelor fara a folosi meniuri sau moduri suplimentare in software-ul furnizat cu display-ul Conectivitate Minim: 3 intrari HDMI 2.0 cu suport HDCP 1.4 si HDCP 2.2 (din care cel putin una pe panou frontal) 1 intrare Display Port 1.2 1 intrare VGA 1 intrare YpbPr video 3,5 mm 1 intrare AV composite video 3,5 mm 1 intrare stereo 3,5 mm 1 intrare USB Type C 4K@60 Hz Display Port alternate mode, touch si digital audio; 15 W alimentare (pe panou frontal) 2 intrari USB 2.0 tip B pentru touch (din care cel putin pe panou frontal) 1 intrare USB 3.0 3 intrari USB 2.0 1 intrare RS-232 2 intrari RJ-45 Wired LAN 1000	
--	--	--	--	--	--	--

					baseT Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 si 5 GHz) 1 iesire S/PDIF digitala 1 iesire stereo 3,5 mm 1 iesire video 3,5 mm Panou frontal Pentru accesibilitate sporita cu minim urmatoarele functii si conectori: - 1 intrare HDMI 2.0, 1 intrare USB 2.0, 1 intrare USB 3.0, 1 intrare USB-B pentru touch, 1 USB-C - Stingere / pornire display - Volum difuzoare - Meniu Acasa - Setari - Meniu Inapoi Android version 14.0 RAM: Min: 8GB DDR4 Stocare Min: 64 GB Wireless Bluetooth 5.0 dual mode 802.11A/B/G/N/Ac e 802.11A/B/G/N/Ac	
	Display interactiv SBID-GX175-V4+S	Canada,China	SMART Technologies	Screen sizes (diagonal) 75", Backlight LED Aspect ratio 16:9 Maximum display resolution 4K UHD (3840 × 2160) Refresh rate 60 Hz Lifespan ≥ 50,000 hours Brightness (maximum) ≥ 400 cd/m² Response time ≤ 8 ms Viewing angle 178° Glass Fully heat-tempered, anti-glare, bonded glass, Operating system Android version 14.0 Memory 8 GB DDR4 Storage 64 GB	Tip ecran LED Diagonala Min. 75" – 190.5 cm Rezolutie Min. 3840 x 2160 (4k UHD) Tehnologie touchscreen IR Avansat Response time Max. 8 ms Punte touch Min. 20 puncte atingere (scriere si atingere) Windows si Mac Durata utilizare Minim 50.000 ore Luminozitate Minim 400 cd/mp nit Unghi de vizualizare Min 178 (orizontal si vertical)	

					Sticla securizată Min. Grosime 4mm Slot OPS(PC) Inclus cu suport pentru OPS 60W Acuratete +/- 1 mm Difuzoare integrate Min: 2 x 20W Greutate Max 42 kg Dimensiuni 170.9 cm × 102 cm × 9.9 cm Senzor lumina ambientala Da Certificari Energy Star pentru consum redus Consum max. in mod normal 175 W CE, ROHS, WEEE, REACH Constientizare obiecte utilizate Display-ul trebuie sa permita selectarea automata a markerelor pentru scriere, palmei pentru stergere si degetelor pentru mutarea obiectelor fara a folosi meniuri sau moduri suplimentare in software-ul furnizat cu display-ul Conectivitate Minim: 3 intrari HDMI 2.0 cu suport HDCP 1.4 si HDCP 2.2 (din care cel putin una pe panou frontal) 1 intrare Display Port 1.2 1 intrare VGA 1 intrare YpbPr video 3,5 mm 1 intrare AV composite video 3,5 mm 1 intrare stereo 3,5 mm 1 intrare USB Type C 4K@60 Hz Display Port alternate mode, touch si digital audio; 15 W alimentare (pe panou frontal) 2 intrari USB 2.0 tip B pentru touch (din care cel putin pe panou	
--	--	--	--	--	--	--

					frontal) 1 intrare USB 3.0 3 intrari USB 2.0 1 intrare RS-232 2 intrari RJ-45 Wired LAN 1000 baseT Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 si 5 GHz) 1 iesire S/PDIF digitala 1 iesire stereo 3,5 mm 1 iesire video 3,5 mm Panou frontal Pentru accesibilitate sporita cu minim urmatoarele functii si conectori: - 1 intrare HDMI 2.0, 1 intrare USB 2.0, 1 intrare USB 3.0, 1 intrare USB-B pentru touch, 1 USB-C - Stingere / pornire display - Volum difuzoare - Meniu Acasa - Setari - Meniu Inapoi Android version 11.0 RAM: Min: 8GB DDR4 Stocare Min: 64 GB Wireless Bluetooth 5.0 dual mode 802.11A/B/G/N/Ac	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din "04" februarie 2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției: _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	<u>Display interactiv SBID –GX165-V4+S</u>	buc	2 buc.	16500-00	27500-00	55000-00	66000-00			
	Display interactiv SBID –GX175-V4+S	buc	2 buc.	19250-01	32083-34	64166-67	77000-00			
	TOTAL						143000-00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____